Koken®

Koken TOOL CO., LTD.



追求し続ける、無限の可能性。

ソケットレンチは、それら単体では作業のできない不完全な工具です。しかしながら、ボルトに接するソケットと駆動するハンドル、そのほかのアタッチメント類と使用することにより、無限大ともいえる組み合わせが可能となり、様々な作業に柔軟に対応する万能工具へとその姿を変えます。

私たちは工具の中の"ソケットレンチ"という限られたジャンルではありますが、無限の可能性を秘めたこの工具を徹底的に追求することで、ユーザーの皆様から必要とされるメーカーであり続けたいと考えます。

日々刻々と変化するニーズを世界中からいち早く収集・分析・研究を行ない、製品にフィードバックし、また世界に通用する品質とバリエーションのソケットレンチを世界中のユーザーの皆様に提供することこそが、ソケットレンチ専門メーカーとして課せられた使命であると考えます。

2025 INDEX

Z-EAL
ハンドソケット
チタニウム合金ソケット
絶縁工具
T型ハンドル
アクセサリー類
ドライバー
インパクトソケット
防振ソケット
インダストリアルソケット
プロテクターソケット
自動車専用工具
建築用工具
リペアキット

ソケット開口/ビットソケット先端形状アイコン

	6角フラットドライブ®		ナットツイスター®		4角凸
MG	6角フラットドライブ®マグネット付		トルクス®(E)		トルクス®(T)
	12角フラットドライブ®	MG	トルクス®(E)マグネット付		イジリ止めトルクス®(TH)
MG	12角フラットドライブ®マグネット付		トルクス®(E)ナットグリップ®		トルクスプラス®(IP)
	ナットグリップ®		トルクスプラス®(EP)		イジリ止めトルクスプラス®(IPR)
	ナットグリップ®(3ボール)		イジリ止めトルクスプラス®(EPR)		3重4角(XZN)
	サーフェイスドライブ		LHスティックス®(LH-S)		イジリ止め3重4角(XZN)
	パスファインダー®		ビットホルダー		Ribe-CV
	フレアナット		プラス		POLYDRIVE
	4角		マイナス		2重6角
	2重4角		ヘックス		レールセット
	スタッドボルトプラー		PZ		

機能/仕様表示アイコン


F.O.L.P-System	F.O.L.P-System®	20	20歯ギヤ	1/4"	1/4"(6.35mm)差込角
SODH-System	SODH®-System	24	24歯ギヤ	3/8"	3/8"(9.5mm)差込角
SODH-System	SODH®-System (4750シリーズ)	30	30歯ギヤ	1/2"	1/2"(12.7mm)差込角
Two-Step Dog	2段爪	36	36歯ギヤ	5/8"	5/8"(15.9mm)差込角
Three-Step Dog	3段爪	44	44歯ギヤ	3/4"	3/4"(19.0mm)差込角
Quick Release	プッシュボタン式	45	45歯ギヤ	1"	1"(25.4mm)差込角
Flexible Head	首振りラチェットハンドル	60	60歯ギヤ	1-1/2"	1.1/2"(38.1mm)差込角
Swivel Head	スイベルヘッド	72	72歯ギヤ	2-1/2"	2.1/2"(63.5mm)差込角
L/R Marking	L/R表示	PATENTED	特許/実用新案	3-1/2"	3.1/2"(88.9mm)差込角
OVAL Shank	楕円形中間軸	D. PATENTED	意匠登録		警告/注意表示
Wobble-Fix	オフセットヘッド				仕様変更

カタログのご注意

- 当カタログはその部分・全体を問わず弊社の許可なしにはいかなるコピーもできません。
- 当カタログに掲載されている製品及び価格は2025年1月現在のものです。
- 表示されている「希望小売価格」には消費税は含まれておりません。
- 製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合がございます。
- 掲載している写真は印刷のため、実物と若干色が異なる場合がございます。

Koken TOOLS

■ 試験・研究部門



静荷重ねじり破壊試験機で強度の限界をチェック


Ko-kenでは、試験・研究を行う専門の部門を設けています。最大5,000Nmという強大なトルクでソケットレンチの強度を評価する静荷重ねじり破壊試験機や、耐久性を測る繰り返し試験機など様々な検査機器を駆使して製品を評価しています。これらの試験は、新製品の開発時はもちろん、他社製品との比較や通常の製品に対しても定期的に行い、その性能を評価しています。Ko-kenのソケットレンチは、これらの試験結果に基づいて多角的な研究を行い、製品に反映させることで、日々進化をし続けています。

試験・研究
紹介動画



ラチェットハンドルの耐久試験

■ 設計・開発部門



3D-CADを使用した設計

設計・開発部門は新製品の開発だけでなく、既存品のモデルチェンジや改良といった使命も担って日々活動しています。Ko-kenの活躍の場は世界約60ヵ国。日々世界各国から集まるニーズを分析、製品化すべく3D-CADや3Dプリンタをはじめとした最新鋭の設計・シミュレーション設備を駆使し、また使用感や外観など、感覚的な「Ko-kenらしさ」も含めて総合的なデザイン開発を行っています。



3D プリンタによる試作

■ 鍛造部門




多段鍛造設備（パーツフォーマー）による鍛造


生産数の多い定番製品はパーツフォーマーと呼ばれる大型の多段鍛造設備を用いて鍛造します。その生産能力は1秒当たり約1個。1時間の稼働で3,000個以上のソケットの原型を生産でき、そのスピードは熟練の鍛造職人の数倍に相当します。このパーツフォーマーは内部で数回に分けて鍛造ができるため、通常の鍛造では成型できない複雑な塑性加工を実現し、高精度な製品を量産することが可能です。一方、少ロットの製品では、人の手により一つ一つ丁寧に鍛造作業を行っています。



ソケットの鍛造パンチ群



ソケット先端の開口部と外周肉厚検査



人の手による鍛造

■ 切削部門



約100台のNC旋盤が稼働

円筒状の鋼材を鍛造して内部を高精度に塑性加工したソケットの素材は、外周やハンドル類をはめ合わせる四角側のボール溝などを最新鋭の旋盤で切削加工して、ソケットの姿となっていきます。ソケットの耐久性を向上させるには、最も肉の薄い先端開口部と外周の肉厚を均一にすることが重要です。Ko-kenは徹底した品質管理の下、自社工場でソケットを製造しているため、寸法公差をより細かく設定することができ、ソケット開口と外周の偏りを抑えた高強度なソケットを製作しています。



超大開口ソケットの切削



切削済みのソケット

熱処理部門



焼入れ炉に向かうソケット

Ko-kenでは、厳密な温度制御が可能な自社専用熱処理設備で熱処理しています。ソケットレンチの性能を決める重要な要素のひとつである「強度」は、精度の高い熱処理により実現され、その「強度」は「硬さ」と「粘り」のバランスによって決まります。また、熱処理時の製品の配置は高精度なソケットレンチをつくる工程で重要かつ独自のノウハウを要します。専用設備では、温度と時間を厳密にコントロールすることで、「硬さ」を出す焼入れ工程と「粘り」を出す焼戻し工程を詳細に設定して、製品ごとに最適な熱処理を行っています。



熱処理機のライン



熱処理前の製品

検査部門



3次元測定器による厳密なチェック

検査部門では3次元測定器や投影機による高精度な測定や、X線によるメッキ厚測定器など、ミクロンオーダーでの測定が可能な機器を駆使して検査をしています。また、各加工工程ごとの寸法管理はもちろん厳密に行っておりますが、最終的な完成判定は人間の目による目視検査を全数に行うことで、図面や数字だけでは表せない感覚的な異状までも発見する検査体制を構築しています。



検査ゲージ



ソケットの完成品




FLAT DRIVE®

フラットドライブ


フラットドライブ
紹介動画





高いトルク伝達性と耐荷重性を備えた面接触の基本形。

接触部の角を傷めない面接触形状は、ボルト/ナットに接する開口部と、ハンドル類との接合部となる四角の差込角の両方に採用。ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。




FLAT DRIVE®は当社の登録商標です。

SURFACE DRIVE

サーフェイスドライブ


サーフェイスドライブ
紹介動画





徹底した面接触設計が、トルクの伝達率を飛躍的に向上。

徹底した面接触タイプのソケットです。ボルト/ナットの角を保護し、高いトルクをナット面に伝達します。化粧ナットやアルミナットなどに対する攻撃性も低く、磨耗して多少角の潰れてしまったようなナットも回すことが出来ます。





SOCKETS

ソケット

考え抜いた多彩な機能性。

ボルトやナットをしっかりとホールドし、高いトルクを確実に伝達するKo-kenのソケット。すべてのユーザーがストレスを感じることなく作業を行えるよう、Ko-kenは長年に渡る経験と実績に基づいた独自技術により多彩なソケットを生み出しています。さらに製品の性能のみならず、刻印の見えづらい黒色の酸化皮膜処理の製品の上に、レーザーでサイズを印字することで使いやすさや見やすさを大幅に向上させるなど、見過ごされがちな細かな点にまで工夫をこらしています。

他を圧倒するバリエーション。

高い強度と耐久性を備えるKo-kenのソケットは、世界的にも類のないバリエーションをご用意しています。面接触のフラットドライブ、高トルクをダイレクトにナットに伝達するサーフェイスドライブ、2つのスチールボールがボルトやナットをしっかりとホールドするナットグリップなど、独自技術満載のKo-kenのソケットは、あらゆる作業場面で活躍します。

ソケットバリエーション
紹介動画




ソケットバリエーション
5,000
アイテム以上

NUT GRIP®

ナットグリップ


ナットグリップ
紹介動画





材質を問わず確実にボルト/ナットを保持

ソケットの六角開口部に備えた2つのスチールボールが、ボルト/ナットをしっかりホールドします。狭くて手が入らない奥までボルト/ナットを運ぶときや、また手の届かない場所での作業に威力を発揮します。ナットグリップはステンレスやアルミ、チタンといった磁力が効かない材質のボルト/ナットもつかむことが出来ます。




NUT GRIP®は当社の登録商標です。

PATHFINDER®

パスファインダー

パスファインダー
紹介動画





連続締め付けに適した高効率ソケット。

六角開口部入口に傾斜をつけ、滑り込む様にボルト/ナットをキャッチします。ソケットを回しながら連続した締め付け作業が可能で、ナットランナーを用いた自動締め付けラインなどに適したソケットです 。

PATHFINDER®は当社の登録商標です。






RATCHET HANDLE

ラチェットハンドル

ラチェットハンドル
紹介動画

独自技術の投入で進化し続けるコア・ツール。

Ko-kenの小判型ヘッドのラチェットハンドルは、通称カム切替式と呼んでいる左右切替を担う三角形の部品（カム）と、連動する2枚の爪でラチェットギヤを支える構造を採用しています。この構造は、爪と爪を支えるスプリングが左右で独立しているため、ラチェットの動作を軽くすることが可能です。Ko-kenは「ラチェット動作の軽さ」にこだわり、作業の最初から最後までをラチェット機構が生かせる構造にしています。また、その内部構造にも長年の改良により、SODH-System（ソドーシステム）や2段爪、3段爪といった独自の技術を投入し進化を続けています。



SODH®-System

爪と本体でギアを支える高信頼構造。

ラチェットハンドル本体で爪を支える構造のため、爪が倒れたりスプリングが外れたりすることが無く、左右の切替がスパッと確実に出来ます。また、大きな負荷をかけても応力は爪に対し垂直な方向にかかるため、爪と本体の全体でギヤを支えることが出来ます。

SODH®は当社の登録商標です。



Two-Step Dog

トルクアップを実現する2爪ギヤ駆動方式。

爪の先端を2段にし、その2ヵ所の面でギヤを支えています。この構造によって従来のシングルタイプより約30%のトルクアップを達成しています（当社比）。



Three-Step Dog PATENTED

細かい作業に威力を発揮する高強度3爪ギヤ駆動方式。

同軸上に配置された爪の先端を3段にし、爪とギヤとの接触面を拡大したことで2段爪と比較し約10%強度が増しました。また、ギヤ歯数を従来の24歯から30歯に増やしたため、更に細かな作業にも対応可能となりました。



SHAPE of HANDLE

ハンドル形状

使い勝手を徹底的に追求。

ハンドル軸の形状を真円ではなく楕円形にすることでトルクをダイレクトに伝達する楕円形中間軸、長年の鍛造技術の粋を集めたセレーショングリップ、使用場面に応じて首振りと固定の使い分けができるオフセットエクステンションバー。目立たない場所にも数々のKo-kenの独自技術が投入されています。



楕円形中間軸

高剛性と軽量化を両立する、独自形状。

楕円形中間軸
紹介動画






スピンナハンドル、首振りラチェットハンドル、Lハンドル、T型スライドハンドルのハンドル軸には、トルクのかかる方向を太くした楕円形の中間軸を採用しています。通常の旋盤による切削加工では成形不可能なこの断面形状は、高剛性と軽量化を両立し、しなりの少ないダイレクトなトルク伝達フィーリングを実現する、世界に類を見ない画期的な形状です。同時にT型スライドハンドルでは、ハンドル軸の空回りも防止します。

セレーショングリップ

確実な保持を可能とする表面加工。

セレーショングリップ
紹介動画



ラチェットハンドルやスピンナハンドルのローレットグリップには6つのセレーション（凹凸）を設け、その凸部分にローレット加工を施しています。単純な旋削では加工不可能なこの形状は、半世紀以上に渡ってソケットレンチを作り続けてきたKo-kenの鍛造技術の粋を集約して実現したもので、同時に内部を中空構造にしたことで軽量化も実現しています。またエクステンションバーの差込部分にも同様の形状を採用し、早回しや脱着時に効果を発揮します。

オフセットエクステンションバー


使用範囲が更に広がる2段活用タイプ。

オフセットエクステンションバー
紹介動画




ソケットを軽く差し込み、コチッと音がすれば上下左右各15度までフレキシブルに首を振り、更にグッと押し込めば通常のエクステンションバーと同様の直線固定型となる2段活用タイプです。またスピンタイプハンドルやT型ハンドルにも同様の差込角を持たせた製品があります。

Fix（固定状態）



（首振り状態）





STUD BOLT PULLER/SETTER

スタッドボルトプラー / セッター

スタッドボルト抜き



三角形状の構造を六角形状とし、チャックする範囲（トレランス）を厳しくしました。このことにより内部部品にかかる負担が少なくなり、耐久性が向上しました。




スタッドボルト抜き
紹介動画

ラチェットプラー




同一方向へ繰り返し締め付けるラチェットタイプのプラーです。貫通型のためボルトの深い位置でチャック出来ます。3本ローラー構造は、ねじ山を傷めにくく、スタッドボルトの着脱作業に最適な一品です。



スタッドボルトセッター



スタッドボルト挿入時のダブルナット作業が不要となる挿入専用ソケットです。スタッドボルトとスタッドボルトセッターは奥の鋼球の頂点で接触するため、挿入作業後、ゆるめ方向にスタッドボルトセッターを回せばロックが解除され、スタッドボルトセッターが取り外せます。



スタッドボルトセッター
紹介動画



ATTACK DRIVER®

アタックドライバー

ATTACK DRIVER®は当社の登録商標です。

1 打撃部黒染め処理

ハンマーで叩かれる打撃部はメッキがハガれてケガをしないよう、打撃部のみ黒染め処理を施しています。



1 3 割れ防止熱処理

打撃による本体の割れを防ぐために打撃部は少し軟らかく、逆に打撃を回転に変換するカム部は耐摩耗性を向上させるために硬い熱処理を施しています。

3 スプリングレートの最適化


効率よく打撃を回転に変換する機構部の要となるスプリングを見直し、より使いやすいスプリングレートに再設定しています。



2 セレーショングリップ

アタックドライバーは打撃の瞬間に、ドライブ部が回転する反対方向に本体が回転しようとします。Ko-kenのハンドル類やエクステンションバーに採用しているセレーション（凹凸）形状にすることにより、従来の円筒にローレット加工を施した形状よりも滑りにくく、打撃の力が伝わりやすい形状としました。

アタックドライバー
紹介動画








FREE-TURN GRIP

フリーターングリップ

フリーターンクロスレンチ
紹介動画



フリーターンクロスレンチ


グリップ部を空転可能な構造とし、高速回転を可能としたクロスレンチです。回転軸とハンドルバーを同軸に配置することにより、バー同士を溶接した一般的な構造のクロスレンチよりもブレの無いスムーズな回転が可能です。ハンドルバーは楕円形状を採用し、バーの空回りがありません。また、ハンドルバーは脱着が可能で収納時にもスペースをとりません。






フレックススピーダー

早回し時にはストレート状態にしてスピードハンドルとして、トルクをかけたいときにはドライブを曲げることで、全長450mmのロングスピンナハンドルとして使用可能なハンドルです。





T型スライドスピンハンドル

軸の中間にフリーターングリップを設けたT型スライドハンドルです。フリーターンクロスレンチ同様、楕円ハンドルバーを採用しており、ハンドルバーの空回りの防止と脱着機能を搭載しています。



IMPACT WHEEL NUT SOCKET


インパクトホイールナット用ソケット（薄肉）







ホイールナット専用設計の薄肉インパクトソケット



薄肉設計によりナット穴の狭いアルミホイールにも対応可能です。全長が110mmあるためリムの深いホイールにも対応し、作業時のホイールのキズ付きを防止する樹脂製プロテクター（着脱可能）と、ナットのキズ付きを防止するストッパーが内蔵されています。また、鮮やかな中間軸のカラーリングにより、サイズと回転状況の確認が一目で行えます。


SPARK PLUG SOCKET

スパークプラグソケット（クリップ式）



クリップ式スパークプラグソケット

アルミエンジン自体やそのネジ部分は、鉄製品に比較して軟らかであるため、プラグを正確な角度で導く必要があります。このスパークプラグソケットにはそのための真鍮のガイドが設けられています。従来の磁石式では、磁石自身がガイドの役目をしていましたが、その硬い材質によりプラグの陶器部分に傷を付けることがありました。しかし、真鍮のガイドは軟らかいため、その心配がなくなりました。






UNIVERSAL JOINT

ユニバーサルジョイント

ユニバーサルジョイント
紹介動画

六面式ボールジョイント機構



スムーズな回転が特長のボールジョイント式ユニバーサルジョイントはピンの2点で負荷を受ける構造となっています。よって耐荷重性を確保するためにピンを太くすると本体側も大きくなりがちですが、Ko-kenはピンを軸として使用しない六面式ボールジョイント機構を開発。
ボールジョイントの優れた回転フィーリングと耐荷重性を維持したまま、コンパクト化を実現しています。




LOCKING ADAPTOR

ロッキングアダプター

ピン/Oリング等で固定しなければならないインパクトレンチとソケットを、スライドチャックの前後操作でロック/リリースを可能とするアダプターです。
頻繁にソケットを付け替える必要のある作業環境においてソケット交換の手間を大幅に軽減し、かつ不用意にソケットが外れることが無いようロックすることが可能です。

ロッキングアダプター
紹介動画





NUTTWISTER®

ナットツイスター

NUTTWISTER® は当社の登録商標です。

ナットツイスター
紹介動画





内部構造

経年変化や熱、サビ等で固着してしまったボルト/ナットに多いトラブルの「ナメ」。そんな緊急事態に活躍する応急用ソケットです。
ソケット内部に切られた特殊なツイスト形状により完全に角が潰れてしまったようなボルト/ナットにもガッチリ食いつき、取り外すことが出来る専用ソケットです。
また破損したボルト/ナット以外にもキャップボルトや特殊形状のボルト等、サイズが合えば様々な形状にも対応可能です。


BOLTTWISTER®

ボルトツイスター

BOLTTWISTER® は当社の登録商標です。

ボルトツイスター
紹介動画

固着や腐食の進んだボルトの作業時に起こるボルト頭部の折損トラブル。
折れたボルトの中心に穴をあけ、ボルトツイスターを挿入し、緩め方向に回転させると穴に食いつき、抜き取ることが可能となります。






License
ライセンス

TORX®/ TORXplus® & LHstix®

現在主流を占めている六角ボルトやプラスネジに加え、近年トルク伝達率の高さやカムアウトの無さ、
工具の耐久性の高さ等を特徴とする新しい規格のネジが普及し始めています。
弊社では世界的に信頼性の高い TORX®/ TORXplus® と LHstix® の両規格においてライセンスを取得し、製造しています。


TORX® & TORX PLUS®




TORX®



TORXplus®





TORX®/TORXplus®（トルクス®/トルクスプラス®）は CAMCAR Innovations® の登録商標です。
弊社、㈱山下工業研究所はTORX®/TORXplus® の商標使用について CAMCAR Innovations® より正規な認可を受けております。


LHSTIX®



LHstix® LHスティックス®

Line Head Straight
LH-S series

※LH-S用ソケットは低頭規格のLH-SS規格のボルトにも対応します。



LHSTIX®（LHスティックス®）はオーエスジーシステムプロダクツ㈱社の登録商標です。
弊社、㈱山下工業研究所はLHSTIX® の商標使用についてオーエスジーシステムプロダクツ㈱社より正規な認可を受けております。

ISO9001

Ko-kenは、品質保証の国際規格
ISO9001を取得しています。


ISO 9001
マネジメントシステム登録証
JQA-1028
株式会社 山下工業研究所
ISO 9001 :2015 / JIS Q 9001 :2015
JQA


ISO 9001
付属書
JQA-1028
株式会社 山下工業研究所
JQA

Corporate Profile
会社概要



■ 事業内容	■ 本社所在地	■ 創業	■ 設立
レンチなど工具の製造 及び販売	〒437-1402 静岡県掛川市中方656番地 TEL 0537-74-2171 FAX 0537-74-3746	1946年（昭和21年）12月15日	1959年（昭和34年）8月 1日

Registered Trademarks
登録商標

Koken®

山下工業研究所®

山下工研®

工研®

Koken TOOLS®

Koken TOOL CO., LTD. ®

HIGH PERFORMANCE TOOLS OF CONVINCING QUALITY

SODH®-System

Flatdrive®

ATTACK DRIVER®

HANDY-ENDY®

PATHFINDER®

Nut Grip®

LOCK NUT BUSTER®

NUT TWISTER®

BOLT TWISTER®

Z-EAL®

F.O.L.P-System®

Koken TOOLS
SAFETY
ADVISER



工具を安全にお使いいただくために

全　般

- ● 工具は本来の目的以外に使用しないでください。
- ● 寿命などでヒビ割れ、摩耗、変形等の見られる工具は使用しないでください。
- ● 工具を改造しないでください。
- ● 安全のため、無理な体勢で作業をしないでください。
- ● 作業内容によっては保護メガネや作業用手袋を着用してください。
- ● 使用後はホコリや湿気等を避けて、きれいな状態で保管してください。

ソケット類

- ● ハンドソケットをナットランナーやインパクトレンチ等の動力工具で使用したり、インダストリアルソケットをインパクトレンチで使用しないでください。
- ● ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。
- ● ソケットはボルト･ナットに対して斜め掛けや浅掛けしないよう、奥まで完全にはめ合わせてお使いください。
- ● 動力工具には指定のOリング･ピンやCリングによって確実に固定してお使いください。

ハンドル類

- ● 角ドライブは根元まで差し込んでお使いください。
- ● ハンドル類をハンマー代わりに使用したり、ハンドル類をハンマー等で叩いて衝撃を加えないでください。
- ● ラチェットハンドルは安全と故障防止のため、分解しラチェット機構の中へ注油しないでください。
- ● パイプ等を接続して延長して使用しないでください。
- ● 絶縁工具以外のゴムや樹脂の柄は絶縁のために付けられた物ではありません。通電状態で使用しないでください。

エクステンションバー

- ● 長いエクステンションバーを使わずに、短いエクステンションバーを何本かつなぎ合わせて使用しないでください。
- ● オフセットエクステンションバーは構造上、通常のエクステンションバーと比べて耐荷重性が低くなっております。適切なトルクでお使いください。

アダプター

- ● アダプターを使う場合、差込角の大きなハンドルで小さな差込角のソケット類に力を加えますと強度の限界を超えて破損する場合があります。適切なトルクでお使いください。

ビット類

- ● ボールポイントヘックスビット類は構造上、耐荷重性が低くなっております。適切なトルクでお使いください。
- ● イジリ止めトルクスビット類は構造上、耐荷重性が低くなっております。適切なトルクでお使いください。

Koken

1/4"
(6.35mm)

3/8"
(9.5mm)

1/2"
(12.7mm)

Z-EAL®



Koken Z-EAL®

Z series - Evolution of Automotive service Lineup

Z-EAL
紹介動画

コンセプト - CONCEPT -

Z-EAL® [ziːl] 熱心 / 熱意 / 情熱

近年の自動車整備用工具は狭くなり続ける作業環境への対応が望まれていますが、汎用の標準的なソケットレンチ類は過去とのしがらみや規格等の制約も多く、細かな仕様変更は行えど大幅な仕様変更は難しい現状がありました。
このような現状を受け、私たちはこれからの自動車整備用工具はより実戦に即したコンパクトなソケットレンチこそが次世代の「メカニックスタンダード」となると考え開発に着手。ソケットレンチ専門メーカーとして半世紀に渡り作り続けているノウハウと情熱を惜しみなく注ぎ込んだソケットレンチシリーズとして型式に「Z」を付した[Z-EAL]シリーズを次世代の「メカニックスタンダード」として提案します。

概要 - OVERALL -





• 実戦的な仕様設定

シリーズ全般を通してソケットレンチとしての基本性能を徹底的に追求。スタンダードソケットはより短く/薄く、ラチェットハンドルはよりヘッドを小さく/ギヤを細かく等々、全製品にKokenの考える「メカニックスタンダード」を注入。また規格にとらわれない、より高いレベルでの精度管理を徹底することにより優れた使用感を実現しています。

• 接合部分の精度向上 (ガタつきの低減)

四角の凹と凸で接合されるソケットレンチ類の凹側の寸法精度を追求。現状ISO/DIN等で定められている汎用ソケットレンチの差込角規格に合わせるとどうしても接合部同士のクリアランスによりガタつきが出てしまうことから、四角凹側を凸側の二面幅に極限まで近づけることにより、接合部分のガタつきを低減させています。





• 新形状ボールディンプルの採用 PATENTED

ソケットレンチ同士は四角の凸側に埋め込まれた鋼球とスプリングによって保持されています。保持を受ける凹側内に設けられたボールディンプルの形状を新開発し、接合されたお互いを引き付け合う作用を引き出すことに成功。接合部精度の向上と相まって優れた接合性を実現しました。

■ラチェットハンドル　- REVERSIBLE RATCHET -





PATENTED

・F.O.L.P-System® 採用 新構造72歯ギヤラチェットハンドル

Koken のラチェットハンドルの特徴である「空転トルクの軽さ」にこだわった構造のラチェット機構を開発。現在市場に流通しているラチェットハンドルに対して圧倒的な空転の軽さを実現。従来の2枚爪方式と同レベルの空転トルクです。


Koken の考える理想のラチェットハンドルの条件である「作業の最初から最後までラチェット機構が機能する空転トルクの軽さ」と、「振り幅の取りにくい場所でも作業が可能な72歯ギヤ」、ソケット類同様「コンパクトなヘッド周り設計」とを高次元で融合させることに成功した新型ラチェットハンドルです。





・新構造プッシュボタン式ロックシステム

接合されたお互いを引き付け合う効果のあるZ-EALシリーズのボールディンプルの特長を引き出すことのできる新構造のロック機構を開発。3/8"、1/2"ラチェットハンドルにプッシュボタン式を設定しました。



■ソケット類　- SOCKETS -

・コンパクトさを追求

スタンダードソケットにおいては背の低さ(短さ)を追求※。狭い箇所へのアクセスが要求される近年の自動車整備において飛躍的に使用範囲が広がります。また背の低さと同様に強く要求される外径の細さ(薄肉)も追求。最も薄肉※に設定しました。


※汎用ソケットとして当社比



・抜群のフィット感。高精度開口と内面取り形状

最終的にボルト/ナットと接する役目を担うソケットの六角開口寸法もDIN/ISO等の規格の制約があり、規格に沿った精度設定では対象となるボルト/ナットの二面幅に対して大きなクリアランスが発生してしまいます。これらの開口寸法公差を標準規格よりも狭い範囲に設定し、Koken の誇る冷間鍛造技術により高精度な開口寸法を実現しています。


また近年の自動車に多く使用されている頭の低いフランジボルトへのはめ合わせを考慮し、ソケットの先端端面から六角開口へと繋がる内面取りの角度をより浅く設定。今まで浅掛りになりがちであった頭の低いボルト類にも奥までしっかりはめ合わせが可能となり、開口寸法の精度追求と相まって、かつて無いフィット感とトルク伝達性能を実現しました。



Z-EAL
ハンドソケット
チタニウム合金ソケット
絶縁工具
T型ハンドル
アクセサリー類
ドライバー
インパクトソケット
防振ソケット
インダストリアルソケット
プロテクターソケット
自動車専用工具
建築用工具
リペアキット

2400MZ 6角ソケット PATENTED





2400MZ (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
4	6.4	11	3	14	6	10	¥ 840
4.5	7	11	3	14	6	10	¥ 840
5	7.6	11	3	14	6	10	¥ 840
5.5	8.2	11	3.5	14	6	10	¥ 840
6	8.8	11	3.5	14	6	10	¥ 840
7	9.9	11	3.5	14	6	10	¥ 840
8	11.1	11.7	4.5	15	7	10	¥ 880
10	13.5	12.5	7	15	8	10	¥ 880
11	14.7	13.2	7	15	9	10	¥ 880
12	15.9	14.4	7	15	11	10	¥ 880
13	17.1	15.6	7	15	14	10	¥ 980
14	18.3	16.8	7	15	16	10	¥ 980


RS2400MZ/12 6角ソケット レールセット



RS2400MZ/12 12ケ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14	228	¥ 12,300

2300XZ 6角セミディープソケット PATENTED





2300XZ (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
5.5	8.2	11	6	20	30	10	10	¥ 1,350
6	8.8	11	7	20	30	10	10	¥ 1,350
7	9.9	11	8	20	30	11	10	¥ 1,350
8	11.1	11.7	9	20	30	13	10	¥ 1,350
10	13.5	12.5	11	20	30	16	10	¥ 1,410
11	14.7	13.2	12	20	30	19	10	¥ 1,410
12	15.9	14.4	13	20	30	22	10	¥ 1,410
13	17.1	15.6	14	20	30	26	10	¥ 1,470
14	18.3	16.8	14	20	30	30	10	¥ 1,470


RS2300XZ/9 6角セミディープソケット レールセット



RS2300XZ/9 9ケ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14	290	¥ 14,400

2300MZ 6角ディープソケット PATENTED






2300MZ (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
4	6.4	11	5	41	50	14	10	¥ 1,710
4.5	7	11	5.5	41	50	16	10	¥ 1,710
5	7.6	11	6	41	50	16	10	¥ 1,710
5.5	8.2	11	6.5	41	50	16	10	¥ 1,710
6	8.8	11	7	41	50	17	10	¥ 1,710
7	9.9	11	8	41	50	20	10	¥ 1,710
8	11.1	11.7	9	41	50	22	10	¥ 1,710
10	13.5	12.5	11	41	50	29	10	¥ 1,760
11	14.7	13.2	12	41	50	33	10	¥ 1,760
12	15.9	14.4	13	41	50	40	10	¥ 1,760
13	17.1	15.6	14	41	50	45	10	¥ 1,870
14	18.3	16.8	16	41	50	51	10	¥ 1,870

RS2300MZ/12 6角ディープソケット レールセット



RS2300MZ/12 12ケ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14	445	¥ 22,600

2441MZ ナットグリップユニバーサルソケット PATENTED






	2441MZ (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
New	**8**	12.3	11.7	4.5	30.5	18	10	￥5,130
New	**10**	14.3	11.7	4.5	30.5	20	10	￥5,130
New	**12**	16.8	11.7	5.5	31.5	25	10	￥5,130
New	**13**	18	11.7	7	33	30	10	￥5,160
New	**14**	20	11.7	7	33	31	10	￥5,160

2000Z-28・-50 プラスビットソケット PATENTED







2000Z.28 (PH)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1	11.2	12	28	9	10	￥1,100
2	11.2	12	28	10	10	￥1,100
3	11.2	12	28	10	10	￥1,100


2000Z-50
・狭い穴の中にあるプラスネジ対応の丸軸※を採用しています。
・通常のプラスドライバー類より細軸設定※としています。

※サイズNo.3は6.35mm六角軸

2000Z.50 (PH)	D (mm)	d (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1	11.2	4	34	50	11	10	￥1,330
2	11.2	5	34	50	13	10	￥1,330
3	11.2	–	34	50	16	10	￥1,330

2005Z-25 マイナスビットソケット PATENTED






2005Z.25	T×W (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
5	1.0×5.5	11.2	9	25	9	10	￥ 980
6	1.2×6.5	11.2	9	25	10	10	￥ 980

2010MZ-25・-50

ヘックスビットソケット PATENTED







2010MZ.25 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3	11.2	9	25	9	10	￥ 920
4	11.2	9	25	9	10	￥ 920
5	11.2	9	25	10	10	￥ 920
6	11.2	9	25	10	10	￥ 920

2010MZ-50

・狭い穴の中にある6角穴付きボルト対応の丸軸※を採用しています。

※サイズ6mmは6.35mm六角軸

2010MZ.50 (mm)	D (mm)	d (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3	11.2	4	34	50	11	10	￥1,110
4	11.2	5	34	50	13	10	￥1,110
5	11.2	6	34	50	15	10	￥1,110
6	11.2	–	34	50	17	10	￥1,110

RS20XXZ/9

ビットソケット混合　レールセット




RS20XXZ/9	9ケ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
2000Z.28	1, 2, 3	213	￥10,800
2005Z.25	5, 6		
2010MZ.25	3, 4, 5, 6		

2025Z-28・-50

トルクス® ビットソケット PATENTED







2025Z.28 (T)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
T10	11.2	12	28	9	10	￥1,440
T15	11.2	12	28	9	10	￥1,440
T20	11.2	12	28	9	10	￥1,440
T25	11.2	12	28	10	10	￥1,440
T27	11.2	12	28	10	10	￥1,440
T30	11.2	12	28	10	10	￥1,440
T40	11.2	12	28	11	10	￥1,440

2025Z-50

・狭い穴の中にあるトルクス® ボルト対応の丸軸※を採用しています。

※サイズT40は6.35mm六角軸

2025Z.50 (T)	D (mm)	d (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
T10	11.2	4	34	50	11	10	￥1,730
T15	11.2	4	34	50	11	10	￥1,730
T20	11.2	4.5	34	50	12	10	￥1,730
T25	11.2	5	34	50	13	10	￥1,730
T27	11.2	5	34	50	13	10	￥1,730
T30	11.2	5.6	34	50	15	10	￥1,730
T40	11.2	–	34	50	17	10	￥1,730

RS2025Z/7-L28
RS2025Z/7-L50

トルクス® ビットソケット　レールセット


トルクス® ビットソケット　レールセット




RS2025Z/7-L28	7ケ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40		195	￥11,900

RS2025Z/7-L50	7ケ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40		220	￥13,900

2725Z ラチェットハンドル PATENTED




F.O.L.P-System® 72歯



＊ Renewal Kits→2725RK 詳しくはP316

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
2725Z	20.5	17.1	9.5	114	79	2	￥ 7,770

2725Z-160 ラチェットハンドル（ロング） PATENTED



F.O.L.P-System® 72歯




＊ Renewal Kits→2725RK 詳しくはP316

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
2725Z-160	20.5	17.1	9.5	160	115	2	￥ 11,000

※ 2725Z-160は通常のラチェットハンドルより全長が長いため荷重が掛けやすく
危険ですので、正しく安全な荷重でお使いください。


2726Z 首振りラチェットハンドル PATENTED

F.O.L.P-System® 72歯 首振りヘッド



＊ Renewal Kits→2725RK 詳しくはP316

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
2726Z	20.5	17.1	9.5	114	103	2	￥ 13,700



2726Z-160 首振りラチェットハンドル（ロング） PATENTED


F.O.L.P-System® 72歯 首振りヘッド



＊ Renewal Kits→2725RK 詳しくはP316


	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
2726Z-160	20.5	17.1	9.5	160	125	2	￥ 15,400

※ 2726Z-160は通常のラチェットハンドルより全長が長いため荷重が掛けやすく
危険ですので、正しく安全な荷重でお使いください。



2760Z エクステンションバー PATENTED







2760Z	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
50	11.5	50	21	10	￥1,790
100	11.5	100	39	10	￥2,150
150	11.5	150	58	10	￥2,370

2771Z ユニバーサルジョイント PATENTED






	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
2771Z	11.7	29.9	15	10	￥3,790




ユニバーサルジョイント
紹介動画

2772Z ダブルジョイント PATENTED






	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
2772Z	11.7	46	26	10	￥4,930



2756Z クイックスピンナー PATENTED





	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
2756Z	20.3	18	15	10	￥2,340


2756Z-3/8 クイックスピンナーアダプター PATENTED
2756Z-1/2 クイックスピンナーアダプター PATENTED



2756Z-3/8





2756Z-1/2



四角凸側を3/8"(9.5mm) SQ.および1/2"(12.7mm) SQ.としたクイックスピンナー付き変換アダプターです。

	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
2756Z-3/8	20.3	21.5	24	10	￥2,450
2756Z-1/2	20.3	26	35	10	￥3,110





P2285Z セット D. PATENTED



P2285Z	26ヶ組/重量660g
プラスチックケース：W245×H122×T45mm	希望小売価格　￥37,700
ソケット	アクセサリ
2400MZ 6角ソケット 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14	**2725Z**
2000Z.28 プラスビットソケット 1, 2, 3	**2756Z** **2771Z**
2005Z.25 マイナスビットソケット 5, 6	**2760Z-50** **2760Z-150**
2010MZ.25 ヘックスビットソケット 3, 4, 5, 6	

2286Z セット



2286Z	17ヶ組/重量780g
メタルケース：W240×H100×T32mm	希望小売価格　￥29,900
ソケット	アクセサリ
2400MZ 6角ソケット 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14	**2725Z** **2756Z** **2771Z** **2760Z-50** **2760Z-100** **2760Z-150**

2285ZE エントリーセット




2285ZE	10ヶ組/重量300g
レール200mm / ビニールパック	希望小売価格　￥18,800
ソケット	アクセサリ
2400MZ 6角ソケット 5.5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14	**2725Z** **2756Z**




3400MZ 6角ソケット PATENTED





3400MZ (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
5.5	8.5	17	3.5	19	16	10	¥ 890
6	9.1	17	3.5	19	17	10	¥ 890
7	10.3	17	3.5	19	17	10	¥ 890
8	11.5	17	4.5	20	17	10	¥ 890
10	14	17	4.5	20	18	10	¥ 890
11	15.3	17	5.5	21	18	10	¥ 890
12	16.5	17	5.5	21	19	10	¥ 890
13	17.8	17	8.5	21	19	10	¥ 980
14	19	17	8.5	21	20	10	¥ 980
15	20.2	18.2	8.5	21	24	10	¥ 980
16	21.3	19.3	8.5	21	28	10	¥ 980
17	22.5	20.5	8.5	21	32	10	¥ 980
18	23.6	21.6	9.5	22	38	10	¥ 980
19	24.8	22.8	9.5	22	41	10	¥ 980
21	27	25	10.5	23	51	10	¥ 1,050
22	28.3	26.3	10.5	23	58	10	¥ 1,100

RS3400MZ/8 6角ソケット レールセット
RS3400MZ/12 6角ソケット レールセット




RS3400MZ/8 8ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19	320	¥ 9,150

RS3400MZ/12 12ヶ組/レール300mm	重量 (g)	希望小売価格
7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	490	¥ 13,400

3300XZ 6角セミディープソケット PATENTED





3300XZ (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H_1 (mm)	H_2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
7	10.3	17	8	23	35	23	10	¥ 1,410
8	11.5	17	9	23	35	24	10	¥ 1,410
10	14	17	11	23	35	26	10	¥ 1,410
11	15.3	17	12	23	35	28	10	¥ 1,410
12	16.5	17	13	23	35	29	10	¥ 1,410
13	17.8	17	14	23	35	32	10	¥ 1,600
14	19	17	16	23	35	34	10	¥ 1,600
15	20.2	18.2	16	23	35	40	10	¥ 1,600
16	21.3	19.3	16.5	23	35	45	10	¥ 1,600
17	22.5	20.5	16.5	23	35	50	10	¥ 1,600
18	23.6	21.6	16.5	23	35	56	10	¥ 1,710
19	24.8	22.8	18	23	35	60	10	¥ 1,710

RS3300XZ/8 6角セミディープソケット レールセット
RS3300XZ/12 6角セミディープソケット レールセット



RS3300XZ/8 8ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19	420	¥ 13,900


RS3300XZ/12 12ヶ組/レール300mm	重量 (g)	希望小売価格
7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	630	¥ 20,600



3300MZ

6角ディープソケット PATENTED





3300MZ (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
7	10.3	17	8	41.5	55	29	10	¥ 1,780
8	11.5	17	9	41.5	55	34	10	¥ 1,780
10	14	17	11	41.5	55	43	10	¥ 1,780
11	15.3	17	12	41.5	55	45	10	¥ 1,780
12	16.5	17	13	41.5	55	49	10	¥ 1,780
13	17.8	17	14	41.5	55	52	10	¥ 1,780
14	19	17	16	41.5	55	55	10	¥ 1,960
15	20.2	18.2	16	40.5	55	65	10	¥ 1,960
16	21.3	19.3	17	40.5	55	74	10	¥ 1,960
17	22.5	20.5	18	40.5	55	83	10	¥ 2,000
18	23.6	21.6	19	39.5	55	90	10	¥ 2,120
19	24.8	22.8	20	39.5	55	95	10	¥ 2,120

RS3300MZ/8

6角ディープソケット レールセット

RS3300MZ/12

6角ディープソケット レールセット



RS3300MZ/8 8ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19	600	¥ 16,800

RS3300MZ/12 12ヶ組/レール300mm	重量 (g)	希望小売価格
7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	900	¥ 24,800

RS3X00MZ/12

6角ソケット
6角ディープソケット
レールセット




RS3X00MZ/12	12ヶ組/レール300mm	重量 (g)	希望小売価格
3400MZ	8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19	550	¥ 16,900
3300MZ	8, 10, 12, 14		

3300CZ

スパークプラグソケット ⚠ PATENTED





スパークプラグソケット
紹介動画


3300CZ (mm)	D (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
14	18.4	11	17	70	67	10	¥ 3,260
16	20.5	13	17	70	71	10	¥ 3,260
18	22.9	12	17	70	75	10	¥ 3,260
20.8	26.3	13.5	17	70	105	10	¥ 3,830

⚠ ※ クリップ式スパークプラグソケットは浅掛かりでトルクをかけるとクリップを変形させることがあります。
ソケットの奥まで完全にスパークプラグをくわえ込んだ状態で作業してください。

3305PZ

(MG) スパークプラグソケット（マグネット付） ⚠ PATENTED





3305PZ


・欧州車で採用されている12角スパークプラグ対応のソケットです。
・国産車の6角スパークプラグにも対応します。
・プラグホール内が狭く、突起のある三菱車等にも対応する極薄/スリム設定です。

3305PZ (mm)	D (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
14	17.9	8	17	70	56	10	¥ 3,420
16	20	8	17	70	55	10	¥ 3,420

⚠ ※ マグネットは衝撃等により割れることがあります。
取り扱いには十分ご注意ください。


3441MZ ナットグリップユニバーサルソケット PATENTED






3441MZ (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
New 8	12	17	4.5	41.5	45	10	￥5,450
New 10	14.5	17	4.5	41.5	47	10	￥5,450
New 12	16.8	17	5.5	42.5	50	10	￥5,450
New 13	17.8	17	8.5	45.5	55	10	￥5,470
New 14	19.5	17	8.5	45.5	57	10	￥5,470
17	23.4	17	8.5	45.5	66	10	￥5,690

3010MZ-50・-75 ヘックスビットソケット PATENTED





3010MZ.50 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3	17	23.5	50	28	10	￥1,290
4	17	23.5	50	29	10	￥1,290
5	17	23.5	50	30	10	￥1,290
6	17	23.5	50	35	10	￥1,290
7	17	23.5	50	38	10	￥1,290
8	17	23.5	50	40	10	￥1,290
10	17	23.5	50	50	10	￥1,440
12	19	23.5	50	70	10	￥1,440

3010MZ-75
・狭い穴の中にある6角穴付きボルト対応の丸軸※を採用しています。
※サイズ8,10,12mmは六角軸ストレート形状

3010MZ.75 (mm)	D (mm)	d (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3	17	6	48.5	75	33	10	￥1,560
4	17	6	48.5	75	35	10	￥1,560
5	17	6	48.5	75	36	10	￥1,560
6	17	7	48.5	75	41	10	￥1,560
7	17	7.9	48.5	75	45	10	￥1,560
8	17	—	48.5	75	48	10	￥1,560
10	17	—	48.5	75	65	10	￥1,730
12	19	—	48.5	75	90	10	￥1,730


RS3010MZ/8-L50 ヘックスビットソケット レールセット
RS3010MZ/8-L75 ヘックスビットソケット レールセット




RS3010MZ/8-L50 8ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12	460	￥12,400

RS3010MZ/8-L75 8ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12	530	￥14,600

3025Z-50・-75 トルクス® ビットソケット PATENTED





3025Z.50 (T)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
T10	17	23.5	50	27	10	￥1,640
T15	17	23.5	50	28	10	￥1,640
T20	17	23.5	50	28	10	￥1,640
T25	17	23.5	50	29	10	￥1,640
T27	17	23.5	50	30	10	￥1,640
T30	17	23.5	50	31	10	￥1,800
T40	17	23.5	50	35	10	￥1,800
T45	17	23.5	50	38	10	￥1,800
T50	17	23.5	50	48	10	￥1,800
T55	19	23.5	50	70	10	￥1,800

3025Z-75
・狭い穴の中にあるトルクス® ボルト対応の丸軸を採用しています。

3025Z.75 (T)	D (mm)	d (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
T20	17	4.5	48.5	75	32	10	￥1,980
T25	17	5	48.5	75	33	10	￥1,980
T27	17	5	48.5	75	33	10	￥1,980
T30	17	5.6	48.5	75	35	10	￥2,170
T40	17	6.7	48.5	75	41	10	￥2,170
T45	17	7.9	48.5	75	45	10	￥2,170
T50	17	8.9	48.5	75	55	10	￥2,170
T55	19	11.3	48.5	75	80	10	￥2,170


RS3025Z/8-L50 トルクス® ビットソケット レールセット
RS3025Z/8-L75 トルクス® ビットソケット レールセット




RS3025Z/8-L50 8ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
T20, T25 ,T27, T30, T40, T45, T50, T55	450	￥15,700

RS3025Z/8-L75 8ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55	480	￥18,600

2725Z-3/8 ラチェットハンドル（コンパクト） PATENTED



F.O.L.P-System® 72歯




＊Renewal Kits→2725RK-3/8 詳しくはP316

2725Z-3/8
1/4″(6.35mm) SQ.のラチェットボディに3/8″(9.5mm) SQ.の差込角を設けたコンパクトタイプ。

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
2725Z-3/8	20.5	20.5	9.5	114	83	2	￥9,300

2725Z-3/8（L160） ラチェットハンドル（スリム） PATENTED



F.O.L.P-System® 72歯




＊Renewal Kits→2725RK-3/8 詳しくはP316

2725Z-3/8（L160）
1/4″(6.35mm) SQ.のロングラチェットのボディに3/8″(9.5mm) SQ.の差込角を設けたスリムタイプ。

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
2725Z-3/8(L160)	20.5	20.5	9.5	160	120	2	￥12,100

※ 2725Z-3/8 (L160)は通常のラチェットハンドルより全長が長いため荷重が掛けやすく
危険ですので、正しく安全な荷重でお使いください。

3725ZS ラチェットハンドル（ショート） PATENTED




F.O.L.P-System® 72歯



＊Renewal Kits→3725RK 詳しくはP316

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
3725ZS	28	24.5	13.7	100	157	1	￥7,920

3725Z ラチェットハンドル PATENTED



F.O.L.P-System® 72歯



＊Renewal Kits→3725RK 詳しくはP316

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
3725Z	28	24.5	13.7	178	236	1	￥8,340

3725Z-280 ラチェットハンドル（ロング） PATENTED


F.O.L.P-System® 72歯

＊Renewal Kits→3725RK 詳しくはP316



	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
3725Z-280	28	24.5	13.7	280	360	1	￥12,500

※ 3725Z-280は通常のラチェットハンドルより全長が長いため荷重が掛けやすく
危険ですので、正しく安全な荷重でお使いください。





2725ZB-3/8

ラチェットハンドル
(コンパクト/プッシュボタン式) PATENTED

F.O.L.P-System® 72歯 プッシュボタン式

＊Renewal Kits→2725RK-3/8 詳しくはP316





2725ZB-3/8
1/4″(6.35mm) SQ.のラチェットボディに3/8″(9.5mm) SQ.の差込角を設けたコンパクトタイプ。

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
New 2725ZB-3/8	20.5	20.5	9.5	114	83	1	¥ 10,300


2725ZB-3/8 (L160)

ラチェットハンドル
(スリム/プッシュボタン式) ⚠ PATENTED

F.O.L.P-System® 72歯 プッシュボタン式

＊Renewal Kits→2725RK-3/8 詳しくはP316





⚠ ※ 2725ZB-3/8 (L160) は通常のラチェットハンドルより全長が長いため荷重が掛けやすく
危険ですので、正しく安全な荷重でお使いください。

2725ZB-3/8 (L160)
1/4″(6.35mm) SQ.のラチェットボディに3/8″(9.5mm) SQ.の差込角を設けたコンパクトタイプ。

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
New 2725ZB-3/8 (L160)	20.5	20.5	9.5	160	120	1	¥ 13,100


3725ZSB

ラチェットハンドル
(ショート/プッシュボタン式) PATENTED

F.O.L.P-System® 72歯 プッシュボタン式

＊Renewal Kits→3725BRK 詳しくはP316





3725ZSB
手のひらにスッポリ収まる全長100mmのショートラチェットハンドル。

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
New 3725ZSB	28	24.5	13.7	100	157	1	¥ 9,020


3725ZB

ラチェットハンドル (プッシュボタン式) PATENTED

F.O.L.P-System® 72歯 プッシュボタン式

＊Renewal Kits→3725BRK 詳しくはP316





3725ZB
徹底的なコンパクト設計と空転トルクの軽さを追求したラチェットハンドル。

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
New 3725ZB	28	24.5	13.7	178	236	1	¥ 9,440


3725ZB-280

ラチェットハンドル
(ロング/プッシュボタン式) ⚠ PATENTED

F.O.L.P-System® 72歯 プッシュボタン式

＊Renewal Kits→3725BRK 詳しくはP316







3725ZB-280
高トルク作業のしやすいロングラチェットハンドル。

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
New 3725ZB-280	28	24.5	13.7	280	360	1	¥ 13,600

⚠ ※ 3725ZB-280は通常のラチェットハンドルより全長が長いため荷重が掛けやすく
危険ですので、正しく安全な荷重でお使いください。

2726Z-3/8 首振りラチェットハンドル（コンパクト） PATENTED





F.O.L.P-System® 72歯 首振りヘッド


＊Renewal Kits→2725RK-3/8 詳しくはP316

2726Z-3/8
1/4″(6.35mm) SQ.のラチェットボディに3/8″(9.5mm) SQ.の差込角を設けたコンパクトタイプ。

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
2726Z-3/8	20.5	20.5	9.5	114	107	2	¥ 14,700

2726Z-3/8（L160）

首振りラチェットハンドル（スリム） ⚠ PATENTED






F.O.L.P-System® 72歯 首振りヘッド


＊Renewal Kits→2725RK-3/8 詳しくはP316

2726Z-3/8（L160）
1/4″(6.35mm)SQ.のロングラチェットのボディに3/8″(9.5mm)SQ.の差込角を設けたスリムタイプ。

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
2726Z-3/8(L160)	20.5	20.5	9.5	160	130	2	¥ 16,400

3726ZS 首振りラチェットハンドル（ショート） PATENTED







F.O.L.P-System® 72歯 首振りヘッド

＊Renewal Kits→3725RK 詳しくはP316

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
3726ZS	28	24.5	13.7	120	196	1	¥ 13,300

3726Z 首振りラチェットハンドル PATENTED





楕円形中間軸紹介動画

F.O.L.P-System® 72歯 首振りヘッド 楕円形中間軸

＊Renewal Kits→3725RK 詳しくはP316

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
3726Z	28	24.5	13.7	178	317	1	¥ 13,800


3726Z-280 首振りラチェットハンドル（ロング） ⚠ PATENTED

楕円形中間軸紹介動画

F.O.L.P-System® 72歯 首振りヘッド 楕円形中間軸

＊Renewal Kits→3725RK 詳しくはP316






	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
3726Z-280	28	24.5	13.7	280	420	1	¥ 15,400

⚠ ※ 3726Z-280は通常のラチェットハンドルより全長が長いため荷重が掛けやすく危険ですので、正しく安全な荷重でお使いください。


2726ZB-3/8

首振りラチェットハンドル
（コンパクト/プッシュボタン式） PATENTED



F.O.L.P-System® ｜ 72歯 ｜ 首振りヘッド ｜ プッシュボタン式

＊Renewal Kits→2725RK-3/8 詳しくはP316



2726ZB-3/8
1/4″(6.35mm) SQ.のラチェットボディに3/8″(9.5mm) SQ.の差込角を設けたコンパクトタイプ。

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
New 2726ZB-3/8	20.5	20.5	9.5	114	107	1	¥ 15,700

2726ZB-3/8（L160）


首振りラチェットハンドル
（スリム/プッシュボタン式） ⚠ PATENTED



⚠ ※ 2726ZB-3/8（L160）は通常のラチェットハンドルより全長が長いため荷重が掛けやすく危険ですので、正しく安全な荷重でお使いください。

F.O.L.P-System® ｜ 72歯 ｜ 首振りヘッド ｜ プッシュボタン式

＊Renewal Kits→2725RK-3/8 詳しくはP316



2726ZB-3/8（L160）
1/4″(6.35mm) SQ.のラチェットボディに3/8″(9.5mm) SQ.の差込角を設けたコンパクトタイプ。

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
New 2726ZB-3/8（L160）	20.5	20.5	9.5	160	130	1	¥ 17,400


3726ZSB

首振りラチェットハンドル
（ショート/プッシュボタン式） PATENTED



F.O.L.P-System® ｜ 72歯 ｜ 首振りヘッド ｜ プッシュボタン式

＊Renewal Kits→3725BRK 詳しくはP316



3726ZSB
手のひらにスッポリ収まる全長100mmのショートラチェットハンドル。


	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
New 3726ZSB	28	24.5	13.7	120	196	1	¥ 14,400


3726ZB

首振りラチェットハンドル（プッシュボタン式） PATENTED

F.O.L.P-System® ｜ 72歯 ｜ 首振りヘッド ｜ プッシュボタン式

＊Renewal Kits→3725BRK 詳しくはP316





3726ZB
徹底的なコンパクト設計と空転トルクの軽さを追求したラチェットハンドル。

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
New 3726ZB	28	24.5	13.7	178	317	1	¥ 14,900


3726ZB-280

首振りラチェットハンドル
（ロング/プッシュボタン式） ⚠ PATENTED

F.O.L.P-System® ｜ 72歯 ｜ 首振りヘッド ｜ プッシュボタン式

＊Renewal Kits→3725BRK 詳しくはP316





3726ZB-280
高トルク作業のしやすいロングラチェットハンドル。

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
New 3726ZB-280	28	24.5	13.7	280	420	1	¥ 16,500

⚠ ※ 3726ZB-280は通常のラチェットハンドルより全長が長いため荷重が掛けやすく危険ですので、正しく安全な荷重でお使いください。

楕円形中間軸紹介動画


スピンナハンドル紹介動画

OVAL Shank 楕円形中間軸

＊Renewal Kits→3768ZRK 詳しくはP317

3768Z-250 スピンナハンドル
3768Z-400 スピンナハンドル（ロング）






	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3768Z-250	20.5	250	309	5	￥5,010
3768Z-400	20.5	400	500	2	￥8,090


※ 3768Z-400は通常のスピナハンドルより全長が長いため、荷重が掛けやすく危険ですので、正しく安全な荷重でお使いください。

3760Z エクステンションバー PATENTED






3760Z	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
75	17.5	75	66	10	￥1,660
125	17.5	125	103	10	￥1,910
250	17.5	250	195	5	￥2,530



3760LZ ロッキングエクステンションバー PATENTED






3760LZ
接合されたお互いを引き付け合う効果のあるZ-EALシリーズのボールディンプルの特長を引き出すことのできる新構造のロック機構を採用。


3760LZ	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
New 75	17.5	16.5	75	75	10	￥4,510
New 125	17.5	16.5	125	110	10	￥5,200
New 250	17.5	16.5	250	200	5	￥6,920

スライドチャック部を持ったまま空転させないでください。
磨耗により分解することがあります。

3771Z ユニバーサルジョイント PATENTED

ユニバーサルジョイント紹介動画









	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3771Z	18	42.5	44	10	￥4,240

3772Z ダブルジョイント PATENTED








	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3772Z	18	65	76	10	￥5,510

3756Z クイックスピンナー PATENTED









	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3756Z	28	25	40	10	￥2,450

3756ZS クイックスピンナー（コンパクト） PATENTED





組合せ例：コンパクトラチェット+3756ZS+ソケット





3756ZS
コンパクトラチェットハンドル（2725Z-3/8, 2726Z-3/8シリーズ）のヘッド幅に最適化した小径スピンディスクのクイックスピンナーです。

	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3756ZS	20.3	25	26	10	￥2,450

3756Z-1/2 クイックスピンナーアダプター PATENTED








3756Z-1/2
クイックスピンナー機能付きの1/2"（12.7mm）SQ.変換アダプターです。


	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3756Z-1/2	28	29	52	10	￥3,110

3322AZ-75 エクステンションアダプター PATENTED



使用イメージ





3322AZ-75
スペース的に3/8"（9.5mm）SQ.のソケットの差込角が邪魔な場合などに1/4"（6.35mm）SQ.のスリムなソケット群が使用できるエクステンションアダプターです。

	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3322AZ-75	17.5	75	42	10	￥2,110

⚠ ※ アダプターを使う場合、差込角の大きさのハンドルで小さな差込角のソケット等に力を加えますと、強度の限界を超えて破損する恐れがあります。常に適正な状態でお使いください。
3322AZ-75：保障トルク 約86Nm



3285Z ソケットセット



3285Z	26ヶ組/重量2,100g
トレイサイズ:W390×H180×T25mm	希望小売価格 ¥55,000
ソケット	アクセサリ
3400MZ 6角ソケット 5.5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 17 19, 21, 22	3725Z
3300MZ 6角ディープソケット 8, 10, 12, 14	3756Z
3300CZ スパークプラグソケット 14, 16, 20.8	3771Z
	3768Z-250
	3760Z-75
	3760Z-125
	3760Z-250

3285ZA ベーシックセット



3285ZA	15ヶ組/重量750g
トレイサイズ:W300×H90×T25mm	希望小売価格 ¥26,400
ソケット	アクセサリ
3400MZ 6角ソケット 5.5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 17 19, 21, 22	3725Z
	3756Z
	3771Z

3286Z ソケットセット



3286Z	21ヶ組/重量2,600g
メタルケース:W415×H120×T50mm	希望小売価格 ¥40,000
ソケット	アクセサリ
3400MZ 6角ソケット 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22	3725Z
	3756Z
	3771Z
	3768Z-250
	3760Z-75
	3760Z-125
	3760Z-250


3285ZE エントリーセット



3285ZE	9ヶ組/重量600g
レール 200mm/ビニールパック	希望小売価格 ¥19,500
ソケット	アクセサリ
3400MZ 6角ソケット 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19	3725Z
	3756Z

4400MZ 6角ソケット PATENTED





4400MZ (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8	12.9	20.6	4.5	26	30	10	¥ 1,130
10	15	20.6	4.5	26	31	10	¥ 1,130
12	17	20.6	5.5	27	32	10	¥ 1,130
13	18.3	21.5	6.5	28	40	10	¥ 1,240
14	19.5	21.5	6.5	28	40	10	¥ 1,240
16	22	21.5	7.5	29	43	10	¥ 1,240
17	23	22.5	7.5	29	49	10	¥ 1,240
18	24.1	23.7	7.5	29	56	10	¥ 1,240
19	25.3	24.4	9.5	29	62	10	¥ 1,240
21	27.6	26.3	10.5	29	76	10	¥ 1,340
22	28.8	27.5	11	29	83	10	¥ 1,340
24	31.1	29.2	12	29	96	5	¥ 1,520
27	34.6	32.2	13.5	30	124	5	¥ 1,600
30	38.1	35.2	14.5	31	156	5	¥ 2,290
32	40.4	36.8	15.5	32	178	5	¥ 2,290


RS4400MZ/10 6角ソケット レールセット



RS4400MZ/10 10ケ組/レール300mm	重量 (g)	希望小売価格
10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 27	830	¥ 15,100

4725Z ラチェットハンドル PATENTED






F.O.L.P-System® 72歯

＊Renewal Kits→**4725RK** 詳しくはP316

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
4725Z	36.5	32.8	18.2	253	590	1	¥ 13,000

4725ZB ラチェットハンドル（プッシュボタン式） PATENTED






F.O.L.P-System® 72歯 プッシュボタン式

＊Renewal Kits→**4725BRK-1** 詳しくはP316

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
New 4725ZB	36.5	32.8	18.2	253	595	1	¥ 14,200

4300PMZ-65 ホイールナット用ソケット ⚠





4300PMZ-65


・ナット穴の狭いホイールに対応するよう、薄肉に設計されています。
・樹脂製ホイールプロテクターを搭載。ホイールへの接触ダメージを低減します。
・ソケット内部には樹脂製ストッパーを装備し、ホイールナット頂点を保護します。
・一目でサイズの判別ができる色分け塗装を行っています。

4300PMZ.65 (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H (mm)	色	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
17	23.7	25.2	21	青	135	10	¥ 2,890
19	25.7	27.2	23	赤	150	10	¥ 3,040
21	27.5	29	25	黄	155	10	¥ 3,170
New 22	29	30.5	26	白	165	10	¥ 3,330

⚠ ※ ホイールナット専用に薄肉に設計されておりますので通常のソケットより耐荷重が低くなっております。
オーバートルクには充分にお気を付けください。

4711XZ フリーターンクロスレンチ





	L_1 (mm)	L_2 (mm)	L_3 (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
4711XZ	133	264	350	915	1	¥ 13,200


4768Z-430 スピンナハンドル ⚠



楕円形中間軸紹介動画

スピンナハンドル紹介動画

OVAL Shank 楕円形中間軸




＊ Renewal Kits→**4768ZRK** 詳しくはP317

	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
4768Z-430	28	430	720	2	¥ 8,320

⚠ ※ 4768Z-430は通常のスピナハンドルより全長が長いため、荷重が掛けやすく危険ですので、
正しく安全な荷重でお使いください。

4760Z エクステンションバー PATENTED







4760Z	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
125	23	125	180	5	¥ 2,860
250	23	250	340	5	¥ 3,890

4760LZ ロッキングエクステンションバー ⚠ PATENTED







4760LZ
接合されたお互いを引き付け合う効果のあるZ-EALシリーズのボールディンプルの特長を引き出すことのできる新構造のロック機構を採用。


	4760LZ	D_1 (mm)	D_2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
New	125	23	20.5	125	186	5	¥ 7,180
New	250	23	20.5	250	346	5	¥ 9,750

⚠ スライドチャック部を持ったまま空転させないでください。
磨耗により分解することがあります。

4771Z ユニバーサルジョイント PATENTED





ユニバーサルジョイント
紹介動画



	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
4771Z	23.7	55.8	100	10	¥ 5,590

4772Z ダブルジョイント PATENTED







	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
4772Z	23.7	87.2	170	5	¥ 6,970


RSX772Z/3 ユニバーサルジョイント レールセット

RSX772Z/3 3ケ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
New 2772Z, 3772Z, 4772Z	290	¥ 17,500

1/4" + 3/8" + 1/2"



4756Z クイックスピンナー PATENTED





	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
4756Z	36.3	33.5	84	10	¥ 3,360

4285Z セット



4285Z	21ヶ組/重量4,800g
メタルケース：W445×H190×T50mm	希望小売価格 ¥58,200
ソケット	アクセサリ
4400MZ 6角ソケット 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32	**4725Z** **4756Z** **4771Z** **4768Z-430** **4760Z-125** **4760Z-250**

4285ZE エントリーセット



4285ZE	11ヶ組/重量1,380g
レール：300mm/ビニールパック	希望小売価格 ¥29,600
ソケット	アクセサリ
4400MZ 6角ソケット 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24	**4725Z** **4756Z**

RSAL200 RSAL300 ソケットレール



RSAL200	差込角	レール全長 (mm)	クリップ数 (pcs.)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
1/4×12	1/4"	200	12	125	1	¥3,290
3/8× 8	3/8"	200	8	130	1	¥3,290

RSAL300	差込角	レール全長 (mm)	クリップ数 (pcs.)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
3/8×12	3/8"	300	12	180	1	¥4,050
1/2×10	1/2"	300	10	190	1	¥4,050

RSAL ソケットレール単体
CLIP.P/5 クリップ単品



レール単品

	レール全長 (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
RSAL-200	200	110	1	¥2,800
RSAL-300	300	145	1	¥3,500
RSAL-400	400	210	1	¥4,760

クリップ単品（5ヶ入り）

CLIP.P/5	差込角	クリップ数 (pcs.)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
1/4	1/4"	5	10	1	¥ 760
3/8	3/8"	5	13	1	¥ 760
1/2	1/2"	5	20	1	¥ 760

ハンドソケット

Hand Sockets

1/4”
（6.35mm）

3/8”
（9.5mm）


1/2”
（12.7mm）

3/4”
（19mm）

1”
（25.4mm）



ハンドソケット		差込角														
		1/4"(6.35mm)SQ.			3/8"(9.5mm)SQ.			1/2"(12.7mm)SQ.			3/4"(19mm)SQ.			1"(25.4mm)SQ.		
		品番	規格	ページ	品番	規格	ページ	品番	規格	ページ	品番	規格	ページ	品番	規格	ページ
スタンダードソケット	6角	2400M 2400A 2400W	mm inch BA	48 48 49	3400M 3400A 3400W	mm inch BSW	68 68 69	4400M 4400A 4400W	mm inch BSW	104 104 105	6400M 6400A	mm inch	132 132	8400M 8400A	mm inch	140 140
	12角	2405M 2405A AS2405A	mm inch inch	48 48 48	3405M 3405A 3405W	mm inch BSW	68 68 69	4405M 4405A 4405W	mm inch BSW	104 104 105	6405M 6405A	mm inch	132 132	8405M 8405A	mm inch	140 140
	サーフェイス	2410M	mm	49	3410M	mm	69	4410M	mm	105						
	ナットグリップ	2450MS 2450AS	mm inch	50 50	3450M 3450A 3450MH	mm inch mm	71 71 71	4450M	mm	107						
	ナットグリップ(3ボール)	2455AS	inch	50												
	TORX®(E)	2425	TORX®	51	3425	TORX®	70	4425 4425-N	TORX® TORX®	106 106	6425	TORX®	132			
	TORX®(E)(ナットグリップ)				3425(2B)	TORX®	71									
	TORXplus®(EP)							4425-EPL	TORXplus®	106						
	TORXplus®(EPR)							4425-EPRL	TORXplus®	107						
	LH-S				3400LH	LH-STIX®	70	4400LH	LH-STIX®	107						
	2重4角	2415M 2415A	mm inch	49 49	3415M 3415A	mm inch	70 70									
	蝶ネジ				3119		86									
セミディープソケット	6角	2300X	mm	51	3300X 3300XA	mm inch	72 72									
	12角				3305X 3305XA	mm inch	72 72									
	ナットグリップ	2350X	mm	51	3350X	mm	72									
ディープソケット	6角	2300M 2300A 2300W	mm inch BA	52 52 53	3300M 3300A 3300W	mm inch BSW	73 73 74	4300M 4300A	mm inch	108 108	6300M 6300A	mm inch	133 133			
	12角	2305M 2305A AS2305A	mm inch inch	52 52 52	3305M 3305A 3305W	mm inch BSW	73 73 74	4305M 4305A	mm inch	108 108	6305M 6305A	mm inch	133 133			
	サーフェイス	2310M	mm	53	3310M	mm	74	4310M	mm	109						
	ナットグリップ	2350M	mm	53	3350M	mm	75									
	TORX®(E)	2325	TORX®	53	3325	TORX®	75	4325	TORX®	109						
	フレアナット				3300FN	mm	75									
エクストラディープソケット	6角				3300M(L120)	mm	76	4300M(L120)	mm	110						
	12角				3305M(L120)	mm	76									
	ナットグリップ				3350M(L120) 3350A(L120)	mm inch	76 76									
	TORX®(E)							4325(L140)	TORX®	110						
	TORX®(E)(ナットグリップ)							4325(L140)-2B	TORX®	110						
エクステンションソケット	12角				3117M	mm	79	4117M	mm	110						
ユニバーサルソケット	6角	2440M 2440A	mm inch	54 54	3440M 3440A	mm inch	77 77	4440M 4440A	mm inch	111 111						
	12角	2445M 2445A AS2445A	mm inch inch	54 54 54	3445M 3445A 3445W	mm inch BSW	77 77 77	4445M 4445A	mm inch	111 111						
	ナットグリップ	2441M	mm	54	3441M	mm	78									
	TORX®(E)	2440T	TORX®	54	3440T	TORX®	77	4440T	TORX®	111						
ユニバーサルディープソケット	6角				3340M	mm	78									
ビットソケット	プラス	2000	PH	55	3000	PH	79	4000	PH	112						
	PZ	2000(PZ)	PZ	55	3000(PZ)	PZ	79	4000(PZ)	PZ	112						
	マイナス	2005	Slotted	55	3005	Slotted	79	4005	Slotted	112						
	ヘックス	2010M 2010A	mm inch	56 56	3010M 3010A 3012M 3012A	mm inch mm inch	80 80 87 87	4010M 4010A 4012M 4012A	mm inch mm inch	113 113 117 118	6012M	mm	133	8012M	mm	141
	ヘックス(グリップリング)				3015M	mm	81									
	ヘックス(ボールポイント)	2011M	mm	56	3011M	mm	81									
	XZN(3重4角)	2020	XZN	56	3020	XZN	82	4020	XZN	114						
	TORX®(T)	2025(T)	TORX®	57	3025(T)	TORX®	83	4025(T)	TORX®	115						
	TORX®(TH)	2025(TH)	TORX®	57	3025(TH)	TORX®	84									
	TORXplus®(IP)	2025(IP)	TORXplus®	58	3025(IP)	TORXplus®	85	4025(IP)	TORXplus®	116						
	TORXplus®(IPR)	2025(IPR)	TORXplus®	58	3025(IPR)	TORXplus®	85									
	Ribe CV				3027	Ribe CV	86	4027	Ribe CV	116						
ユニバーサルビットソケット	ヘックス	2430M	mm	55	3430M	mm	78									
	TORX®(T)	2430T	TORX®	55												

ハンドル/アクセサリー		差込角 1/4"(6.35mm)SQ. 品番	ページ	3/8"(9.5mm)SQ. 品番	ページ	1/2"(12.7mm)SQ. 品番	ページ	3/4"(19mm)SQ. 品番	ページ	1"(25.4mm)SQ. 品番	ページ
 ラチェットハンドル	スタンダード	2753 シリーズ 2752N	59-60 60	3749N 3753 シリーズ 3752 シリーズ	88 90-91 89	4749N-250 4753 シリーズ 4750 シリーズ 4752 シリーズ	119 121-122 120 121	6749 6752	134 134	8749	142
	ショート	2753PSシリーズ	59	3749S シリーズ	88						
	ロング	2753P-160	59	3753P-250	90	4749-380 シリーズ 4753P-410	119 121	6749-1000	134	8749-1000	142
	コンパクト			2749-3/8 シリーズ	88	3749S-1/2 シリーズ	119				
	その他			3753SM シリーズ 3757	90-91 95						
 首振りラチェットハンドル	スタンダード	2774 シリーズ	61	3774 シリーズ	92-94	4774 シリーズ	123				
	ショート	2774PS 2774JS	60 60	3774PS	92						
	ロング					4774P-450	123				
	コンパクト			2774-3/8 シリーズ	92						
	スイベルヘッド			3776 シリーズ	89						
	スピーダー			3774P-SR	93						
スピンナハンドル	スタンダード	2768 シリーズ	62	3768-250 シリーズ	97	4768-380 シリーズ	124	6768	136	8768	142
	ショート			3768N-175	97	4768N-300	124				
	ロング			3768N-300	97	4768-450 シリーズ	124	6768-600	136	8768-1000	142
	超ロング			3768P-380	97	4768-600 シリーズ	124	6768-1000	136		
 T型スライドハンドル	スタンダード	2785 シリーズ	64	3785	99	4785	127	6785	136	8785	142
	ロング									8785-700	142
 スピンタイプハンドル	スタンダード	2769N	63	3769N	98						
	オフセット	2769NWF	63	3769NWF	98						
	その他	2769F 2769H	63 63	3769H	98						
 Lハンドル						4788 シリーズ 4747	127 127	6788	136	8788	142
 スピードハンドル	スタンダード	2780	64	3780	99	4780-400	126				
	フレキシブル					4781N-450	125				
 エクステンションバー	スタンダード	2760	62	3760	96	4760	126	6760	137	8760	141
	オフセット	2763	62	3763	96	4763	126				
	フレキシブル	2762	61	3762	95						
 ユニバーサルジョイント		2770 2771	64 64	3770 3771	98 98	4770 4771	125 125	6770	137	8770	141
 アダプター		2233A	64	3322A 3344A	99 99	4433A 4466A	127 127	6644A 6688A	137 137	8866A	141
 ラチェットアダプター		2755	61	3755	95	4755	125	6755	135		
 クイックスピンナー		2756	61	3756	95	4756	125				

1/4" (6.35mm)


2400M・2400A

（ミリサイズ）（インチサイズ）

6角ソケット

フラットドライブ
紹介動画






2400M 2405M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3	5.5	11.2	2.6	22	7	10	￥ 730
3.5	6.1	11.2	3	22	7	10	￥ 730
4	6.7	11.2	3.5	22	8	10	￥ 730
4.5	7.3	11.2	4	22	8	10	￥ 730
5	8	11.2	5	22	8	10	￥ 730
5.5	8.5	11.2	5.5	22	9	10	￥ 730
6	9.2	11.2	5.5	22	9	10	￥ 730
7	10.5	11.2	6	22	9	10	￥ 730
8	11.7	11.2	6.9	22	11	10	￥ 780
9	13	12	7.3	22	12	10	￥ 780
10	14.3	12.9	7.7	22	15	10	￥ 780
11	15.5	14.3	9.3	22	18	10	￥ 780
12	16.8	15.5	9.3	22	23	10	￥ 780
13	18	16.4	9.8	22	23	10	￥ 870
14	19.3	17.9	11	24	30	10	￥ 870

2405M・2405A

（ミリサイズ）（インチサイズ）

12角ソケット





2400A 2405A (inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1/8	5.7	11.2	2.7	22	7	10	￥ 800
5/32	6.7	11.2	3.5	22	8	10	￥ 800
3/16	7.8	11.2	5	22	8	10	￥ 800
7/32	8.5	11.2	5.5	22	9	10	￥ 800
1/4	9.8	11.2	5.8	22	9	10	￥ 840
9/32	10.5	11.2	6	22	9	10	￥ 840
5/16	11.7	11.2	6.9	22	11	10	￥ 850
11/32	12.5	11.7	7.3	22	12	10	￥ 850
3/8	13.7	12.5	7.7	22	15	10	￥ 850
7/16	15.5	14.3	9.3	22	18	10	￥ 850
1/2	18	16.4	9.8	22	23	10	￥ 940
9/16	19.3	17.9	11	24	30	10	￥ 940

RS2400M/12

（ミリサイズ）

6角ソケット　レールセット

RS2405M/12

（ミリサイズ）

12角ソケット　レールセット



RS2400M/12	12ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14		200	￥9,300

RS2405M/12	12ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14		200	￥9,300

RS2400A/9

（インチサイズ）

6角ソケット　レールセット

RS2405A/9

（インチサイズ）

12角ソケット　レールセット




RS2400A/9	9ヶ組/レール150mm	重量 (g)	希望小売価格
3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2		162	￥7,680

RS2405A/9	9ヶ組/レール150mm	重量 (g)	希望小売価格
3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2		162	￥7,680

AS2405A

12角ソケット
（航空規格（AS954）ソケット）





AS2405A (inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3/16	7.7	10.9	5.1	22	8	10	￥ 960
7/32	8.5	10.9	5.5	22	8	10	￥ 960
1/4	9.4	10.9	5.9	22	8	10	￥ 960
9/32	10.2	10.9	6.1	22	8	10	￥ 960
5/16	11.3	11.7	7.3	22	10	10	￥1,030
11/32	12.5	12	7.5	22	10	10	￥1,030
3/8	13.7	12.9	8.2	22	13	10	￥1,030
7/16	15.6	14.3	9.4	22	17	10	￥1,030
1/2	17.2	16.4	10.3	22	20	10	￥1,140
9/16	18.8	17.9	11	24	27	10	￥1,140

RSAS2405A/10


12角ソケット
（航空規格（AS954）ソケット）　レールセット



RSAS2405A/10	10ヶ組/レール150mm	重量 (g)	希望小売価格
3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16		160	￥10,300

2410M サーフェイスソケット


サーフェイスドライブ紹介動画






2410M (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
4	6.7	11.2	3.5	22	8	10	¥ 850
4.5	7.3	11.2	4	22	8	10	¥ 850
5	8	11.2	5	22	8	10	¥ 850
5.5	8.5	11.2	5.5	22	9	10	¥ 850
6	9.2	11.2	5.5	22	9	10	¥ 850
7	10.5	11.2	6	22	9	10	¥ 850
8	11.7	11.2	6.9	22	11	10	¥ 920
9	13	12	7.3	22	12	10	¥ 920
10	14.3	12.9	7.7	22	15	10	¥ 920
11	15.5	14.3	9.3	22	18	10	¥ 920
12	16.8	15.5	9.3	22	23	10	¥ 920
13	18	16.4	9.8	22	23	10	¥ 1,020
14	19.3	17.9	11	24	30	10	¥ 1,020

RS2410M/12 サーフェイスソケット レールセット



RS2410M/12 12ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	200	¥ 11,000

2400W 6角ソケット（英国規格（BA）ソケット）






2400W (BA)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8	6.1	11.2	3	22	7	10	¥ 1,170
7	7.3	11.2	4	22	8	10	¥ 1,170
6	8	11.2	5	22	8	10	¥ 1,170
5	8.5	11.2	5.5	22	9	10	¥ 1,170
4	9.8	11.2	5.8	22	9	10	¥ 1,170
3	10.5	11.2	6	22	9	10	¥ 1,170
2	11.7	11.2	6.9	22	11	10	¥ 1,250
1	13	12	7.3	22	12	10	¥ 1,250
0	14.9	13.6	8	22	16	10	¥ 1,250

RS2400W/9 6角ソケット（英国規格（BA）ソケット） レールセット




RS2400W/9 9ヶ組/レール150mm	重量 (g)	希望小売価格
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0	120	¥ 10,800

BA



BA		8BA	7BA	6BA	5BA	4BA	3BA	2BA	1BA	0BA
S	(ref. mm)	3.86	4.37	4.90	5.59	6.30	7.16	8.23	9.27	10.49
	(ref. inch)	0.152	0.172	0.193	0.220	0.248	0.282	0.324	0.365	0.413

2415M・2415A（ミリサイズ）（インチサイズ） 2重4角ソケット






2415M (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
5.5	10.3	11.2	5.4	22	10	10	¥ 870
6	11	11.7	5.4	22	13	10	¥ 870
7	12.5	11.7	6.1	22	13	10	¥ 930
8	14.3	12.9	6.8	22	17	10	¥ 930
10	17.4	16	8.2	22	27	10	¥ 930

2415A (inch)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1/4	11	11.7	5.4	22	14	10	¥ 900
5/16	14.3	12.9	6.8	22	17	10	¥ 990
3/8	17.4	16	8.2	22	26	10	¥ 990

2450MS・2450AS
（ミリサイズ）（インチサイズ）

ナットグリップソケット





ナットグリップ
紹介動画

	2450MS (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
New	5	9.2	11.2	3.5	17	6	10	￥2,080
New	5.5	9.8	11.2	3.5	17	7	10	￥2,080
New	6	10.2	11.2	3.5	17	8	10	￥2,080
	7	11.5	11.2	4	18	8	10	￥1,260
	8	12.3	11.7	5	18	9	10	￥1,260
New	9	13.3	12	5.5	19	12	10	￥1,590
	10	14.3	12.9	6	19	13	10	￥1,260
New	11	15.8	14.3	6.5	20	15	10	￥1,960
	12	16.8	16	7	20	22	10	￥1,260
	13	18	17	8	21	22	10	￥1,380
	14	20	18	8.5	22	31	10	￥1,380

	2450AS (inch)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
New	1/4	10.7	11.2	3.5	17	8	10	￥2,430
New	5/16	12.3	11.7	5	18	9	10	￥2,430
New	3/8	14.3	12.9	6	19	14	10	￥2,430
New	7/16	16	14.3	6.5	20	17	10	￥2,430
New	1/2	18	16.4	8	21	23	10	￥2,430
New	9/16	20	18	8.5	22	31	10	￥2,430

RS2450MS/6

ナットグリップソケット　レールセット




RS2450MS/6 6ヶ組/レール150mm	重量 (g)	希望小売価格
7, 8, 10, 12, 13, 14	120	￥7,730

2455AS

12角ナットグリップソケット






	2455AS (inch)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
New	7/32	10.2	11.2	3.5	17	8	10	￥2,890
New	1/4	11.8	11.2	3.5	17	9	10	￥2,890
New	9/32	12.5	11.2	4	17	10	10	￥2,890
New	5/16	13.5	11.7	5	18	12	10	￥2,890
New	11/32	14.1	12	5.5	19	14	10	￥2,890
New	3/8	15.4	12.9	6	19	16	10	￥2,890
New	7/16	17	15	6.5	20	21	10	￥2,890
New	1/2	18.9	17	8	21	26	10	￥2,890
New	9/16	20.7	18.7	8.5	22.5	34	10	￥2,890

RS2455AS/6


12角ナット
グリップソケット　レールセット





	RS2455AS/6 6ヶ組/レール150mm	重量 (g)	希望小売価格
New	1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16	138	￥17,400


2425 トルクス® ソケット






2425 (E)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
E 4	5.4	11.2	4.6	22	7	10	¥ 980
E 5	6.7	11.2	5.2	22	8	10	¥ 980
E 6	7.7	11.2	5.4	22	8	10	¥ 980
E 7	8.3	11.2	6.6	22	9	10	¥ 980
E 8	9.6	11.2	7	22	9	10	¥ 980
E10	11.3	12	8.2	22	10	10	¥ 1,040
E11	12.9	12	8.7	22	13	10	¥ 1,040
E12	14.3	12.9	9.3	23	17	10	¥ 1,040

RS2425/6 トルクス® ソケット レールセット



RS2425/6 6ヶ組/レール150mm	重量 (g)	希望小売価格
E4, E5, E6, E7, E8, E10	85	¥ 5,940


TORX® (E)



E		E4	E5	E6	E7	E8	E10	E11	E12	E14	E16	E18	E20	E22	E24	E26	E28	E30	E32
S₁	(ref. mm)	3.7	4.6	5.6	6.1	7.4	9.3	9.9	11.0	12.8	14.6	16.5	18.3	20.1	22.0	23.7	25.5	27.3	29.0
S₂	(ref. mm)	2.7	3.3	4.0	4.3	5.3	6.8	7.1	7.9	9.2	10.5	11.9	13.2	14.8	15.7	17.5	18.3	20.0	21.3

2300X 6角セミディープソケット






2300X (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H₁ (mm)	H₂ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
4	6.7	11.2	4	22	32	10	10	¥ 1,210
5	8	11.2	5.5	22	32	11	10	¥ 1,210
5.5	8.5	11.2	6	22	32	12	10	¥ 1,210
6	9.2	11.2	7	22	32	12	10	¥ 1,210
7	10.5	11.2	8	22	32	13	10	¥ 1,210
8	11.7	11.2	9	22	32	16	10	¥ 1,210
9	13	12	10	22	32	18	10	¥ 1,210
10	14.3	12.9	11	21	32	23	10	¥ 1,260
11	15.5	14.3	12	21	32	27	10	¥ 1,260
12	16.8	15.5	13	21	32	29	10	¥ 1,260
13	18	16.4	14	21	32	32	10	¥ 1,310
14	19.3	17.9	16	20	32	37	10	¥ 1,310

RS2300X/12 6角セミディープソケット レールセット



RS2300X/12 12ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	270	¥ 14,900


2350X ナットグリップセミディープソケット





2350X (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H₁ (mm)	H₂ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8	12.3	11.7	5	21.5	32	17	10	¥ 1,750
10	14.3	12.9	6	21.5	32	22	10	¥ 1,750
12	16.8	16	7	21.5	32	34	10	¥ 1,750
New 13	18	17	8	21.5	32	40	10	¥ 1,910
14	20	18	8.5	21.5	32	43	10	¥ 1,910

RS2350X/4 ナットグリップ セミディープソケット レールセット



RS2350X/4 4ヶ組/レール150mm	重量 (g)	希望小売価格
8, 10, 12, 14	137	¥ 7,150

TORX®（トルクス®）はCAMCAR Innovations®の登録商標です。

1/4" (6.35mm)


2300M・2300A

（ミリサイズ）（インチサイズ）

6角ディープソケット



フラットドライブ
紹介動画





2300M 2305M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H₁ (mm)	H₂ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3	5.5	11.2	3	40	50	15	10	￥1,530
4	6.7	11.2	4	40	50	15	10	￥1,530
4.5	7.3	11.2	4.5	40	50	15	10	￥1,530
5	8	11.2	5.5	40	50	17	10	￥1,530
5.5	8.5	11.2	6	40	50	17	10	￥1,530
6	9.2	11.2	7	40	50	20	10	￥1,530
7	10.5	11.2	8	40	50	25	10	￥1,530
8	11.8	11.2	9	40	50	25	10	￥1,530
9	13	12	10	40	50	30	10	￥1,530
10	14.3	12.9	11	39	50	34	10	￥1,570
11	15.5	14.3	12	39	50	43	10	￥1,570
12	16.8	15.5	13	39	50	50	10	￥1,570
13	18	16.4	14	39	50	52	10	￥1,680
14	19.3	17.9	16	38	50	57	10	￥1,680

2305M・2305A

（ミリサイズ）（インチサイズ）

12角ディープソケット





2300A 2305A (inch)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H₁ (mm)	H₂ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1/8	5.7	11.2	3.5	40	50	15	10	￥1,720
5/32	6.7	11.2	4	40	50	15	10	￥1,720
3/16	7.8	11.2	5.5	40	50	17	10	￥1,720
7/32	8.5	11.2	6	40	50	17	10	￥1,720
1/4	9.8	11.2	7	40	50	25	10	￥1,720
9/32	10.5	11.2	8	40	50	25	10	￥1,720
5/16	11.8	11.2	9	40	50	25	10	￥1,720
11/32	12.5	11.7	10	40	50	30	10	￥1,720
3/8	13.7	12.5	11	40	50	34	10	￥1,790
7/16	15.5	14.3	12	39	50	43	10	￥1,790
1/2	18	16.4	14	39	50	52	10	￥1,900
9/16	19.3	17.9	16	38	50	57	10	￥1,900

RS2300M/12

（ミリサイズ）

6角ディープソケット　レールセット

RS2305M/12

（ミリサイズ）

12角ディープソケット　レールセット



RS2300M/12　12ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	400	￥18,900

RS2305M/12　12ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	400	￥18,900

RS2300A/9

（インチサイズ）

6角ディープソケット　レールセット

RS2305A/9

（インチサイズ）

12角ディープソケット　レールセット





RS2300A/9　9ヶ組/レール150mm	重量 (g)	希望小売価格
3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2	296	￥15,800

RS2305A/9　9ヶ組/レール150mm	重量 (g)	希望小売価格
3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2	296	￥15,800

AS2305A

12角ディープソケット
（航空規格（AS954）ソケット）





AS2305A (inch)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H₁ (mm)	H₂ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3/16	7.7	10.9	6	40	50	17	10	￥1,960
7/32	8.5	10.9	6.5	40	50	17	10	￥1,960
1/4	9.4	10.9	7	40	50	19	10	￥1,960
9/32	10.2	10.9	8	40	50	18	10	￥1,960
5/16	11.3	11.7	9	40	50	23	10	￥1,960
11/32	12.5	12	10	40	50	24	10	￥1,960
3/8	13.7	12.8	11	39	50	31	10	￥2,070
7/16	15.6	14.2	12	39	50	38	10	￥2,070
1/2	17.2	16.2	14	39	50	42	10	￥2,180
9/16	18.8	17.1	16	38	50	47	10	￥2,180

RSAS2305A/10


12角ディープソケット
（航空規格（AS954）ソケット）　レールセット




RSAS2305A/10　10ヶ組/レール150mm	重量 (g)	希望小売価格
3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16	307	￥20,300

2310M サーフェイスディープソケット

サーフェイスドライブ紹介動画






2310M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3	5.5	11.2	3	40	50	15	10	￥1,760
4	6.7	11.2	4	40	50	15	10	￥1,760
4.5	7.3	11.2	4.5	40	50	15	10	￥1,760
5	8	11.2	5.5	40	50	17	10	￥1,760
5.5	8.5	11.2	6	40	50	17	10	￥1,760
6	9.2	11.2	7	40	50	20	10	￥1,760
7	10.5	11.2	8	40	50	25	10	￥1,760
8	11.8	11.2	9	40	50	25	10	￥1,760
9	13	12	10	40	50	30	10	￥1,760
10	14.3	12.9	11	39	50	34	10	￥1,810
11	15.5	14.3	12	39	50	43	10	￥1,810
12	16.8	15.5	13	39	50	50	10	￥1,810
13	18	16.4	14	39	50	52	10	￥1,920
14	19.3	17.9	16	38	50	57	10	￥1,920


RS2310M/12 サーフェイスディープソケット レールセット



RS2310M/12 12ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	400	￥21,700

2300W 6角ディープソケット (英国規格 (BA) ソケット)





2300W (BA)	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
4	9.8	11.2	7	40	50	25	10	￥2,390
3	10.5	11.2	8	40	50	25	10	￥2,390
2	11.8	11.2	9	40	50	25	10	￥2,390
1	13	12	10	40	50	30	10	￥2,390
0	14.9	13.6	12	39	50	38	10	￥2,470

BA




BA		8BA	7BA	6BA	5BA	4BA	3BA	2BA	1BA	0BA
S	(ref. mm)	3.86	4.37	4.90	5.59	6.30	7.16	8.23	9.27	10.49
	(ref. inch)	0.152	0.172	0.193	0.220	0.248	0.282	0.324	0.365	0.413

2350M ナットグリップディープソケット


ナットグリップ紹介動画






2350M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8	12.3	11.2	5	39.5	50	30	10	￥1,990
10	14.3	12.9	6	39.5	50	35	10	￥2,040
12	16.8	16	7	39.5	50	55	10	￥2,040
New 13	18	17	8	39.5	50	65	10	￥2,180
14	20	18	8.5	39.5	50	70	10	￥2,180

RS2350M/4 ナットグリップディープソケット レールセット



RS2350M/4 4ヶ組/レール150mm	重量 (g)	希望小売価格
8, 10, 12, 14	220	￥8,230


2325 トルクス® ディープソケット





2325 (E)	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
E 4	5.4	12	4.6	40	50	17	10	￥2,220
E 5	6.8	12	5.2	40	50	20	10	￥2,220
E 6	8	12	5.4	40	50	20	10	￥2,220
E 7	8.3	12	6.6	40	50	22	10	￥2,220
E 8	9.8	12	7	40	50	25	10	￥2,220
E10	11.6	12	8.2	40	50	29	10	￥2,350

TORX® (E)



E		E4	E5	E6	E7	E8	E10	E11	E12	E14	E16	E18	E20	E22	E24	E26	E28	E30	E32
S1	(ref. mm)	3.7	4.6	5.6	6.1	7.4	9.3	9.9	11.0	12.8	14.6	16.5	18.3	20.1	22.0	23.7	25.5	27.3	29.0
S2	(ref. mm)	2.7	3.3	4.0	4.3	5.3	6.8	7.1	7.9	9.2	10.5	11.9	13.2	14.8	15.7	17.5	18.3	20.0	21.3

TORX® (トルクス®) はCAMCAR Innovations®の登録商標です。


1/4" (6.35mm)

2440M・2440A

（ミリサイズ） （インチサイズ）

6角ユニバーサルソケット







2445M・2445A

（ミリサイズ） （インチサイズ）

12角ユニバーサルソケット






2440M 2445M (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
4	6.7	13	4.8	31.5	17	10	¥ 4,040
5	8	13	5.3	32	17	10	¥ 4,040
6	9.2	13	6.1	33	18	10	¥ 4,040
7	10.5	13	6.5	33	19	10	¥ 4,040
8	11.7	13	7	34	19	10	¥ 4,040
9	13	13	7	34	20	10	¥ 4,040
10	14.2	13	8.3	35	20	10	¥ 4,040
11	15.5	13	9.5	36	21	10	¥ 4,040
12	16.7	13	10	37	21	10	¥ 4,040
13	18	13	10.5	37	26	10	¥ 4,040
14	19.2	13	10.5	37	28	10	¥ 4,040

2440A 2445A (inch)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1/4	9.8	13	6.5	33	18	10	¥ 4,590
5/16	11.7	13	7	34	19	10	¥ 4,590
3/8	13.7	13	8.3	35	20	10	¥ 4,590
7/16	15.5	13	9.5	36	21	10	¥ 4,590
1/2	18	13	10.5	37	26	10	¥ 4,590
9/16	19.2	13	10.5	37	28	10	¥ 4,590

AS2445A

12角ユニバーサルソケット






AS2445A (inch)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1/4	9.6	12.9	5.7	31.8	18	10	¥ 5,360
5/16	11.7	12.9	7	34.6	21	10	¥ 5,360
3/8	13.5	12.9	8.3	35.1	21	10	¥ 5,360
7/16	15.5	12.9	9.5	39.1	25	10	¥ 5,360
1/2	17.2	12.9	10.5	40.1	27	10	¥ 5,360

2440T

トルクス® ユニバーサルソケット






2440T (E)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
E 6	8	13	5.4	31.9	20	10	¥ 4,750
E 8	9.8	13	7	33.1	20	10	¥ 4,750
E10	11.7	13	8.2	33.6	21	10	¥ 4,750
E12	14.2	13	9.3	35.1	24	10	¥ 4,750

2441M

ナットグリップユニバーサルソケット





ナットグリップ
紹介動画

	2441M (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
New	5	9.2	13	3.5	31.5	20	10	¥ 4,490
New	5.5	9.8	13	3.5	31.5	20	10	¥ 4,490
	7	11.3	13	4	31.5	20	10	¥ 4,490
	8	12.3	13	5	32	20	10	¥ 4,490
	10	14.5	13	6	32.5	21	10	¥ 4,490
New	11	15.5	13	6.5	33.5	21	10	¥ 4,490
	12	16.8	13	7	34	24	10	¥ 4,490
	13	18	13	8	35	25	10	¥ 4,490
	14	20	13	8.5	35.5	30	10	¥ 4,490
New	15	21	13	9	36	32	10	¥ 4,720

RS2441M/11

ナットグリップ
ユニバーサルソケット


レールセット



	RS2441M/11	11ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
New	5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15		280	¥ 49,700

TORX®（トルクス®）はCAMCAR Innovations®の登録商標です。


2430M ヘックスビットユニバーサルソケット






2430M (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3	13	5.5	40	18	10	¥ 4,380
4	13	5.5	40	18	10	¥ 4,380
5	13	6.5	40	20	10	¥ 4,380
6	13	7.5	40	21	10	¥ 4,380


2430T トルクス® ビットユニバーサルソケット





2430T (T)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
T 8	13	42	22	10	¥ 5,040
T 9	13	42	22	10	¥ 5,040
T10	13	42	22	10	¥ 5,040
T15	13	42	22	10	¥ 5,040
T20	13	42	22	10	¥ 5,040
T25	13	42	22	10	¥ 5,040
T27	13	42	22	10	¥ 5,040
T30	13	42	22	10	¥ 5,040


2000-28 (PH) プラスビットソケット





2000.28 (PH)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1	12	12	28	10	10	¥ 1,040
2	12	12	28	11	10	¥ 1,040
3	12	12	28	12	10	¥ 1,040
4	13.1	11	28	14	10	¥ 1,040


2000-28 (PZ) PZビットソケット





2000.28 (PZ)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
PZ1	12	12	28	10	10	¥ 1,480
PZ2	12	12	28	11	10	¥ 1,480
PZ3	12	12	28	12	10	¥ 1,480

2005-25 マイナスビットソケット





2005.25	T×W (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3	0.5× 3	12	9	25	9	10	¥ 930
4	0.8× 4	12	9	25	10	10	¥ 930
5	1.0× 5.5	12	9	25	10	10	¥ 930
6	1.2× 6.5	13.1	9	25	11	10	¥ 930
8	1.2× 8	13.1	9	25	12	10	¥ 930
9	1.6× 8	13.1	9	25	12	10	¥ 930
10	1.6×10	14.3	9	25	13	10	¥ 930


TORX® (トルクス®) はCAMCAR Innovations®の登録商標です。

1/4" (6.35mm)

2010M-25・-100 (ミリサイズ)
ヘックスビットソケット

2010A-25・-100 (インチサイズ)
ヘックスビットソケット







2010A.25 (inch)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1/8	12	9	25	9	10	¥ 900
5/32	12	9	25	9	10	¥ 900
3/16	12	9	25	10	10	¥ 900
7/32	12	9	25	11	10	¥ 900
1/4	12	9	25	12	10	¥ 900
9/32	13.1	8	25	12	10	¥ 900
5/16	13.1	8	25	14	10	¥ 900
3/8	14.3	8	25	17	10	¥ 900


	2010A.100 (inch)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
New	1/8	11.9	84	100	29	10	¥ 1,320
New	5/32	11.9	84	100	30	10	¥ 1,320
New	3/16	13.1	83	100	45	10	¥ 1,320
New	7/32	13.1	83	100	46	10	¥ 1,320
New	1/4	13.1	83	100	46	10	¥ 1,320
New	9/32	13.1	83	100	47	10	¥ 1,320
New	5/16	13.1	83	100	49	10	¥ 1,320
New	3/8	14.3	83	100	75	10	¥ 1,320

2010M.25 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1.5	12	9	25	9	10	¥ 870
2	12	9	25	9	10	¥ 870
2.5	12	9	25	9	10	¥ 870
3	12	9	25	9	10	¥ 870
4	12	9	25	9	10	¥ 870
5	12	9	25	10	10	¥ 870
6	12	9	25	12	10	¥ 870
7	13.1	8	25	12	10	¥ 870
8	13.1	8	25	14	10	¥ 870
10	14.3	8	25	17	10	¥ 870
12	16.4	8	25	36	10	¥ 1,020

2010M.100 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
2	12	84	100	30	10	¥ 1,280
2.5	12	84	100	30	10	¥ 1,280
3	12	84	100	30	10	¥ 1,280
4	12	84	100	30	10	¥ 1,280
5	13.1	83	100	30	10	¥ 1,280
6	13.1	83	100	35	10	¥ 1,280
7	13.1	83	100	35	10	¥ 1,280
8	13.1	83	100	38	10	¥ 1,280
10	14.3	83	100	45	10	¥ 1,330
12	16.4	83	100	107	10	¥ 1,560

RS2010M/7-L25 (ミリサイズ)
ヘックスビットソケット　レールセット


RS2010A /8-L25 (インチサイズ)
ヘックスビットソケット　レールセット




RS2010M/7-L25 7ヶ組/レール150mm	重量 (g)	希望小売価格
3, 4, 5, 6, 7, 8, 10	115	¥ 6,080

RS2010A/8-L25 8ヶ組/レール150mm	重量 (g)	希望小売価格
1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 3/8	130	¥ 7,210

2011M-50
ヘックスビットソケット（ボールポイント）







2011M.50 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3	12	34	50	16	10	¥ 1,350
4	12	34	50	17	10	¥ 1,350
5	12	34	50	18	10	¥ 1,350
6	12	34	50	18	10	¥ 1,350

※ ボールポイントタイプヘックスビットソケットは、その使用目的上、耐荷重性が低くなっております。安全に正しくお使いください。

2020-28・-50
3重4角ビットソケット








2020.28 (XZN)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
M4	12	12	28	12	10	¥ 2,440
M5	12	12	28	12	10	¥ 2,440
M6	12	12	28	13	10	¥ 2,440
M8	13.1	11	28	14	10	¥ 2,440

2020.50 (XZN)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
M4	12	34	50	20	10	¥ 2,670
M5	12	34	50	20	10	¥ 2,670
M6	12	34	50	22	10	¥ 2,670
M8	13.1	33	50	24	10	¥ 2,670


XZN




XZN		M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18
S_1	(ref. mm)	3.6	4.8	6.1	7.3	9.7	11.5	13.3	15.7	16.9
S_2	(ref. mm)	3.1	4.1	5.1	6.1	8.1	9.7	11.2	13.2	14.2

Z-EAL
ハンドソケット
チタニウム合金ソケット
絶縁工具
T型ハンドル
アクセサリー類
ドライバー
インパクトソケット
防振ソケット
インダストリアルソケット
プロテクターソケット
自動車専用工具
建築用工具
リペアキット

2025-28・-80（T） トルクス® ビットソケット





2025.28 (T)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
T 8	12	12	28	10	10	¥ 1,380
T 9	12	12	28	10	10	¥ 1,380
T10	12	12	28	10	10	¥ 1,380
T15	12	12	28	10	10	¥ 1,380
T20	12	12	28	11	10	¥ 1,380
T25	12	12	28	11	10	¥ 1,380
T27	12	12	28	12	10	¥ 1,380
T30	12	12	28	12	10	¥ 1,380
T40	12	12	28	13	10	¥ 1,380


2025.80 (T)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
T10	12	64	80	40	10	¥ 1,700
T15	12	64	80	40	10	¥ 1,700
T20	12	64	80	42	10	¥ 1,700
T25	12	64	80	42	10	¥ 1,700
T27	12	64	80	45	10	¥ 1,700
T30	12	64	80	45	10	¥ 1,700
T40	12	64	80	50	10	¥ 1,700

RS2025/7-L28 トルクス® ビットソケット レールセット

RS2025/7-L28　7ヶ組/レール150mm	重量 (g)	希望小売価格
T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	119	¥ 9,590





TORX® (T)



T		T8	T9	T10	T15	T20	T25	T27	T30	T40	T45	T50	T55	T60	T70	T80	T90	T100
S_1	(ref. mm)	2.3	2.5	2.7	3.3	3.9	4.5	5.0	5.6	6.7	7.9	8.9	11.3	13.3	15.6	17.6	20.0	22.2
S_2	(ref. mm)	1.7	1.8	2.0	2.3	2.8	3.2	3.6	4.0	4.8	5.6	6.2	8.0	9.5	11.1	12.7	14.2	15.8

2025-28（TH） イジリ止めトルクス® ビットソケット






2025.28 (TH)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
T10H	12	12	28	10	10	¥ 1,530
T15H	12	12	28	10	10	¥ 1,530
T20H	12	12	28	11	10	¥ 1,530
T25H	12	12	28	11	10	¥ 1,530
T27H	12	12	28	12	10	¥ 1,530
T30H	12	12	28	12	10	¥ 1,530
T40H	12	12	28	13	10	¥ 1,530

RS2025/7-HOLE

イジリ止めトルクス® ビットソケット　レールセット

RS2025/7-HOLE　7ヶ組/レール150mm	重量 (g)	希望小売価格
T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H	119	¥ 10,800



※ イジリ止めトルクス® ビットソケットは、構造上、耐荷重性が低くなっております。
安全に正しくお使いください。




TORX®（トルクス®）はCAMCAR Innovations®の登録商標です。

2025-28 (IP)

トルクスプラス® ビットソケット





2025.28 (IP)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8IP	12	12	28	10	10	￥1,720
9IP	12	12	28	10	10	￥1,720
10IP	12	12	28	10	10	￥1,720
15IP	12	12	28	10	10	￥1,720
20IP	12	12	28	11	10	￥1,720
25IP	12	12	28	11	10	￥1,720
27IP	12	12	28	12	10	￥1,720
30IP	12	12	28	12	10	￥1,720
40IP	12	12	28	13	10	￥1,720


RS2025/7-IP

トルクスプラス® ビットソケット　レールセット



RS2025/7-IP　7ヶ組/レール150mm	重量 (g)	希望小売価格
10IP, 15IP, 20IP, 25IP, 27IP, 30IP, 40IP	119	￥12,100

TORXplus® (IP)




IP		8IP	9IP	10IP	15IP	20IP	25IP	27IP	30IP	40IP	45IP	50IP	55IP	60IP	70IP
S_1	(ref. mm)	2.3	2.5	2.7	3.3	3.9	4.5	5.0	5.6	6.7	7.9	8.9	11.3	13.3	15.6
S_2	(ref. mm)	1.7	1.8	2.0	2.3	2.8	3.2	3.6	4.0	4.8	5.6	6.2	8.0	9.5	11.1

2025-28 (IPR)

イジリ止めトルクスプラス® ビットソケット





2025.28 (IPR)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8IPR	12	12	28	10	10	￥1,890
9IPR	12	12	28	10	10	￥1,890
10IPR	12	12	28	10	10	￥1,890
15IPR	12	12	28	10	10	￥1,890
20IPR	12	12	28	11	10	￥1,890
25IPR	12	12	28	11	10	￥1,890
27IPR	12	12	28	12	10	￥1,890
30IPR	12	12	28	12	10	￥1,890
40IPR	12	12	28	13	10	￥1,890

※ イジリ止めトルクス® ビットソケットは、構造上、耐荷重性が低くなっております。
安全に正しくお使いください。


RS2025/7-IPR

イジリ止めトルクスプラス® ビットソケット　レールセット



RS2025/7-IPR　7ヶ組/レール150mm	重量 (g)	希望小売価格
10IPR, 15IPR, 20IPR, 25IPR, 27IPR, 30IPR, 40IPR	119	￥13,300

TORXplus® (IPR)




IPR		8IPR	9IPR	10IPR	15IPR	20IPR	25IPR	27IPR	30IPR	40IPR	45IPR	50IPR	55IPR
S_1	(ref. mm)	2.2	2.4	2.6	3.1	3.6	4.1	4.7	5.2	6.3	7.4	8.4	10.6
S_2	(ref. mm)	2.0	2.2	2.4	2.8	3.3	3.8	4.3	4.8	5.7	6.7	7.6	9.7

2137


ビットホルダー





	差込角	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
New 2137	1/4"	12	12	8	22.5	13	10	￥1,160

対応ビット寸法




規格：DIN3126/ISO1173 C6.3

2138


ビットホルダー





	差込角	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
New 2138	1/4"	16	16	11.5	26	32	10	￥1,160

対応ビット寸法




規格：DIN3126/ISO1173 C8

TORXplus®（トルクスプラス®）はCAMCAR Innovations®の登録商標です。


2753PS ラチェットハンドル（ショート）

ラチェットハンドル紹介動画




SODH-System ソドーシステム / Two-Step Dog 2段爪 / 20 20歯

＊ Renewal Kits→**2753RK** 詳しくはP314




	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
2753PS	22	18.7	11.4	75	55	5	￥6,110

2753PSKR ラチェットハンドル（ショート）キーリング付




SODH-System ソドーシステム / Two-Step Dog 2段爪 / 20 20歯

＊ Renewal Kits→**2753RK** 詳しくはP314



	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
2753PSKR	22	18.7	11.4	75	60	1	￥6,110


2753N ラチェットハンドル



SODH-System ソドーシステム / Two-Step Dog 2段爪 / 20 20歯

＊ Renewal Kits→**2753RK** 詳しくはP314


2753P ラチェットハンドル



SODH-System ソドーシステム / Two-Step Dog 2段爪 / 20 20歯


＊ Renewal Kits→**2753RK** 詳しくはP314

2753J ラチェットハンドル



SODH-System ソドーシステム / Two-Step Dog 2段爪 / 20 20歯

＊ Renewal Kits→**2753RK** 詳しくはP314




	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
2753N	22	18.7	11.4	115	90	1	￥5,160
2753P	22	18.7	11.4	115	87	1	￥6,300
2753J	22	18.7	11.4	115	77	1	￥5,810

2753P-160 ラチェットハンドル（ロング）⚠



SODH-System ソドーシステム / Two-Step Dog 2段爪 / 20 20歯


＊ Renewal Kits→**2753RK** 詳しくはP314



	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
2753P-160	22	18.7	11.4	160	107	1	￥7,550

⚠ ※ 2753P-160は通常のラチェットハンドルより全長が長いため荷重が掛けやすく危険ですので、正しく安全な荷重でお使いください。

2753NB プッシュボタン式ラチェットハンドル






ソドーシステム　2段爪　20歯　プッシュボタン式

＊ Renewal Kits→**2753BRK** 詳しくはP314

2753PB プッシュボタン式ラチェットハンドル






ソドーシステム　2段爪　20歯　プッシュボタン式

＊ Renewal Kits→**2753BRK** 詳しくはP314


2753JB プッシュボタン式ラチェットハンドル





ソドーシステム　2段爪　20歯　プッシュボタン式

＊ Renewal Kits→**2753BRK** 詳しくはP314



	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
2753NB	22	18.7	11.4	115	90	1	¥ 6,390
2753PB	22	18.7	11.4	115	87	1	¥ 7,540
2753JB	22	18.7	11.4	115	77	1	¥ 7,030

※ プッシュボタン式ラチェットのギヤは通常のラチェットギヤに比べ、構造上強度が低くなっております。
使用目的に合わせ、安全に正しくお使いください。


2752N ラチェットハンドル






44歯

＊ Renewal Kits→**2752RK** 詳しくはP314



	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
2752N	26.5	19.8	12.5	125	95	1	¥ 5,750

2774PS 首振りラチェットハンドル（ショート）





ソドーシステム　20歯　首振りヘッド

＊ Renewal Kits→**2753RK** 詳しくはP314


2774JS 首振りラチェットハンドル（ショート）





ソドーシステム　20歯　首振りヘッド

＊ Renewal Kits→**2753RK** 詳しくはP314



	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
2774PS	22	18.7	11.4	116	100	1	¥ 10,300
2774JS	22	18.7	11.4	116	90	1	¥ 9,300

2774N 首振りラチェットハンドル

ソドーシステム　20歯　首振りヘッド

＊Renewal Kits→2753RK 詳しくはP314



2774P 首振りラチェットハンドル

ソドーシステム　20歯　首振りヘッド

＊Renewal Kits→2753RK 詳しくはP314




2774J 首振りラチェットハンドル

ソドーシステム　20歯　首振りヘッド

＊Renewal Kits→2753RK 詳しくはP314




	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
2774N	22	18.7	11.4	161	130	1	￥7,520
2774P	22	18.7	11.4	161	126	1	￥8,830
2774J	22	18.7	11.4	161	130	1	￥8,230




2755 ラチェットアダプター

44歯


＊Renewal Kits→2755RK 詳しくはP315






	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
2755	26	40	80	10	￥8,200

2756 クイックスピンナー






	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
2756	22	20.5	19	10	￥2,220

2762 フレキシブルエクステンションバー






	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
2762	13	300	90	2	￥3,560


2760 エクステンションバー D. PATENTED





2760	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
28	12.3	28	14	10	¥ 1,160
50	12.3	50	23	10	¥ 1,200
75	12.3	75	35	10	¥ 1,350
100	12.3	100	44	10	¥ 1,290
150	12.3	150	63	10	¥ 1,490
200	12.3	200	83	10	¥ 2,070
250	12.3	250	103	10	¥ 2,170
300	12.3	300	122	2	¥ 3,070
350	12.3	350	145	2	¥ 3,350
400	12.3	400	160	2	¥ 3,460
600	12.3	600	240	2	¥ 4,680

PK2760/6 セット




PK2760/6	6ヶ組/重量430g
プラスチックトレイ	希望小売価格 ¥ 10,300
エクステンションバー	
2760 エクステンションバー 28, 50, 100, 150, 200, 250	

2763 オフセットエクステンションバー ⚠

オフセットエクステンションバー紹介動画

Wobble-Fix
オフセットヘッド






2763	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
28	12.3	28	14	10	¥ 1,330
50	12.3	50	23	10	¥ 1,700
75	12.3	75	33	10	¥ 2,020
100	12.3	100	43	10	¥ 2,020
150	12.3	150	62	10	¥ 2,230
200	12.3	200	80	10	¥ 3,100
250	12.3	250	100	10	¥ 3,240

PK2763/6 セット




PK2763/6	6ヶ組/重量420g
プラスチックトレイ	希望小売価格 ¥ 14,700
エクステンションバー	
2763 オフセットエクステンションバー 28, 50, 100, 150, 200, 250	

オフセットエクステンションバー
ソケットを軽く差し込み、コチッと音がすれば上下左右15度までフレキシブルに首を振り、さらにグッと押し込めば従来のエクステンションバーと同じ直線的な動きをする二段活用タイプです。




⚠ ※ オフセットエクステンションバー（63タイプ）は、通常のエクステンションバーに比べ使用目的上、耐荷重性が低くなっております。安全に正しくお使いください。

2768N スピンナハンドル




＊ Renewal Kits→**2768RK** 詳しくはP317

2768P スピンナハンドル



＊ Renewal Kits→**2768RK** 詳しくはP317


2768J スピンナハンドル



＊ Renewal Kits→**2768RK** 詳しくはP317

	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
2768N	14	130	86	10	¥ 2,850
2768P	14	130	70	10	¥ 3,350
2768J	14	130	73	5	¥ 3,310


2769N-150・-220 スピンタイプハンドル





2769N	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
150	50	150	73	2	￥1,910
220	120	220	100	2	￥2,030

2769NWF-150・-220 オフセットスピンタイプハンドル



Wobble-Fix
オフセットヘッド




2769NWF	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
150	50	150	73	2	￥2,290
220	120	220	100	2	￥2,440


※ プラスチック柄は絶縁のため付けられたのではありません。通電状態で使用しないでください。
また、熱に弱いのでご注意ください。


オフセットエクステンションバー
紹介動画

オフセットスピンタイプハンドル
ソケットを軽く差し込み、コチッと音がすれば上下左右15度までフレキシブルに首を振り、さらにグッと押し込めば従来のスピンタイプハンドルと同じ直線的な動きをする二段活用タイプです。




2769F スピンタイプハンドル






	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
2769F	78	150	90	5	￥2,520

2769H スピンタイプハンドル







	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
2769H	160	180	5	￥7,110

1/4" (6.35mm)

2770 ユニバーサルジョイント






	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
2770	33	20	10	¥ 2,800

2771 ユニバーサルジョイント PATENTED






	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
2771	31	20	10	¥ 3,610


ユニバーサルジョイント
紹介動画


2780 スピードハンドル

	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
2780	350	250	1	¥ 2,610



2785 T型スライドハンドル






	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
2785	115	36	10	¥ 2,010

2785KR T型スライドハンドル（キーリング付）






	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
2785KR	75	30	1	¥ 2,010


2233A アダプター





	凹 (sq.)	凸 (sq.)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
2233A	1/4"	3/8"	22	16	10	¥ 1,740


2201AM ソケットセット



2201AM	25ヶ組/重量870g
メタルケース:W240×H100×T32mm	希望小売価格 ￥29,200
ソケット	アクセサリ
2400M 6角ソケット 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 **2400A** 6角ソケット 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2	2753N 2760-100 2769N-150 2770 2785

2250M・2250A ソケットセット


（ミリサイズ）（インチサイズ）



2250M	16ヶ組/重量700g
メタルケース:W160×H100×T28mm	希望小売価格 ￥23,600
ソケット	アクセサリ
2400M 6角ソケット 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 **2415M** 2重4角ソケット 8, 10	2753N 2760-50 2760-150 2768N 2770 2785

2250A	16ヶ組/重量700g
メタルケース:W160×H100×T28mm	希望小売価格 ￥24,300
ソケット	アクセサリ
2400A 6角ソケット 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16 **2415A** 2重4角ソケット 1/4, 5/16, 3/8	2753N 2760-50 2760-150 2768N 2770 2785

2257M ソケットセット



2257M	31ヶ組/重量930g
メタルケース:W240×H100×T32mm	希望小売価格 ￥35,800
ソケット	アクセサリ
2400M 6角ソケット 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 **2000.28** プラスビットソケット 1, 2, 3, 4 **2005.25** マイナスビットソケット 4, 5, 6, 8, 9 **2010M.25** ヘックスビットソケット 3, 4, 5, 6, 8, 10	2753N 2760-100 2769N-150 2770 2785

2260M ソケットセット



2260M	28ヶ組/重量2,370g
メタルケース: W370×H150×T50mm	希望小売価格 ￥37,900
ソケット	アクセサリ
2400M 6角ソケット 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 12	2753N 2760-50 2760-100 2769N-150
3400M 6角ソケット 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21	3749N 3760-75 3760-125 3785 3322A

2261M ソケットセット



2261M	17ヶ組/重量690g
メタルケース:W192×H122×T30mm	希望小売価格 ¥23,800
ソケット	アクセサリ
2400M 6角ソケット 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	2753N
	2760-50
	2760-150
	2768N
	2770
	2785

2275 ソケットセット




2275	19ヶ組/重量880g
メタルケース:W192×H122×T30mm	希望小売価格 ¥23,100
ソケット	アクセサリ
2400M 6角ソケット 5.5, 6, 7, 8, 10, 12, 13	2753N
2000.28 プラスビットソケット 1, 2, 3	2763-50
2005.25 マイナスビットソケット 6, 8	2769N-150
2010M.25 ヘックスビットソケット 3, 4, 5, 6	

2276 ソケットセット



2276	19ヶ組/重量640g
メタルケース:W192×H122×T30mm	希望小売価格 ¥19,800
ソケット	アクセサリ
108P プラスビット 1, 2, 3	2753PS
108S マイナスビット 4, 5, 6	2769N-150
108H ヘックスビット 3, 4, 5, 6	2137
108T トルクス® ビット T10, T15, T20, T25, T27, T30	

2277 ソケットセット



2277	21ヶ組/重量1,240g
メタルケース:W310×H90×T48mm	希望小売価格 ¥30,000
ソケット	アクセサリ
2400M 6角ソケット 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	2753N
2300M 6角ディープソケット 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	2763-75
	2769N-150

TORX® (トルクス®) はCAMCAR Innovations®の登録商標です。

P2201AM ソケットセット D. PATENTED



P2201AM	25ヶ組/重量800g
プラスチックケース:W245×H120×T45mm	希望小売価格 ¥ 29,200
ソケット	アクセサリ
2400M 6角ソケット 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	2753N
2400A 6角ソケット 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2	2760-100
	2769N-150
	2770
	2785

P2251M ソケットセット D. PATENTED



P2251M	18ヶ組/重量770g
プラスチックケース:W245×H120×T45mm	希望小売価格 ¥ 24,700
ソケット	アクセサリ
2400M 6角ソケット 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	2753N
	2760-50
	2760-150
	2768N
	2770
	2785

P2258M ソケットセット D. PATENTED



P2258M	31ヶ組/重量860g
プラスチックケース:W245×H120×T45mm	希望小売価格 ¥ 38,000
ソケット	アクセサリ
2400M 6角ソケット 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	2753N
2000.28 プラスビットソケット 1, 2, 3	2760-100
2005.25 マイナスビットソケット 4, 6	2769N-150
2010M.25 ヘックスビットソケット 3, 4, 5, 6, 8	2770
2025.28 トルクス® ビットソケット T10, T15, T20, T25, T30	2785




TORX® (トルクス®) はCAMCAR Innovations®の登録商標です。

3400M・3400A
（ミリサイズ）（インチサイズ）

6角ソケット

フラットドライブ
紹介動画






3405M・3405A
（ミリサイズ）（インチサイズ）

12角ソケット





3400M 3405M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
5	8.3	17.3	5	26	20	10	¥ 800
5.5	8.9	17.3	5.5	26	20	10	¥ 800
6	9.9	17.3	6	26	20	10	¥ 800
7	10.8	17.3	6.5	26	20	10	¥ 800
8	12	17.3	7	26	22	10	¥ 800
9	13.3	17.3	7.5	26	23	10	¥ 800
10	14.5	17.3	8	26	24	10	¥ 800
11	15.8	17.3	8.5	26	25	10	¥ 800
12	16.8	17.3	9	26	25	10	¥ 800
13	18	17	9.5	26	24	10	¥ 870
14	19.5	18.5	11	27	31	10	¥ 870
15	20.8	19.5	11.5	28	39	10	¥ 870
16	22	20	12	28	42	10	¥ 870
17	23.3	21.5	12.5	29	51	10	¥ 870
18	24.5	22.5	13	30	51	10	¥ 870
19	25.8	23.5	13.5	30	63	10	¥ 870
20	27	24.5	14	31	75	10	¥ 980
21	28	26	14.5	32	77	10	¥ 930
22	29.5	26.5	15	32	82	10	¥ 980
23	30.8	27.5	15.5	33	95	10	¥ 1,030
24	32	28.5	16	34	102	10	¥ 1,060
25	33.3	29.5	16.5	34	115	5	¥ 1,700
26	34.5	30.5	17	35	129	5	¥ 1,790

3400A 3405A (inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3/16	8.3	17.3	5	26	20	10	¥ 900
1/4	10.3	17.3	6	26	20	10	¥ 900
9/32	10.8	17.3	6.5	26	20	10	¥ 900
5/16	12	17.3	7	26	22	10	¥ 900
11/32	13.3	17.3	7.5	26	23	10	¥ 900
3/8	13.9	17.3	8	26	23	10	¥ 900
13/32	13.3	17.3	7.5	26	23	10	¥ 980
7/16	15.8	17.3	8.5	26	25	10	¥ 900
1/2	18	17	9.5	26	24	10	¥ 980
9/16	19.5	18.5	11	27	31	10	¥ 980
19/32	20.8	19.5	11.5	28	39	10	¥ 980
5/8	22	20	12	28	42	10	¥ 980
11/16	24.5	22.5	13	30	51	10	¥ 980
3/4	25.8	23.5	13.5	30	63	10	¥ 980
25/32	27	24.5	14	31	75	10	¥ 1,050
13/16	28	26	14.5	32	77	10	¥ 1,050
7/8	29.5	26.5	15	32	82	10	¥ 1,120
15/16	32	28.5	16	34	102	10	¥ 1,160
1	34.5	30.5	17	35	132	5	¥ 1,390

RS3400M/8
（ミリサイズ）

6角ソケット　レールセット

RS3405M/8
（ミリサイズ）

12角ソケット　レールセット



RS3400M/8　8ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19	300	¥ 6,640

RS3405M/8　8ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19	300	¥ 6,640

RS3400M/12
（ミリサイズ）

6角ソケット　レールセット

RS3405M/12
（ミリサイズ）

12角ソケット　レールセット



RS3400M/12　12ヶ組/レール300mm	重量 (g)	希望小売価格
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	465	¥ 10,100

RS3405M/12　12ヶ組/レール300mm	重量 (g)	希望小売価格
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	465	¥ 10,100

RS3400A/9
（インチサイズ）

6角ソケット　レールセット

RS3405A/9
（インチサイズ）

12角ソケット　レールセット




RS3400A/9　9ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4	333	¥ 8,510

RS3405A/9　9ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4	333	¥ 8,510

3410M サーフェイスソケット

サーフェイスドライブ紹介動画






3410M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
5.5	8.9	17.3	5.5	26	20	10	¥ 990
6	9.9	17.3	6	26	20	10	¥ 990
7	10.8	17.3	6.5	26	20	10	¥ 990
8	12	17.3	7	26	22	10	¥ 990
9	13.3	17.3	7.5	26	23	10	¥ 990
10	14.5	17.3	8	26	24	10	¥ 990
11	15.8	17.3	8.5	26	25	10	¥ 990
12	16.8	17.3	9	26	25	10	¥ 990
13	18	17	9.5	26	24	10	¥ 1,080
14	19.5	18.5	11	27	31	10	¥ 1,080
15	20.8	19.5	11.5	28	39	10	¥ 1,080
16	22	20	12	28	42	10	¥ 1,080
17	23.3	21.5	12.5	29	51	10	¥ 1,080
18	24.5	22.5	13	30	51	10	¥ 1,080
19	25.8	23.5	13.5	30	63	10	¥ 1,080
20	27	24.5	14	31	75	10	¥ 1,170
21	28	26	14.5	32	77	10	¥ 1,170
22	29.5	26.5	15	32	82	10	¥ 1,250
23	30.8	27.5	15.5	33	95	10	¥ 1,250
24	32	28.5	16	34	102	10	¥ 1,280


RS3410M/12 サーフェイスソケット レールセット




RS3410M/12 12ヶ組/レール300mm	重量 (g)	希望小売価格
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	468	¥ 12,600

3400W 6角ソケット (英国規格 (BSW) ソケット)






3405W 12角ソケット (英国規格 (BSW) ソケット)





3400W 3405W (W)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1/8	13.3	17.3	7.5	26	22	10	¥ 1,330
3/16	15.8	17.3	8.5	26	25	10	¥ 1,330
1/4	18	17	9.5	26	24	10	¥ 1,460
5/16	20.8	19.5	11.5	28	39	10	¥ 1,460
3/8	24.5	22.5	13	30	51	10	¥ 1,460
7/16	28	26	14.5	32	81	10	¥ 1,550
1/2	30.8	27.5	15.5	33	103	10	¥ 1,640
9/16	34.5	30.5	17	35	128	5	¥ 2,840


RS3400W/7 6角ソケット (英国規格 (BSW) ソケット) レールセット
RS3405W/7 12角ソケット (英国規格 (BSW) ソケット) レールセット



RS3400W/7 7ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2	389	¥ 10,200

RS3405W/7 7ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2	389	¥ 10,200

BS W




BS・W	BS	3/16BS	1/4BS	5/16BS	3/8BS	7/16BS	1/2BS	9/16BS	5/8BS	11/16BS	3/4BS	7/8BS
	W	1/8W	3/16W	1/4W	5/16W	3/8W	7/16W	1/2W	9/16W	5/8W	11/16W	3/4W
S	(ref. mm)	8.64	11.30	13.34	15.24	18.03	20.83	23.37	25.65	27.94	30.48	33.35

3415M・3415A
（ミリサイズ）（インチサイズ）

2重4角ソケット






3415M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
5.5	10.8	17.4	5.5	26	21	10	¥ 1,180
6	12	17.3	6	26	26	10	¥ 1,180
7	13.3	17.4	6.5	26	26	10	¥ 1,180
8	14.5	17.3	7	26	26	10	¥ 1,180
10	16.8	17.3	8	26	27	10	¥ 1,180
12	20.8	19.5	9	27	43	10	¥ 2,220
13	21.9	20	9.5	27	46	10	¥ 2,220

3415A (inch)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1/4	12	17.3	6	26	24	10	¥ 1,250
5/16	14.5	17.3	7	26	26	10	¥ 1,300
11/32	15.8	17.3	7.5	26	27	10	¥ 1,300
3/8	16.8	17.3	8	26	27	10	¥ 1,330
7/16	19.5	18.5	8.5	27	37	10	¥ 1,440
1/2	22	20	9.5	27	46	10	¥ 1,510

3425

トルクス® ソケット






3425 (E)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
E 4	5.6	17.3	4.6	26	18	10	¥ 1,100
E 5	7	17.3	5.2	26	20	10	¥ 1,100
E 6	8.3	17.3	5.4	26	21	10	¥ 1,100
E 7	8.9	17.3	6.6	26	22	10	¥ 1,100
E 8	9.9	17.3	7	26	23	10	¥ 1,100
E10	12	17.3	8.2	26	24	10	¥ 1,280
E11	13.3	17.3	8.7	26	25	10	¥ 1,280
E12	14.5	17.3	9.3	26	26	10	¥ 1,280
E14	15.8	17.3	10.6	26	27	10	¥ 1,280
E16	18	17	11.8	26	27	10	¥ 1,320


RS3425/9

トルクス® ソケット　レールセット



RS3425/9	9ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
E4, E5, E6, E7, E8, E10, E12, E14, E16		239	¥ 10,600

TORX® (E)




E		E4	E5	E6	E7	E8	E10	E11	E12	E14	E16	E18	E20	E22	E24	E26	E28	E30	E32
S₁	(ref. mm)	3.7	4.6	5.6	6.1	7.4	9.3	9.9	11.0	12.8	14.6	16.5	18.3	20.1	22.0	23.7	25.5	27.3	29.0
S₂	(ref. mm)	2.7	3.3	4.0	4.3	5.3	6.8	7.1	7.9	9.2	10.5	11.9	13.2	14.8	15.7	17.5	18.3	20.0	21.3

3400LH

LHSソケット





3400LH (LH-S)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
5S	10.8	17.3	5	26	20	10	¥ 1,260
6S	12	17.3	5.6	26	22	10	¥ 1,260
8S	15.8	17.3	6.8	26	25	10	¥ 1,260
10S	18	17	8	26	25	10	¥ 1,350
12S	22	20	9.2	28	42	10	¥ 1,350
14S	24.5	22.5	10.4	30	51	10	¥ 1,350
16S	28	26	11.6	32	77	10	¥ 1,460

RS3400LH/7


LHSソケット　レールセット



RS3400LH/7	7ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
5S, 6S, 8S, 10S, 12S, 14S, 16S		315	¥ 9,230

※ LH-S用ソケットは低頭規格のLH-SS規格のボルトにも対応します。

LHSTIX® (LH-S)




LH-S		LH-5S	LH-6S	LH-8S	LH-10S	LH-12S	LH-14S	LH-16S
S₁	(ref. mm)	5.6	6.8	9.0	11.3	13.6	15.8	18.1
S₂	(ref. mm)	7.5	9.0	12.0	15.0	18.0	21.0	24.0

3450M・3450A ナットグリップソケット

（ミリサイズ）（インチサイズ）

ナットグリップ紹介動画







3450M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8	12	17.3	5	26	21	10	¥ 1,290
10	14.5	17.3	6	26	24	10	¥ 1,290
11	15.8	17.3	6.5	26	26	10	¥ 1,290
12	16.8	17.3	7	26	26	10	¥ 1,290
13	18	17	8	26	28	10	¥ 1,380
14	19.5	18.5	8.5	27	34	10	¥ 1,380
15	20.8	19.5	9	27	42	10	¥ 1,430
16	22	20	9	27	50	10	¥ 1,430
17	23.3	21.5	9.5	28	62	10	¥ 1,430
18	24.5	22.5	10.5	29	64	10	¥ 1,440
19	25.8	23.3	11.5	29	66	10	¥ 1,440
21	28	26	12	29	85	10	¥ 1,510
22	29.5	27	12.5	29	90	10	¥ 1,540
24	32	30	14.5	31	102	10	¥ 1,720

	3450A (inch)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
New	1/4	10.3	17.4	3.5	26	19	10	¥ 1,970
New	5/16	12	17.4	5	26	21	10	¥ 1,970
New	3/8	13.9	17.4	6	26	24	10	¥ 1,970
New	7/16	15.8	17.4	6.5	26	26	10	¥ 1,970
New	1/2	18	17	8	26	28	10	¥ 1,970
New	9/16	19.5	18.5	8.5	27	34	10	¥ 1,970
New	5/8	22	20	9	27	50	10	¥ 1,970
New	11/16	24.6	22.5	10.5	29	64	10	¥ 1,970
New	3/4	26	23.5	11.5	29	66	10	¥ 1,970

RS3450M/8 ナットグリップソケット レールセット

（ミリサイズ）

RS3450M/10 ナットグリップソケット レールセット

（ミリサイズ）



RS3450M/8	8ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
	8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19	310	¥ 10,800

RS3450M/10	10ヶ組/レール250mm	重量 (g)	希望小売価格
New	10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22	500	¥ 14,000


RS3450A/9 ナットグリップソケット レールセット

（インチサイズ）



RS3450A/9	9ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
New	1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4	360	¥ 17,800

3450MH ナットグリップソケット（駆動部6角付き）





3450MH (mm)	D (mm)	H₁ (mm)	H₂ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8	12	5	17	26	30	10	¥ 1,780
10	14.5	6	17	26	30	10	¥ 1,780
12	16.8	7	17	26	29	10	¥ 1,780
13	18	8	17	26	28	10	¥ 1,900
14	19.5	8.5	17	27	32	10	¥ 1,900
17	23.3	9.5	17	29	41	10	¥ 1,970


RS3450MH/6 ナットグリップソケット（駆動部6角付き） レールセット



RS3450MH/6	6ヶ組/レール150mm	重量 (g)	希望小売価格
	8, 10, 12, 13, 14, 17	230	¥ 11,200

3425（2B） ナットグリップトルクス® ソケット


ナットグリップ紹介動画





3425 (E)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
E10(2B)	12	17.3	8.2	26	23	10	¥ 2,170
E12(2B)	14.5	17.3	9.3	26	25	10	¥ 2,170
E14(2B)	15.8	17.3	10.6	26	26	10	¥ 2,170
E16(2B)	18.1	17	11.8	26	27	10	¥ 2,240
E18(2B)	19.5	18.5	12	32	41	10	¥ 2,540
E20(2B)	21.9	20	14.4	32	52	10	¥ 2,540

RS3425/4（2B） ナットグリップトルクス® ソケット レールセット



RS3425/4(2B)	4ヶ組/レール150mm	重量 (g)	希望小売価格
New	E10, E12, E14, E20	150	¥ 9,100


TORX®（トルクス®）はCAMCAR Innovations®の登録商標です。


3/8” (9.5mm)

3300X・3300XA

（ミリサイズ）（インチサイズ）

6角セミディープソケット





フラットドライブ
紹介動画


3300X 3305X (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H₁ (mm)	H₂ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8	12	17.3	9	26.5	40	34	10	¥ 1,260
9	13.3	17.3	10	26.5	40	36	10	¥ 1,260
10	14.5	17.3	11	26.5	40	36	10	¥ 1,260
11	16	17.2	12	26.5	40	36	10	¥ 1,260
12	16.8	17.2	13	26.5	40	36	10	¥ 1,260
13	18	17	14	26.5	40	37	10	¥ 1,440
14	20	18	16	26.5	40	46	10	¥ 1,440
15	21	20	16	25.5	40	49	10	¥ 1,440
16	22	20	17	25.5	40	51	10	¥ 1,440
17	23.5	22	18	25.5	40	61	10	¥ 1,440
18	24.5	23	19	24.5	40	68	10	¥ 1,530
19	25	24	20	24.5	40	75	10	¥ 1,530

3305X・3305XA

（ミリサイズ）（インチサイズ）

12角セミディープソケット





3300XA 3305XA (inch)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H₁ (mm)	H₂ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1/4	10.3	17.3	7	26.5	40	32	10	¥ 1,450
5/16	12	17.3	9	26.5	40	34	10	¥ 1,450
3/8	13.9	17.3	11	26.5	40	36	10	¥ 1,450
7/16	16	17.2	12	26.5	40	36	10	¥ 1,450
1/2	18	17	14	26.5	40	37	10	¥ 1,650
9/16	20	18.5	16	26.5	40	46	10	¥ 1,650
5/8	22	20	17	25.5	40	51	10	¥ 1,650
11/16	24.5	22.5	19	24.5	40	68	10	¥ 1,650
3/4	25	23.5	20	24.5	40	75	10	¥ 1,750

RS3300X/8

（ミリサイズ）

6角セミディープソケット　レールセット

RS3305X/8

（ミリサイズ）

12角セミディープソケット　レールセット



RS3300X/8　8ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19	405	¥ 10,900

RS3305X/8　8ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19	405	¥ 10,900

RS3300XA/9

（インチサイズ）

6角セミディープソケット　レールセット

RS3305XA/9

（インチサイズ）

12角セミディープソケット　レールセット




RS3300XA/9　9ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4	460	¥ 14,300

RS3305XA/9　9ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4	460	¥ 14,300

3350X

ナットグリップセミディープソケット





3350X (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H₁ (mm)	H₂ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8	12	17.4	5	26.5	40	33	10	¥ 1,880
10	14.5	17.4	6	26.5	40	35	10	¥ 1,880
12	16.8	17.2	7	26.5	40	38	10	¥ 1,880
New 13	18	17	8	26.5	40	45	10	¥ 2,000
14	19.5	18.5	8.5	26.5	40	48	10	¥ 2,000

ナットグリップ
紹介動画

RS3350X/4


ナットグリップ
セミディープソケット　レールセット




RS3350X/4　4ヶ組/レール150mm	重量 (g)	希望小売価格
8, 10, 12, 14	176	¥ 7,610

3300M・3300A
（ミリサイズ）（インチサイズ）

6角ディープソケット






3305M・3305A
（ミリサイズ）（インチサイズ）

12角ディープソケット





3300M 3305M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H₁ (mm)	H₂ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
5.5	8.9	17.3	6.5	41.5	55	37	10	¥ 1,610
6	9.9	17.3	7	41.5	55	37	10	¥ 1,610
7	10.6	17.3	8	41.5	55	37	10	¥ 1,610
8	12	17.3	9	41.5	55	40	10	¥ 1,610
9	13	17.3	10	41.5	55	42	10	¥ 1,610
10	14.5	17.3	11	41.5	55	46	10	¥ 1,610
11	16	17.2	12	41.5	55	51	10	¥ 1,610
12	16.8	17.2	13	41.5	55	52	10	¥ 1,610
13	18	17	14	41.5	55	53	10	¥ 1,750
14	20	18	16	41.5	55	60	10	¥ 1,750
15	21	20	16	40.5	55	74	10	¥ 1,750
16	22	20	17	40.5	55	76	10	¥ 1,750
17	23.5	22	18	40.5	55	93	10	¥ 1,790
18	24.5	23	19	39.5	55	98	10	¥ 1,900
19	25	24	20	39.5	55	98	10	¥ 1,900
20	26	25	21	49.5	65	126	10	¥ 2,190
21	27	26	22	49.5	65	126	10	¥ 2,030
22	29	28	23	48.5	65	163	10	¥ 2,080
23	30	29	24	48.5	65	168	10	¥ 2,230
24	31	30	25	47.5	65	191	10	¥ 2,360
25	33	30	26	47.5	65	199	10	¥ 2,640
26	34	31	27	47.5	65	209	10	¥ 2,520
27	35	32.5	28	47.5	65	218	10	¥ 2,520

3300A 3305A (inch)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H₁ (mm)	H₂ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
New 3/16	8.3	17.3	6	41.5	55	35	10	¥ 1,810
7/32	8.9	17.3	6	41.5	55	35	10	¥ 1,810
1/4	9.9	17.3	7	41.5	55	37	10	¥ 1,810
5/16	12	17.3	9	41.5	55	40	10	¥ 1,810
11/32	12.3	17.3	10	41.5	55	41	10	¥ 1,810
3/8	14	17.3	11	41.5	55	46	10	¥ 1,810
7/16	16	17.2	12	41.5	55	51	10	¥ 1,810
1/2	18	17	14	41.5	55	53	10	¥ 2,000
9/16	20	18	16	41.5	55	60	10	¥ 2,000
19/32	21	20	16	40.5	55	74	10	¥ 2,000
5/8	22	20	17	40.5	55	76	10	¥ 2,000
11/16	23.5	22	18	40.5	55	93	10	¥ 2,000
3/4	25	24	20	39.5	55	98	10	¥ 2,100
13/16	27	26	22	49.5	65	126	10	¥ 2,360
7/8	29	28	23	48.5	65	163	10	¥ 2,360
15/16	31	30	25	47.5	65	191	10	¥ 2,610

RS3300M/8
（ミリサイズ）

6角ディープソケット　レールセット

RS3305M/8
（ミリサイズ）

12角ディープソケット　レールセット



RS3300M/8　8ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19	540	¥ 13,600

RS3305M/8　8ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19	540	¥ 13,600

RS3300M/12
（ミリサイズ）

6角ディープソケット　レールセット

RS3305M/12
（ミリサイズ）

12角ディープソケット　レールセット



RS3300M/12　12ヶ組/レール300mm	重量 (g)	希望小売価格
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	878	¥ 20,700

RS3305M/12　12ヶ組/レール300mm	重量 (g)	希望小売価格
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	878	¥ 20,700

RS3300A/9
（インチサイズ）

6角ディープソケット　レールセット

RS3305A/9
（インチサイズ）

12角ディープソケット　レールセット



RS3300A/9　9ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4	628	¥ 17,400


RS3305A/9　9ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4	628	¥ 17,400

3310M

サーフェイスディープソケット



サーフェイスドライブ紹介動画



3310M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H₁ (mm)	H₂ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
6	9.9	17.3	7	41.5	55	37	10	¥ 1,860
7	10.6	17.3	8	41.5	55	37	10	¥ 1,860
8	12	17.3	9	41.5	55	40	10	¥ 1,860
9	13	17.3	10	41.5	55	42	10	¥ 1,860
10	14.5	17.3	11	41.5	55	46	10	¥ 1,860
11	16	17.2	12	41.5	55	51	10	¥ 1,860
12	16.8	17.2	13	41.5	55	52	10	¥ 1,860
13	18	17	14	41.5	55	53	10	¥ 2,070
14	20	18	16	41.5	55	60	10	¥ 2,070
15	21	20	16	40.5	55	74	10	¥ 2,070
16	22	20	17	40.5	55	76	10	¥ 2,070
17	23.5	22	18	40.5	55	93	10	¥ 2,070
18	24.5	23	19	39.5	55	98	10	¥ 2,190
19	25	24	20	39.5	55	98	10	¥ 2,190
20	26	25	21	49.5	65	126	10	¥ 2,440
21	27	26	22	49.5	65	126	10	¥ 2,440
22	29	28	23	48.5	65	163	10	¥ 2,440
23	30	29	24	48.5	65	168	10	¥ 2,440
24	31	30	25	47.5	65	161	10	¥ 2,710

RS3310M/12

サーフェイスディープソケット　レールセット




RS3310M/12	12ヶ組/レール300mm	重量 (g)	希望小売価格
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19		881	¥ 24,000

3300W

6角ディープソケット
（英国規格（BSW）ソケット）






3305W

12角ディープソケット
（英国規格（BSW）ソケット）





3300W 3305W (W)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H₁ (mm)	H₂ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1/8	12.3	17.3	10	41.5	55	46	10	¥ 2,500
3/16	16	17.3	12	41.5	55	55	10	¥ 2,500
1/4	18	17	14	41.5	55	57	10	¥ 2,800
5/16	21	20	16	40.5	55	79	10	¥ 2,800
3/8	24.5	23	19	39.5	55	96	10	¥ 2,950
7/16	27	26	22	49.5	65	140	10	¥ 3,310
1/2	30	29	24	48.5	65	193	10	¥ 3,690
9/16	34	31	27	47.5	65	250	10	¥ 3,950

RS3300W/7
RS3305W/7


6角ディープソケット（英国規格（BSW）ソケット）　レールセット
12角ディープソケット（英国規格（BSW）ソケット）　レールセット



RS3300W/7	7ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2		719	¥ 20,700

RS3305W/7	7ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2		719	¥ 20,700


BS W



BS・W	BS	3/16BS	1/4BS	5/16BS	3/8BS	7/16BS	1/2BS	9/16BS	5/8BS	11/16BS	3/4BS	7/8BS
	W	1/8W	3/16W	1/4W	5/16W	3/8W	7/16W	1/2W	9/16W	5/8W	11/16W	3/4W
S	(ref. mm)	8.64	11.30	13.34	15.24	18.03	20.83	23.37	25.65	27.94	30.48	33.35

ZEAL / ハンドソケット / チタニウム合金ソケット / 絶縁工具 / T型ハンドル / アクセサリー類 / ドライバー / インパクトソケット / 防振ソケット / インダストリアルソケット / プロテクターソケット / 自動車専用工具 / 建築用工具 / リペアキット

3350M ナットグリップディープソケット





3350M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H₁ (mm)	H₂ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8	12	17.2	5	41.5	55	50	10	￥2,180
10	14.5	17.2	6	41.5	55	54	10	￥2,180
12	16.8	17.2	7	41.5	55	58	10	￥2,180
13	18	17	8	41.5	55	59	10	￥2,180
14	19.5	18	8.5	41.5	55	71	10	￥2,180


RS3350M/5 ナットグリップディープソケット レールセット



RS3350M/5	5ヶ組/レール150mm	重量 (g)	希望小売価格
8, 10, 12, 13, 14		322	￥11,000

ナットグリップ紹介動画

3325 トルクス® ディープソケット






3325 (E)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H₁ (mm)	H₂ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
E 4	5.6	17.3	4.6	41.5	55	29	10	￥2,220
E 5	6.9	17.3	5.2	41.5	55	31	10	￥2,220
E 6	7.9	17.3	5.4	41.5	55	33	10	￥2,220
E 7	8.9	17.3	6.6	41.5	55	36	10	￥2,220
E 8	9.9	17.3	7	41.5	55	39	10	￥2,220
E10	11.8	17.3	8.2	41.5	55	43	10	￥2,220
New E11	13	17.3	8.7	41.5	55	50	10	￥2,220
E12	14.5	17.2	9.3	41.5	55	53	10	￥2,220
E14	15.7	17.2	10.6	41.5	55	57	10	￥2,220
E16	18	17	11.8	41.5	55	69	10	￥2,460

RS3325/9 トルクス® ディープソケット レールセット



RS3325/9	9ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
E4, E5, E6, E7, E8, E10, E12, E14, E16		420	￥20,300


TORX® (E)



E		E4	E5	E6	E7	E8	E10	E11	E12	E14	E16	E18	E20	E22	E24	E26	E28	E30	E32
S₁	(ref. mm)	3.7	4.6	5.6	6.1	7.4	9.3	9.9	11.0	12.8	14.6	16.5	18.3	20.1	22.0	23.7	25.5	27.3	29.0
S₂	(ref. mm)	2.7	3.3	4.0	4.3	5.3	6.8	7.1	7.9	9.2	10.5	11.9	13.2	14.8	15.7	17.5	18.3	20.0	21.3

3300FN フレアナットソケット





3300FN (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	S (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8	14.5	17.3	6	53	6.4	38	10	￥5,960
9	16	17.3	7	53	6.8	41	10	￥5,960
10	16.8	17.2	7.5	53	7.2	42	10	￥5,960
11	18	17	8.5	53	8.3	42	10	￥5,960
12	20	18	9	53	8.8	50	10	￥5,960
13	21.1	20	9.5	62	9.4	66	10	￥5,960
14	22	20	10.5	62	10.5	66	10	￥5,960
15	23	22	11	70	11.5	82	10	￥5,960
16	24	23	11.5	70	12	90	10	￥5,960
17	25	24	12.5	80	13	110	10	￥6,230
18	27	25	13	80	13.5	120	10	￥6,230
19	28	26	14	80	14.5	130	10	￥6,230
New 21	30	27.5	15	80	15.5	170	10	￥7,090
22	32	29.5	16	80	16	174	10	￥7,090
24	34.5	31.5	17	80	17	202	10	￥7,090

RS3300FN/6 フレアナットソケット レールセット




RS3300FN/6	6ヶ組/レール150mm	重量 (g)	希望小売価格
8, 10, 12, 14, 17, 19		450	￥36,300


TORX® (トルクス®) はCAMCAR Innovations®の登録商標です。


3/8" (9.5mm)

3300M (L120) 6角エクストラディープソケット




3305M (L120) 12角エクストラディープソケット






3300M-Size DEEP SOCKET



3300M-Size (L120) EXTRA DEEP SOCKET



3300M 3305M (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H_1 (mm)	H_2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8(L120)	12	17.3	9	106.5	120	85	10	¥ 3,350
10(L120)	14.5	17.3	11	106.5	120	110	10	¥ 3,350
12(L120)	16.8	17.2	13	106.5	120	116	10	¥ 3,350
13(L120)	18	17	14	106.5	120	155	5	¥ 3,730
14(L120)	20	18	16	106.5	120	166	5	¥ 3,730

3300M/4-L120 6角エクストラディープソケットセット
3305M/4-L120 12角エクストラディープソケット




3300M/4-L120	4ヶ組/重量477g
ビニールパック	希望小売価格 ¥ 13,900
ソケット	
3300M (L120) 6角エクストラディープソケット 8, 10, 12, 14	

3305M/4-L120	4ヶ組/重量477g
ビニールパック	希望小売価格 ¥ 13,900
ソケット	
3305M (L120) 12角エクストラディープソケット 8, 10, 12, 14	

3350M (L120)・3350A (L120)
(ミリサイズ) (インチサイズ)

ナットグリップエクストラディープソケットプエクストラディープソケット





3350M (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H_1 (mm)	H_2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
New 8(L120)	12	17.3	5	106.5	120	77	10	¥ 3,980
10(L120)	14.5	17.2	6	106.5	120	110	10	¥ 3,980
12(L120)	16.8	17.2	7	106.5	120	116	10	¥ 3,980

3350A (inch)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H_1 (mm)	H_2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
New 7/16(L120)	15.8	17.3	6.5	106.5	120	123	10	¥ 4,380
New 1/2 (L120)	18	17	8	106.5	120	142	10	¥ 4,460
New 9/16(L120)	20	18.5	8.5	106.5	120	179	10	¥ 4,460


ナットグリップ
紹介動画

3350M/2-L120 ナットグリップエクストラディープソケットセット



3350M/2-L120	2ヶ組/重量230g
ビニールパック	希望小売価格 ¥ 7,930
ソケット	
3350M (L120) ナットグリップエクストラディープソケット 10, 12	


3440M・3440A（ミリサイズ）（インチサイズ） 6角ユニバーサルソケット





3440M 3445M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8	12	19	7.3	47	50	10	¥ 4,310
9	13.3	19	7.8	47.5	50	10	¥ 4,310
10	14.5	19	8.8	48.5	64	10	¥ 4,310
11	15.8	19	9.8	49.5	66	10	¥ 4,310
12	17	19	10.3	50	67	10	¥ 4,310
13	18.3	19	11.3	51	68	10	¥ 4,310
14	19.5	19	11.3	51	69	10	¥ 4,310
15	20.8	19	12.8	53.5	70	10	¥ 4,310
16	22	19	12.8	53.5	77	10	¥ 4,460
17	23.3	19	13.8	54.5	80	10	¥ 4,460
18	24.5	19	13.8	54.5	80	10	¥ 4,460
19	25.8	19	15.8	56.5	84	10	¥ 4,460
21	28.3	19	16.8	56.5	96	10	¥ 4,460

3445M・3445A（ミリサイズ）（インチサイズ） 12角ユニバーサルソケット





3440A 3445A (inch)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
5/16	12	19	7.3	47	50	10	¥ 4,880
3/8	14	19	8.3	48	64	10	¥ 4,880
7/16	15.8	19	9.8	49.5	66	10	¥ 4,880
1/2	18.3	19	11.3	51	68	10	¥ 4,880
9/16	19.5	19	11.3	51	69	10	¥ 4,880
5/8	22	19	12.8	53.5	77	10	¥ 5,040
11/16	24.5	19	13.8	54.5	80	10	¥ 5,040
3/4	25.8	19	15.8	56.5	84	10	¥ 5,040

RS3440M/8（ミリサイズ） 6角ユニバーサルソケット レールセット


RS3440A/8（インチサイズ） 6角ユニバーサルソケット レールセット



RS3440M/8 8ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19	550	¥ 34,900

RS3440A/8 8ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4	570	¥ 39,600


3445W 12角ユニバーサルソケット（英国規格（BSW）ソケット）






3445W (W)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1/8	13.3	19	7.8	47.5	50	10	¥ 7,190
3/16	15.8	19	9.7	49.5	66	10	¥ 7,190
1/4	18.3	19	11.3	51	68	10	¥ 7,190
5/16	20.8	19	12.8	53.5	70	10	¥ 7,190
3/8	24.5	19	13.8	54.5	80	10	¥ 7,440
7/16	28.3	19	16.8	57.5	96	10	¥ 7,440
1/2	30.8	19	17.8	58.5	105	10	¥ 7,440

3440T トルクス® ユニバーサルソケット






3440T (E)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
E 6	7.9	19	5.4	44.9	60	10	¥ 4,930
E 8	9.9	19	7	46.1	63	10	¥ 4,930
E10	11.8	19	8.2	46.5	63	10	¥ 4,930
E12	14.5	19	9.3	48.8	68	10	¥ 4,930
E14	15.7	19	10.6	50.1	68	10	¥ 4,930
E16	18	19	11.8	51.3	70	10	¥ 4,930
E18	19.5	19	13	53.5	78	10	¥ 4,930
E20	22	19	14.4	54.9	81	10	¥ 5,090

RS3440T/8 トルクス® ユニバーサルソケット レールセット



RS3440T/8 8ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
E6, E8, E10, E12, E14, E16, E18, E20	594	¥ 39,700

TORX® (E)



E		E4	E5	E6	E7	E8	E10	E11	E12	E14	E16	E18	E20	E22	E24	E26	E28	E30	E32
S₁	(ref. mm)	3.7	4.6	5.6	6.1	7.4	9.3	9.9	11.0	12.8	14.6	16.5	18.3	20.1	22.0	23.7	25.5	27.3	29.0
S₂	(ref. mm)	2.7	3.3	4.0	4.3	5.3	6.8	7.1	7.9	9.2	10.5	11.9	13.2	14.8	15.7	17.5	18.3	20.0	21.3


3/8" (9.5mm)

3441M

ナットグリップ
ユニバーサルソケット



ナットグリップ
紹介動画



	3441M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
	8	12	19	5	46	57	10	¥ 4,800
	10	14.5	19	6	46	58	10	¥ 4,800
New	11	15.8	19	6.5	46.5	61	10	¥ 4,800
	12	16.8	19	7	47	58	10	¥ 4,800
	13	18	19	8	48	60	10	¥ 4,800
	14	19.5	19	8.5	49.5	65	10	¥ 4,800
New	15	21	19	9	50	69	10	¥ 4,800
New	16	22	19	9	50	70	10	¥ 4,800
New	17	23.5	19	9.5	51	73	10	¥ 4,800
New	18	24.6	19	10.5	51.5	76	10	¥ 4,950
New	19	26	19	11.5	52.5	80	10	¥ 4,950

RS3441M/5

ナットグリップ
ユニバーサルソケット

レールセット




RS3441M/5	5ヶ組/レール150mm	重量 (g)	希望小売価格
8, 10, 12, 13, 14		320	¥ 24,000

3340M-75

6角ユニバーサル
ディープソケット





3340M.75 (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H₁ (mm)	H₂ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8	12	19	9	39	75	82	10	¥ 5,220
10	14.5	19	11	39	75	87	10	¥ 5,220
11	15.8	19	12	39	75	87	10	¥ 5,220
12	17	19	13	39	75	92	10	¥ 5,220
13	18.3	19	14	36	75	93	10	¥ 5,220
14	19.5	19	15	35	75	103	10	¥ 5,220
15	20.8	19	16	35	75	104	10	¥ 5,220
16	22	19	17	34	75	110	10	¥ 5,220
17	23.3	19	18	34	75	115	10	¥ 5,220
18	24.5	19	19	34	75	119	10	¥ 5,330
19	25.8	19	20	33	75	123	10	¥ 5,330

RS3340M/8-L75

6角ユニバーサル
ディープソケット

レールセット




RS3340M/8-L75	8ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19		810	¥ 42,000

3430M

ユニバーサル
ヘックスビットソケット





3430M (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
5	19	15.5	62	66	10	¥ 4,480
6	19	15.5	62	70	10	¥ 4,480
7	19	15.5	62	72	10	¥ 4,480
8	19	15.5	62	74	10	¥ 4,480
10	19	15.5	62	78	10	¥ 4,480
12	19	15.5	62	85	10	¥ 4,480

RS3430M/6

ユニバーサル
ヘックスビットソケット


レールセット



RS3430M/6	6ヶ組/レール150mm	重量 (g)	希望小売価格
5, 6, 7, 8, 10, 12		470	¥ 27,000

3117M-125・-250 エクステンションソケット







3117M.125 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
10	14.5	18	10	44	125	121	1	¥ 4,240
12	17	18	12	44	125	133	1	¥ 4,450
13	18	18	13	44	125	134	1	¥ 4,450
14	19.5	18	14	44	125	145	1	¥ 4,450
17	23.5	18	17	44	125	178	1	¥ 4,570
19	25	18	19	44	125	187	1	¥ 4,670

3117M.250 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
10	14.5	18	10	44	250	233	1	¥ 4,520
12	17	18	12	44	250	246	1	¥ 4,740
13	18	18	13	44	250	249	1	¥ 4,740
14	19.5	18	14	44	250	262	1	¥ 4,740
17	23.5	18	17	44	250	289	1	¥ 4,740
19	25	18	19	44	250	298	1	¥ 5,010


3000 (PH) プラスビットソケット





3000 (PH)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1	18	33.5	60	49	10	¥ 1,810
2	18	33.5	60	49	10	¥ 1,810
3	18	33.5	60	49	10	¥ 1,810
4	18	33.5	60	50	10	¥ 1,810


3000-50 (PZ) PZビットソケット






3000.50 (PZ)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
PZ1	18	23.5	50	50	10	¥ 2,710
PZ2	18	23.5	50	50	10	¥ 2,710
PZ3	18	23.5	50	50	10	¥ 2,710

3005-60 マイナスビットソケット





3005	T×W (mm)	H (mm)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
5	1.0× 5.5	33.5	18	60	47	10	¥ 1,650
8	1.2× 8	33.5	18	60	49	10	¥ 1,650
10	1.6×10	33.5	20	60	85	10	¥ 1,750

	Phillips (PH)	PZ	Slotted	HEX	HEX (ball point)	Triple Square (XZN)	TORX® (T)	TORX® (TH)	TORXplus® (IP)	TORXplus® (IPR)	Ribe-CV
1/4"	No.2000 series	No.2000(PZ) series	No.2005 series	No.2010M/A series	No.2011M series	No.2020 series	No.2025 series	No.2025(TH) series	No.2025(IP) series	No.2025(IPR) series	–
3/8"	No.3000 No.3001 series	No.3000(PZ) series	No.3005 No.3006 series	No.3010M/A No.3012M/A No.3015M series	No.3011M series	No.3020 series	No.3025 series	No.3025(TH) series	No.3025(IP) series	No.3025(IPR) series	No.3027 series
1/2"	No.4000 No.4001 series	No.4000(PZ) series	No.4005 No.4006 series	No.4010M/A No.4012M/A series	–	No.4020 series	No.4025 series	–	No.4025(IP) series	–	No.4027 series

3/8” (9.5mm)


3010M-38・-62・-100・-160
(ミリサイズ)

ヘックスビットソケット

3010A-50
(インチサイズ)

ヘックスビットソケット





3010M.38 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3	18	11.5	38	27	10	¥ 900
4	18	11.5	38	28	10	¥ 900
5	18	11.5	38	30	10	¥ 900
6	18	11.5	38	31	10	¥ 900
7	18	11.5	38	32	10	¥ 900
8	18	11.5	38	33	10	¥ 900
9	20	11.5	38	47	10	¥ 930
10	20	11.5	38	48	10	¥ 930
11	20	11.5	38	59	10	¥ 1,050
12	20	11.5	38	60	10	¥ 1,050
13	22	11.5	38	76	10	¥ 1,210
14	22	11.5	38	78	10	¥ 1,210

3010M.62 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3	18	35.5	62	43	10	¥ 1,230
4	18	35.5	62	45	10	¥ 1,230
5	18	35.5	62	48	10	¥ 1,230
6	18	35.5	62	49	10	¥ 1,230
7	18	35.5	62	50	10	¥ 1,230
8	18	35.5	62	62	10	¥ 1,230
9	20	35.5	62	75	10	¥ 1,380
10	20	35.5	62	76	10	¥ 1,380
11	20	35.5	62	92	10	¥ 1,380
12	20	35.5	62	94	10	¥ 1,380
13	22	35.5	62	107	10	¥ 1,510
14	22	35.5	62	109	10	¥ 1,510

3010M.100 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3	18	73.5	100	58	10	¥ 1,510
4	18	73.5	100	60	10	¥ 1,510
5	18	73.5	100	63	10	¥ 1,510
6	18	73.5	100	64	10	¥ 1,510
7	18	73.5	100	66	10	¥ 1,510
8	18	73.5	100	69	10	¥ 1,510
9	20	73.5	100	100	10	¥ 1,570
10	20	73.5	100	102	10	¥ 1,570
11	20	73.5	100	129	10	¥ 1,850
12	20	73.5	100	131	10	¥ 1,850
13	22	73.5	100	158	10	¥ 2,020
14	22	73.5	100	160	10	¥ 2,020

3010M.160 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3	18	133.5	160	84	10	¥ 2,470
4	18	133.5	160	86	10	¥ 2,470
5	18	133.5	160	89	10	¥ 2,470
6	18	133.5	160	90	10	¥ 2,470
7	18	133.5	160	92	10	¥ 2,470
8	18	133.5	160	95	10	¥ 2,470
9	20	133.5	160	125	10	¥ 2,580
10	20	133.5	160	128	10	¥ 2,580
11	20	133.5	160	153	10	¥ 3,020
12	20	133.5	160	157	10	¥ 3,020
13	22	133.5	160	237	10	¥ 3,330
14	22	133.5	160	239	10	¥ 3,330

3010A.50 (inch)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1/8	18	23.5	50	35	10	¥ 1,330
5/32	18	23.5	50	36	10	¥ 1,330
3/16	18	23.5	50	36	10	¥ 1,330
7/32	18	23.5	50	38	10	¥ 1,330
1/4	18	23.5	50	40	10	¥ 1,330
9/32	18	23.5	50	42	10	¥ 1,330
5/16	18	23.5	50	44	10	¥ 1,330
11/32	20	23.5	50	59	10	¥ 1,490
3/8	20	23.5	50	60	10	¥ 1,490
7/16	20	23.5	50	74	10	¥ 1,490
1/2	22	23.5	50	91	10	¥ 1,640

RS3010M/8-L38
(ミリサイズ)

ヘックスビットソケット　レールセット

RS3010M/8-L62
(ミリサイズ)

ヘックスビットソケット　レールセット

RS3010M/8-L100
(ミリサイズ)

ヘックスビットソケット　レールセット

RS3010A/8-L50
(インチサイズ)

ヘックスビットソケット　レールセット



RS3010M/8-L38	8ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12		322	¥ 7,390


RS3010M/8-L62	8ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12		490	¥ 10,100

RS3010M/8-L100	8ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12		645	¥ 12,600


RS3010A/8-L50	8ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2		400	¥ 11,200

3011M-62・-100・-120・-160

ヘックスビットソケット（ボールポイント）







3011M.62 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3	18	35.5	62	45	10	¥ 1,530
4	18	35.5	62	46	10	¥ 1,530
5	18	35.5	62	48	10	¥ 1,530
6	18	35.5	62	49	10	¥ 1,530
7	18	35.5	62	50	10	¥ 1,530
8	18	35.5	62	51	10	¥ 1,530
10	20	35.5	62	66	10	¥ 1,530
12	20	35.5	62	79	10	¥ 1,530

3011M.100 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3	18	73.5	100	61	10	¥ 1,750
4	18	73.5	100	62	10	¥ 1,750
5	18	73.5	100	64	10	¥ 1,750
6	18	73.5	100	65	10	¥ 1,750
7	18	73.5	100	67	10	¥ 1,750
8	18	73.5	100	68	10	¥ 1,750

3011M.120 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3	18	93.5	120	77	10	¥ 2,290
4	18	93.5	120	78	10	¥ 2,290
5	18	93.5	120	80	10	¥ 2,290
6	18	93.5	120	81	10	¥ 2,290
7	18	93.5	120	83	10	¥ 2,290
8	18	93.5	120	84	10	¥ 2,290


3011M.160 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3	18	133.5	160	87	10	¥ 3,000
4	18	133.5	160	88	10	¥ 3,000
5	18	133.5	160	89	10	¥ 3,000
6	18	133.5	160	91	10	¥ 3,000
7	18	133.5	160	93	10	¥ 3,000
8	18	133.5	160	95	10	¥ 3,000

※ ボールポイントタイプヘックスビットソケットは、その使用目的上、耐荷重性が低くなっております。
安全に正しくお使いください。

3015M-62・-100

ヘックスビットソケット（グリップリング付）









六角穴付きボルトを保持できるグリップリングを装着したヘックスビットソケットです。
奥まった場所にある六角穴付きボルトも落とすことなく作業可能です。

3015M.62 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3	18	35.5	62	43	10	¥ 1,610
4	18	35.5	62	45	10	¥ 1,610
5	18	35.5	62	50	10	¥ 1,610
6	18	35.5	62	50	10	¥ 1,610
7	18	35.5	62	50	10	¥ 1,610
8	18	35.5	62	62	10	¥ 1,610
10	20	35.5	62	75	10	¥ 1,780
12	20	35.5	62	95	10	¥ 1,780

3015M.100 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3	18	73.5	100	60	10	¥ 1,980
4	18	73.5	100	60	10	¥ 1,980
5	18	73.5	100	65	10	¥ 1,980
6	18	73.5	100	65	10	¥ 1,980
7	18	73.5	100	70	10	¥ 1,980
8	18	73.5	100	70	10	¥ 1,980
10	20	73.5	100	105	10	¥ 2,040
12	20	73.5	100	135	10	¥ 2,390

※ グリップリング付ヘックスビットソケットは構造上、耐荷重性が低くなっております。
オーバートルク、浅掛かり等には十分ご注意ください。

RS3015M/8-L62
RS3015M/8-L100

RS3015M/8-L62: ヘックスビットソケット（グリップリング付） レールセット
RS3015M/8-L100: ヘックスビットソケット（グリップリング付） レールセット




RS3015M/8-L62 8ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12	500	¥ 13,200


RS3015M/8-L100 8ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12	650	¥ 16,400

3020-38・-50・-100・-120

3重4角ビットソケット







3020.38 (XZN)	D (mm)	d (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
M 5	18	7.8	11.5	38	32	10	¥ 2,950
M 6	18	7.8	11.5	38	33	10	¥ 2,950
M 8	18	7.8	11.5	38	36	10	¥ 2,950
M10	20	11.9	11.5	38	51	10	¥ 3,090
M12	20	11.9	11.5	38	52	10	¥ 3,090
M14	22	13.9	11.5	38	74	10	¥ 3,090

3020.50 (XZN)	D (mm)	d (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
M 4	18	7.8	23.5	50	35	10	¥ 2,950
M 5	18	7.8	23.5	50	37	10	¥ 2,950
M 6	18	7.8	23.5	50	39	10	¥ 2,950
M 8	18	7.8	23.5	50	40	10	¥ 2,950
M10	20	11.9	23.5	50	65	10	¥ 3,090
M12	20	11.9	23.5	50	69	10	¥ 3,090
M14	22	13.9	23.5	50	75	10	¥ 3,090

3020.100 (XZN)	D (mm)	d (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
M 4	18	7.8	73.5	100	57	10	¥ 3,150
M 5	18	7.8	73.5	100	59	10	¥ 3,150
M 6	18	7.8	73.5	100	61	10	¥ 3,150
M 8	18	7.8	73.5	100	62	10	¥ 3,150
M10	20	11.9	73.5	100	99	10	¥ 3,290
M12	20	11.9	73.5	100	103	10	¥ 3,290
M14	22	13.9	73.5	100	145	10	¥ 3,290

3020.120 (XZN)	D (mm)	d (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
M 4	18	7.8	93.5	120	77	10	¥ 3,370
M 5	18	7.8	93.5	120	79	10	¥ 3,370
M 6	18	7.8	93.5	120	81	10	¥ 3,370
M 8	18	7.8	93.5	120	82	10	¥ 3,370
M10	20	11.9	93.5	120	119	10	¥ 3,500
M12	20	11.9	93.5	120	123	10	¥ 3,500
M14	22	13.9	93.5	120	165	10	¥ 3,500

RS3020/6-L38

3重4角ビットソケット　レールセット



RS3020/6-L38 6ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
M5, M6, M8, M10, M12, M14	308	¥ 18,200


RS3020/7-L50

3重4角ビットソケット　レールセット




RS3020/7-L50 7ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14	400	¥ 21,200

XZN



XZN		M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18
S_1	(ref. mm)	3.6	4.8	6.1	7.3	9.7	11.5	13.3	15.7	16.9
S_2	(ref. mm)	3.1	4.1	5.1	6.1	8.1	9.7	11.2	13.2	14.2

3025-38・-50・-140 (T) トルクス® ビットソケット




3025.38 (T)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
T 8	18	11.5	38	32	10	¥ 1,560
T 9	18	11.5	38	32	10	¥ 1,560
T10	18	11.5	38	32	10	¥ 1,560
T15	18	11.5	38	33	10	¥ 1,560
T20	18	11.5	38	33	10	¥ 1,560
T25	18	11.5	38	33	10	¥ 1,560
T27	18	11.5	38	33	10	¥ 1,560
T30	18	11.5	38	33	10	¥ 1,560
T40	18	11.5	38	34	10	¥ 1,720
T45	18	11.5	38	37	10	¥ 1,720
T50	18	11.5	38	49	10	¥ 1,720
T55	20	11.5	38	57	10	¥ 1,720

3025.50 (T)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
T 8	18	23.5	50	36	10	¥ 1,560
T 9	18	23.5	50	36	10	¥ 1,560
T10	18	23.5	50	36	10	¥ 1,560
T15	18	23.5	50	36	10	¥ 1,560
T20	18	23.5	50	36	10	¥ 1,560
T25	18	23.5	50	37	10	¥ 1,560
T27	18	23.5	50	37	10	¥ 1,560
T30	18	23.5	50	38	10	¥ 1,560
T40	18	23.5	50	39	10	¥ 1,720
T45	18	23.5	50	41	10	¥ 1,720
T50	18	23.5	50	55	10	¥ 1,720
T55	20	23.5	50	67	10	¥ 1,720

3025.140 (T)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
T 9	18	113.5	140	75	10	¥ 2,150
T10	18	113.5	140	75	10	¥ 2,150
T15	18	113.5	140	75	10	¥ 2,150
T20	18	113.5	140	75	10	¥ 2,150
T25	18	113.5	140	76	10	¥ 2,150
T27	18	113.5	140	76	10	¥ 2,150
T30	18	113.5	140	77	10	¥ 2,150
T40	18	113.5	140	78	10	¥ 2,400
T45	18	113.5	140	80	10	¥ 2,400
T50	20	113.5	140	94	10	¥ 2,400
T55	20	113.5	140	106	10	¥ 2,400


RS3025/8-L38 トルクス® ビットソケット レールセット
RS3025/8-L50 トルクス® ビットソケット レールセット



RS3025/8-L38 8ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45	300	¥ 12,900


RS3025/8-L50 8ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45	320	¥ 12,900

TORX®
(T)




T		T8	T9	T10	T15	T20	T25	T27	T30	T40	T45	T50	T55	T60	T70	T80	T90	T100
S_1	(ref. mm)	2.3	2.5	2.7	3.3	3.9	4.5	5.0	5.6	6.7	7.9	8.9	11.3	13.3	15.6	17.6	20.0	22.2
S_2	(ref. mm)	1.7	1.8	2.0	2.3	2.8	3.2	3.6	4.0	4.8	5.6	6.2	8.0	9.5	11.1	12.7	14.2	15.8

3025-50-T35 ビットソケット



3025.50	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
T35	18	23.5	50	39	10	¥ 2,030

3025-100R (T) トルクス® ビットソケット（丸軸）



3025.100R (T)	D (mm)	d (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
T20	18	4	73.5	100	38	10	¥ 1,860
T25	18	4.6	73.5	100	40	10	¥ 1,860
T27	18	5.2	73.5	100	42	10	¥ 1,860
T30	18	5.7	73.5	100	45	10	¥ 1,860
T40	18	6.8	73.5	100	52	10	¥ 2,070
T45	18	8	73.5	100	73	10	¥ 2,070
T50	20	9	73.5	100	80	10	¥ 2,070
T55	20	11.4	73.5	100	106	10	¥ 2,070

RS3025/8-L100R

トルクス® ビットソケット（丸軸） レールセット



RS3025/8-L100R 8ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55	490	¥ 15,700


TORX®（トルクス®）はCAMCAR Innovations®の登録商標です。

Z-EAL
ハンドソケット
チタニウム合金ソケット
絶縁工具
T型ハンドル
アクセサリー類
ドライバー
インパクトソケット
防振ソケット
インダストリアルソケット
プロテクターソケット
自動車専用工具
建築用工具
リペアキット

3025-50・-160 (TH)

イジリ止めトルクス® ビットソケット





※ イジリ止めトルクス® ビットソケットは、構造上、耐荷重性が低くなっております。安全に正しくお使いください。



3025.50 (TH)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
T10H	18	23.5	50	37	10	¥ 1,660
T15H	18	23.5	50	38	10	¥ 1,660
T20H	18	23.5	50	38	10	¥ 1,660
T25H	18	23.5	50	38	10	¥ 1,660
T27H	18	23.5	50	38	10	¥ 1,660
T30H	18	23.5	50	39	10	¥ 1,660
T40H	18	23.5	50	40	10	¥ 1,850
T45H	18	23.5	50	41	10	¥ 1,850
T50H	18	23.5	50	61	10	¥ 1,850
T55H	20	23.5	50	61	10	¥ 1,850

3025.160 (TH)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
T25H	18	133.5	160	83	10	¥ 2,540
T27H	18	133.5	160	83	10	¥ 2,540
T30H	18	133.5	160	84	10	¥ 2,540
T40H	18	133.5	160	85	10	¥ 2,860
T45H	18	133.5	160	86	10	¥ 2,860
T50H	20	133.5	160	128	10	¥ 2,860
T55H	20	133.5	160	128	10	¥ 2,860

RS3025/9-HOLE

イジリ止めトルクス® ビットソケット　レールセット



RS3025/9-HOLE　9ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, T45H, T50H	405	¥ 15,500

3247


イジリ止めトルクス® ビットソケットセット




3247	4ヶ組/重量385g
ビニールパック	希望小売価格　¥ 10,900
ソケット	
3025.160 イジリ止めトルクスビットソケット T27H, T30H, T40H, T50H	

3025-100R (TH)

イジリ止めトルクス® ビットソケット (丸軸)





3025.100R (TH)	D (mm)	d (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
T20H	18	4	73.5	100	38	10	¥ 2,100
T25H	18	4.6	73.5	100	40	10	¥ 2,100
T27H	18	5.2	73.5	100	42	10	¥ 2,100
T30H	18	5.7	73.5	100	45	10	¥ 2,100
T40H	18	6.8	73.5	100	52	10	¥ 2,360
T45H	18	8	73.5	100	73	10	¥ 2,360
T50H	20	9	73.5	100	80	10	¥ 2,360
T55H	20	11.4	73.5	100	106	10	¥ 2,360

※ イジリ止めトルクス® ビットソケットは、構造上、耐荷重性が低くなっております。安全に正しくお使いください。


RS3025/8-L100RH

イジリ止めトルクス® ビットソケット (丸軸)　レールセット




RS3025/8-L100RH　8ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, T45H, T50H, T55H	490	¥ 17,900

3025-50 (IP) トルクスプラス® ビットソケット



3025.50 (IP)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
10IP	18	23.5	50	38	10	¥ 1,960
15IP	18	23.5	50	38	10	¥ 1,960
20IP	18	23.5	50	38	10	¥ 1,960
25IP	18	23.5	50	38	10	¥ 1,960
27IP	18	23.5	50	40	10	¥ 1,960
30IP	18	23.5	50	40	10	¥ 1,960
40IP	18	23.5	50	41	10	¥ 2,170
45IP	18	23.5	50	41	10	¥ 2,170
50IP	20	23.5	50	61	10	¥ 2,170
55IP	20	23.5	50	61	10	¥ 2,170

RS3025/8-IP トルクスプラス® ビットソケット レールセット




RS3025/8-IP 8ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
20IP, 25IP, 27IP, 30IP, 40IP, 45IP, 50IP, 55IP	370	¥ 16,600

RSX025/11-IP トルクスプラス® ビットソケット レールセット



RSX025/11-IP	11ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
2025.28(IP)	10IP, 15IP, 20IP, 25IP, 27IP	480	¥ 22,900
3025.50(IP)	30IP, 40IP, 45IP, 50IP		
4025.60(IP)	55IP, 60IP		

TORXplus® (IP)



IP		8IP	9IP	10IP	15IP	20IP	25IP	27IP	30IP	40IP	45IP	50IP	55IP	60IP	70IP
S_1	(ref. mm)	2.3	2.5	2.7	3.3	3.9	4.5	5.0	5.6	6.7	7.9	8.9	11.3	13.3	15.6
S_2	(ref. mm)	1.7	1.8	2.0	2.3	2.8	3.2	3.6	4.0	4.8	5.6	6.2	8.0	9.5	11.1


3025-50 (IPR) イジリ止めトルクスプラス® ビットソケット



3025.50 (IPR)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
10IPR	18	23.5	50	38	10	¥ 2,080
15IPR	18	23.5	50	38	10	¥ 2,080
20IPR	18	23.5	50	38	10	¥ 2,080
25IPR	18	23.5	50	38	10	¥ 2,080
27IPR	18	23.5	50	40	10	¥ 2,080
30IPR	18	23.5	50	40	10	¥ 2,080
40IPR	18	23.5	50	41	10	¥ 2,320
45IPR	18	23.5	50	41	10	¥ 2,320
50IPR	20	23.5	50	61	10	¥ 2,320
55IPR	20	23.5	50	61	10	¥ 2,320

※ イジリ止めトルクス® ビットソケットは、構造上、耐荷重性が低くなっております。
安全に正しくお使いください。

RS3025/9-IPR イジリ止めトルクスプラス® ビットソケット レールセット




RS3025/9-IPR 9ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
10IPR, 15IPR, 20IPR, 25IPR, 27IPR, 30IPR, 40IPR, 45IPR, 50IPR	395	¥ 19,400

RSX025/11-IPR イジリ止めトルクスプラス® ビットソケット レールセット



RSX025/11-IPR	11ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
2025.28(IPR)	8IPR, 10IPR, 15IPR, 20IPR, 25IPR, 27IPR, 30IPR	320	¥ 22,500
3025.50(IPR)	40IPR, 45IPR, 50IPR, 55IPR		

TORXplus® (IPR)





IPR		8IPR	9IPR	10IPR	15IPR	20IPR	25IPR	27IPR	30IPR	40IPR	45IPR	50IPR	55IPR
S_1	(ref. mm)	2.2	2.4	2.6	3.1	3.6	4.1	4.7	5.2	6.3	7.4	8.4	10.6
S_2	(ref. mm)	2.0	2.2	2.4	2.8	3.3	3.8	4.3	4.8	5.7	6.7	7.6	9.7

TORXplus® (トルクスプラス®) はCAMCAR Innovations®の登録商標です。

3027-50・-100

CVビットソケット






3027.50	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
M 5	18	23.5	50	38	10	¥ 3,680
M 6	18	23.5	50	38	10	¥ 3,680
M 7	18	23.5	50	38	10	¥ 3,680
M 8	18	23.5	50	39	10	¥ 3,680
M 9	20	23.5	50	40	10	¥ 3,850
M10	20	23.5	50	40	10	¥ 3,850
M12	20	23.5	50	41	10	¥ 3,850

3027.100	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
M 5	18	73.5	100	40	10	¥ 3,940
M 6	18	73.5	100	42	10	¥ 3,940
M 8	18	73.5	100	45	10	¥ 3,940
M10	20	73.5	100	52	10	¥ 4,110
M12	20	73.5	100	73	10	¥ 4,110


RS3027/5-L50

CVビットソケット　レールセット



RS3027/5-L50 5ヶ組/レール150mm	重量 (g)	希望小売価格
M5, M6, M8, M10, M12	240	¥ 18,900

Ribe CV





CV		M5	M6	M7	M8	M9	M10	M12	M13	M14	M16
W	(ref. mm)	1.2	1.3	1.4	1.8	2.0	2.3	2.6	3.1	3.2	3.6
S_1	(ref. mm)	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	12.0	13.0	14.0	16.0
S_2	(ref. mm)	3.8	4.5	5.0	6.0	7.1	7.4	9.0	11.0	10.4	11.9

3119

蝶ネジ用ソケット








3119 (mm)	$T_1 \times T_2$ (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	d (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3 X5	3 x5	17	17.3	11.3	32	29	10	¥ 3,070
5.5X6	5.5x6	21	19.5	13.7	32	45	10	¥ 3,070





3137

ビットホルダー











	差込角	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3137	3/8"	13	16.5	10	30	30	10	¥ 1,160


3138

ビットホルダー










	差込角	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3138	3/8"	16	18	11.5	38	55	10	¥ 1,160

3012M-25・-52・-62・-75
（ミリサイズ）

ヘックスビットソケット

3012A -52・-62・-75
（インチサイズ）

ヘックスビットソケット





※ 3012M/Aはハンドタイプです。インパクトレンチで使用しないでください。

3012M.25 (mm)	D (mm)	H_1 (mm)	H_2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3	18.5	5.5	10	25	22	10	￥1,620
4	18.5	5.5	10	25	22	10	￥1,620
5	18.5	6.5	10	25	22	10	￥1,620
6	18.5	7.5	10	25	23	10	￥1,620
7	18.5	10	—	25	24	10	￥1,620
8	18.5	10	—	25	25	10	￥1,620
10	18.5	10	—	25	27	10	￥1,620
12	18.5	10	—	25	30	10	￥1,620
14	19	10	—	25	30	10	￥1,620
17	19	10	—	25	30	10	￥1,620

3012M.52 (mm)	D (mm)	H_1 (mm)	H_2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3	18	10	34	52	35	10	￥1,110
4	18	15.5	34	52	38	10	￥1,110
5	18	15.5	34	52	40	10	￥1,110
6	18	15.5	34	52	42	10	￥1,110
7	18	15.5	34	52	46	10	￥1,250
8	18.5	15.5	34	52	50	10	￥1,250
9	18.5	15.5	34	52	55	10	￥1,260
10	20	15.5	34	52	66	10	￥1,260
11	20	15.5	34	52	72	10	￥1,310
12	20	15.5	34	52	77	10	￥1,310
13	20	15.5	34	52	82	10	￥1,310
14	20	15.5	34	52	89	10	￥1,450

3012A.52 (inch)	D (mm)	H_1 (mm)	H_2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1/8	18	10	34	52	35	10	￥1,190
5/32	18	15.5	34	52	38	10	￥1,190
3/16	18	15.5	34	52	40	10	￥1,190
7/32	18	15.5	34	52	42	10	￥1,190
1/4	18	15.5	34	52	44	10	￥1,190
9/32	18	15.5	34	52	46	10	￥1,340
5/16	18.5	15.5	34	52	50	10	￥1,340
11/32	18.5	15.5	34	52	55	10	￥1,350
3/8	20	15.5	34	52	65	10	￥1,350
7/16	20	15.5	34	52	72	10	￥1,440
1/2	20	15.5	34	52	82	10	￥1,440
9/16	20	15.5	34	52	89	10	￥1,570

3012M.62 (mm)	D (mm)	H_1 (mm)	H_2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3	18	10	44	62	38	10	￥1,190
4	18	15.5	44	62	40	10	￥1,190
5	18	15.5	44	62	43	10	￥1,190
6	18	15.5	44	62	46	10	￥1,190
7	18	15.5	44	62	53	10	￥1,190
8	18.5	15.5	44	62	58	10	￥1,190
9	18.5	15.5	44	62	63	10	￥1,330
10	20	15.5	44	62	77	10	￥1,330
11	20	15.5	44	62	83	10	￥1,440
12	20	15.5	44	62	90	10	￥1,440
13	20	15.5	44	62	95	10	￥1,530
14	20	15.5	44	62	109	10	￥1,530

3012A.62 (inch)	D (mm)	H_1 (mm)	H_2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1/8	18	10	44	62	38	10	￥1,280
5/32	18	15.5	44	62	40	10	￥1,280
3/16	18	15.5	44	62	43	10	￥1,280
7/32	18	15.5	44	62	46	10	￥1,280
1/4	18	15.5	44	62	48	10	￥1,280
9/32	18	15.5	44	62	53	10	￥1,280
5/16	18.5	15.5	44	62	58	10	￥1,280
11/32	18.5	15.5	44	62	63	10	￥1,440
3/8	20	15.5	44	62	73	10	￥1,440
7/16	20	15.5	44	62	83	10	￥1,560
1/2	20	15.5	44	62	95	10	￥1,580
9/16	20	15.5	44	62	109	10	￥1,580

3012M.75 (mm)	D (mm)	H_1 (mm)	H_2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3	18	10	57	75	41	10	￥1,310
4	18	15.5	57	75	43	10	￥1,310
5	18	15.5	57	75	48	10	￥1,310
6	18	15.5	57	75	53	10	￥1,310
7	18	15.5	57	75	58	10	￥1,310
8	18.5	15.5	57	75	72	10	￥1,310
9	18.5	15.5	57	75	92	10	￥1,470
10	20	15.5	57	75	114	10	￥1,470
11	20	15.5	57	75	120	10	￥1,540
12	20	15.5	57	75	127	10	￥1,540
13	20	15.5	57	75	132	10	￥1,710
14	20	15.5	57	75	146	10	￥1,710

3012A.75 (inch)	D (mm)	H_1 (mm)	H_2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1/8	18	10	57	75	41	10	￥1,410
5/32	18	15.5	57	75	43	10	￥1,410
3/16	18	15.5	57	75	48	10	￥1,410
7/32	18	15.5	57	75	53	10	￥1,410
1/4	18	15.5	57	75	53	10	￥1,410
9/32	18	15.5	57	75	58	10	￥1,410
5/16	18.5	15.5	57	75	72	10	￥1,410
11/32	18.5	15.5	57	75	92	10	￥1,570
3/8	20	15.5	57	75	110	10	￥1,570
7/16	20	15.5	57	75	120	10	￥1,660
1/2	20	15.5	57	75	132	10	￥1,840
9/16	20	15.5	57	75	146	10	￥1,840

RS3012M/8-L25 8ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12	244	￥13,000

RS3012M/8-L52 8ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12	394	￥9,430

RS3012A/8-L52 8ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2	425	￥10,100

RS3012M/8-L25
（ミリサイズ）


ヘックスビットソケット　レールセット

RS3012M/8-L52
（ミリサイズ）

ヘックスビットソケット　レールセット

RS3012A/8-L52
（インチサイズ）


ヘックスビットソケット　レールセット



2749PS-3/8

ラチェットハンドル（ショート）





ラチェットハンドル
紹介動画

ソドーシステム　24歯

＊Renewal Kits→**2749RK-3/8** 詳しくはP314

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
2749PS-3/8	25	21.9	11.2	75	70	10	￥7,150

2749N-3/8

ラチェットハンドル




ソドーシステム　24歯

＊Renewal Kits→**2749RK-3/8** 詳しくはP314

2749P-3/8

ラチェットハンドル





ソドーシステム　24歯

＊Renewal Kits→**2749RK-3/8** 詳しくはP314

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
2749N-3/8	25	21.9	11.2	125	104	1	￥6,180
2749P-3/8	25	21.9	11.2	125	101	1	￥7,330

※ 2749-3/8シリーズは通常の3/8"差込角のラチェットハンドルと比べ、構造上強度が低くなっております。
使用目的に合わせ、安全に正しくお使いください。

3749S

ラチェットハンドル（ショート）



ソドーシステム　2段爪　24歯

＊Renewal Kits→**3749RK** 詳しくはP314


3749SB

プッシュボタン式ラチェットハンドル（ショート）



ソドーシステム　2段爪　24歯　プッシュボタン式

＊Renewal Kits→**3749BRK** 詳しくはP314




	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3749S	34	24.8	14.1	110	183	5	￥5,100
3749SB	34	24.8	14.1	110	183	5	￥6,460

※ プッシュボタン式ラチェットのギヤは通常のラチェットギヤに比べ、構造上強度が低くなっております。
使用目的に合わせ、安全に正しくお使いください。


3749N

ラチェットハンドル



ソドーシステム　2段爪　24歯

＊Renewal Kits→**3749RK** 詳しくはP314



	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
3749N	34	24.8	14.1	200	340	1	￥5,980

[L/R Marking]



ラチェットヘッド部のマークと刻印により、回転方向が一目でわかります。コンパクトなヘッド部で狭い所での作業に最適です。

3752N ラチェットハンドル

L/R Marking L/R回転方向表示 / 45 45歯

＊ Renewal Kits→**3752RK** 詳しくはP315




3752J ラチェットハンドル

L/R Marking L/R回転方向表示 / 45 45歯

＊ Renewal Kits→**3752RK** 詳しくはP315



	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
3752N	33	34.3	23.9	200	310	1	￥7,260
3752J	33	34.3	23.9	200	310	1	￥8,330



3776N スイベルヘッドラチェットハンドル

Swivel Head スイベルヘッド / L/R Marking L/R回転方向表示 / 45 45歯

＊ Renewal Kits→**3752RK** 詳しくはP315



3776P スイベルヘッドラチェットハンドル

Swivel Head スイベルヘッド / L/R Marking L/R回転方向表示 / 45 45歯


＊ Renewal Kits→**3752RK** 詳しくはP315




3776J スイベルヘッドラチェットハンドル

Swivel Head スイベルヘッド / L/R Marking L/R回転方向表示 / 45 45歯

＊ Renewal Kits→**3752RK** 詳しくはP315




	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
3776N	44	34.3	23.9	280	565	1	￥13,500
3776P	44	34.3	23.9	280	560	1	￥15,100
3776J	44	34.3	23.9	280	510	1	￥14,500



3753SM マルチラチェット






ソドーシステム　2段爪　24歯

＊Renewal Kits→3753RK 詳しくはP314

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3753SM	30.5	26.4	15.7	81	175	5	￥9,360

3753N ラチェットハンドル



ソドーシステム　2段爪　24歯

＊Renewal Kits→3753RK 詳しくはP314


3753P ラチェットハンドル



ソドーシステム　2段爪　24歯

＊Renewal Kits→3753RK 詳しくはP314

3753J ラチェットハンドル



ソドーシステム　2段爪　24歯


＊Renewal Kits→3753RK 詳しくはP314

D3753J ラチェットハンドル



ソドーシステム　2段爪　24歯

＊Renewal Kits→3753RK 詳しくはP314




	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
3753N	30.5	26.4	15.7	200	320	1	￥5,810
3753P	30.5	26.4	15.7	200	286	1	￥7,330
3753J	30.5	26.4	15.7	200	260	1	￥6,700
D3753J	30.5	26.4	15.7	200	260	1	￥7,010

3753P-250 ラチェットハンドル ⚠

ソドーシステム　2段爪　24歯

＊Renewal Kits→3753RK 詳しくはP314





	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
3753P-250	30.5	26.4	15.7	250	335	1	￥8,470


⚠ ※ 3753P-250は通常のラチェットハンドルより全長が長いため荷重が掛けやすく
危険ですので、正しく安全な荷重でお使いください。

3753SMB プッシュボタン式マルチラチェット



ソドーシステム　2段爪　24歯　プッシュボタン式

＊Renewal Kits→3753BRK 詳しくはP314





	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3753SMB	30.5	26.4	15.7	81	175	5	¥ 10,900

3753NB プッシュボタン式ラチェットハンドル



ソドーシステム　2段爪　24歯　プッシュボタン式

＊Renewal Kits→3753BRK 詳しくはP314



3753PB プッシュボタン式ラチェットハンドル



ソドーシステム　2段爪　24歯　プッシュボタン式

＊Renewal Kits→3753BRK 詳しくはP314





3753JB プッシュボタン式ラチェットハンドル



ソドーシステム　2段爪　24歯　プッシュボタン式

＊Renewal Kits→3753BRK 詳しくはP314







	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
3753NB	30.5	26.4	15.7	200	320	1	¥ 7,150
3753PB	30.5	26.4	15.7	200	286	1	¥ 8,670
3753JB	30.5	26.4	15.7	200	260	1	¥ 8,030

※ プッシュボタン式ラチェットのギヤは通常のラチェットギヤに比べ、構造上強度が低くなっております。
使用目的に合わせ、安全に正しくお使いください。

プッシュボタン式ラチェット

ソケットやエクステンションバーを確実にロックします。また、ボタンを押すとロックが解除され簡単にソケットが外せます。





2774PS-3/8 首振りラチェットハンドル（ショート）





ソドーシステム　24歯　首振りヘッド

＊ Renewal Kits→**2749RK-3/8** 詳しくはP314


2774JS-3/8 首振りラチェットハンドル（ショート）





ソドーシステム　24歯　首振りヘッド

＊ Renewal Kits→**2749RK-3/8** 詳しくはP314



	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
2774PS-3/8	25	21.9	11.2	120	133	1	¥ 10,300
2774JS-3/8	25	21.9	11.2	120	113	1	¥ 9,300

※ 2774-3/8シリーズは通常の3/8"差込角のラチェットハンドルと比べ、構造上強度が低くなっております。
使用目的に合わせ、安全に正しくお使いください。


3774PS 首振りラチェットハンドル





ソドーシステム　2段爪　24歯　首振りヘッド

＊ Renewal Kits→**3753RK** 詳しくはP314



	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
3774PS	30.5	26.4	15.7	175	250	1	¥ 10,300

3774N 首振りラチェットハンドル



ソドーシステム　2段爪　24歯　首振りヘッド　楕円形中間軸

＊ Renewal Kits→**3753RK** 詳しくはP314

楕円形中間軸
紹介動画



3774P 首振りラチェットハンドル



ソドーシステム　2段爪　24歯　首振りヘッド　楕円形中間軸

＊ Renewal Kits→**3753RK** 詳しくはP314




3774J 首振りラチェットハンドル



ソドーシステム　2段爪　24歯　首振りヘッド　楕円形中間軸

＊ Renewal Kits→**3753RK** 詳しくはP314





	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
3774N	30.5	26.4	15.7	265	378	1	¥ 8,390
3774P	30.5	26.4	15.7	265	378	1	¥ 10,400
3774J	30.5	26.4	15.7	285	367	1	¥ 9,300

3774P-SR スピーダーラチェット




ソドーシステム　2段爪　24歯　首振りヘッド

＊Renewal Kits→**3753RK** 詳しくはP314



	D (mm)	T (mm)	H (mm)	A (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
3774P-SR	30.5	26.4	15.7	34	310	435	1	￥12,700



3774NB プッシュボタン式首振りラチェットハンドル

楕円形中間軸紹介動画



ソドーシステム　2段爪　24歯　プッシュボタン式　首振りヘッド　楕円形中間軸

＊Renewal Kits→**3753BRK** 詳しくはP314



3774PB プッシュボタン式首振りラチェットハンドル




ソドーシステム　2段爪　24歯　プッシュボタン式　首振りヘッド　楕円形中間軸

＊Renewal Kits→**3753BRK** 詳しくはP314



3774JB プッシュボタン式首振りラチェットハンドル




ソドーシステム　2段爪　24歯　プッシュボタン式　首振りヘッド　楕円形中間軸

＊Renewal Kits→**3753BRK** 詳しくはP314




	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
3774NB	30.5	26.4	15.7	265	378	1	￥ 9,750
3774PB	30.5	26.4	15.7	265	373	1	￥11,900
3774JB	30.5	26.4	15.7	285	367	1	￥10,800



※ プッシュボタン式ラチェットのギヤは通常のラチェットギヤに比べ、構造上強度が低くなっております。
使用目的に合わせ、安全に正しくお使いください。

プッシュボタン式ラチェット

ソケットやエクステンションバーを確実にロックします。また、ボタンを押すとロックが解除され簡単にソケットが外せます。





ZEAL
ハンドソケット
チタニウム合金ソケット
絶縁工具
T型ハンドル
アクセサリー類
ドライバー
インパクトソケット
防振ソケット
インダストリアルソケット
プロテクターソケット
自動車専用工具
建築用工具
リペアキット

3774NL　首振りラチェットハンドル（ロック付）

ソドーシステム　2段爪　24歯　首振りヘッド　楕円形中間軸

＊Renewal Kits→3753RK 詳しくはP314

楕円形中間軸
紹介動画



3774PL　首振りラチェットハンドル（ロック付）

ソドーシステム　2段爪　24歯　首振りヘッド　楕円形中間軸

＊Renewal Kits→3753RK 詳しくはP314



3774JL　首振りラチェットハンドル（ロック付）

ソドーシステム　2段爪　24歯　首振りヘッド　楕円形中間軸

＊Renewal Kits→3753RK 詳しくはP314




3774JBL　プッシュボタン式 首振りラチェットハンドル（ロック付）⚠

ソドーシステム　2段爪　24歯　プッシュボタン式　首振りヘッド　楕円形中間軸

＊Renewal Kits→3753BRK 詳しくはP314

楕円形中間軸
紹介動画






	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
3774NL	30.5	26.4	15.7	265	378	1	￥10,900
3774PL	30.5	26.4	15.7	265	378	1	￥12,900
3774JL	30.5	26.4	15.7	285	367	1	￥11,900
3774JBL	30.5	26.4	15.7	285	367	1	￥13,300

⚠ ※ プッシュボタン式ラチェットのギヤは通常のラチェットギヤに比べ、構造上強度が低くなっております。
使用目的に合わせ、安全に正しくお使いください。

3755 ラチェットアダプター







45歯

＊Renewal Kits→**3755RK** 詳しくはP315

	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3755	30.5	55	146	5	￥9,130

3756 クイックスピンナー






	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3756	30.5	25.5	47	10	￥2,340

3757 クイックスピンナーラチェット

L/R Marking L/R回転方向表示　45歯


＊Renewal Kits→**3752RK** 詳しくはP315






	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3757	50	35	155	5	￥6,250

3762 フレキシブルエクステンションバー







	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3762	19.3	300	178	2	￥4,790

ZEAL
ハンドソケット
チタニウム合金ソケット
絶縁工具
T型ハンドル
アクセサリー類
ドライバー
インパクトソケット
防振ソケット
インダストリアルソケット
プロテクターソケット
自動車専用工具
建築用工具
リペアキット

3760 エクステンションバー D. PATENTED





3760	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
32	18	32	27	10	¥ 1,350
50	18	50	47	10	¥ 1,350
75	18	75	68	10	¥ 1,430
125	18	125	106	10	¥ 1,630
150	18	150	125	10	¥ 1,700
250	18	250	196	5	¥ 2,170
300	18	300	291	2	¥ 2,740
400	18	400	365	1	¥ 4,340
500	18	500	490	1	¥ 5,710
600	18	600	538	1	¥ 5,710
900	18	900	805	1	¥ 13,500
1000	18	1000	968	1	¥ 13,500

PK3760/6 セット




PK3760/6	6ヶ組/重量670g
プラスチックトレイ	希望小売価格 ¥ 10,600
エクステンションバー	
3760 エクステンションバー 32, 50, 75, 125, 150, 250	

3763 オフセットエクステンションバー ⚠

Wobble-Fix
オフセットヘッド

オフセットエクステンションバー
紹介動画






3763	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
32	18	32	26	10	¥ 1,730
50	18	50	42	10	¥ 1,860
75	18	75	57	10	¥ 2,100
125	18	125	80	10	¥ 2,340
150	18	150	98	10	¥ 2,470
250	18	250	144	5	¥ 3,240
300	18	300	170	2	¥ 3,700

PK3763/6 セット



PK3763/6	6ヶ組/重量560g
プラスチックトレイ	希望小売価格 ¥ 14,800
エクステンションバー	
3763 オフセットエクステンションバー 32, 50, 75, 125, 150, 250	

オフセットエクステンションバー
ソケットを軽く差し込み、コチッと音がすれば上下左右15度までフレキシブルに首を振り、さらにグッと押し込めば従来のエクステンションバーと同じ直線的な動きをする二段活用タイプです。



⚠ ※ オフセットエクステンションバー（63タイプ）は、通常のエクステンションバーに比べ使用目的上、耐荷重性が低くなっております。安全に正しくお使いください。


スピンナハンドル紹介動画

楕円形中間軸紹介動画


3768N-175 スピンナハンドル（ショート）

OVAL Shank 楕円形中間軸

＊ Renewal Kits→3768RK 詳しくはP317



	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3768N-175	20.5	175	255	5	￥ 4,180



3768N-250 スピンナハンドル

OVAL Shank 楕円形中間軸

＊ Renewal Kits→3768RK 詳しくはP317



3768P-250 スピンナハンドル

OVAL Shank 楕円形中間軸

＊ Renewal Kits→3768RK 詳しくはP317




3768J-250 スピンナハンドル

OVAL Shank 楕円形中間軸

＊ Renewal Kits→3768RK 詳しくはP317



	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3768N-250	20.5	250	290	5	￥ 4,280
3768P-250	20.5	250	275	5	￥ 5,650
3768J-250	20.5	250	248	2	￥ 5,140




3768N-300 スピンナハンドル

OVAL Shank 楕円形中間軸

＊ Renewal Kits→3768RK 詳しくはP317



	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3768N-300	20.5	300	320	2	￥ 4,490




3768P-380 スピンナハンドル（ロング）⚠

＊ Renewal Kits→3768RK 詳しくはP317



	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3768P-380	20.5	380	435	2	￥ 6,200




⚠ ※ 3768P-380は通常のスピナハンドルより全長が長いため、荷重が掛けやすく危険ですので、正しく安全な荷重でお使いください。


3769N-160・-230 スピンタイプハンドル



3769N	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
160	50	160	110	2	¥ 2,170
230	120	230	135	2	¥ 2,380



3769NWF-160・-230 オフセットスピンタイプハンドル



オフセットヘッド


オフセットエクステンションバー 紹介動画

3769NWF	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
160	50	160	110	2	¥ 2,600
230	120	230	135	2	¥ 2,860


※ プラスチック柄は絶縁のため付けられたのではありません。通電状態で使用しないでください。
また、熱に弱いのでご注意ください。



オフセットスピンタイプハンドル
ソケットを軽く差し込み、コチッと音がすれば上下左右15度までのフレキシブルに首を振り、さらにグッと押し込めば従来のスピンタイプハンドルと同じ直線的な動きをする二段活用タイプです。




3769H スピンタイプハンドル




	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3769H	170	210	2	¥ 7,540

3770 ユニバーサルジョイント






	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3770	50	66	10	¥ 3,130




3771 ユニバーサルジョイント PATENTED






	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3771	43	46	10	¥ 4,030




ユニバーサルジョイント 紹介動画

3780 スピードハンドル



	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
3780	400	432	1	￥3,780



3785 T型スライドハンドル PATENTED

楕円形中間軸紹介動画

楕円形ハンドル






T型スライドハンドルにも楕円形ハンドルを採用しています。剛性向上と同時にハンドルの空回りも防止され、よりトルクの掛けやすく使いやすい形状となっています。またセンターストッパーも設けたため、T型レンチとして早回しに使用した際、不用意にハンドルがずれてしまう事も防止されています。






	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3785	200	157	5	￥2,220



	凹 (sq)	凸 (sq)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3322A	3/8" 9.5mm	1/4"	24	18	10	￥1,800
3344A		1/2"	30	35	10	￥1,960


※ アダプターを使う場合、差込角の大きさのハンドルで小さな差込角のソケット等に力を加えますと、強度の限界を超えて破損する恐れがあります。常に適正な状態でお使いください。
3322A：保障トルク 約86Nm

3322A アダプター





3344A アダプター





PK2346/6 セット

PK2346/6	6ヶ組/重量460g
プラスチックトレイ	希望小売価格 ￥13,800
アダプター	
1/4"凹→3/8"凸 2233A	3/8"凹→1/4"凸 3322A
3/8"凹→1/2"凸 3344A	1/2"凹→3/8"凸 4433A-35
1/2"凹→3/4"凸 4466A	3/4"凹→1/2"凸 6644A



3200M・3200A ソケットセット

（ミリサイズ） （インチサイズ）



3200M 18ヶ組/重量2,250g
メタルケース：W415×H120×T50mm 希望小売価格 ￥28,400

ソケット	アクセサリ
3400M 6角ソケット 6, 8, 9, 10, 11, 12 **3405M** 12角ソケット 13, 14, 17, 18, 19, 21	3753N 3760-125 3760-250 3768N-250 3769N-160 3785

3200A 18ヶ組/重量2,250g
メタルケース：W415×H120×T50mm 希望小売価格 ￥30,000

ソケット	アクセサリ
3400A 6角ソケット 1/4, 5/16, 3/8, 7/16 **3405A** 12角ソケット 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8	3753N 3760-125 3760-250 3768N-250 3769N-160 3785

3201AMW ソケットセット




3201AMW 42ヶ組/重量4,700g
メタルケース：W445×H190×T50mm 希望小売価格 ￥61,700

ソケット	アクセサリ
3405M 12角ソケット 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 **3405A** 12角ソケット 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 25/32, 13/16, 7/8 **3405W** 12角ソケット 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2	3753N 3760-75 3760-125 3760-250 3768N-250 3769N-160 3770 3780 3785 3344A

3206M・3206A ソケットセット

（ミリサイズ） （インチサイズ）



3206M 21ヶ組/重量2,100g
メタルケース：W395×H90×T50mm 希望小売価格 ￥29,700

ソケット	アクセサリ
3400M 6角ソケット 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 **3405M** 12角ソケット 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22	3753N 3760-125 3760-250 3768N-250 3785

3206A 17ヶ組/重量2,000g
メタルケース：W395×H90×T50mm 希望小売価格 ￥27,800

ソケット	アクセサリ
3400A 6角ソケット 1/4, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16 **3405A** 12角ソケット 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8	3753N 3760-125 3760-250 3768N-250 3785

3206AM ソケットセット



3206AM 27ヶ組/重量3,500g
メタルケース：W445×H190×T50mm 希望小売価格 ￥39,700

ソケット	アクセサリ
3405M 12角ソケット 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22 **3405A** 12角ソケット 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8 **3300C** スパークプラグソケット 20.8	3753N 3760-125 3760-250 3768N-250 3770

3210M ソケットセット



3210M	22ヶ組/重量2,900g
メタルケース:W360×H145×T50mm	希望小売価格 ¥32,800
ソケット	アクセサリ
3400M 6角ソケット 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 **3405M** 12角ソケット 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22	3753N 3760-125 3760-250 3768N-250 3770 3785

3217M ソケットセット



3217M	14ヶ組/重量850g
メタルケース:W163×H52×T33mm	希望小売価格 ¥12,200
ソケット	
3405M 12角ソケット 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22	

3219M ソケットセット



3219M	16ヶ組/重量1,425g
メタルケース:W240×H100×T32mm	希望小売価格 ¥33,300
ソケット	
3430M ユニバーサルヘックスビットソケット 5, 6, 8, 10 **3012M.52** ヘックスビットソケット 4, 5, 6, 8, 10, 12 **3012M.75** ヘックスビットソケット 4, 5, 6, 8, 10, 12	

3220M ソケットセット



3220M	14ヶ組/重量2,270g
メタルケース:W415×H120×T50mm	希望小売価格 ¥21,100
ソケット	アクセサリ
3405M 12角ソケット 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22	3753N 3760-125 3768N-250

3221M ソケットセット



3221M	18ヶ組/重量2,300g
メタルケース:W415×H120×T50mm	希望小売価格 ¥28,500
ソケット	アクセサリ
3405M 12角ソケット 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22	3753N 3760-125 3760-250 3768N-250 3769N-160 3785

S3240M-00・S3240A-00 6角ソケット
（ミリサイズ） （インチサイズ）

S3240M-05・S3240A-05 12角ソケット
（ミリサイズ） （インチサイズ）

ディスプレイスタンド



S3240M-00 S3240M-05		3400M 177ヶ組/重量10,300g 3405M 177ヶ組/重量10,300g
ディスプレイスタンド:W510×H150×T230mm		希望小売価格 ￥151,000
ソケット		
6mm:12ヶ	12mm:12ヶ	18mm:8ヶ
7mm:12ヶ	13mm:11ヶ	19mm:8ヶ
8mm:12ヶ	14mm:11ヶ	20mm:7ヶ
9mm:12ヶ	15mm:10ヶ	21mm:7ヶ
10mm:12ヶ	16mm: 9ヶ	22mm:7ヶ
11mm:12ヶ	17mm: 9ヶ	23mm:6ヶ

S3240A-00 S3240A-05		3400A 126ヶ組/重量8,500g 3405A 126ヶ組/重量8,500g
ディスプレイスタンド:W510×H150×T230mm		希望小売価格 ￥123,000
ソケット		
1/4" :12ヶ	9/16":10ヶ	25/32":7ヶ
5/16":12ヶ	19/32":10ヶ	13/16":7ヶ
3/8" :12ヶ	5/8" : 9ヶ	7/8" :7ヶ
7/16":12ヶ	11/16": 9ヶ	
1/2" :11ヶ	3/4" : 8ヶ	

3244 ソケットセット



3244	12ヶ組/重量1,110g
メタルケース:W240×H100×T32mm	希望小売価格 ￥22,300
ソケット	アクセサリ
3025.50 トルクス® ビットソケット T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50 **3425** トルクス® ソケット E8, E10, E12	**3753N** **3760-75**

3250M ソケットセット



3250M	17ヶ組/重量2,200g
メタルケース:W415×H120×T50mm	希望小売価格 ￥25,200
ソケット	アクセサリ
3400M 6角ソケット 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	**3753N** **3760-125** **3760-250** **3770** **3785**

3252M ソケットセット



3252M	15ヶ組/重量1,530g
メタルケース:W310×H90×T48mm	希望小売価格 ￥22,700
ソケット	アクセサリ
3400M 6角ソケット 5.5, 7, 8, 10, 11, 12 **3405M** 12角ソケット 13, 14, 17, 19, 22	**3753P** **3760-75** **3760-125** **3770**

3252M-10 ソケットセット



3252M-10	15ヶ組/重量1,530g
メタルケース:W310×H90×T48mm	希望小売価格 ￥23,600
ソケット	アクセサリ
3410M サーフェイスソケット 5.5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22	**3753N** **3760-75** **3760-125** **3770**

TORX® (トルクス®) はCAMCAR Innovations®の登録商標です。

3275 ソケットセット

3275	24ヶ組/重量3,150g
メタルケース:W400×H147×T50mm	希望小売価格 ¥39,700
ソケット	アクセサリ
3400M 6角ソケット 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	3753N
3405M 12角ソケット 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22	3760-125
3300C スパークプラグソケット 16, 20.8	3760-250
	3768N-250
	3770
	3756



3276 ソケットセット

3276	20ヶ組/重量3,370g
メタルケース:W310×H150×T50mm	希望小売価格 ¥35,900
ソケット	アクセサリ
3000 プラスビットソケット 2, 3	3753N
3005 マイナスビットソケット 5, 8	3763-125
3010M.62 ヘックスビットソケット 5, 6, 7, 8, 10	
3025.50 トルクス® ビットソケット T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50	



3277 ソケットセット

3277	29ヶ組/重量3,240g
メタルケース:W370×H150×T50mm	希望小売価格 ¥45,300
ソケット	アクセサリ
3400M 6角ソケット 8, 9, 10, 11, 12	3753N
3405M 12角ソケット 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21	3760-125
3300M 6角ディープソケット 8, 9, 10, 11, 12	3768N-250
3305M 12角ディープソケット 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21	



P3262M-6P ソケットセット D. PATENTED

P3262M-6P	11ヶ組/重量1,140g
プラスチックケース:W245×H120×T45mm	希望小売価格 ¥17,900
ソケット	アクセサリ
3400M 6角ソケット 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19	3753N
	3760-75
	3760-125
	3770



TORX® (トルクス®) はCAMCAR Innovations®の登録商標です。


1/2" (12.7mm)

4400M・4400A 6角ソケット
(ミリサイズ) (インチサイズ)

4405M・4405A 12角ソケット
(ミリサイズ) (インチサイズ)

フラットドライブ
紹介動画







4400M 4405M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
6	10.3	21	6	36	42	10	¥ 880
7	11.5	21	7	36	43	10	¥ 880
8	13.2	21	8	36	44	10	¥ 880
9	13.8	21	8.5	37	44	10	¥ 880
10	15.3	21	9	37	45	10	¥ 880
11	16.5	21	9.5	37	46	10	¥ 880
12	17.8	21	10	37	47	10	¥ 880
13	19	22	10.5	37	53	10	¥ 960
14	20.3	22	11	37	56	10	¥ 960
15	21.5	22	11.5	37	52	10	¥ 960
16	22.8	22	12	37	62	10	¥ 960
17	24	23	12.5	37	69	10	¥ 960
18	25	24	13	37	74	10	¥ 960
19	26.5	25	14	38	89	10	¥ 960
20	27.8	26	15	38	92	10	¥ 1,100
21	29	27	15.5	38	102	10	¥ 1,040
22	30	28	16	40	113	10	¥ 1,040
23	31.5	29	16.5	40	128	10	¥ 1,040
24	32.8	30	17	42	140	5	¥ 1,190
25	34	31	18	42	164	5	¥ 1,260
26	35	32	19	42	165	5	¥ 1,260
27	36.5	33	19.5	43	182	5	¥ 1,260
28	37.8	34	20	43	198	5	¥ 1,890
29	39	35	20.5	43	205	5	¥ 1,790
30	40	36	22	46	222	5	¥ 1,790
31	41.5	37	22.5	46	257	5	¥ 1,890
32	42.8	38	23	46	250	5	¥ 1,790
33	44.2	39	24	47	275	5	¥ 2,500
34	45.2	40	24	47	315	5	¥ 2,370
35	46.2	40	24	47	317	5	¥ 2,780
36	47.2	41	24	47	336	5	¥ 2,640
37	48.3	42	24	47	360	5	¥ 3,440
38	49.2	43	24	47	380	5	¥ 3,440
41	53.1	45	29	57	471	5	¥ 5,800
46	59.1	48	32	60	567	2	¥ 5,990

4400A 4405A (inch)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1/4	10.7	21	6	36	41	10	¥ 1,020
5/16	13.2	21	8	36	44	10	¥ 1,020
3/8	14.6	21	9	37	45	10	¥ 1,020
7/16	16.5	21	9.5	37	46	10	¥ 1,020
1/2	19	22	10.5	37	53	10	¥ 1,110
9/16	20.3	22	11	37	56	10	¥ 1,110
19/32	21.5	22	11.5	37	52	10	¥ 1,110
5/8	22.8	22	12	37	62	10	¥ 1,110
21/32	24	23	12.5	37	69	10	¥ 1,110
11/16	25	24	13	37	74	10	¥ 1,110
3/4	26.5	25	14	38	89	10	¥ 1,110
25/32	27.8	26	15	38	92	10	¥ 1,190
13/16	29	27	15.5	38	102	10	¥ 1,190
7/8	30	28	16	40	113	10	¥ 1,190
15/16	32.8	30	17	42	140	5	¥ 1,340
31/32	34.1	31	18	42	155	5	¥ 1,430
1	35	32	19	42	165	5	¥ 1,430
1. 1/16	36.5	33	19.5	43	180	5	¥ 1,430
1. 1/8	39	35	20.5	43	210	5	¥ 2,030
1. 3/16	40	36	22	46	222	5	¥ 2,030
1. 1/4	42.8	38	23	46	250	5	¥ 2,030
1. 5/16	44.2	39	24	47	275	5	¥ 2,680
1. 3/8	46.2	40	24	47	317	5	¥ 2,930
1. 7/16	47.2	41	24	47	336	5	¥ 3,620
1. 1/2	49.2	43	24	47	380	5	¥ 3,880

RS4400M/10 6角ソケット レールセット
(ミリサイズ)

RS4405M/10 12角ソケット レールセット
(ミリサイズ)

RS4400A/10 6角ソケット レールセット
(インチサイズ)

RS4405A/10 12角ソケット レールセット
(インチサイズ)




RS4400M/10 10ヶ組/レール300mm	重量 (g)	希望小売価格
10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22	717	¥ 9,560

RS4405M/10 10ヶ組/レール300mm	重量 (g)	希望小売価格
10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22	717	¥ 9,560

RS4400A/10 10ヶ組/レール300mm	重量 (g)	希望小売価格
3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16	809	¥ 11,300

RS4405A/10 10ヶ組/レール300mm	重量 (g)	希望小売価格
3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16	809	¥ 11,300

4410M サーフェイスソケット





サーフェイスドライブ紹介動画


4410M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8	13.2	21	8	36	44	10	¥ 1,050
9	13.8	21	8.5	37	44	10	¥ 1,050
10	15.3	21	9	37	45	10	¥ 1,050
11	16.5	21	9.5	37	46	10	¥ 1,050
12	17.8	21	10	37	47	10	¥ 1,050
13	19	22	10.5	37	53	10	¥ 1,170
14	20.3	22	11	37	56	10	¥ 1,170
15	21.5	22	11.5	37	52	10	¥ 1,170
16	22.8	22	12	37	62	10	¥ 1,170
17	24	23	12.5	37	69	10	¥ 1,170
18	25	24	13	37	74	10	¥ 1,170
19	26.5	25	14	38	89	10	¥ 1,170
20	27.8	26	15	38	92	10	¥ 1,300
21	29	27	15.5	38	102	10	¥ 1,260
22	30	28	16	40	113	10	¥ 1,260
23	31.5	29	16.5	40	128	10	¥ 1,260
24	32.8	30	17	42	140	5	¥ 1,410
25	34	31	18	42	164	5	¥ 1,410
26	35	32	19	42	165	5	¥ 1,490
27	36.5	33	19.5	43	196	5	¥ 1,490
28	37.8	34	20	43	198	5	¥ 2,230
29	39	35	20.5	43	190	5	¥ 2,140
30	40	36	22	46	222	5	¥ 2,140
31	41.5	37	22.5	46	257	5	¥ 2,230
32	42.8	38	23	46	250	5	¥ 2,140
34	45.2	40	24	47	314	5	¥ 2,800

RS4410M/10 サーフェイスソケット レールセット




RS4410M/10 10ヶ組/レール300mm	重量 (g)	希望小売価格
10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22	717	¥ 11,600

4400W 6角ソケット (英国規格 (BSW) ソケット)





4405W 12角ソケット (英国規格 (BSW) ソケット)





4400W 4405W (W)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3/16	16.5	21	9.5	37	46	10	¥ 1,390
1/4	19	22	10.5	37	54	10	¥ 1,510
5/16	21.5	22	11.5	37	54	10	¥ 1,510
3/8	25	24	13	37	73	10	¥ 1,510
7/16	29	27	15.5	38	87	10	¥ 1,630
1/2	31.5	29	16.5	40	133	10	¥ 1,850
9/16	35	32	19	42	165	5	¥ 1,940
5/8	37.8	34	20	43	191	5	¥ 2,790
11/16	40	36	22	46	222	5	¥ 2,790
3/4	44.2	39	24	47	280	5	¥ 3,670


RS4400W/8 6角ソケット (英国規格 (BSW) ソケット) レールセット
RS4405W/8 12角ソケット (英国規格 (BSW) ソケット) レールセット



RS4400W/8 8ヶ組/レール250mm	重量 (g)	希望小売価格
3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8	860	¥ 14,300

RS4405W/8 8ヶ組/レール250mm	重量 (g)	希望小売価格
3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8	860	¥ 14,300


BS W



BS・W												
BS・W	BS	3/16BS	1/4BS	5/16BS	3/8BS	7/16BS	1/2BS	9/16BS	5/8BS	11/16BS	3/4BS	7/8BS
	W	1/8W	3/16W	1/4W	5/16W	3/8W	7/16W	1/2W	9/16W	5/8W	11/16W	3/4W
S	(ref. mm)	8.64	11.30	13.34	15.24	18.03	20.83	23.37	25.65	27.94	30.48	33.35

4425 トルクス® ソケット






4425 (E)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
E 8	10.7	21	7	36	41	10	¥ 1,320
E10	13.2	21	8.2	36	44	10	¥ 1,320
E11	13.8	21	8.7	37	45	10	¥ 1,320
E12	14.6	21	9.3	37	47	10	¥ 1,320
E14	16.5	21	10.6	37	48	10	¥ 1,320
E16	19	22	11.8	37	57	10	¥ 1,380
E18	20.3	22	13	37	57	10	¥ 1,380
E20	22.8	22	14.4	37	63	10	¥ 1,380
E22	25	24	15.5	37	78	10	¥ 1,380
E24	26.5	25	17	40	95	10	¥ 1,380

RS4425/7 トルクス® ソケット　レールセット



RS4425/7　7ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
E10, E12, E14, E16, E18, E20, E24	428	¥ 9,420


TORX® (E)



E		E4	E5	E6	E7	E8	E10	E11	E12	E14	E16	E18	E20	E22	E24	E26	E28	E30	E32
S_1	(ref. mm)	3.7	4.6	5.6	6.1	7.4	9.3	9.9	11.0	12.8	14.6	16.5	18.3	20.1	22.0	23.7	25.5	27.3	29.0
S_2	(ref. mm)	2.7	3.3	4.0	4.3	5.3	6.8	7.1	7.9	9.2	10.5	11.9	13.2	14.8	15.7	17.5	18.3	20.0	21.3


4425-N トルクス® ソケット（ナット用）





4425 (E)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
E10N	13.2	21	8.2	36	47	10	¥ 1,580
E12N	14.6	21	9.3	37	48	10	¥ 1,580
E14N	16.5	21	10.6	37	50	10	¥ 1,580
E16N	19	22	11.8	37	60	10	¥ 1,650
E18N	20.3	22	13	37	60	10	¥ 1,650
E20N	22.8	22	14.4	37	65	10	¥ 1,650

RS4425/6-N トルクス® ソケット（ナット用）　レールセット




RS4425/6-N　6ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
E10N, E12N, E14N, E16N, E18N, E20N	370	¥ 9,650




低頭トルクス® タイプのボルト

トルクス® ソケット（ナット用）
トルクス® ナットや近年採用されつつある低頭のトルクス® タイプのボルトに対応するソケットです。


4425-EPL トルクスプラス® ソケット





4425 (EPL)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
10EPL	13.2	21	6.2	36	45	10	¥ 1,720
12EPL	14.6	21	7.2	37	47	10	¥ 1,720
14EPL	16.5	21	8.1	37	49	10	¥ 1,720
16EPL	19	22	9.2	37	60	10	¥ 1,780
18EPL	20.3	22	10.2	37	60	10	¥ 1,780
20EPL	22.9	22	11.2	37	65	10	¥ 1,780


RS4425/6-EPL トルクスプラス® ソケット　レールセット



RS4425/6-EPL　6ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
10EPL, 12EPL, 14EPL, 16EPL, 18EPL, 20EPL	390	¥ 10,500


※ EPLタイプのソケットは通常規格（EP）と低頭規格（EPL）の両規格のボルトに対応します。

TORXplus® (EP/EPL)



EP/EPL		8EP	10EP	12EP	14EP	16EP	18EP	20EP	22EP	24EP	26EP	28EP	30EP	32EP
S_1	(ref. mm)	7.4	9.3	11.0	12.8	14.6	16.5	18.3	20.1	22.0	23.7	25.5	27.3	29.0
S_2	(ref. mm)	5.3	6.8	7.9	9.2	10.5	11.9	13.2	14.8	15.7	17.5	18.3	20.0	21.3


4425 (EPRL) トルクスプラス® ソケット






4425 (EPRL)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
New 10EPRL	13.2	21	6.2	36	45	10	￥2,040
New 12EPRL	14.6	21	7.2	37	47	10	￥2,040
New 14EPRL	16.5	21	8.1	37	49	10	￥2,040
New 20EPRL	22.9	22	11.2	37	65	10	￥2,240

TORXplus® (EPR/EPRL)



EPR/EPRL		10EPR	11EPR	12EPR	14EPR	16EPR	20EPR	22EPR	24EPR	26EPR	28EPR	30EPR	32EPR
S₁	(ref. mm)	8.7	9.4	10.4	12.1	13.8	17.3	19.0	20.7	22.4	24.1	25.7	27.4
S₂	(ref. mm)	8.1	8.6	9.6	11.1	12.7	15.8	17.4	19.0	20.0	22.0	23.6	25.1

4450M ナットグリップソケット





ナットグリップ紹介動画


4450M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
10	15.3	21	6	36	44	10	￥1,490
11	16.5	21	6.5	36	46	10	￥1,490
12	17.8	21	7	36	46	10	￥1,490
13	19	22	8	36	52	10	￥1,580
14	20.3	22	8.5	36	54	10	￥1,580
15	21.5	22	9	36	52	10	￥1,580
16	22.8	22	9	36	60	10	￥1,580
17	24	23	9.5	36	68	10	￥1,580
18	25	24	10.5	36	77	10	￥1,580
19	26.5	25	11.5	36	85	10	￥1,580
21	29	27	12	37	110	10	￥1,660
22	30	28	12.5	37	105	10	￥1,660
24	32.8	30	14.5	39	130	5	￥1,810
27	36.5	33	16.5	40	139	5	￥2,080

RS4450M/10 ナットグリップソケット レールセット



RS4450M/10 10ヶ組/レール300mm	重量 (g)	希望小売価格
10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22	717	￥15,700

4400LH LHSソケット





4400LH (LH-S)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
6S	13.2	21	5.6	36	44	10	￥1,320
8S	16.5	21	6.8	37	46	10	￥1,320
10S	19	22	8	37	53	10	￥1,460
12S	22.8	22	9.2	37	62	10	￥1,460
14S	25	24	10.4	37	74	10	￥1,460
16S	29	27	11.6	38	102	10	￥1,550


RS4400LH/6 LHSソケット レールセット



RS4400LH/6 6ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
6S, 8S, 10S, 12S, 14S, 16S	430	￥8,520

※ LH-S用ソケットは低頭規格のLH-SS規格のボルトにも対応します。

LHSTIX® (LH-S)



LH-S		LH-5S	LH-6S	LH-8S	LH-10S	LH-12S	LH-14S	LH-16S
S₁	(ref. mm)	5.6	6.8	9.0	11.3	13.6	15.8	18.1
S₂	(ref. mm)	7.5	9.0	12.0	15.0	18.0	21.0	24.0

TORXplus® (トルクスプラス®) はCAMCAR Innovations®の登録商標です。
LHSTIX®はオーエスジーシステムプロダクツ㈱の登録商標です。

1/2” (12.7mm)


4300M・4300A

（ミリサイズ）（インチサイズ）

6角ディープソケット

フラットドライブ
紹介動画






4300M 4305M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H₁ (mm)	H₂ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8	13.2	21	9	59	77	76	10	¥ 2,140
9	13.8	21	10	59	77	82	10	¥ 2,140
10	15.3	21	11	59	77	82	10	¥ 2,140
11	16.5	21	12	59	77	86	10	¥ 2,140
12	17.8	21	13	59	77	92	10	¥ 2,140
13	19	21.8	14	59	77	106	10	¥ 2,140
14	20.3	21.8	15	59	77	115	10	¥ 2,140
15	21.5	21.8	16	59	77	123	10	¥ 2,430
16	22.8	22	17	59	77	141	10	¥ 2,430
17	24	23	18	59	77	139	10	¥ 2,430
18	25	24	19	59	77	149	10	¥ 2,430
19	26.5	25	20	58	77	165	10	¥ 2,430
20	27.8	26	21	58	77	183	10	¥ 2,740
21	29	27	23	58	77	190	10	¥ 2,600
22	30	28	27	57	77	200	10	¥ 2,600
23	31.5	29	27	57	77	233	10	¥ 2,780
24	32.8	30	27	57	77	249	10	¥ 3,090
25	34	31	27	57	77	270	10	¥ 3,250
26	35	32	27	56	77	279	10	¥ 3,090
27	36.5	33	28	56	77	303	10	¥ 3,290
28	37.8	34	28	56	77	331	10	¥ 3,700
29	39	35	28	55	77	357	10	¥ 3,520
30	40	36	34	55	77	342	10	¥ 3,730
31	41.5	37	34	55	77	384	10	¥ 4,210
32	42.8	38	34	55	77	405	10	¥ 4,190
33	44.2	39	35	54	77	420	5	¥ 5,050
34	45.2	40	35	54	77	442	5	¥ 5,530
35	46.2	40	35	53	77	458	5	¥ 6,690
36	47.2	41	35	53	77	484	5	¥ 6,690
37	48.2	42	36	53	77	475	5	¥ 7,440
38	49	44	37	53	77	490	5	¥ 7,440

4305M・4305A

（ミリサイズ）（インチサイズ）

12角ディープソケット





4300A 4305A (inch)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H₁ (mm)	H₂ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
5/16	13.2	21	9	59	77	76	10	¥ 2,430
3/8	14.6	21	10	59	77	82	10	¥ 2,430
7/16	16.5	21	12	59	77	86	10	¥ 2,430
1/2	19	21.8	14	59	77	106	10	¥ 2,430
9/16	20.3	21.8	15	59	77	115	10	¥ 2,430
19/32	21.5	21.8	16	59	77	123	10	¥ 2,770
5/8	22.8	22	17	59	77	141	10	¥ 2,770
21/32	24	23	18	59	77	139	10	¥ 2,770
11/16	25	24	19	59	77	149	10	¥ 2,770
3/4	26.5	25	20	58	77	165	10	¥ 2,770
25/32	27.8	26	21	58	77	183	10	¥ 2,770
13/16	29	27	23	58	77	190	10	¥ 2,950
7/8	30	28	27	57	77	200	10	¥ 2,950
15/16	32.8	30	27	57	77	249	10	¥ 3,520
31/32	34	31	27	57	77	270	10	¥ 3,520
1	35	32	27	56	77	279	10	¥ 3,520
1. 1/16	36.5	33	28	56	77	303	10	¥ 3,760
1. 1/8	37.8	34	28	56	77	331	10	¥ 4,020
1. 3/16	40	36	34	55	77	342	10	¥ 4,260
1. 1/4	42.8	38	34	55	77	405	10	¥ 4,650
1. 5/16	44.2	39	35	54	77	420	5	¥ 6,970
1. 3/8	46.2	40	35	54	77	422	5	¥ 6,970
1. 7/16	48	43	36	53	77	484	5	¥ 6,970
1. 1/2	49	44	38	53	77	523	5	¥ 7,190
1.13/16	59	48	38	51	77	791	2	¥ 10,400

RS4300M/10

（ミリサイズ）

6角ディープソケット　レールセット

RS4305M/10

（ミリサイズ）

12角ディープソケット　レールセット

RS4300A/10

（インチサイズ）

6角ディープソケット　レールセット

RS4305A/10

（インチサイズ）

12角ディープソケット　レールセット



RS4300M/10　10ヶ組/レール300mm	重量 (g)	希望小売価格
10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22	1,415	¥ 23,300

RS4305M/10　10ヶ組/レール300mm	重量 (g)	希望小売価格
10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22	1,415	¥ 23,300


RS4300A/10　10ヶ組/レール300mm	重量 (g)	希望小売価格
3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16	1,600	¥ 27,600

RS4305A/10　10ヶ組/レール300mm	重量 (g)	希望小売価格
3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16	1,600	¥ 27,600

4310M サーフェイスディープソケット

サーフェイスドライブ紹介動画





4310M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H₁ (mm)	H₂ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8	13.2	21	9	59	77	79	10	¥ 2,580
9	13.8	21	10	59	77	82	10	¥ 2,580
10	15.3	21	11	59	77	82	10	¥ 2,580
11	16.5	21	12	59	77	86	10	¥ 2,580
12	17.8	21	13	59	77	92	10	¥ 2,580
13	19	21.8	14	59	77	106	10	¥ 2,580
14	20.3	21.8	15	59	77	115	10	¥ 2,580
15	21.5	21.8	16	59	77	123	10	¥ 2,920
16	22.8	22	17	59	77	141	10	¥ 2,920
17	24	23	18	59	77	139	10	¥ 2,920
18	25	24	19	59	77	149	10	¥ 2,920
19	26.5	25	20	58	77	165	10	¥ 2,920
20	27.8	26	21	58	77	183	10	¥ 3,130
21	29	27	23	58	77	190	10	¥ 3,130
22	30	28	27	57	77	200	10	¥ 3,130
23	31.5	29	27	57	77	233	10	¥ 3,350
24	32.8	30	27	57	77	249	10	¥ 3,710
25	34	31	27	57	77	270	10	¥ 3,920
26	35	32	27	56	77	279	10	¥ 3,710
27	36.5	33	28	56	77	303	10	¥ 3,980
28	37.8	34	28	56	77	334	10	¥ 4,460
29	39	35	28	55	77	357	10	¥ 4,240
30	40	36	34	55	77	342	10	¥ 4,490
31	41.5	37	34	55	77	384	10	¥ 5,170
32	42.8	38	34	55	77	405	10	¥ 4,920
34	45.2	40	35	54	77	442	5	¥ 6,080


RS4310M/10 サーフェイスディープソケット レールセット



RS4310M/10 10ヶ組/レール300mm	重量 (g)	希望小売価格
10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22	1,415	¥ 28,000

4325 トルクス® ディープソケット






4325 (E)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H₁ (mm)	H₂ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
E 8	10.7	21	7	59	77	68	10	¥ 3,080
E10	13.2	21	8.2	59	77	99	10	¥ 3,080
E11	13.8	21	8.7	59	77	84	10	¥ 3,080
E12	14.6	21	9.3	59	77	99	10	¥ 3,080
E14	16.5	21	10.6	59	77	103	10	¥ 3,080
E16	19	21.8	11.8	59	77	107	10	¥ 3,080
E18	20.3	21.8	13	59	77	118	10	¥ 3,080
E20	22.8	22	14.4	59	77	141	10	¥ 3,290
E22	25	24	15.5	59	77	188	10	¥ 3,790
E24	26.6	25	17	59	77	215	10	¥ 3,790

RS4325/7 トルクス® ディープソケット レールセット



RS4325/7 7ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
E10, E12, E14, E16, E18, E20, E24	900	¥ 22,500

TORX® (E)





E	E4	E5	E6	E7	E8	E10	E11	E12	E14	E16	E18	E20	E22	E24	E26	E28	E30	E32
S₁ (ref. mm)	3.7	4.6	5.6	6.1	7.4	9.3	9.9	11.0	12.8	14.6	16.5	18.3	20.1	22.0	23.7	25.5	27.3	29.0
S₂ (ref. mm)	2.7	3.3	4.0	4.3	5.3	6.8	7.1	7.9	9.2	10.5	11.9	13.2	14.8	15.7	17.5	18.3	20.0	21.3

TORX® (トルクス®) はCAMCAR Innovations®の登録商標です。

4300M（L120）

6角エクストラディープソケット






4300M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8(L120)	13.2	21	9	102	120	120	5	￥4,650
10(L120)	15.3	21	11	102	120	138	5	￥4,650
12(L120)	17.8	21	13	102	120	157	5	￥4,650
14(L120)	20.3	21.8	15	102	120	193	5	￥4,650
16(L120)	22.8	22	17	102	120	210	5	￥5,320

4325（L140）

トルクス® エクストラディープソケット







4325 (E)	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
E 8(L140)	10.7	21	7	122	140	110	5	￥8,220
E10(L140)	13.2	21	8.2	122	140	140	5	￥8,220
E12(L140)	14.6	21	9.3	122	140	160	5	￥8,220
E14(L140)	16.5	21	10.6	122	140	180	5	￥8,220

4325（L140）-2B

トルクス® ナットグリップエクストラディープソケット




ナットグリップ
紹介動画




4325(L140) (E)	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
E 8(2B)	10.7	21	7	122	140	110	5	￥10,800
E10(2B)	13.2	21	8.2	122	140	140	5	￥10,800
E12(2B)	14.6	21	9.3	122	140	160	5	￥10,800
E14(2B)	16.5	21	10.6	122	140	180	5	￥10,800

4117M-125・-250

エクステンションソケット






4117M.125 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
13	18.7	24	13	59	125	213	1	￥4,860
14	20.2	24	14	59	125	227	1	￥4,860
17	24	24	17	59	125	274	1	￥5,010
19	26.9	24	19	59	125	279	1	￥5,380

4117M.250 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
13	18.7	24	13	59	250	412	1	￥5,470
14	20.2	24	14	59	250	423	1	￥5,470
17	24	24	17	59	250	469	1	￥5,910
19	26.9	24	19	59	250	484	1	￥6,360

4440M・4440A
（ミリサイズ）（インチサイズ）

6角ユニバーサルソケット






4440M (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
9	14	25	8.3	63	150	10	¥ 4,620
10	15.3	25	8.8	63	155	10	¥ 4,620
11	16.5	25	10	65	158	10	¥ 4,620
12	17.8	25	10.5	65	151	10	¥ 4,620
13	19	25	11.4	66	152	10	¥ 4,620
14	20.3	25	11.4	66	151	10	¥ 4,620
15	21.5	25	13	68	149	10	¥ 4,620
16	22.8	25	13	68	150	10	¥ 4,760
17	24	25	14	69	150	10	¥ 4,760
18	25.3	25	14	69	150	10	¥ 4,760
19	26.5	25	15	71	170	10	¥ 4,760
20	27.8	25	15	71	173	5	¥ 5,300
21	29	25	16	72	176	5	¥ 5,040
22	30.3	25	16	72	185	5	¥ 5,040

4440A (inch)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3/8	14.8	25	8.8	63	155	10	¥ 5,090
7/16	16.5	25	10	65	158	10	¥ 5,090
1/2	19	25	11.4	66	152	10	¥ 5,090
9/16	20.3	25	11.4	66	151	10	¥ 5,090
5/8	22.8	25	13	68	150	10	¥ 5,250
11/16	24.6	25	14	69	153	10	¥ 5,250
3/4	26.5	25	15	71	170	10	¥ 5,250
7/8	30.3	25	16	72	185	5	¥ 5,550

4445M・4445A
（ミリサイズ）（インチサイズ）

12角ユニバーサルソケット






4445M (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
10	15.3	25	8.8	63	155	10	¥ 4,620
12	17.8	25	10.5	65	151	10	¥ 4,620
13	19	25	11.4	66	152	10	¥ 4,620
14	20.3	25	11.4	66	151	10	¥ 4,620
17	24	25	14	69	150	10	¥ 4,760
19	26.5	25	15	71	170	10	¥ 4,760
21	29	25	16	72	176	5	¥ 5,040
22	30.3	25	16	72	185	5	¥ 5,040

4445A (inch)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3/8	14.8	25	8.8	63	155	10	¥ 5,090
7/16	16.5	25	10	65	158	10	¥ 5,090
1/2	19	25	11.4	66	152	10	¥ 5,090
9/16	20.3	25	11.4	66	151	10	¥ 5,090
5/8	22.8	25	13	68	150	10	¥ 5,250
11/16	24.6	25	14	69	153	10	¥ 5,250

4440T


トルクス® ユニバーサルソケット





4440T (E)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
E10	13.2	25	8.2	62	145	10	¥ 5,490
E12	15	25	9.3	63	147	10	¥ 5,490
E14	16.3	25	10.6	65	148	10	¥ 5,490
E16	18.8	25	11.8	65	150	10	¥ 5,490
E18	20.4	25	13	67	153	10	¥ 5,490

TORX® (E)



E		E4	E5	E6	E7	E8	E10	E11	E12	E14	E16	E18	E20	E22	E24	E26	E28	E30	E32
S_1	(ref. mm)	3.7	4.6	5.6	6.1	7.4	9.3	9.9	11.0	12.8	14.6	16.5	18.3	20.1	22.0	23.7	25.5	27.3	29.0
S_2	(ref. mm)	2.7	3.3	4.0	4.3	5.3	6.8	7.1	7.9	9.2	10.5	11.9	13.2	14.8	15.7	17.5	18.3	20.0	21.3


TORX® (トルクス®) はCAMCAR Innovations®の登録商標です。

1/2" (12.7mm)

4000-60 (PH)

プラスビットソケット






4000 (PH)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
2	22	23.5	60	65	10	¥ 1,990
3	22	23.5	60	65	10	¥ 1,990
4	22	23.5	60	67	10	¥ 1,990

4000-60 (PZ)

PZビットソケット






4000.60 (PZ)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
PZ2	22	23.5	60	65	10	¥ 2,970
PZ3	22	23.5	60	65	10	¥ 2,970

4005-60

マイナスビットソケット





4005	T×W (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8	1.2× 8	22	23.5	60	65	10	¥ 1,940
10	1.6×10	22	23.5	60	75	10	¥ 1,940
12	2.0×12	23	23.5	60	111	10	¥ 1,940
14	2.5×14	24	23.5	60	133	10	¥ 1,980
16	2.5×16	24	23.5	60	133	10	¥ 2,090




⧄	Phillips (PH)	PZ	Slotted	HEX	HEX (ball point)	Triple Square (XZN)	TORX® (T)	TORX® (TH)	TORXplus® (IP)	TORXplus® (IPR)	Ribe-CV
1/4"	No.2000 series	No.2000(PZ) series	No.2005 series	No.2010M/A series	No.2011M series	No.2020 series	No.2025 series	No.2025(TH) series	No.2025(IP) series	No.2025(IPR) series	–
3/8"	No.3000 No.3001 series	No.3000(PZ) series	No.3005 No.3006 series	No.3010M/A No.3012M/A No.3015M series	No.3011M series	No.3020 series	No.3025 series	No.3025(TH) series	No.3025(IP) series	No.3025(IPR) series	No.3027 series
1/2"	No.4000 No.4001 series	No.4000(PZ) series	No.4005 No.4006 series	No.4010M/A No.4012M/A series	–	No.4020 series	No.4025 series	–	No.4025(IP) series	–	No.4027 series


4010M-50・-75・-100・-160
（ミリサイズ）

ヘックスビットソケット

4010A-60
（インチサイズ）

ヘックスビットソケット





4010M.50 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
4	22	13.5	50	61	10	￥1,440
5	22	13.5	50	62	10	￥1,440
6	22	13.5	50	64	10	￥1,440
7	22	13.5	50	65	10	￥1,440
8	22	13.5	50	66	10	￥1,440
9	22	13.5	50	70	10	￥1,440
10	22	13.5	50	75	10	￥1,440
12	23	13.5	50	105	10	￥1,570
13	24	13.5	50	120	10	￥1,710
14	24	13.5	50	120	10	￥1,710
16	25	15	50	150	10	￥1,800
17	25	15	50	150	10	￥1,800
18	27	15	50	200	10	￥2,010
19	27	15	50	200	10	￥2,010

4010M.75 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
4	22	38.5	75	69	10	￥1,680
5	22	38.5	75	70	10	￥1,680
6	22	38.5	75	72	10	￥1,680
7	22	38.5	75	73	10	￥1,680
8	22	38.5	75	74	10	￥1,680
9	22	38.5	75	90	10	￥1,680
10	22	38.5	75	92	10	￥1,680
12	23	38.5	75	130	10	￥1,840
13	24	38.5	75	150	10	￥1,980
14	24	38.5	75	150	10	￥1,980
16	25	35	75	180	10	￥2,090
17	25	35	75	180	10	￥2,090
18	27	33	75	230	10	￥2,340
19	27	33	75	230	10	￥2,340

4010M.100 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
4	22	63.5	100	77	10	￥2,040
5	22	63.5	100	78	10	￥2,040
6	22	63.5	100	80	10	￥2,040
7	22	63.5	100	82	10	￥2,040
8	22	63.5	100	84	10	￥2,040
9	22	63.5	100	105	10	￥2,170
10	22	63.5	100	109	10	￥2,170
12	23	63.5	100	155	10	￥2,170
13	24	63.5	100	180	10	￥2,330
14	24	63.5	100	180	10	￥2,330
16	25	60	100	250	10	￥2,470
17	25	60	100	250	10	￥2,470
18	27	58	100	300	10	￥2,470
19	27	58	100	300	10	￥2,470

4010M.160 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
4	22	123.5	160	103	10	￥3,090
5	22	123.5	160	104	10	￥3,090
6	22	123.5	160	106	10	￥3,090
7	22	123.5	160	108	10	￥3,090
8	22	123.5	160	110	10	￥3,090
10	22	123.5	160	126	10	￥3,290
12	23	123.5	160	180	10	￥3,440
14	24	123.5	160	260	10	￥3,880
17	25	120	160	360	10	￥4,050
19	27	118	160	415	10	￥4,050

4010A.60 (inch)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
5/32	22	23.5	60	57	10	￥1,810
3/16	22	23.5	60	57	10	￥1,810
7/32	22	23.5	60	59	10	￥1,810
1/4	22	23.5	60	63	10	￥1,810
9/32	22	23.5	60	65	10	￥1,810
5/16	22	23.5	60	67	10	￥1,810
11/32	22	23.5	60	75	10	￥1,810
3/8	22	23.5	60	76	10	￥1,810
7/16	23	23.5	60	101	10	￥1,990
1/2	24	23.5	60	124	10	￥2,150
9/16	25	20	60	127	10	￥2,150
5/8	25	20	60	174	10	￥2,250
3/4	27	18	60	220	10	￥2,530

RS4010M/10-L50
（ミリサイズ）

ヘックスビットソケット　レールセット

RS4010M/10-L75
（ミリサイズ）

ヘックスビットソケット　レールセット

RS4010A/10-L60
（インチサイズ）

ヘックスビットソケット　レールセット




RS4010M/10-L50　10ヶ組/レール300mm	重量 (g)	希望小売価格
4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 19	968	￥15,700


RS4010M/10-L75　10ヶ組/レール300mm	重量 (g)	希望小売価格
4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 19	1,207	￥18,400

RS4010A/10-L60　10ヶ組/レール300mm	重量 (g)	希望小売価格
3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4	1,080	￥20,100

4020-60・-100・-120・-140

3重4角ビットソケット





4020.60 (XZN)	D (mm)	d (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
M 5	22	7.8	23.5	60	60	10	¥ 3,020
M 6	22	7.8	23.5	60	61	10	¥ 3,020
M 8	22	7.8	23.5	60	63	10	¥ 3,020
M10	23	11.9	23.5	60	93	10	¥ 3,150
M12	23	11.9	23.5	60	97	10	¥ 3,250
M14	24	13.9	23.5	60	105	10	¥ 3,250
M16	25	16.9	20	60	165	10	¥ 3,380
M18	25	17.9	20	60	170	10	¥ 3,380

4020.100 (XZN)	D (mm)	d (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
M 5	22	7.8	63.5	100	77	10	¥ 3,230
M 6	22	7.8	63.5	100	78	10	¥ 3,230
M 8	22	7.8	63.5	100	80	10	¥ 3,230
M10	23	11.9	63.5	100	132	10	¥ 3,370
M12	23	11.9	63.5	100	136	10	¥ 3,450
M14	24	13.9	63.5	100	144	10	¥ 3,450
M16	25	16.9	60	100	250	5	¥ 3,600
M18	27	17.9	60	100	300	5	¥ 3,600

4020.120 (XZN)	D (mm)	d (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
M 5	22	7.8	83.5	120	86	10	¥ 3,440
M 6	22	7.8	83.5	120	87	10	¥ 3,440
M 8	22	7.8	83.5	120	89	10	¥ 3,440
M10	23	11.9	83.5	120	152	10	¥ 3,650
M12	23	11.9	83.5	120	156	10	¥ 3,710
M14	24	13.9	83.5	120	164	10	¥ 3,710

4020.140 (XZN)	D (mm)	d (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
M 5	22	7.8	103.5	140	95	10	¥ 3,650
M 6	22	7.8	103.5	140	96	10	¥ 3,650
M 8	22	7.8	103.5	140	98	10	¥ 3,650
M10	23	11.9	103.5	140	172	10	¥ 3,830
M12	23	11.9	103.5	140	176	10	¥ 4,210
M14	24	13.9	103.5	140	184	10	¥ 4,210


RS4020/6-L60

3重4角ビットソケット　レールセット



RS4020/6-L60	6ヶ組/レール150mm	重量 (g)	希望小売価格
M5, M6, M8, M10, M12, M14		500	¥ 18,800


XZN



XZN		M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18
S_1	(ref. mm)	3.6	4.8	6.1	7.3	9.7	11.5	13.3	15.7	16.9
S_2	(ref. mm)	3.1	4.1	5.1	6.1	8.1	9.7	11.2	13.2	14.2

4025-60・-100・-140 (T)

トルクス® ビットソケット








4025.60 (T)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
T15	22	23.5	60	58	10	￥1,610
T20	22	23.5	60	59	10	￥1,610
T25	22	23.5	60	60	10	￥1,610
T27	22	23.5	60	60	10	￥1,610
T30	22	23.5	60	60	10	￥1,610
T40	22	23.5	60	62	10	￥1,800
T45	22	23.5	60	64	10	￥1,800
T50	22	23.5	60	74	10	￥1,800
T55	23	23.5	60	96	10	￥2,110
T60	24	23.5	60	122	10	￥2,440
T70	24	23.5	60	135	10	￥2,610
T80	24	20	60	168	10	￥2,880

4025.100 (T)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
T20	22	73.5	100	76	10	￥2,410
T25	22	73.5	100	76	10	￥2,410
T27	22	73.5	100	77	10	￥2,410
T30	22	73.5	100	77	10	￥2,410
T40	22	73.5	100	78	10	￥2,410
T45	22	73.5	100	80	10	￥2,410
T50	22	73.5	100	98	10	￥2,410
T55	23	73.5	100	132	10	￥2,410
T60	24	73.5	100	170	10	￥2,650
T70	24	73.5	100	175	10	￥3,210

4025.140 (T)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
T20	22	103.5	140	94	10	￥2,540
T25	22	103.5	140	95	10	￥2,540
T27	22	103.5	140	95	10	￥2,540
T30	22	103.5	140	95	10	￥2,540
T40	22	103.5	140	97	10	￥2,540
T45	22	103.5	140	99	10	￥2,540
T50	22	103.5	140	129	10	￥2,540
T55	23	103.5	140	175	5	￥2,540
T60	24	103.5	140	229	5	￥2,790
T70	24	103.5	140	245	5	￥3,350
T80	24	100	140	320	5	￥3,690


RS4025/9-L60

トルクス® ビットソケット　レールセット



RS4025/9-L60　9ヶ組/レール250mm	重量 (g)	希望小売価格
T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60	700	￥16,500


TORX® (T)



T		T8	T9	T10	T15	T20	T25	T27	T30	T40	T45	T50	T55	T60	T70	T80	T90	T100
S1	(ref. mm)	2.3	2.5	2.7	3.3	3.9	4.5	5.0	5.6	6.7	7.9	8.9	11.3	13.3	15.6	17.6	20.0	22.2
S2	(ref. mm)	1.7	1.8	2.0	2.3	2.8	3.2	3.6	4.0	4.8	5.6	6.2	8.0	9.5	11.1	12.7	14.2	15.8

4025-60-T35

ビットソケット





4025.60	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
T35	22	23.5	60	96	10	￥2,080


TORX® (トルクス®) はCAMCAR Innovations®の登録商標です。

4025-60・-100 (IP)

トルクスプラス® ビットソケット







4025.60 (IP)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
20IP	22	23.5	60	60	10	¥ 2,030
25IP	22	23.5	60	60	10	¥ 2,030
27IP	22	23.5	60	60	10	¥ 2,030
30IP	22	23.5	60	60	10	¥ 2,030
40IP	22	23.5	60	60	10	¥ 2,320
45IP	22	23.5	60	64	10	¥ 2,320
50IP	22	23.5	60	74	10	¥ 2,320
55IP	23	23.5	60	96	10	¥ 2,700
60IP	24	23.5	60	122	10	¥ 3,120
70IP	24	23.5	60	170	10	¥ 3,340

4025.100 (IP)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
40IP	22	63.5	100	79	10	¥ 2,780
45IP	22	63.5	100	81	10	¥ 2,780
50IP	22	63.5	100	100	10	¥ 2,780
55IP	23	63.5	100	133	10	¥ 3,250
60IP	24	63.5	100	172	5	¥ 3,750
70IP	25	63.5	100	241	5	¥ 4,010


RS4025/9-IP

トルクスプラス® ビットソケット　レールセット



RS4025/9-IP 9ヶ組/レール250mm	重量 (g)	希望小売価格
20IP, 25IP, 27IP, 30IP, 40IP, 45IP, 50IP, 55IP, 60IP	700	¥ 21,000

TORXplus® (IP)




IP		8IP	9IP	10IP	15IP	20IP	25IP	27IP	30IP	40IP	45IP	50IP	55IP	60IP	70IP
S_1	(ref. mm)	2.3	2.5	2.7	3.3	3.9	4.5	5.0	5.6	6.7	7.9	8.9	11.3	13.3	15.6
S_2	(ref. mm)	1.7	1.8	2.0	2.3	2.8	3.2	3.6	4.0	4.8	5.6	6.2	8.0	9.5	11.1

4027-60・-100・-140

CVビットソケット



4027.60	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
M 5	22	23.5	60	60	10	¥ 3,760
M 6	22	23.5	60	62	10	¥ 3,760
M 7	22	23.5	60	63	10	¥ 3,760
M 8	22	23.5	60	64	10	¥ 3,760
M 9	22	23.5	60	70	10	¥ 3,940
M10	22	23.5	60	74	10	¥ 3,940
M12	23	23.5	60	96	10	¥ 4,030
M13	24	23.5	60	116	10	¥ 4,030
M14	24	23.5	60	122	10	¥ 4,030
M16	24	25	60	135	10	¥ 4,260




4027.100	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
M 5	22	63.5	100	67	10	¥ 4,010
M 6	22	63.5	100	68	10	¥ 4,010
M 8	22	63.5	100	81	10	¥ 4,010
M10	22	63.5	100	101	10	¥ 4,190
M12	23	63.5	100	134	10	¥ 4,290
M13	24	63.5	100	170	10	¥ 4,290
M14	24	63.5	100	173	10	¥ 4,290
M16	24	60	100	241	10	¥ 4,530

4027.140	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
M 8	22	103.5	140	98	10	¥ 4,300
M10	22	103.5	140	127	5	¥ 4,490
M12	23	103.5	140	171	5	¥ 4,590
M14	24	103.5	140	226	5	¥ 4,590
M16	24	100	140	320	5	¥ 4,860


RS4027/6-L60

CVビットソケット　レールセット



RS4027/6-L60 6ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
M5, M6, M8, M10, M12, M14	600	¥ 23,400

Ribe CV




CV		M5	M6	M7	M8	M9	M10	M12	M13	M14	M16
W	(ref. mm)	1.2	1.3	1.4	1.8	2.0	2.3	2.6	3.1	3.2	3.6
S_1	(ref. mm)	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	12.0	13.0	14.0	16.0
S_2	(ref. mm)	3.8	4.5	5.0	6.0	7.1	7.4	9.0	11.0	10.4	11.9

TORXplus® (トルクスプラス®) はCAMCAR Innovations®の登録商標です。

4012M-43・-60・-75・-100 （ミリサイズ）

ヘックスビットソケット





4012M.43 (mm)	D (mm)	H_1 (mm)	H_2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
4	21.1	11.5	23	43	40	10	¥ 1,260
5	21.1	11.5	23	43	46	10	¥ 1,260
6	21.1	11.5	23	43	42	10	¥ 1,260
7	21.1	11.5	23	43	46	10	¥ 1,260
8	21.1	11.5	23	43	49	10	¥ 1,260
9	21.1	11.5	23	43	63	10	¥ 1,300
10	23	11.5	23	43	63	10	¥ 1,300
11	25	11.5	23	43	74	10	¥ 1,300
12	25	11.5	23	43	81	10	¥ 1,380
13	25	11.5	23	43	85	10	¥ 1,490
14	25	11.5	23	43	88	10	¥ 1,490
15	26	11.5	23	43	91	10	¥ 1,550
16	26	11.5	23	43	100	10	¥ 1,550
17	26	11.5	23	43	101	10	¥ 1,550
18	26	11.5	23	43	106	10	¥ 1,550
19	26	11.5	23	43	110	10	¥ 1,550
20	26	11.5	23	43	130	10	¥ 2,180
21	26	11.5	23	43	140	10	¥ 2,180
22	26	11.5	23	43	145	10	¥ 2,180
23	28	11.5	23	43	167	10	¥ 2,180
24	28	11.5	23	43	170	10	¥ 2,180
27	32	11.5	23	43	226	10	¥ 2,390

4012M.60 (mm)	D (mm)	H_1 (mm)	H_2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
4	21.1	15.5	38	60	49	10	¥ 1,300
5	21.1	15.5	38	60	55	10	¥ 1,300
6	21.1	15.5	38	60	56	10	¥ 1,300
7	21.1	15.5	38	60	60	10	¥ 1,300
8	21.1	15.5	38	60	64	10	¥ 1,300
9	21.1	15.5	38	60	78	10	¥ 1,380
10	23	15.5	38	60	78	10	¥ 1,380
11	25	15.5	38	60	100	10	¥ 1,490
12	25	15.5	38	60	107	10	¥ 1,490
13	25	15.5	38	60	111	10	¥ 1,490
14	25	15.5	38	60	122	10	¥ 1,550
15	26	15.5	38	60	125	10	¥ 1,630
16	26	15.5	38	60	134	10	¥ 1,630
17	26	15.5	38	60	141	10	¥ 1,630
18	26	15.5	38	60	153	10	¥ 1,660
19	26	15.5	38	60	159	10	¥ 1,660
21	26	15.5	38	60	197	10	¥ 2,530
22	26	22.5	38	60	205	10	¥ 2,610
23	28	22.5	38	60	242	10	¥ 2,740
24	28	22.5	38	60	245	10	¥ 2,740

4012M.75 (mm)	D (mm)	H_1 (mm)	H_2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
4	21.1	15.5	53	75	52	10	¥ 1,640
5	21.1	15.5	53	75	58	10	¥ 1,640
6	21.1	15.5	53	75	62	10	¥ 1,640
7	21.1	15.5	53	75	70	10	¥ 1,640
8	21.1	15.5	53	75	74	10	¥ 1,640
9	21.1	15.5	53	75	88	10	¥ 1,640
10	23	15.5	53	75	94	10	¥ 1,640
11	25	15.5	53	75	119	10	¥ 1,790
12	25	15.5	53	75	122	10	¥ 1,790
13	25	15.5	53	75	137	10	¥ 1,790
14	25	15.5	53	75	148	10	¥ 1,930
15	26	15.5	53	75	151	10	¥ 2,040
16	26	15.5	53	75	171	10	¥ 2,040
17	26	15.5	53	75	184	10	¥ 2,040
18	26	15.5	53	75	196	10	¥ 2,290
19	26	15.5	53	75	212	10	¥ 2,290
22	26	22.5	53	75	266	10	¥ 3,520
24	27.9	22.5	53	75	315	10	¥ 3,690

4012M.100 (mm)	D (mm)	H_1 (mm)	H_2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
4	24	15.5	78	100	75	10	¥ 2,040
5	24	15.5	78	100	81	10	¥ 2,040
6	24	15.5	78	100	85	10	¥ 2,040
7	24	15.5	78	100	93	10	¥ 2,040
8	24	15.5	78	100	97	10	¥ 2,040
9	24	15.5	78	100	111	10	¥ 2,170
10	24	15.5	78	100	117	10	¥ 2,170
11	24	15.5	78	100	142	10	¥ 2,170
12	24	15.5	78	100	143	10	¥ 2,170
13	24	15.5	78	100	158	10	¥ 2,330
14	24	15.5	78	100	169	10	¥ 2,330
15	24	15.5	78	100	172	10	¥ 2,470
16	24	15.5	78	100	192	5	¥ 2,470
17	24	15.5	78	100	215	5	¥ 2,470
18	24	15.5	78	100	227	5	¥ 2,860
19	24	15.5	78	100	243	5	¥ 2,860

RS4012M/10-L60 （ミリサイズ）

ヘックスビットソケット　レールセット



RS4012M/10-L60　10ヶ組/レール300mm	重量 (g)	希望小売価格
4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 19	910	¥ 14,300


※ 4012M/Aはハンドタイプです。インパクトレンチで使用しないでください。

4012A-43・-60・-75・-100

（インチサイズ）

ヘックスビットソケット ⚠





4012A.43 (inch)	D (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
5/32	21.1	11.5	23	43	40	10	¥ 1,380
3/16	21.1	11.5	23	43	46	10	¥ 1,380
7/32	21.1	11.5	23	43	42	10	¥ 1,380
1/4	21.1	11.5	23	43	43	10	¥ 1,380
9/32	21.1	11.5	23	43	46	10	¥ 1,380
5/16	21.1	11.5	23	43	49	10	¥ 1,380
11/32	21.1	11.5	23	43	63	10	¥ 1,440
3/8	23	11.5	23	43	59	10	¥ 1,440
7/16	25	11.5	23	43	74	10	¥ 1,470
1/2	25	11.5	23	43	85	10	¥ 1,580
9/16	25	11.5	23	43	88	10	¥ 1,640
5/8	26	11.5	23	43	100	10	¥ 1,720
3/4	26	11.5	23	43	110	10	¥ 1,720
7/8	26	11.5	23	43	141	10	¥ 2,270

4012A.60 (inch)	D (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
5/32	21.1	15.5	38	60	49	10	¥ 1,400
3/16	21.1	15.5	38	60	55	10	¥ 1,400
7/32	21.1	15.5	38	60	56	10	¥ 1,400
1/4	21.1	15.5	38	60	57	10	¥ 1,400
9/32	21.1	15.5	38	60	60	10	¥ 1,400
5/16	21.1	15.5	38	60	64	10	¥ 1,400
11/32	21.1	15.5	38	60	78	10	¥ 1,470
3/8	23	15.5	38	60	74	10	¥ 1,470
7/16	25	15.5	38	60	100	10	¥ 1,610
1/2	25	15.5	38	60	111	10	¥ 1,610
9/16	25	15.5	38	60	122	10	¥ 1,730
5/8	26	15.5	38	60	134	10	¥ 1,810
3/4	26	15.5	38	60	159	10	¥ 1,870
7/8	26	22.5	38	60	202	10	¥ 2,710

4012A.75 (inch)	D (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
5/32	21.1	15.5	53	75	52	10	¥ 1,760
3/16	21.1	15.5	53	75	58	10	¥ 1,760
7/32	21.1	15.5	53	75	62	10	¥ 1,760
1/4	21.1	15.5	53	75	65	10	¥ 1,760
9/32	21.1	15.5	53	75	70	10	¥ 1,760
5/16	21.1	15.5	53	75	74	10	¥ 1,760
11/32	21.1	15.5	53	75	88	10	¥ 1,760
3/8	23	15.5	53	75	86	10	¥ 1,760
7/16	25	15.5	53	75	119	10	¥ 1,910
1/2	25	15.5	53	75	137	10	¥ 1,910
9/16	25	15.5	53	75	148	10	¥ 2,070
5/8	26	15.5	53	75	171	10	¥ 2,200
3/4	26	15.5	53	75	212	10	¥ 2,440
7/8	26	22.5	53	75	262	10	¥ 4,150

4012A.100 (inch)	D (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
5/32	24	15.5	78	100	75	10	¥ 2,290
3/16	24	15.5	78	100	81	10	¥ 2,290
7/32	24	15.5	78	100	85	10	¥ 2,290
1/4	24	15.5	78	100	88	10	¥ 2,290
9/32	24	15.5	78	100	93	10	¥ 2,290
5/16	24	15.5	78	100	97	10	¥ 2,290
11/32	24	15.5	78	100	111	10	¥ 2,290
3/8	24	15.5	78	100	109	10	¥ 2,390
7/16	24	15.5	78	100	142	10	¥ 2,530
1/2	24	15.5	78	100	158	10	¥ 2,530
9/16	24	15.5	78	100	169	10	¥ 2,600
5/8	24	15.5	78	100	192	5	¥ 2,780
3/4	24	15.5	78	100	243	5	¥ 2,940

RS4012A/10-L60

（インチサイズ）

ヘックスビットソケット　レールセット



RS4012A/10-L60　10ヶ組/レール300mm	重量 (g)	希望小売価格
3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4	950	¥ 15,700



⚠ ※ 4012M/Aはハンドタイプです。インパクトレンチで使用しないでください。

ラチェットハンドル紹介動画

ソドーシステム　2段爪　24歯

＊ Renewal Kits→**3749SRK-1/2** 詳しくはP314

3749S-1/2 ラチェットハンドル（ショート）





ソドーシステム　2段爪　24歯　プッシュボタン式

＊ Renewal Kits→**3749SBRK-1/2** 詳しくはP314

3749SB-1/2 プッシュボタン式ラチェットハンドル（ショート）⚠








	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3749S-1/2	34	29	14.4	110	200	5	￥5,930
3749SB-1/2	34	29	14.4	110	200	5	￥7,350

⚠ ※ プッシュボタン式ラチェットのギヤは通常のラチェットギヤに比べ、構造上強度が低くなっております。
使用目的に合わせ、安全に正しくお使いください。




ソドーシステム　2段爪　24歯

＊ Renewal Kits→**4749RK** 詳しくはP314

4749N-250 ラチェットハンドル



	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
4749N-250	44.6	33	18.4	250	616	1	￥7,100



ソドーシステム　2段爪　24歯

＊ Renewal Kits→**4749RK** 詳しくはP314

4749N-380 ラチェットハンドル（ロング）




ソドーシステム　2段爪　24歯

＊ Renewal Kits→**4749RK** 詳しくはP314

4749J-380 ラチェットハンドル（ロング）



	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
4749N-380	44.6	33	18.4	380	753	1	￥ 9,040
4749J-380	44.6	33	18.4	380	743	1	￥10,100






[4750 series]

同軸上に配置された爪の先端を3段にし、爪とギヤの接触面を拡大したことで従来品に比べ10%程強度が増しました。2段爪仕様のラチェットと同様に軽くてスムーズな回転です。

4750N ラチェットハンドル



ソドーシステム　3段爪　30歯

＊ Renewal Kits→**4750RK** 詳しくはP314

4750P ラチェットハンドル



ソドーシステム　3段爪　30歯


＊ Renewal Kits→**4750RK** 詳しくはP314

4750J ラチェットハンドル



ソドーシステム　3段爪　30歯

＊ Renewal Kits→**4750RK** 詳しくはP314



	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
4750N	38	35.9	21.3	250	548	1	¥ 7,740
4750P	38	35.9	21.3	250	553	1	¥ 8,160
4750J	38	35.9	21.3	250	508	1	¥ 8,320

4750NB プッシュボタン式ラチェットハンドル



ソドーシステム　3段爪　30歯　プッシュボタン式

＊ Renewal Kits→**4750BRK** 詳しくはP314


4750PB プッシュボタン式ラチェットハンドル



ソドーシステム　3段爪　30歯　プッシュボタン式


＊ Renewal Kits→**4750BRK** 詳しくはP314

4750JB プッシュボタン式ラチェットハンドル



ソドーシステム　3段爪　30歯　プッシュボタン式

＊ Renewal Kits→**4750BRK** 詳しくはP314



	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
4750NB	38	35.9	21.3	250	548	1	¥ 9,200
4750PB	38	35.9	21.3	250	553	1	¥ 9,610
4750JB	38	35.9	21.3	250	508	1	¥ 9,760

※ プッシュボタン式ラチェットのギヤは通常のラチェットギヤに比べ、構造上強度が低くなっております。
使用目的に合わせ、安全に正しくお使いください。

[L/R Marking]



ラチェットヘッド部のマークと刻印により、回転方向が一目でわかります。コンパクトなヘッド部で狭い所での作業に最適です。

4752N ラチェットハンドル



L/R回転方向表示　45歯

＊ Renewal Kits→4752RK 詳しくはP315

4752J ラチェットハンドル






L/R回転方向表示　45歯

＊ Renewal Kits→4752RK 詳しくはP315

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
4752N	35	38.8	24.5	250	480	1	￥8,160
4752J	35	38.8	24.5	250	470	1	￥9,210



4753N ラチェットハンドル



ソドーシステム　2段爪　24歯

＊ Renewal Kits→4753RK 詳しくはP314



4753P ラチェットハンドル



ソドーシステム　2段爪　24歯

＊ Renewal Kits→4753RK 詳しくはP314



4753J ラチェットハンドル



ソドーシステム　2段爪　24歯

＊ Renewal Kits→4753RK 詳しくはP314



D4753J ラチェットハンドル




ソドーシステム　2段爪　24歯

＊ Renewal Kits→4753RK 詳しくはP314



	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
4753N	38	36.2	21.6	250	595	1	￥6,960
4753P	38	36.2	21.6	250	570	1	￥8,950
4753J	38	36.2	21.6	250	545	1	￥7,930
D4753J	38	36.2	21.6	250	510	1	￥8,510




4753P-410 ラチェットハンドル（ロング）⚠




ソドーシステム　2段爪　24歯

＊ Renewal Kits→4753RK 詳しくはP314



	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
4753P-410	38	36.2	21.6	410	790	1	￥11,000



⚠ ※ 4753P-410は通常のラチェットハンドルより全長が長いため荷重が掛けやすく危険ですので、正しく安全な荷重でお使いください。

1/2" (12.7mm)

4753NB プッシュボタン式ラチェットハンドル ⚠





ソドーシステム　2段爪　24歯　プッシュボタン式

＊ Renewal Kits→4753BRK 詳しくはP314

4753PB プッシュボタン式ラチェットハンドル ⚠





ソドーシステム　2段爪　24歯　プッシュボタン式

＊ Renewal Kits→4753BRK 詳しくはP314


4753JB プッシュボタン式ラチェットハンドル ⚠






ソドーシステム　2段爪　24歯　プッシュボタン式


＊ Renewal Kits→4753BRK 詳しくはP314



	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
4753NB	38	36.2	21.6	250	595	1	¥ 8,380
4753PB	38	36.2	21.6	250	570	1	¥ 10,400
4753JB	38	36.2	21.6	250	545	1	¥ 9,380

⚠ ※ プッシュボタン式ラチェットのギヤは通常のラチェットギヤに比べ、構造上強度が低くなっております。
使用目的に合わせ、安全に正しくお使いください。





プッシュボタン式ラチェット

ソケットやエクステンションバーを確実にロックします。
また、ボタンを押すとロックが解除され簡単にソケットが外せます。

GEAR TEETH －ギヤ歯数－

24	24	30	45	24
4749series	4753series	4750series	4752series	4774series



4774N 首振りラチェットハンドル



楕円形中間軸紹介動画

* Renewal Kits→**4753RK** 詳しくはP314



4774P 首振りラチェットハンドル

* Renewal Kits→**4753RK** 詳しくはP314




4774J 首振りラチェットハンドル

* Renewal Kits→**4753RK** 詳しくはP314



	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
4774N	38	36.2	21.6	330	700	1	￥11,300
4774P	38	36.2	21.6	330	700	1	￥13,400
4774J	38	36.2	21.6	330	685	1	￥12,500




4774P-450 首振りラチェットハンドル（ロング）⚠




楕円形中間軸紹介動画

* Renewal Kits→**4753RK** 詳しくはP314



	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
4774P-450	38	36.2	21.6	450	790	1	￥15,500



⚠ ※ 4774P-450は通常の首振りラチェットハンドルより全長が長いため、荷重が掛けやすく危険ですので、正しく安全な荷重でお使いください。

4774NB プッシュボタン式首振りラチェットハンドル ⚠



楕円形中間軸紹介動画

* Renewal Kits→**4753BRK** 詳しくはP314



4774PB プッシュボタン式首振りラチェットハンドル ⚠

* Renewal Kits→**4753BRK** 詳しくはP314




4774JB プッシュボタン式首振りラチェットハンドル ⚠

* Renewal Kits→**4753BRK** 詳しくはP314



	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
4774NB	38	36.2	21.6	330	700	1	￥12,800
4774PB	38	36.2	21.6	330	700	1	￥14,900
4774JB	38	36.2	21.6	330	685	1	￥13,900



⚠ ※ プッシュボタン式ラチェットのギヤは通常のラチェットギヤに比べ、構造上強度が低くなっております。使用目的に合わせ、安全に正しくお使いください。

4768N-300 スピンナハンドル（ショート）


＊Renewal Kits→4768RK 詳しくはP317

OVAL Shank 楕円形中間軸

スピンナハンドル紹介動画

楕円形中間軸紹介動画





	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
4768N-300	28	300	600	2	¥ 5,160

4768N-380・-450 ⚠ スピンナハンドル

＊Renewal Kits→4768RK 詳しくはP317


OVAL Shank 楕円形中間軸



4768P-380・-450 ⚠ スピンナハンドル

＊Renewal Kits→4768RK 詳しくはP317

OVAL Shank 楕円形中間軸



4768J-380・-450 ⚠ スピンナハンドル

＊Renewal Kits→4768RK 詳しくはP317

OVAL Shank 楕円形中間軸





⚠ ※ 4768-450は通常のスピンナハンドルより全長が長いため荷重がかけやすく危険ですので、正しく安全な荷重でお使いください。

	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
4768N-380	28	380	696	2	¥ 5,620
4768N-450	28	450	784	2	¥ 6,410
4768P-380	28	380	665	2	¥ 7,210
4768P-450	28	450	748	2	¥ 8,020
4768J-380	28	380	600	1	¥ 6,660
4768J-450	28	450	690	1	¥ 7,440


4768N-600 スピンナハンドル（ロング）⚠

＊Renewal Kits→4768RK 詳しくはP317



4768P-600 スピンナハンドル（ロング）⚠


＊Renewal Kits→4768RK 詳しくはP317



4768J-600 スピンナハンドル（ロング）⚠

＊Renewal Kits→4768RK 詳しくはP317





⚠ ※ 4768-600は通常のスピンナハンドルより全長が長いため荷重がかけやすく危険ですので、正しく安全な荷重でお使いください。


	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
4768N-600	28	600	1100	1	¥ 7,530
4768P-600	28	600	1170	1	¥ 8,790
4768J-600	28	600	1120	1	¥ 8,220

4781N-450 フレックススピーダー

スピンナハンドル紹介動画



＊Renewal Kits→**4768RK** 詳しくはP317




	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
4781N-450	28	80	450	1000	1	¥ 10,300

4755 ラチェットアダプター

45
45歯


＊Renewal Kits→**4755RK** 詳しくはP315






	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
4755	33.5	65	270	5	¥ 9,440

4756 クイックスピンナー







	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
4756	38	34.5	95	10	¥ 2,800



4770 ユニバーサルジョイント D. PATENTED









	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
4770	62.4	150	10	¥ 3,590

4771 ユニバーサルジョイント PATENTED

ユニバーサルジョイント紹介動画







	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
4771	58.5	113	10	¥ 4,650

4760 エクステンションバー D. PATENTED





4760	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
35	24	35	56	10	¥ 1,810
50	24	50	92	10	¥ 1,810
75	24	75	138	10	¥ 1,810
100	24	100	158	5	¥ 2,070
125	24	125	194	5	¥ 2,070
150	24	150	266	5	¥ 2,170
200	24	200	295	5	¥ 2,440
250	24	250	358	5	¥ 2,810
300	24	300	492	2	¥ 3,590
400	24	400	650	1	¥ 5,040
500	24	500	808	1	¥ 6,060
600	24	600	968	1	¥ 6,060
900	24	900	1430	1	¥ 14,400
1000	24	1000	1593	1	¥ 14,400

PK4760/5 セット




PK4760/5 5ヶ組/重量1,050g
プラスチックトレイ 希望小売価格 ¥ 11,800


エクステンションバー
4760 エクステンションバー
50, 75, 125, 150, 250

4763 オフセットエクステンションバー ⚠

Wobble-Fix
オフセットヘッド

オフセットエクステンションバー
紹介動画





4763	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
50	24	50	95	10	¥ 2,060
75	24	75	111	10	¥ 2,380
125	24	125	157	5	¥ 2,590
150	24	150	181	5	¥ 3,240
250	24	250	357	5	¥ 3,900
New **300**	24	300	480	2	¥ 7,050
400	24	400	650	1	¥ 7,050


⚠ ※ オフセットエクステンションバー（63タイプ）は、通常のエクステンションバーに比べ使用目的上、耐荷重性が低くなっております。安全に正しくお使いください。

PK4763/5 セット




PK4763/5 5ヶ組/重量950g
プラスチックトレイ 希望小売価格 ¥ 15,200


エクステンションバー
4763 オフセットエクステンションバー
50, 75, 125, 150, 250



オフセットエクステンションバー
ソケットを軽く差し込み、コチッと音がすれば上下左右15度までのフレキシブルに首を振り、さらにグッと押し込めば従来のエクステンションバーと同じ直線的な動きをする二段活用タイプです。

4780-400 スピードハンドル





	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
4780-400	400	644	1	¥ 4,430

楕円形中間軸紹介動画

OVAL Shank 楕円形ハンドル

4785 T型スライドハンドル PATENTED






T型スライドハンドルにも楕円形ハンドルを採用しています。剛性向上と同時にハンドルの空回りも防止され、よりトルクの掛けやすく使いやすい形状となっています。またセンターストッパーも設けたため、T型レンチとして早回しに使用した際、不用意にハンドルがずれてしまう事も防止されています。





	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
4785	300	410	2	￥2,920




楕円形中間軸紹介動画

OVAL Shank 楕円形ハンドル


4747 Lハンドル




	L_1 (mm)	L_2 (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
4747	263	53	470	1	￥2,780



4788-250・-300・-450 ⚠ Lハンドル






4788	L_1 (mm)	L_2 (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
250	250	53	417	2	￥2,790
300	300	53	503	1	￥2,970
450	450	53	745	1	￥4,450

⚠ ※ 4788-450は通常のLハンドルより全長が長いため荷重が掛けやすく危険ですので、正しく安全な荷重でお使いください。

4433A アダプター ⚠






4433A	凹 (sq.)	凸 (sq.)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
35	1/2" 12.7mm	3/8" 9.5mm	35	50	10	￥2,030
75			75	120	10	￥2,150
125			125	164	5	￥2,330
250			250	275	5	￥2,740
600			600	530	1	￥5,850

⚠ ※ アダプターを使う場合、差込角の大きなハンドルで小さな差込角のソケット等に力を加えますと、強度の限界を越えて破損する恐れがあります。常に適正な状態でお使いください。
4433Aシリーズ：保障トルク 約290Nm

4466A アダプター





	凹 (sq.)	凸 (sq.)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
4466A	1/2"	3/4"	42	108	10	￥2,900

ZEAL
ハンドソケット
チタニウム合金ソケット
絶縁工具
T型ハンドル
アクセサリー類
ドライバー
インパクトソケット
防振ソケット
インダストリアルソケット
プロテクターソケット
自動車専用工具
建築用工具
リペアキット

4222M ソケットセット



4222M	13ヶ組/重量2,780g
メタルケース：W415×H120×T50mm	希望小売価格 ¥22,400
ソケット	アクセサリ
4405M 12角ソケット 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24	4753N 4760-125 4770


4227M ソケットセット



4227M	10ヶ組/重量2,550g
メタルケース：W310×H150×T50mm	希望小売価格 ¥23,400
ソケット	アクセサリ
4012M.75 ヘックスビットソケット 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17	4749N-250 4760-75 4760-125

4230M・4230A ソケットセット


（ミリサイズ） （インチサイズ）



4230M	17ヶ組/重量3,150g
メタルケース：W395×H90×T50mm	希望小売価格 ¥28,100
ソケット	アクセサリ
4405M 12角ソケット 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 26	4753N 4760-125 4768N-380 4710

4230A	17ヶ組/重量3,150g
メタルケース：W395×H90×T50mm	希望小売価格 ¥30,400
ソケット	アクセサリ
4405A 12角ソケット 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4, 25/32, 13/16, 7/8, 15/16, 1	4753N 4760-125 4768N-380 4710

4232M ソケットセット



4232M	16ヶ組/重量3,300g
メタルケース：W415×H120×T50mm	希望小売価格 ¥27,700
ソケット	アクセサリ
4405M 12角ソケット 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26	4753N 4760-125 4768N-380

4238AM ソケットセット



4238AM	38ヶ組/重量8,050g
メタルケース：W446×H266×T50mm	希望小売価格 ¥63,000
ソケット	アクセサリ
4405M 12角ソケット 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 32 **4405A** 12角ソケット 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1.1/16, 1.1/8, 1.1/4 **4300C** スパークプラグソケット 20.8	4753N 4760-125 4760-250 4770 4780 4785

S4240M-00・S4240A-00（ミリサイズ）（インチサイズ） 6角ソケット
S4240M-05・S4240A-05（ミリサイズ）（インチサイズ） 12角ソケット

ディスプレイスタンド



S4240M-00 / S4240M-05
4400M 117ヶ組/重量13,000g
4405M 117ヶ組/重量13,000g
ディスプレイスタンド：W510×H150×T230mm　希望小売価格　￥123,000

ソケット		
10mm：9ヶ	16mm：9ヶ	24mm：6ヶ
11mm：9ヶ	17mm：8ヶ	27mm：5ヶ
12mm：9ヶ	19mm：7ヶ	30mm：5ヶ
13mm：9ヶ	21mm：7ヶ	32mm：4ヶ
14mm：9ヶ	22mm：6ヶ	
15mm：9ヶ	23mm：6ヶ	

S4240A-00 / S4240A-05
4400A 103ヶ組/重量13,000g
4405A 103ヶ組/重量13,000g
ディスプレイスタンド：W510×H150×T230mm　希望小売価格　￥132,000

ソケット		
3/8"：9ヶ	11/16"：8ヶ	1"：5ヶ
7/16"：9ヶ	3/4"：7ヶ	1.1/16"：5ヶ
1/2"：9ヶ	13/16"：7ヶ	1.1/8"：5ヶ
9/16"：9ヶ	7/8"：6ヶ	1.3/16"：5ヶ
5/8"：9ヶ	15/16"：6ヶ	1.1/4"：4ヶ

4241M・4241A（ミリサイズ）（インチサイズ） ソケットセット



4241M　28ヶ組/重量6,500g
メタルケース：W445×H190×T50mm　希望小売価格　￥49,800

ソケット	アクセサリ
4405M 12角ソケット 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32	4753N 4760-125 4760-250 4768N-380 4770 4785

4241A　19ヶ組/重量5,350g
メタルケース：W445×H190×T50mm　希望小売価格　￥40,800

ソケット	アクセサリ
4405A 12角ソケット 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1.1/16, 1.1/8, 1.1/4	4753N 4760-125 4760-250 4768N-380 4770 4785

4244M・4244A（ミリサイズ）（インチサイズ） ソケットセット



4244M　22ヶ組/重量5,500g
メタルケース：W445×H190×T50mm　希望小売価格　￥41,100

ソケット	アクセサリ
4405M 12角ソケット 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 26, 29, 32	4753N 4760-125 4760-250 4768N-380 4770 4785 4710

4244A　22ヶ組/重量5,650g
メタルケース：W445×H190×T50mm　希望小売価格　￥43,700

ソケット	アクセサリ
4405A 12角ソケット 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4, 25/32, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1.1/8, 1.1/4	4753N 4760-125 4760-250 4768N-380 4770 4785 4710

4248M ソケットセット



4248M	24ヶ組/重量5,700g
メタルケース:W445×H190×T50mm	希望小売価格　¥ 42,600
ソケット	アクセサリ
4405M 12角ソケット 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 32	4753N 4760-125 4760-250 4770 4780 4785

4250M ソケットセット



4250M	18ヶ組/重量3,700g
メタルケース:W445×H190×T50mm	希望小売価格　¥ 32,900
ソケット	アクセサリ
4405M 12角ソケット 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32	4753N 4760-125 4760-250 4770 4785

4251M・4251A ソケットセット
（ミリサイズ）（インチサイズ）



4251M	22ヶ組/重量3,200g
メタルケース:W330×H68×T48mm	希望小売価格　¥ 25,900
ソケット	
4405M 12角ソケット 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32	

4251A	18ヶ組/重量2,660g
メタルケース:W330×H68×T48mm	希望小売価格　¥ 23,700
ソケット	
4405A 12角ソケット 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 19/32, 21/32, 11/16, 3/4, 25/32, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1.1/16, 1.1/8, 1.3/16, 1.1/4	

4252M・4252A ソケットセット
（ミリサイズ）（インチサイズ）



4252M	13ヶ組/重量1,200g
メタルケース:W168×H60×T42mm	希望小売価格　¥ 12,700
ソケット	
4405M 12角ソケット 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22	


4252A	13ヶ組/重量1,300g
メタルケース:W168×H60×T42mm	希望小売価格　¥ 14,800
ソケット	
4405A 12角ソケット 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 21/32, 11/16, 3/4, 25/32, 13/16, 7/8, 15/16	

4261M ソケットセット



4261M	18ヶ組/重量4,870g
メタルケース:W445×H190×T50mm	希望小売価格　¥ 34,300
ソケット	アクセサリ
4405M 12角ソケット 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 27	4753N 4760-125 4760-250 4768N-380 4770

4263M ソケットセット



4263M	21ヶ組/重量6,100g
メタルケース:W445×H190×T50mm	希望小売価格 ¥39,000
ソケット	**アクセサリ**
4405M 12角ソケット 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27	4753N
	4760-125
	4760-250
	4768N-380
	4770
	4715S

4273AM ソケットセット



4273AM	30ヶ組/重量6,940g
メタルケース:W446×H266×T50mm	希望小売価格 ¥50,100
ソケット	**アクセサリ**
4405M 12角ソケット 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27	4753N
4405A 12角ソケット 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1	4760-125
	4760-250
	4768N-380
	4770
	4785

4275 ソケットセット



4275	24ヶ組/重量5,340g
メタルケース:W445×H190×T50mm	希望小売価格 ¥52,500
ソケット	**アクセサリ**
4400M 6角ソケット 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24	4750N
4300C スパークプラグソケット 16, 20.8	4760-125
4300M ホイールナットソケット 17(L60), 19(L60), 21(L60)	4760-250
	4768N-380
	4770
	4785

4277 ソケットセット



4277	27ヶ組/重量5,660g
メタルケース:W445×H190×T50mm	希望小売価格 ¥56,200
ソケット	**アクセサリ**
4405M 12角ソケット 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24	4750N
4305M 12角ディープソケット 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24	4760-125
	4768N-380

4289M ソケットセット




4289M	18ヶ組/重量4,200g
メタルケース:W445×H190×T50mm	希望小売価格 ¥37,600
Sockets	**Accessories**
4405M 12角ソケット 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32	4753N
	4760-125
	4760-250
	4768N-450
	4771

6400M・6400A
（ミリサイズ）（インチサイズ）

6角ソケット




フラットドライブ
紹介動画



6405M・6405A
（ミリサイズ）（インチサイズ）

12角ソケット






6400M 6405M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
14	22.1	34	11	50	160	10	¥ 2,310
16	24.6	34	12	50	167	10	¥ 2,410
17	26	34	12.5	50	175	5	¥ 2,310
18	27	34	13	50	178	5	¥ 2,310
19	28.5	34	13.5	50	179	5	¥ 2,310
20	29.5	34	14	50	185	5	¥ 2,410
21	31	34	14.5	50	185	5	¥ 2,310
22	32	34	15	50	187	5	¥ 2,310
23	33.5	34	16	50	187	5	¥ 2,310
24	34.5	34	17	50	200	5	¥ 2,310
25	36	34	17.5	50	217	5	¥ 2,410
26	37	34	18	50	222	5	¥ 2,310
27	38.5	37	19	53	254	5	¥ 2,310
28	39.5	38	19.5	53	298	5	¥ 2,990
29	41	38	20	55	292	5	¥ 2,850
30	42	38	21	55	301	5	¥ 2,850
31	43.5	38	22	57	294	5	¥ 2,990
32	44.5	40	23	57	351	5	¥ 2,850
33	46	40	23.5	57	384	5	¥ 2,990
34	47	40	24	57	397	5	¥ 3,280
35	48.5	42	24.5	59	422	5	¥ 3,450
36	49.5	42	25	59	438	5	¥ 3,280
37	51	42	25.5	59	484	5	¥ 3,280
38	52	45	26	59	523	5	¥ 3,280
39	53.5	45	26.5	59	538	5	¥ 4,230
40	54.5	45	27	62	550	5	¥ 4,230
41	56	47	28	62	633	5	¥ 4,230
42	57	47	28.5	62	652	2	¥ 4,230
43	58.5	47	29	62	659	2	¥ 5,040
44	59.5	47	29.5	62	657	2	¥ 5,040
45	61	47	30	68	734	2	¥ 5,040
46	62	47	31	68	791	2	¥ 5,040
47	63.5	48	31.5	68	816	2	¥ 6,230
48	64.5	45	32	68	800	2	¥ 6,230
50	67	48	34	68	880	2	¥ 6,230
52	69.5	53	33	72	925	2	¥ 7,530
54	72	55	33	72	1040	2	¥ 9,100
55	73.5	53	36	72	1006	2	¥ 10,100
56	74.5	53	36	72	1092	2	¥ 10,100
57	76	53	36	72	1169	2	¥ 10,100
58	77	53	36	72	1149	2	¥ 11,400
60	79.5	58	39	76	1402	2	¥ 12,200
63	83.5	58	39	76	1494	2	¥ 13,400
65	86	63	42	80	1608	2	¥ 16,800
70	92	68	45	84	1785	2	¥ 19,700
75	98.5	73	48	86	2186	1	¥ 23,200
78	102.1	73	55	86	2425	1	¥ 27,400
80	104.5	78	52	90	2475	1	¥ 27,400
85	111	78	52	90	2620	1	¥ 32,800

6400A 6405A (inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
5/8	24.6	34	12	50	168	10	¥ 2,720
11/16	27	34	13	50	178	5	¥ 2,600
3/4	28.5	34	13.5	50	179	5	¥ 2,600
25/32	29.5	34	14	50	185	5	¥ 2,600
13/16	31	34	14.5	50	185	5	¥ 2,600
7/8	32	34	15	50	187	5	¥ 2,600
15/16	34.5	34	17	50	200	5	¥ 2,600
31/32	36	34	17.5	50	217	5	¥ 2,600
1	37	34	18	50	222	5	¥ 2,600
1. 1/16	38.5	37	19	53	254	5	¥ 2,600
1. 1/8	41	38	20	53	292	5	¥ 3,280
1. 3/16	42	38	21	55	301	5	¥ 3,280
1. 1/4	44.5	40	23	57	351	5	¥ 3,280
1. 5/16	46	40	23.5	57	384	5	¥ 3,280
1. 3/8	48.5	42	24.5	57	422	5	¥ 3,780
1. 7/16	51	42	25.5	59	484	5	¥ 3,780
1. 1/2	52	45	26	59	523	5	¥ 3,780
1. 9/16	54.5	45	27	59	550	5	¥ 4,880
1. 5/8	56	47	28	62	633	5	¥ 4,880
1.11/16	58.5	47	29	62	659	2	¥ 5,920
1. 3/4	59.5	47	29.5	62	657	2	¥ 5,920
1.13/16	62	47	31	68	791	2	¥ 5,920
1. 7/8	64.5	45	32	68	892	2	¥ 7,320
1.15/16	66	48	32.5	68	870	2	¥ 7,320
2	68.5	52	34.5	68	949	2	¥ 8,510
2. 1/16	71	54	33	72	983	2	¥ 8,510
2. 1/8	72	55	33	72	1040	2	¥ 10,300
2. 3/16	74.5	53	36	72	1092	2	¥ 11,600
2. 1/4	76	53	36	72	1169	2	¥ 13,000
2. 5/16	78.5	53	36	72	1344	2	¥ 14,400
2. 3/8	79.5	58	39	76	1402	2	¥ 14,400
2. 7/16	82	58	39	76	1420	2	¥ 14,400
2. 1/2	84.5	58	39	76	1497	2	¥ 19,300
2. 9/16	86	63	42	80	1608	2	¥ 19,300
2. 5/8	88.5	63	42	80	1709	2	¥ 22,500
2.11/16	89.5	63	42	80	1634	2	¥ 22,500
2. 3/4	92	68	45	84	1785	2	¥ 22,500
2.13/16	94.5	68	45	84	2018	2	¥ 24,300
2. 7/8	96	68	45	84	2062	2	¥ 24,300
2.15/16	98.5	73	48	86	2186	1	¥ 26,700
3	101	73	48	86	2309	1	¥ 31,600
3. 1/8	104.5	78	52	90	2475	1	¥ 31,600

6425

トルクス® ソケット






6425 (E)	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
E18	22.1	34	11.9	50	156	5	¥ 3,380
E20	24.6	34	13.3	50	166	5	¥ 3,380
E22	27.1	34	14.4	50	178	5	¥ 3,380
E24	28.6	34	16	50	185	5	¥ 3,380
E26	31.1	34	17.7	55	217	5	¥ 3,380
E28	32.1	34	24.1	60	237	5	¥ 3,380
E30	35	34	24.1	60	242	5	¥ 3,380
E32	36.1	34	24.1	60	247	5	¥ 3,380

TORX® (トルクス®) はCAMCAR Innovations®の登録商標です。


6300M・6300A　6角ディープソケット
（ミリサイズ）（インチサイズ）





6305M・6305A　12角ディープソケット
（ミリサイズ）（インチサイズ）






6300M 6305M (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H_1 (mm)	H_2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
17	26	34	18	64	90	278	5	￥ 4,330
18	27	34	19	64	90	281	5	￥ 4,330
19	28.5	34	20	64	90	292	5	￥ 4,330
20	29.5	34	21	64	90	334	5	￥ 4,500
21	31	34	22	64	90	343	5	￥ 4,330
22	32	34	23	64	90	347	5	￥ 4,330
23	33.5	34	24	64	90	361	5	￥ 4,330
24	34.5	34	25	64	90	352	5	￥ 4,330
25	36	34	26	64	90	369	5	￥ 5,020
26	37	34	27	64	90	384	5	￥ 4,750
27	38.5	37	28	64	90	425	5	￥ 4,750
28	39.5	38	29	63	90	470	5	￥ 5,700
29	41	38	30	63	90	503	5	￥ 5,410
30	42	38	31	63	90	503	5	￥ 5,680
31	43.5	38	32	62	90	517	5	￥ 5,970
32	44.5	40	34	62	90	544	5	￥ 5,680
33	46	40	34	62	90	557	5	￥ 6,330
34	47	40	35	61	90	570	5	￥ 6,130
35	48.5	42	36	61	90	622	5	￥ 7,030
36	49.5	42	37	61	90	631	2	￥ 6,690
38	52	45	39	60	90	710	2	￥ 7,360
40	54.5	45	41	60	90	742	2	￥ 8,370
41	56	47	42	59	90	802	2	￥ 8,370
42	57	47	43	59	90	829	2	￥ 9,360
44	59.5	47	45	59	90	838	2	￥10,600
46	62	47	47	58	90	906	2	￥11,200
48	64.5	50	49	57	90	998	2	￥13,300
50	67	48	51	57	90	1005	2	￥13,300
52	69.5	53	65	―	100	1270	2	￥16,500
53	71	54	65	―	100	1338	2	￥16,500
54	72	55	65	―	100	1351	2	￥19,600
55	73.5	53	65	―	100	1388	2	￥21,700
56	74.5	53	65	―	100	1389	2	￥21,700
57	76	53	65	―	100	1467	2	￥21,700
58	77	53	65	―	100	1480	2	￥24,400
60	79.5	58	65	―	100	1626	2	￥25,900
63	83.5	58	65	―	100	1740	2	￥29,700
65	86	63	65	―	100	1939	2	￥37,100

6300A 6305A (inch)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H_1 (mm)	H_2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3/4	28.5	34	20	64	90	292	5	￥ 4,760
25/32	29.5	34	21	64	90	334	5	￥ 4,760
13/16	31	34	22	64	90	343	5	￥ 4,760
7/8	32	34	23	64	90	347	5	￥ 4,760
15/16	34.5	34	25	64	90	352	5	￥ 4,760
1	37	34	27	64	90	384	5	￥ 5,240
1. 1/16	38.5	37	28	64	90	425	5	￥ 5,240
1. 1/8	41	38	30	63	90	503	5	￥ 5,970
1. 3/16	42	38	31	63	90	503	5	￥ 6,260
1. 1/4	44.5	40	34	62	90	544	5	￥ 6,260
1. 5/16	46	40	34	62	90	557	5	￥ 6,650
1. 3/8	48.5	42	36	61	90	622	5	￥ 6,760
1. 7/16	51	42	38	61	90	656	2	￥ 7,890
1. 1/2	52	45	39	60	90	710	2	￥ 8,110
1. 9/16	54.5	45	41	60	90	742	2	￥ 9,230
1. 5/8	56	47	42	59	90	802	2	￥ 9,230
1.11/16	58.5	47	44	59	90	831	2	￥11,100
1. 3/4	59.5	47	45	59	90	838	2	￥11,700
1.13/16	62	47	47	58	90	906	2	￥12,300
2	68.5	52	52	57	90	1061	2	￥14,600
2. 1/16	71	54	49	―	100	1338	2	￥18,000
2. 1/8	72	55	49	―	100	1351	2	￥21,700
2. 3/16	74.5	53	52	―	100	1389	2	￥23,900
2. 1/4	76	53	52	―	100	1467	2	￥27,000
2. 5/16	78.5	53	52	―	100	1787	2	￥28,500
2. 3/8	79.5	58	55	―	100	1626	2	￥32,700
2. 7/16	82	58	55	―	100	1715	2	￥32,700

6012M-75　ヘックスビットソケット





6012M.75 (mm)	D (mm)	H_1 (mm)	H_2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
12	35	15.5	40	75	253	10	￥ 3,290
14	35	15.5	40	75	265	10	￥ 3,290
15	35	15.5	40	75	271	10	￥ 3,290
16	35	15.5	40	75	285	10	￥ 3,290
17	35	15.5	40	75	292	10	￥ 3,290
18	35	15.5	40	75	302	10	￥ 3,290
19	35	15.5	40	75	312	10	￥ 3,290
20	35	15.5	40	75	323	10	￥ 3,600
21	38	15.5	40	75	330	10	￥ 3,600
22	38	22.5	40	75	340	10	￥ 3,600
24	38	22.5	40	75	362	10	￥ 3,600
27	38	22.5	40	75	402	10	￥ 3,600
30	38	28.5	40	75	445	10	￥ 4,540
32	38	28.5	40	75	485	10	￥ 6,500
36	42	28.5	40	75	663	10	￥ 6,500


6749

ラチェットハンドル D. PATENTED

SODH-System ソドーシステム / 2 Two-Step Dog 2段爪 / 36 36歯

＊Renewal Kits→6749RK 詳しくはP314






	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
6749	68	49.6	29.6	565	2800	1	¥ 19,900


6749-1000

ラチェットハンドル（ロング）⚠ D. PATENTED

SODH-System ソドーシステム / 2 Two-Step Dog 2段爪 / 36 36歯

＊Renewal Kits→6749RK 詳しくはP314





	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
6749-1000	68	49.6	29.6	965	3600	1	¥ 29,500

⚠ ※6749-1000は通常のラチェットハンドルより全長が長いため荷重が掛けやすく
危険ですので、正しく安全な荷重でお使いください。


6752

ラチェットハンドル D. PATENTED

60 60歯

＊Renewal Kits→6752RK 詳しくはP315






	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
6752	67	55.5	35.5	500	2380	1	¥ 22,900





6755 ラチェットアダプター






60
60歯


＊ Renewal Kits→**6755RK** 詳しくはP315

	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
6755	62	97	1162	1	¥ 22,000



6760 エクステンションバー








6760	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
75	35	75	335	5	¥ 3,440
100	35	100	434	2	¥ 4,110
125	35	125	528	2	¥ 4,110
150	35	150	624	2	¥ 4,110
200	35	200	815	1	¥ 4,110
300	35	300	1203	1	¥ 6,240
400	35	400	1585	1	¥ 6,610

6768 スピンナハンドル D. PATENTED



＊ Renewal Kits→6768RK 詳しくはP317




	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
6768	42	450	1715	1	￥14,800

6768-600・-1000 スピンナハンドル(ロング) D. PATENTED



＊ Renewal Kits→6768RK 詳しくはP317



6768	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
600	42	600	2800	1	￥16,400
1000	42	1000	3400	1	￥23,900


※ 6768-600・1000は通常のスピンナハンドルより全長が長いため荷重が掛けやすく危険ですので、正しく安全な荷重でお使いください。

6785 T型スライドハンドル PATENTED

OVAL Shank
楕円形ハンドル


楕円形中間軸
紹介動画






	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
6785	500	1542	1	￥ 7,290


6788 Lハンドル D. PATENTED



	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
6788	330	1175	1	￥ 6,620




6770 ユニバーサルジョイント






	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
6770	105	478	2	¥ 9,690






6644A アダプター ⚠








6688A アダプター






	凹 (sq.)	凸 (sq.)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
6644A	3/4" 19mm	1/2"	47	136	5	¥ 3,310
6688A		1"	60	285	5	¥ 5,180

⚠ ※ アダプターを使う場合、差込角の大きなハンドルで小さな差込角のソケット等に力を加えますと、強度の限界を超えて破損する恐れがあります。常に適正な状態でお使いください。
6644A：保障トルク 約670Nm





6101 ⊖ ドラッグリンクソケット





	T×W (mm)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
6101	6.4×33.5	35	50	205	5	¥ 5,170

6201M・6201A ソケットセット

（ミリサイズ）（インチサイズ）



6201M	16ヶ組/重量17,300g
メタルケース：W580×H200×T85mm	希望小売価格 ￥106,000
ソケット	アクセサリ
6405M 12角ソケット 22, 24, 27, 30, 32, 36, 41, 46, 50, 55, 60	6749 6760-200 6760-400 6768 6785

6201A	18ヶ組/重量17,600g
メタルケース：W580×H200×T85mm	希望小売価格 ￥111,000
ソケット	アクセサリ
6405A 12角ソケット 7/8, 15/16, 1.1/16, 1.1/8, 1.1/4, 1.5/16, 1.7/16, 1.1/2, 1.5/8, 1.11/16, 1.13/16, 1.7/8, 2	6749 6760-200 6760-400 6768 6785

6212M・6212A ソケットセット

（ミリサイズ）（インチサイズ）



6212M	12ヶ組/重量11,000g
メタルケース：W580×H124×T70mm	希望小売価格 ￥62,600
ソケット	アクセサリ
6405M 12角ソケット 22, 24, 27, 30, 32, 36, 41, 46, 50	6749 6760-200 6785

6212A	12ヶ組/重量11,000g
メタルケース：W580×H124×T70mm	希望小売価格 ￥68,700
ソケット	アクセサリ
6405A 12角ソケット 7/8, 15/16, 1.1/16, 1.3/16, 1.1/4, 1.7/16, 1.5/8, 1.13/16, 2	6749 6760-200 6785

6260M・6260A ソケットセット
（ミリサイズ）（インチサイズ）



6260M 20ヶ組/重量15,800g
メタルケース：W580×H200×T85mm　希望小売価格 ￥101,000

ソケット	アクセサリ
6405M 12角ソケット 21, 23, 26, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 41, 46, 50	6749
6101 ドラッグリンクソケット	6760-75
	6760-200
	6760-400
	6770
	6785

6260A 25ヶ組/重量19,000g
メタルケース：W580×H200×T85mm　希望小売価格 ￥135,000

ソケット	アクセサリ
6405A 12角ソケット 15/16, 31/32, 1, 1.1/16, 1.1/8, 1.3/16, 1.1/4, 1.5/16, 1.3/8, 1.7/16, 1.1/2, 1.9/16, 1.5/8, 1.11/16, 1.3/4, 1.13/16, 1.7/8, 2	6749
6101 ドラッグリンクソケット	6760-75
	6760-200
	6760-400
	6770
	6785

6268M ソケットセット



6268M 15ヶ組/重量12,500g
メタルケース：W580×H124×T70mm　希望小売価格 ￥78,400

ソケット	アクセサリ
6405M 12角ソケット 19, 22, 24, 27, 29, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50	6749
	6760-200
	6768


1" (25.4mm)

8400M・8400A 6角ソケット

（ミリサイズ）（インチサイズ）

フラットドライブ
紹介動画






8400M 8405M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
24	36.5	44	17	60	348	1	¥ 7,350
27	40.5	44	19	60	362	1	¥ 7,010
28	41.5	44	19.5	60	368	1	¥ 7,380
29	43	44	20	60	378	1	¥ 7,730
30	44	45	21	65	410	1	¥ 7,010
32	46.5	45	23	65	455	1	¥ 7,010
33	48	46	23.5	65	485	1	¥ 7,580
34	49	46	24	65	500	1	¥ 8,230
35	50.5	48	24.5	65	536	1	¥ 8,230
36	51.5	48	25	65	600	1	¥ 8,530
37	53	50	25.5	65	613	1	¥ 8,530
38	54	50	26	65	624	1	¥ 8,530
39	55.5	50	26.5	65	650	1	¥ 8,530
40	56.5	53	27	65	686	1	¥ 8,940
41	58	53	28	68	747	1	¥ 9,870
42	59	53	28.5	68	789	1	¥ 12,300
43	60.5	53	29	68	810	1	¥ 12,300
44	61.5	53	29.5	68	814	1	¥ 12,300
45	63	53	30	68	844	1	¥ 12,300
46	64	53	31	72	928	1	¥ 12,300
47	65.5	53	31.5	72	942	1	¥ 14,400
48	66.5	53	32	72	960	1	¥ 14,400
49	68	53	32.5	72	965	1	¥ 14,400
50	69	53	34	72	981	1	¥ 14,400
51	70.5	53	38	72	971	1	¥ 14,400
52	71.5	53	38	72	987	1	¥ 14,400
53	73	54	37	72	1050	1	¥ 14,400
54	74	55	37	72	1080	1	¥ 17,300
55	75.5	53	42	77	1140	1	¥ 22,100
56	76.5	53	42	77	1160	1	¥ 22,100
57	78	53	42	77	1196	1	¥ 26,500
58	79	53	41	77	1200	1	¥ 26,500
60	81.5	58	46	82	1440	1	¥ 27,900
62	84	58	46	82	1510	1	¥ 27,900
63	85.5	58	45	82	1512	1	¥ 32,200
64	86.5	58	46	82	1540	1	¥ 37,400
65	88	63	49	86	1683	1	¥ 37,400
66	89	63	49	86	1790	1	¥ 41,500
67	90.5	63	49	86	1840	1	¥ 41,500
68	91.5	63	49	86	1860	1	¥ 41,500
70	94	68	50	88	2090	1	¥ 47,400
71	95.5	68	50	88	2200	1	¥ 49,700
72	96.5	68	51	88	2250	1	¥ 49,700
73	98	70	50	88	2300	1	¥ 51,900
75	100.5	73	53	90	2410	1	¥ 54,000
76	101.5	73	54	90	2450	1	¥ 70,100
78	104	75	52.5	90	2500	1	¥ 70,100
80	106.5	75	58	95	2550	1	¥ 70,100
82	109	78	59	95	2995	1	¥ 72,100
83	110.5	78	57	95	3020	1	¥ 72,100
85	113	80	57	95	3190	1	¥ 79,800
90	119	80	59	100	3590	1	¥ 79,800
95	125.5	85	58	100	3950	1	¥ 79,800
100	131.5	85	57	100	4840	1	¥ 85,300

8405M・8405A 12角ソケット

（ミリサイズ）（インチサイズ）






8400A 8405A (inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
15/16	36.5	44	17	60	355	1	¥ 8,470
1. 3/16	44	45	21	65	410	1	¥ 8,470
1. 1/4	46.5	45	23	65	455	1	¥ 8,470
1. 5/16	48	46	23.5	65	485	1	¥ 8,470
1. 3/8	50.5	48	24.5	65	536	1	¥ 9,180
1. 7/16	53	50	25.5	65	607	1	¥ 10,100
1. 1/2	54	50	26	65	624	1	¥ 10,100
1. 9/16	56.5	53	27	65	686	1	¥ 10,100
1. 5/8	58	53	28	68	747	1	¥ 11,800
1.11/16	60.5	53	29	68	830	1	¥ 14,800
1. 3/4	61.5	53	29.5	68	807	1	¥ 14,800
1.13/16	64	53	31	72	928	1	¥ 14,800
1. 7/8	66.5	53	32	72	936	1	¥ 16,800
1.15/16	68	53	32.5	72	941	1	¥ 16,800
2	70.5	53	37	72	976	1	¥ 16,800
2. 1/16	73	54	37	72	1027	1	¥ 16,800
2. 1/8	74	55	37	72	1016	1	¥ 20,300
2. 3/16	76.5	53	41	77	1192	1	¥ 25,900
2. 1/4	78	53	41	77	1177	1	¥ 31,100
2. 5/16	80.5	53	41	77	1292	1	¥ 32,700
2. 3/8	81.5	58	46	82	1440	1	¥ 32,700
2. 7/16	84	58	45	82	1495	1	¥ 32,700
2. 1/2	86.5	58	45	82	1497	1	¥ 43,900
2. 9/16	88	63	49	86	1683	1	¥ 43,900
2. 5/8	90.5	63	49	86	1840	1	¥ 48,700
2.11/16	91.5	63	49	86	1800	1	¥ 48,700
2. 3/4	94	68	50	88	1963	1	¥ 55,700
2.13/16	96.5	68	50	88	2035	1	¥ 58,100
2. 7/8	98	70	50	88	2100	1	¥ 60,800
2.15/16	100.5	73	53	90	2204	1	¥ 63,300
3	103	75	53	90	2406	1	¥ 82,400
3. 1/8	106.5	75	58	95	2550	1	¥ 82,400
3. 1/4	110.5	78	57	95	2730	1	¥ 84,600
3. 3/8	114	80	57	95	3050	1	¥ 93,300
3. 1/2	119	80	59	100	3420	1	¥ 93,300
3. 3/4	125.5	85	58	100	4900	1	¥ 93,300

8012M-80 ヘックスビットソケット

8012M.80 (mm)	D (mm)	H_1 (mm)	H_2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
17	44.2	15.5	45	80	400	5	¥ 6,460
19	44.2	15.5	45	80	410	5	¥ 6,460
22	47.9	22.5	45	80	436	5	¥ 6,460
24	47.9	22.5	45	80	471	5	¥ 6,460
27	47.9	22.5	45	80	526	5	¥ 6,460
30	47.9	22.5	45	80	658	5	¥ 7,150
32	47.9	22.5	45	80	715	5	¥ 7,150
36	54.2	22.5	45	80	945	5	¥ 7,510






8760 エクステンションバー




8760	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
200	44	200	1300	1	¥ 10,100
400	44	400	2570	1	¥ 15,300



8770 ユニバーサルジョイント

	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
8770	143	1170	1	¥ 20,800






8866A アダプター ⚠

	凹 (mm)	凸 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8866A	1"	3/4"	60	338	5	¥ 6,120

※ アダプターを使う場合、差込角の大きなハンドルで小さな差込角のソケット等に力を加えますと、強度の限界を超えて破損する恐れがあります。常に適正な状態でお使いください。
8866A：保障トルク 約1850Nm






8749 ラチェットハンドル D. PATENTED
8749-1000 ラチェットハンドル（ロング） D. PATENTED







＊ Renewal Kits→**8749RK** 詳しくはP314

	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
8749	70	62.2	36.2	800	4090	1	￥41,400
8749-1000	70	62.2	36.2	1020	4664	1	￥47,300

※ 8749-1000は通常のラチェットハンドルより全長が長いため荷重が掛けやすく危険ですので、正しく安全な荷重でお使いください。

8768 スピンナハンドル D. PATENTED
8768-1000 スピンナハンドル（ロング） D. PATENTED






＊ Renewal Kits→**8768RK** 詳しくはP317

	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
8768	55	600	3190	1	￥44,400
8768-1000	55	1000	4348	1	￥50,400

※ 8768-1000は通常のスピンナハンドルより全長が長いため荷重が掛けやすく危険ですので、正しく安全な荷重でお使いください。

8785 T型スライドハンドル
8785-700 T型スライドハンドル（ロング）






	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
8785	550	3190	1	￥20,600
8785-700	700	3906	1	￥24,600


8788 Lハンドル D. PATENTED







	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
8788	600	3600	1	￥21,800




















8200M・8200A ソケットセット
（ミリサイズ）（インチサイズ）



8200M 12ヶ組/重量18,600g
メタルケース:W600×H150×T110mm　希望小売価格 ￥197,000

ソケット	アクセサリ
8405M 12角ソケット 35, 38, 41, 46, 50, 54, 58, 63	8760-200
	8760-400
	8770
	8785

8200A 12ヶ組/重量18,600g
メタルケース:W600×H150×T110mm　希望小売価格 ￥226,000

ソケット	アクセサリ
8405A 12角ソケット 1.7/16, 1.1/2, 1.5/8, 1.13/16, 2, 2.1/8, 2.1/4, 2.1/2	8760-200
	8760-400
	8770
	8785

8225M ソケットセット



8225M 15ヶ組/重量27,000g
メタルケース:W620×H217×T97mm　希望小売価格 ￥385,000

ソケット	アクセサリ
8405M 12角ソケット 32, 33, 36, 41, 46, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80	8749
	8760-200
	8760-400

セット内容のうち、6角を12角に、12角を6角に組み替えすることができます。

チタニウム合金ソケット

Titanium Sockets



TI4261M　ソケットセット



TI4261M	18ヶ組/重量4,280g
ウッドケース：W445×H190×T60mm	希望小売価格　￥528,000
ソケット	**アクセサリ**
TI4400M 6角ソケット 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 27	TI4749J TI4760-125 TI4760-250 TI4768J-380 TI4770

五角駆動
通常の四角駆動ソケットとはめ合わない様に五角形の駆動部を採用しました。安全とより高い強度をお届けします。

軽量
従来の作業工具で使われるクロームモリブデン鋼との比重が約58%と大変軽量で作業性、安全性が共に向上致します。

耐食性
耐食性に優れており海水・薬品等でも半永久的に腐食されません。

非磁性
非磁性であるため強力磁場のある医療関係・鉄道関係・発電所等で磁力に影響されない作業ができます。






絶縁工具

Insulated Tools








薄肉

一般に広く用いられるゴム系の絶縁材と比べ、特殊樹脂による硬い絶縁材は、磨耗や割れに対しより高い耐久性を発揮します。
またゴム系の絶縁材と比べ絶縁材を薄肉に出来る為、より使い易く、より狭い場所での作業にも対応可能です。
電気工事以外にもハイブリッド車や将来普及が予想される電気自動車等、次世代の自動車整備にも対応可能です。


intercable Locking System



ロック機構

intercable の絶縁ソケットツールはハンドル側に独創的なロック機構を備えています。
通常使用時には不用意にソケットが脱落することが無く、またロックの解除はリリースレバーを操作することによりスムーズに行えます。作業中の不意な工具の脱落による短絡事故を防止します。





1000V
EN/IEC60900:2004

適合規格

intercable の絶縁ソケットツール類は最新のEN60900（ヨーロッパ標準化委員会規格）に適合しています。
また、製品の絶縁性能はIEC900（国際電気標準会議）に求められる厳しい試験をクリアし、更に出荷時には全製品に10,000V、10秒間の誘電試験を行っています。

●絶縁工具類の性能について
絶縁工具類の絶縁被覆は被覆に損傷が無い場合でも、経年劣化等により絶縁性能が低下している恐れがありますので定期的な交換をお勧めいたします。

DVE GS

C 1000V
EN/IEC60900:2004

［C△1000V］の表示は、IEC900に定められた"C"クラスの認定を受けているという表示です。
"C"クラスは＋70℃～－40℃の温度域でも変わらぬ高い絶縁性能が要求される規格で、この認定を受けた製品は過酷な作業環境にも耐え得る強靭な絶縁被覆を備えていることを意味します。


⚠警告 誤った使い方をすると使用者が死亡または重傷を負う可能性がある内容


- 作業前に各作業指示書等を十分に理解し作業を行なってください。
- 高電圧下での作業には法令により資格が必要になる場合があります。作業箇所を確認してください。
- 絶縁工具のみで作業を行わず、必ず絶縁保護具を装着してください。
- 絶縁工具は交流1000V/直流1500Vを超える電路で使用しないでください。
- 作業中は絶縁工具の金属の露出した部分に触れないでください。
- 絶縁被覆や工具本体に破損等が見られる場合には直ちに使用を中止してください。
- 絶縁工具にハンマーで叩く等の衝撃を加えないでください。
- 絶縁工具に水・油等が付着した状態で作業を行わないでください。


⚠注意 誤った使い方をすると使用者が軽傷を負う可能性または物品を破損する可能性がある内容

- →I← 当記号の表示された製品類（ソケットレンチシリーズ）は、他の製品と組み合わせて（例:ソケット+ラチェットハンドル等）使用される製品です。当記号の表示された製品の使用においては各部の結合状態を確認してお使いください。
- 絶縁被覆の保護のため、絶縁工具を使用・運搬の際には本製品の落下にご注意ください。
- 本来の目的以外に使用しないでください。
- 分解、改造等をしないでください。
- 使用後はホコリや湿気等を避けて、きれいな状態で保管してください。
- ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。
- ボルト・ナットに対して斜め掛けや浅掛けしない様、奥まで完全にはめ合わせてお使いください。
- 工具にパイプ等を接続して延長して使用しないでください。



安全の為、工具は正しくお使いください。


絶縁被覆や工具本体に破損等が見られる場合には直ちに使用を中止してください。


工具をハンマー等で叩いて使用しないでください。


工具をパイプ等で延長して使用しないでください。

IN3405M 絶縁12角ソケット






IN3405M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8	14	21.5	8	43	29	10	オープン
10	16.5	21.5	9	43	30	10	オープン
12	20	21.5	10	43	33	10	オープン
13	20	21.5	10	43	31	10	オープン
14	21.5	21.5	12	44	33	10	オープン
17	25	21.5	14	47	40	10	オープン
19	27.5	21.5	14	47	42	10	オープン
22	31	21.5	16	49	51	10	オープン

適合規格
C△1000V EN/IEC60900:2004

IN3012M-43 絶縁ヘックスビットソケット






IN3012M.43 (mm)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
4	21.5	52	29	10	オープン
5	21.5	52	30	10	オープン
6	21.5	52	31	10	オープン
8	21.5	52	34	10	オープン

適合規格
C△1000V EN/IEC60900:2004


IN3753 絶縁ラチェットハンドル



	T (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
IN3753	62	200	250	1	オープン

適合規格
C△1000V EN/IEC60900:2004


IN3715 絶縁T型ハンドル



	W (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
IN3715	156	190	245	1	オープン

適合規格
C△1000V EN/IEC60900:2004

IN3760 絶縁エクステンションバー



IN3760	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
125	21.5	125	120	1	オープン
250	21.5	250	205	1	オープン

適合規格
C△1000V EN/IEC60900:2004

intercable 社の製品は日本国内のみの販売です。


IN168P・IN168S

絶縁ドライバー






一目で種類とサイズ確認が可能なグリップエンド部の色分けとサイズ表示



IN168S



IN168P (PH)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1	80	175	37	10	オープン
2	100	205	70	10	オープン
3	150	265	140	10	オープン

IN168S	TxW (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
5	1.0×5.5	125	230	63	10	オープン
6	1.2×6.5	150	255	75	10	オープン
8	1.2×8	175	285	125	10	オープン

適合規格
1000V
EN/IEC60900:2004

INW1513

絶縁片口スパナ






INW1513 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8	95	25	10	オープン
10	110	37	10	オープン
12	130	44	10	オープン
13	135	50	10	オープン
14	140	52	10	オープン
17	155	82	10	オープン
19	175	125	10	オープン
21	200	200	10	オープン
22	220	160	10	オープン

適合規格
1000V
EN/IEC60900:2004

INW1613

絶縁片口めがねレンチ






INW1613 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8	150	75	10	オープン
10	165	100	10	オープン
12	185	115	10	オープン
13	185	135	10	オープン
14	195	170	10	オープン
17	205	235	10	オープン
19	220	275	10	オープン
21	245	400	10	オープン
22	245	310	10	オープン

適合規格
1000V
EN/IEC60900:2004

intercable 社の製品は日本国内のみの販売です。

INP1101 絶縁ペンチ






	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
INP1101-200	200	300	1	オープン

適合規格
C⚠1000V EN/IEC60900:2004

INP1102 絶縁ニッパ






	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
INP1102-160	165	205	1	オープン

適合規格
C⚠1000V EN/IEC60900:2004

INP1103 絶縁ラジオペンチ







	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
INP1103-160	180	175	1	オープン

適合規格
C⚠1000V EN/IEC60900:2004

INP1110 絶縁ウォーターポンププライヤ





	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
INP1110-250	245	420	1	オープン

適合規格
C⚠1000V EN/IEC60900:2004

INS01・02・03

絶縁工具セット（INSシリーズ）



絶縁被覆保護の為の保管および運搬に最適な本革製のバッグに絶縁工具類をセットしました。
入組内容はベーシック/スタンダード/フルの3種類からお選びください。

バッグ仕様：
最高級牛革製
上部ハンドル/ショルダーストラップ付属

品 目	サイズ	ベーシックセット INS01	スタンダードセット INS02	フルセット INS03
12角ソケット	8	●	●	●
	10	●	●	●
	12	●	●	●
	13			●
	14	●	●	●
	17		●	●
	19		●	●
	22			●
ヘックスビットソケット	4			●
	5			●
	6			●
	8			●
ラチェットハンドル		●	●	●
T型ハンドル				●
エクステンションバー	125	●	●	●
	250		●	●
プラスドライバー	1	●	●	●
	2	●	●	●
	3		●	●
マイナスドライバー	5	●	●	●
	6		●	●
	8		●	●
片口スパナ	8	●	●	●
	10	●	●	●
	12	●	●	●
	13			●
	14	●	●	●
	17			●
	19			●
	21			●
	22			●
片口めがねレンチ	8		●	●
	10		●	●
	12		●	●
	13			●
	14		●	●
	17			●
	19			●
	21			●
	22			●
ペンチ	200		●	●
ニッパ	160		●	●
ラジオペンチ	160		●	●
ウォーターポンププライヤ	250			●
総入組数（pcs.）		13	26	44
使用バッグ		INBG-01	INBG-02	INBG-03
希望小売価格		オープン	オープン	オープン


intercable 社の製品は日本国内のみの販売です。


T型ハンドル

T-Type Handles



156M T型ロングボックスレンチ






156M (mm)	D (mm)	H_1 (mm)	H_2 (mm)	L_1 (mm)	L_2 (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
8	12	9	41	355	200	231	1	¥ 3,830
10	14.5	11	41	355	200	289	1	¥ 4,120
12	16.8	13	41	355	200	429	1	¥ 4,400
14	20	16	41	355	200	454	1	¥ 4,400

104M・104A T型レンチ

（ミリサイズ）（インチサイズ）





104M (mm)	D (mm)	H (mm)	L_1 (mm)	L_2 (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
6	9.5	8	200	180	150	1	¥ 2,280
7	11	9	200	180	152	1	¥ 2,280
8	12	10	250	200	183	1	¥ 1,960
9	14	12	250	200	188	1	¥ 2,050
10	14	13	250	200	230	1	¥ 2,050
11	16	14	250	200	234	1	¥ 2,630
12	18	15	250	250	384	1	¥ 2,240
13	18.5	17	300	250	412	1	¥ 2,540
14	20	18	300	250	428	1	¥ 2,540
15	21	19	300	250	443	1	¥ 3,250
16	22.5	21	350	300	528	1	¥ 3,250
17	24	22	350	300	707	1	¥ 3,250
18	25	23	350	300	707	1	¥ 3,900
19	26.5	25	350	300	717	1	¥ 3,900
21	29	27	350	300	1070	1	¥ 5,060
22	30	28	350	300	1062	1	¥ 5,060
24	33	30	350	300	1140	1	¥ 5,790

104A (inch)	D (mm)	H (mm)	L_1 (mm)	L_2 (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
1/4	9.5	8	200	180	150	1	¥ 2,330
5/16	12	10	250	200	183	1	¥ 2,220
3/8	14	12	250	200	188	1	¥ 2,220
7/16	16	14	250	200	234	1	¥ 2,680
1/2	18.5	17	300	250	412	1	¥ 2,690
9/16	20	18	300	250	428	1	¥ 2,860
5/8	22.5	21	350	300	528	1	¥ 3,660
3/4	26.5	25	350	300	717	1	¥ 4,200

3116M T型ユニバーサルレンチ


124M-600（2B） T型ユニバーサルレンチ（ナットグリップ）




3116M (mm)	D (mm)	H (mm)	L_1 (mm)	L_2 (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
10	14.5	8	800	190	796	1	￥12,500
12	17	10.3	800	190	797	1	￥12,500
13	18	11.3	800	190	797	1	￥12,500
14	19.5	11.3	800	190	797	1	￥12,500
15	21	12.8	800	190	799	1	￥12,700
16	22	12.8	800	190	806	1	￥12,700
17	23.6	13.8	800	190	801	1	￥12,900
18	24	13.8	800	190	809	1	￥13,000

124M.600 (mm)	D (mm)	H (mm)	L_1 (mm)	L_2 (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
8(2B)	12	5	600	200	332	1	￥ 8,350
10(2B)	14.5	6	600	200	334	1	￥ 8,350
11(2B)	15.7	6.5	600	200	420	1	￥ 8,350
12(2B)	16.8	7	600	200	424	1	￥ 8,350
13(2B)	18	8	600	200	425	1	￥ 8,350
14(2B)	19.5	8.5	600	200	527	1	￥ 8,950
17(2B)	23.3	9.5	600	200	538	1	￥ 8,950
19(2B)	25.9	11.5	600	200	550	1	￥ 8,950

ナットグリップ
紹介動画







ナットグリップ®


ソケットの6角開口部に備えた2つのスチールボールで、ボルト/ナットをしっかりホールドします。
狭くて手が入らず奥までボルト/ナットを運ぶとき、また手の届かない場所での作業に威力を発揮します。
マグネットを用いてボルト/ナットをつかむ製品と比較して、ナットグリップはステンレスやアルミ、チタンや樹脂といったマグネットの効かない材質のボルト/ナットもつかむことが出来ます。

157H T型ヘックスレンチ

157T（T） T型トルクス® レンチ

157P T型プラスドライバー

157S T型マイナスドライバー



157H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
3	160	100	57	1	¥ 2,670
4	200	120	70	1	¥ 2,860
5	250	160	90	1	¥ 3,140
6	300	190	147	1	¥ 3,580
7	300	190	193	1	¥ 3,810
8	300	190	245	1	¥ 3,810
10	300	190	433	1	¥ 3,810
12	320	210	662	1	¥ 4,800
14	340	220	879	1	¥ 5,030
17	340	220	1369	1	¥ 6,390


手の届かない場所にある6角穴付ボルトの着脱に便利です。T型ハンドルのため、早回し作業に最適です。

157T (T)	L1 (mm)	L2 (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
T25	250	180	95	1	¥ 3,790
T27	250	180	96	1	¥ 3,790
T30	250	180	167	1	¥ 4,580
T40	250	180	168	1	¥ 4,580
T45	250	180	213	1	¥ 4,580
T50	250	180	215	1	¥ 4,580

157P (PH)	L1 (mm)	L2 (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
2	200	180	84	1	¥ 2,990
3	300	180	189	1	¥ 3,140

157S	T×W (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
6	1.2×6.5	200	180	84	1	¥ 3,080
8	1.2×8	250	180	170	1	¥ 3,230

手の届かない場所にあるプラス／マイナスネジの着脱に便利です。T型ハンドルのため、早回し作業に最適です。



TORX®（トルクス®）はCAMCAR Innovations®の登録商標です。





2715 ■ T型ハンドル

3715 ■ T型ハンドル

3715S ■ ショートT型ハンドル


3715SL ■ T型スライドハンドル

OVAL Shank 楕円形ハンドル **3715SLK** ■ T型スライド スピンハンドル

楕円形中間軸 紹介動画

Wobble-Fix オフセットヘッド **3716** ■ オフセット T型ハンドル ⚠

オフセットエクステンションバー 紹介動画





3715SLK





	差込角	L1 (mm)	L2 (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売 価格
2715	1/4"	200	120	130	1	¥ 2,200

	差込角	L1 (mm)	L2 (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売 価格
3715	3/8" 9.5mm	268	240	386	1	¥ 2,590
3715S		268	190	347	1	¥ 2,590
3715SL		237	200	325	1	¥ 4,330
3715SLK		236	200	470	1	¥ 6,490
3716		268	240	379	1	¥ 4,510

2715/3715/3716
少し深いところにあるボルトナットを締めたり緩めたりする時に、ソケット差し替えタイプの
T型レンチが威力を発揮します。


⚠ ※ オフセットヘッドは通常の差込角に比べ使用目的上、耐荷重性が低くなっております。
安全に正しくお使いください。

4715 ■ T型ハンドル

4715S ■ ショートT型ハンドル


4715SL ■ T型スライドハンドル






	差込角	L1 (mm)	L2 (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
4715	1/2" 12.7mm	267	255	475	1	¥ 2,650
4715S		267	170	402	1	¥ 2,650
4715SL		250	250	640	1	¥ 5,550

4711X ■ フリーターンクロスレンチ







OVAL Shank
楕円形ハンドル

フリーターンクロスレンチ紹介動画

	差込角	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
4711X	1/2"	140	280	350	945	1	¥ 10,200

アクセサリー類


Accessories




4100M・4100A ○ スタッドボルト抜き

（ミリサイズ）（インチサイズ）





スタッドボルト抜き
紹介動画



スタッドプラー

三角形状の構造を六角形状に変え、チャックする範囲（トレランス）を厳しくしました。これによって耐久性が向上し、内部の部品に掛かる負担が軽減しております。

4100M (mm)	差込角	D (mm)	L (mm)	H (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
5	1/2" 12.7mm	24	65	21	145	10	¥ 3,710
6		24	65	21	150	10	¥ 3,710
7		24	65	21	150	10	¥ 3,710
8		24	65	21	147	10	¥ 3,710
9		28	75	21	217	10	¥ 3,710
10		28	75	21	213	10	¥ 4,030
10.5		28	75	21	202	10	¥ 4,030
11		28	75	21	218	10	¥ 4,030
12		28	75	21	209	10	¥ 4,030
14		34	75	27	326	5	¥ 4,490
16	−⚠	34	75	27	300	5	¥ 5,100

4100A (inch)	差込角	D (mm)	L (mm)	H (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1/4	1/2" 12.7mm	24	65	21	150	10	¥ 4,110
5/16		24	65	21	147	10	¥ 4,110
3/8		28	75	21	213	10	¥ 4,460
7/16		28	75	21	218	10	¥ 4,460
1/2		28	75	21	191	10	¥ 4,460
9/16		34	75	27	326	5	¥ 4,940
5/8	−⚠	34	75	27	300	5	¥ 5,620

＊ Renewal Kits→**4100RK** 詳しくはP317

⚠ ※ 4100M-16及び4100A-5/8はスタッドボルトが貫通する関係上、差込角の四角穴がありません。ご注意ください。

チャック範囲

4100M (mm)		4100A (inch)	
5	4.7- 5	1/4	6 - 6.4
6	5.6- 6	5/16	7.6- 8
7	6.6- 7	3/8	9 - 9.6
8	7.6- 8	7/16	10.5-11.1
9	8.4- 9	1/2	12.1-12.7
10	9.4-10	9/16	13.5-14.3
10.5	9.9-10.5	5/8	15.2-16
11	10.4-11		
12	11.4-12		
14	13.2-14		
16	15.2-16		

4211M・4211A ○ セット

（ミリサイズ）（インチサイズ）



4211M 4ヶ組/重量1,040g

メタルケース：W215×H80×T47mm　希望小売価格 ¥ 15,500

スタッドボルト抜き

○ **4100M** スタッドボルト抜き
6, 8, 10, 12

4211A 4ヶ組/重量1,040g

メタルケース：W215×H80×T47mm　希望小売価格 ¥ 17,200

スタッドボルト抜き

○ **4100A** スタッドボルト抜き
1/4, 5/16, 3/8, 1/2

4214M ○ セット

（ミリサイズ）



4214M 5ヶ組/重量1,450g

メタルケース：W215×H80×T47mm　希望小売価格 ¥ 20,100

スタッドボルト抜き

○ **4100M** スタッドボルト抜き
6, 8, 10, 12, 14

6100M ○ スタッドボルト抜き

6100M (mm)	差込角	D (mm)	L (mm)	H (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
18	3/4" 19mm	48	100	36	840	1	¥ 30,400
20		48	100	36	816	1	¥ 30,400
22	ー⚠	48	100	36	745	1	¥ 34,800
24		48	100	36	739	1	¥ 34,800
27		63	125	46	1707	1	¥ 43,100
28		63	125	46	1701	1	¥ 43,100
29		63	125	46	1696	1	¥ 43,100
30		63	125	46	1691	1	¥ 43,100


＊ Renewal Kits→**6100RK** 詳しくはP317

⚠ ※ 6100M-22～30はスタッドボルトが貫通する関係上、差込角の四角穴がありません。ご注意ください。

チャック範囲

6100M (mm)	
18	16.9-18
20	18.8-20
22	20.8-22
24	22.7-24
27	25.7-27
28	26.7-28
29	27.6-29
30	28.6-30








14100M・14100A ○ インパクト スタッドボルト抜き
（ミリサイズ）（インチサイズ）

14100M (mm)	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
6	1/2" 12.7mm	24	25	48	126	10	＊1	¥ 4,480
7		24	25	48	126	10	＊1	¥ 4,480
8		24	25	48	122	10	＊1	¥ 4,480
9		28	30	48	181	10	＊2	¥ 4,480
10		28	30	48	181	10	＊2	¥ 4,870
12		28	30	48	175	10	＊2	¥ 4,870

14100A (inch)	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
1/4	1/2" 12.7mm	24	25	48	126	10	＊1	¥ 5,370
5/16		24	25	48	122	10	＊1	¥ 5,370
3/8		28	30	48	181	10	＊2	¥ 5,720
7/16		28	30	48	181	10	＊2	¥ 5,850
1/2		28	30	48	180	10	＊2	¥ 5,850

＊1 Cリング=C41/ピン・Oリング=A41・B41に対応
＊2 Cリング=C42/ピン・Oリング=A42・B42に対応 詳しくはP260～261






チャック範囲

14100M (mm)		14100A (inch)	
6	5.6- 6	1/4	6 - 6.4
7	6.6- 7	5/16	7.6- 8
8	7.6- 8	3/8	9 - 9.6
9	8.4- 9	7/16	10.5-11.1
10	9.4-10	1/2	12.1-12.7
12	11.4-12		

スタッドプラー・セッター
Stud Puller & Setter


141S ラチェットプラー（ショート）





141S (mm)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
6	28	120	150	1	￥6,280
8	28	120	150	1	￥6,280
10	32	120	153	1	￥6,440
12	32	120	152	1	￥6,440

141S (inch)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
5/16	28	120	150	1	￥5,720
3/8	32	120	153	1	￥5,930
1/2	32	120	152	1	￥5,930



ラチェットプラー（141S/141/141P）
同一方向へ繰り返し締め付けるラチェットタイプのプラーです。貫通型ですからボルトの深い位置でチャックできます。この3本ローラー構造は、ネジ山を傷めにくく、しかもSタイプは滑りにくいゴム柄になっており、スタッドボルトの着脱作業に最適の一品です。




1201 セット



1201	4ヶ組/重量973g
メタルケース：W240×H100×T32mm	希望小売価格 ￥25,600
ラチェットプラー	
141S ラチェットプラー（ショート） 6, 8, 10, 12	


4104 スタッドリムーバー





	差込角	把握範囲		D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
		最小	最大					
4104	1/2"	φ6	φ19	54	56	489	2	￥14,100

4103M・4103A　○ スタッドボルトセッター ⚠





スタッドボルトセッター
紹介動画

4103M (mm)	差込角	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
6(1.0)	1/2" 12.7mm	10.3	22	9	37	54	10	￥2,490
8(1.25)		13.2	22	11.5	37	60	10	￥2,490
10(1.25)		15.3	23	13	44	86	10	￥2,890
10(1.5)		15.3	23	13	44	86	10	￥2,890
12(1.25)		17.8	23	14	44	86	10	￥2,920
12(1.75)		17.8	23	14	44	86	10	￥2,920

4103A (inch)	差込角	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
New 1/4(28)	1/2" 12.7mm	10.7	22	9	37	55	10	￥2,490
New 5/16(18)		13.2	22	11	37	61	10	￥2,490
New 5/16(24)		13.2	22	11	37	61	10	￥2,490
New 3/8(16)		14.6	22.9	12	44	84	10	￥2,920
New 7/16(14)		16.5	22.9	14	44	85	10	￥2,920
New 1/2(13)		19	22.9	14	44	88	10	￥2,920


⚠ ※ 対象のスタッドボルトの材質、硬度、形状、締付トルク等の使用環境によってはスタッドボルトの端面に鋼球が接触した跡が付いたり、スタッドボルトセッターがかみ込んだりすることがあります。

4203M　○ セット
4203MF　○ セット



4203M	4ヶ組/重量530g
メタルケース：W130×H65×T26mm	希望小売価格　￥10,900
スタッドボルトセッター	
○ **4103M** スタッドボルトセッター 6(1.0), 8(1.25), 10(1.5), 12(1.75)	


4203MF	4ヶ組/重量530g
メタルケース：W130×H65×T26mm	希望小売価格　￥10,900
スタッドボルトセッター	
○ **4103M** スタッドボルトセッター 6(1.0), 8(1.25), 10(1.25), 12(1.25)	



スタッドボルトセッター

スタッドボルト挿入時のダブルナット作業が不要となる挿入専用ソケットです。
スタッドボルトとスタッドボルトセッターは奥の鋼球の頂点で接触しますので、挿入作業後、ゆるめ方向にスタッドボルトセッターを回せばロックが解除され、スタッドボルトセッターが取り外せます。

13103M　○ インパクトスタッドボルトセッター ⚠






13103M (mm)	差込角	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応リング・ピン	希望小売価格
5(0.8)	3/8" 9.5mm	9.5	19	8	32	39	10	＊1	￥2,390
6(1.0)		10.8	19	9	32	41	10	＊1	￥2,390
7(1.0)		12.5	19	10	32	44	10	＊1	￥2,390
8(1.25)		13.5	19	11	35	49	10	＊1	￥2,390
10(1.25)		15.8	19	13	35	49	10	＊1	￥2,390
10(1.5)		15.8	19	13	35	49	10	＊1	￥2,390

＊1 Cリング=C31/ピン・Oリング=A31・B31に対応　詳しくはP260～261

⚠ ※ 対象のスタッドボルトの材質、硬度、形状、締付トルク等の使用環境によってはスタッドボルトの端面に鋼球が接触した跡が付いたり、スタッドボルトセッターがかみ込んだりすることがあります。

14103M　○ インパクトスタッドボルトセッター ⚠





14103M (mm)	差込角	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応リング・ピン	希望小売価格
6(1.0)	1/2" 12.7mm	12	25	11	42	75	10	＊1	￥2,470
7(1.0)		13.2	25	12	42	78	10	＊1	￥2,470
8(1.25)		14.5	25	15	42	81	10	＊1	￥2,470
10(1.25)		17	25	18	49	106	10	＊1	￥2,860
10(1.5)		17	25	18	49	106	10	＊1	￥2,860
12(1.25)		19.5	25	19	49	107	10	＊1	￥2,900
12(1.75)		19.5	25	19	49	107	10	＊1	￥2,900
14(1.5)		22	25	21	55	128	10		￥3,050
14(2.0)		22	25	21	55	128	10		￥3,050


＊1 Cリング=C41/ピン・Oリング=A41・B41に対応　詳しくはP260～261

⚠ ※ 対象のスタッドボルトの材質、硬度、形状、締付トルク等の使用環境によってはスタッドボルトの端面に鋼球が接触した跡が付いたり、スタッドボルトセッターがかみ込んだりすることがあります。

2127 ナットツイスター




ナットツイスター
紹介動画



2127 (mm)	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
4		7	13	4	23	14	10	¥ 2,920
4.5		7.4	13	4	23	14	10	¥ 2,920
5		8	13	5	23	14	10	¥ 2,920
5.5		8.8	13	5	23	14	10	¥ 2,920
6	1/4" 6.35mm	9.5	13	6	23	14	10	¥ 2,920
7		10.9	13	6	23	14	10	¥ 2,920
8		11.5	13	8	23	14	10	¥ 3,070
9		13	13	8	23	15	10	¥ 3,070
9.5		13.8	13	10	23	16	10	¥ 3,070
10		14.8	13	10	23	17	10	¥ 3,070


RS2127/6 ナットツイスター レールセット



RS2127/6	6ヶ組/レール150mm	重量 (g)	希望小売価格
4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7		105	¥ 17,600

3127 ナットツイスター





3127 (mm)	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8		11.5	19	8	32	40	10	¥ 3,370
9		13	19	8	32	40	10	¥ 3,370
9.5		13.8	19	8	32	41	10	¥ 3,370
10		14.8	19	10	32	41	10	¥ 3,370
11		16	19	10	32	43	10	¥ 3,370
12	3/8" 9.5mm	17	19	12	32	44	10	¥ 3,370
13		18.5	19	12	32	46	10	¥ 3,490
14		19.7	19	14	32	48	10	¥ 3,490
15		20.7	19	14	32	52	10	¥ 3,680
16		22.2	22	14	32	66	10	¥ 3,680
17		23.5	22	16	35	80	10	¥ 3,680
19		26	22	16	35	92	10	¥ 3,800


RS3127/8 ナットツイスター レールセット



RS3127/8	8ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16		420	¥ 27,600

3128-80 ナットツイスター（ディープ）






3128.80 (mm)	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8		11.5	19	6	80	58	10	¥ 4,850
9		13	19	6	80	61	10	¥ 4,850
10		14.8	19	8	80	66	10	¥ 4,850
11	3/8" 9.5mm	16	19	8	80	70	10	¥ 4,850
12		17	19	10	80	77	10	¥ 4,630
13		18.5	19	10	80	80	10	¥ 4,980
14		19.7	19	12	80	82	10	¥ 4,740

4127 ナットツイスター

4127 (mm)	差込角	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
14	1/2" 12.7mm	19.7	30	14	42	125	5	¥ 5,920
17		23.5	30	16	42	137	5	¥ 5,920
19		26	30	16	42	146	5	¥ 5,920
21		28	30	17	42	153	5	¥ 5,920
22		29.5	30	17	42	158	5	¥ 5,920
24		32	30	18	42	174	5	¥ 5,920
25.4		33.5	30	18	42	183	5	¥ 5,920





RS4127/6 ナットツイスター レールセット


RS4127/6 6ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
17, 19, 21, 22, 24, 25.4	960	¥ 35,600



4128-120 ナットツイスター（ディープ）

4128.120 (mm)	差込角	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
17	1/2" 12.7mm	23.5	30	16	120	227	10	¥ 7,210
19		26	30	16	120	247	10	¥ 7,210
21		28	30	17	120	262	10	¥ 7,210
22		29.5	30	17	120	259	10	¥ 7,210







[NUT TWISTER®]

ソケット内部に切られた特殊なツイスト形状により完全に角が潰れてしまったようなボルト / ナットにもガッチリ食い付き、取り外すことが出来る専用ソケットです。
破損したボルト / ナット以外にもキャップボルトやスタッドボルト、その他特殊形状のボルト等、サイズが合えば様々なボルト / ナットに対応可能です。




- ナットツイスターは正ネジ（右ネジ）の取り外し専用です。
- 対象となるボルト / ナットの材質や熱処理、表面処理等により食い付きが悪い場合が有ります。
- ナットツイスターで外したボルト / ナットには食い込んだキズが付きます。ボルト / ナットの再使用は出来ませんので新品と交換してください。

Z-EAL
ハンドソケット
チタニウム合金ソケット
絶縁工具
T型ハンドル
アクセサリー類
ドライバー
インパクトソケット
防振ソケット
インダストリアルソケット
プロテクターソケット
自動車専用工具
建築用工具
リペアキット

14124 インパクトロックナットバスター（両口）





14124 (mm)	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
21×24.5	1/2" 12.7mm	28	29.5	24	25	65	157	10	¥ 4,130
26×27.5		31.5	35	24.5	24.5	65	197	10	¥ 4,720

14124/3 セット




14124/3	3ヶ組/重量580g
紙箱：W125×H91×T43mm	希望小売価格　¥ 12,000
ソケット	アクセサリ
14124 21×24.5 26×27.5	14760-75B



14124 インパクトロックナットバスター





14124 (mm)	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応リング・ピン	希望小売価格
17	1/2" 12.7mm	20.5	25	15	50	83	10	＊1	¥ 2,860
18		21	25	15	50	83	10	＊1	¥ 2,860
18.5		23	25	15	50	95	10	＊1	¥ 2,860
19		25	30	20.5	50	140	10	＊2	¥ 3,200
21		28	30	20.5	50	153	10	＊2	¥ 3,400
24.5		29.5	30	23	50	138	10	＊2	¥ 3,400
26		31.5	30	23	50	147	10	＊2	¥ 3,450
27.5		35	30	23	50	181	10	＊2	¥ 3,550

＊1 Cリング=C41/ピン・Oリング=A41・B41に対応
＊2 Cリング=C42/ピン・Oリング=A42・B42に対応

詳しくはP260～261


RS14124/7 インパクトロックナットバスター レールセット




RS14124/7　7ヶ組/レール250mm	重量 (g)	希望小売価格
18, 18.5, 19, 21, 24.5, 26, 27.5	980	¥ 22,700

3129-32・-60 ボルトツイスター

ボルトツイスター
紹介動画







3129.32 (mm)	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
2	3/8" 9.5mm	2	19	15	32	32	10	¥ 1,350
3		3	19	15	32	33	10	¥ 1,350
4		4	19	15	32	33	10	¥ 1,350
6		6	19	15	32	35	10	¥ 1,350
8		8	19	15	32	37	10	¥ 1,350
10		10	19	15	32	40	10	¥ 1,350

3129.60 (mm)	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
2	3/8" 9.5mm	2	19	43	60	38	10	¥ 1,460
3		3	19	43	60	42	10	¥ 1,460
4		4	19	43	60	44	10	¥ 1,460
6		6	19	43	60	47	10	¥ 1,460
8		8	19	43	60	53	10	¥ 1,460
10		10	19	43	60	64	10	¥ 1,460

4129-37・-75 ボルトツイスター





4129.37 (mm)	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8	1/2" 12.7mm	8	24	18	37	59	10	¥ 1,540
10		10	24	18	37	63	10	¥ 1,540
12		12	24	18	37	67	10	¥ 1,540
14		14	24	18	37	72	10	¥ 1,540
16		16	24	18	37	78	10	¥ 1,900

4129.75 (mm)	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8	1/2" 12.7mm	8	24	56	75	80	10	¥ 1,690
10		10	24	56	75	94	10	¥ 1,690
12		12	24	56	75	110	10	¥ 1,690
14		14	24	56	75	130	10	¥ 1,690
16		16	24	56	75	150	10	¥ 2,240

RS3129/6-L32・-L60 レールセット
RS4129/5-L37・-L75 レールセット




RS3129/6-L32 6ヶ組/レール150mm	重量 (g)	希望小売価格
2, 3, 4, 6, 8, 10	250	¥ 8,080

RS3129/6-L60 6ヶ組/レール150mm	重量 (g)	希望小売価格
2, 3, 4, 6, 8, 10	320	¥ 8,690


RS4129/5-L37 5ヶ組/レール150mm	重量 (g)	希望小売価格
8, 10, 12, 14, 16	370	¥ 8,040

RS4129/5-L75 5ヶ組/レール150mm	重量 (g)	希望小売価格
8, 10, 12, 14, 16	600	¥ 8,960

ボルトツイスターの使用方法



頭の取れてしまったボルトにドリルで下穴を開けます。
※適合ネジ径および下穴径は右の表を参照ください。




ボルトツイスターを下穴に挿入し、緩め方向（左回し）に回せば
ボルトツイスターが食い付き、ボルトを抜くことが出来ます。

サイズ	適合ネジ径	推奨下穴径
2	M5	φ 2.4～ 2.6
3	M6	φ 3.2～ 3.5
4	M8	φ 4.2～ 4.5
6	M10～M12	φ 6.2～ 6.5
8	M14～M16	φ 8.2～ 8.5
10	M18～M20	φ10.2～10.5
12	M22～M24	φ12.2～12.5
14	M27～M30	φ14.2～14.5
16	M33	φ16.2～16.5

※ 対象となるボルトの材質や熱処理等により食い付きが悪い場合があります。
※ 熱やサビ等で激しく固着したボルトではボルトツイスターが破損する場合がございます。固着の激しいボルトには作業前に固着を剥がす前処理を行なってください。

1/4" (6.35mm)

108P-25・-32・-50 プラスビット





108P.25 (PH)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1	6.35	25	5	10	￥350
2	6.35	25	5	10	￥350
3	6.35	25	6	10	￥350

108P.32 (PH)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1	6.35	32	7	10	￥370
2	6.35	32	7	10	￥370
3	6.35	32	8	10	￥370

108P.50 (PH)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1	6.35	50	10	10	￥530
2	6.35	50	11	10	￥530
3	6.35	50	11	10	￥530


108S-25・-39 マイナスビット

108S.25	T×W (mm)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3	0.5×3	6.35	25	3	10	￥630
4	0.6×4	6.35	25	3	10	￥630
4.5	0.6×4.5	6.35	25	4	10	￥630
5	0.8×5	6.35	25	5	10	￥630
5.5	0.8×5.5	6.35	25	5	10	￥630
6	1.0×6	6.35	25	5	10	￥630
8	1.2×8	6.35	25	6	10	￥700

108S.39	T×W (mm)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3	0.5×3	6.35	39	6	10	￥660
4	0.6×4	6.35	39	6	10	￥660
4.5	0.6×4.5	6.35	39	6	10	￥660
5	0.8×5	6.35	39	7	10	￥660
5.5	0.8×5.5	6.35	39	8	10	￥660
6	1.0×6	6.35	39	9	10	￥660
8	1.2×8	6.35	39	12	10	￥720


108H-25 ヘックスビット

108H.25 (mm)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3	6.35	25	4	10	￥560
4	6.35	25	5	10	￥560
5	6.35	25	5	10	￥560
6	6.35	25	6	10	￥560
7	6.35	25	7	10	￥560
8	6.35	25	8	10	￥560
10	6.35	25	11	10	￥590


108H.25 (inch)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1/8	6.35	25	4	10	￥630
9/64	6.35	25	5	10	￥630
5/32	6.35	25	5	10	￥630
3/16	6.35	25	5	10	￥630
7/32	6.35	25	6	10	￥630
1/4	6.35	25	7	10	￥630

108T-25（T） トルクス® ビット

108T.25 (T)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
T 8	6.35	25	4	10	￥880
T 9	6.35	25	4	10	￥880
T10	6.35	25	4	10	￥880
T15	6.35	25	4	10	￥880
T20	6.35	25	5	10	￥880
T25	6.35	25	6	10	￥880
T27	6.35	25	6	10	￥880
T30	6.35	25	6	10	￥880
T40	6.35	25	6	10	￥880


108T-25（TH） イジリ止めトルクス® ビット ⚠

⚠ ※ イジリ止めトルクス® ビットは、構造上、耐荷重性が低くなっております。
安全に正しくお使いください。

108T.25 (TH)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
T 8H	6.35	25	4	10	￥980
T 9H	6.35	25	4	10	￥980
T10H	6.35	25	4	10	￥980
T15H	6.35	25	4	10	￥980
T20H	6.35	25	5	10	￥980
T25H	6.35	25	6	10	￥980
T27H	6.35	25	6	10	￥980
T30H	6.35	25	6	10	￥980
T40H	6.35	25	6	10	￥980

108A-25 アダプター

108A.25	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1/4B	6.35	25	10	10	￥720

TORX®（トルクス®）はCAMCAR Innovations®の登録商標です。

2137 ビットホルダー





3137 ビットホルダー



4137 ビットホルダー







	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
2137	1/4"	12	12	8	22.5	13	10	¥ 1,160
3137	3/8"	13	16.5	10	30	30	10	¥ 1,160
4137	1/2"	13	22	10	38	53	10	¥ 1,160

12139 インパクトビットホルダー





13139 インパクトビットホルダー



14139 インパクトビットホルダー








	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
12139-1/4	1/4"	11	13	10	25	15	10	＊1	¥ 1,550
13139-1/4	3/8"	11	19	10	30	32	10	＊2	¥ 1,560
14139-1/4	1/2"	11	25	10	35	62	10	＊3	¥ 1,680


＊1 ピン・Oリング=A21・B21に対応
＊2 Cリング=C31/ピン・Oリング=A31・B31に対応
＊3 Cリング=C41/ピン・Oリング=A41・B41に対応


詳しくはP260～261

13142-D6.3 インパクトビットホルダー（スライドチャック）
14142-D6.3 インパクトビットホルダー（スライドチャック）

ビットホルダー（スライドチャック）










	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
13142-D6.3	3/8"	16	19	13	45	60	10	＊1	¥ 4,470
14142-D6.3	1/2"	16	25	13	55	97	10	＊2	¥ 4,750

＊1 Cリング=C31/ピン・Oリング=A31・B31に対応
＊2 Cリング=C41/ピン・Oリング=A41・B41に対応

詳しくはP260～261

※ スライドチャック部を保持したまま回転させないでください。
摩擦により発熱したり、摩耗により分解することがあります。


2749P-1/4HF ビットラチェット




2774P-1/4HF フレックスビットラチェット










	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
2749P-1/4HF	25	12	125	96	1	¥ 8,700
2774P-1/4HF	25	12	165	133	1	¥ 11,300

180M-50 ビットホルダー（マグネット付）





Magnet

	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
New 180M-50	11	13.5	50	15	10	¥ 1,080


DIN3126 C8
ISO1173 C8

5/16" (8mm)

100P-32・-80・-125 (PH)

プラスビット





100P.32 (PH)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1	8	32	11	10	¥ 390
2	8	32	11	10	¥ 390
3	8	32	12	10	¥ 390
4	8	32	12	10	¥ 390


100P.80 (PH)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1	8	80	30	10	¥ 590
2	8	80	30	10	¥ 590
3	8	80	31	10	¥ 590
4	8	80	32	10	¥ 590

100P.125 (PH)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1	8	125	47	10	¥ 700
2	8	125	48	10	¥ 700
3	8	125	49	10	¥ 700
4	8	125	50	10	¥ 700

100P-32 (PZ)

PZビット






100P.32 (PZ)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
PZ2	8	32	10	10	¥ 580
PZ3	8	32	11	10	¥ 580

100S-32・-80

マイナスビット






100S.32	T×W (mm)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
6	1 × 6	8	32	10	10	¥ 530
7	1 × 7	8	32	11	10	¥ 530
8	1.2× 8	8	32	12	10	¥ 530
9	1.6× 9	8	32	12	10	¥ 530
10	1.6×10	8	32	13	10	¥ 580
11	1.6×11	8	32	15	10	¥ 580
12	2 ×12	8	32	18	10	¥ 580
14	2 ×14	8	32	21	10	¥ 580

100S.80	T×W (mm)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
6	1 × 6	8	80	29	10	¥ 850
7	1 × 7	8	80	30	10	¥ 850
8	1.2× 8	8	80	31	10	¥ 850
9	1.6× 9	8	80	32	10	¥ 850
10	1.6×10	8	80	33	10	¥ 900
11	1.6×11	8	80	33	10	¥ 900
12	2 ×12	8	80	34	10	¥ 900
14	2 ×14	8	80	37	10	¥ 900

100H-32

ヘックスビット






100H.32 (mm)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3	8	32	11	10	¥ 560
4	8	32	11	10	¥ 560
5	8	32	12	10	¥ 560
6	8	32	12	10	¥ 560
7	8	32	13	10	¥ 560
8	8	32	13	10	¥ 560
9	8	32	16	10	¥ 650
10	8	32	16	10	¥ 650
11	8	32	20	10	¥ 690
12	8	32	23	10	¥ 690
14	8	32	29	10	¥ 710

100T-32 (T)

トルクス® ビット






100T.32 (T)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
T10	8	32	9	10	¥ 980
T15	8	32	9	10	¥ 980
T20	8	32	9	10	¥ 980
T25	8	32	10	10	¥ 980
T27	8	32	10	10	¥ 980
T30	8	32	11	10	¥ 980
T40	8	32	12	10	¥ 980
T45	8	32	12	10	¥ 980
T50	8	32	12	10	¥ 980
T55	8	32	12	10	¥ 980

100T-32 (TH)

イジリ止めトルクス® ビット






※ イジリ止めトルクス® ビットは、構造上、耐荷重性が低くなっております。
安全に正しくお使いください。

100T.32 (TH)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
T10H	8	32	9	10	¥ 1,100
T15H	8	32	9	10	¥ 1,100
T20H	8	32	9	10	¥ 1,100
T25H	8	32	10	10	¥ 1,100
T27H	8	32	10	10	¥ 1,100
T30H	8	32	11	10	¥ 1,100
T40H	8	32	12	10	¥ 1,100
T45H	8	32	12	10	¥ 1,100
T50H	8	32	12	10	¥ 1,100
T55H	8	32	12	10	¥ 1,100

100X-32 (XZN)

3重4角ビット







100X.32 (XZN)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
M 5	8	32	10	10	¥ 1,340
M 6	8	32	11	10	¥ 1,340
M 8	8	32	12	10	¥ 1,340
M10	8	32	16	10	¥ 1,480
M12	8	32	19	10	¥ 1,480

TORX® (トルクス®) はCAMCAR Innovations®の登録商標です。

5/16" (8mm)





	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
2138	1/4"	16	16	11.5	26	32	10	￥1,160
3138	3/8"	16	18	11.5	38	55	10	￥1,160
4138	1/2"	16	22	11.5	38	62	10	￥1,160

2138 ビットホルダー





3138 ビットホルダー



4138 ビットホルダー







	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応リング・ピン	希望小売価格
12140-5/16	1/4"	14	13	12.5	25	15	10	＊1	￥1,560
13140-5/16	3/8"	14	19	12.5	30	32	10	＊2	￥1,570
14140-5/16	1/2"	14	25	12.5	35	62	10	＊3	￥1,610

＊1 ピン・Oリング=A21・B21に対応
＊2 Cリング=C31/ピン・Oリング=A31・B31に対応
＊3 Cリング=C41/ピン・Oリング=A41・B41に対応

詳しくはP260～261

12140 インパクトビットホルダー





13140 インパクトビットホルダー



14140 インパクトビットホルダー








	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
2749P-5/16HF	25	14	125	96	1	￥ 8,700
2774P-5/16HF	25	14	165	133	1	￥11,300

2749P-5/16HF ビットラチェット



2774P-5/16HF フレックスビットラチェット



ZEAL
ハンドソケット
チタニウム合金ソケット
絶縁工具
T型ハンドル
アクセサリー類
ドライバー
インパクトソケット
防振ソケット
インダストリアルソケット
プロテクターソケット
自動車専用工具
建築用工具
リペアキット

アタックドライバー
ATTACK DRIVER®

3112N アタックドライバー



3112G アタックドライバー



4112N アタックドライバー



4112G アタックドライバー



6112 アタックドライバー



アタックドライバー
紹介動画

	差込角	全長 (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
3112N	3/8" 9.5mm	159	730	1	￥ 5,280
3112G		159	810	1	￥ 7,450

＊3112N Renewal Kits→3112RK 詳しくはP315

	差込角	全長 (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
4112N	1/2" 12.7mm	163	730	1	￥ 5,370
4112G		163	810	1	￥ 7,590

＊4112N Renewal Kits→4112RK 詳しくはP315

	差込角	全長 (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
6112	3/4"	190	1900	1	￥47,400


＊Renewal Kits→6112RK 詳しくはP315



ハンマーで叩かれる打撃部はメッキがはがれてケガをしないよう、
打撃部のみ黒染め処理を施しています。

アタックドライバー®の取扱い説明

ビスボルトナット等が錆び付いて緩められない時、又、特に強く締めつけたい時、大変効果を発揮します。
①左回転の場合（普通ネジを緩める時）
△印をLに合わせ、本体を左方向に絞り込むようにしながら、ハンマーで本体ヘッド部へ衝撃を加えます。
①右回転の場合（普通ネジを締める時）
△印をRに合わせ、本体を右方向に絞り込むようにしながら、ハンマーで本体ヘッド部へ衝撃を加えます。



AN318A アタックドライバーセット
AN112A アタックドライバーセット



AN318A	6ヶ組/重量1,070g
メタルケース：W190×H59×T45mm	希望小売価格 ¥ 8,320
ビット	アクセサリ
100P.32 プラスビット 2, 3	3112N
100S.32 マイナスビット 9, 11	3138

AN112A	6ヶ組/重量1,070g
メタルケース：W190×H59×T45mm	希望小売価格 ¥ 8,400
ビット	アクセサリ
100P.32 プラスビット 2, 3	4112N
100S.32 マイナスビット 9, 11	4138

対応ビットは100シリーズ 詳しくはP170

AG318A アタックドライバーセット
AG112A アタックドライバーセット




AG318A	6ヶ組/重量1,150g
メタルケース：W220×H82×T60mm	希望小売価格 ¥ 10,500
ビット	アクセサリ
100P.32 プラスビット 2, 3	3112G
100S.32 マイナスビット 9, 11	3138

AG112A	6ヶ組/重量1,150g
メタルケース：W220×H82×T60mm	希望小売価格 ¥ 10,800
ビット	アクセサリ
100P.32 プラスビット 2, 3	4112G
100S.32 マイナスビット 9, 11	4138

対応ビットは100シリーズ 詳しくはP170


AN112C アタックドライバーセット



AN112C	8ヶ組/重量1,350g
メタルケース：W220×H82×T60mm	希望小売価格 ¥ 11,000
ビット	アクセサリ
100P.80 プラスビット 1, 2, 3	4112N
100S.80 マイナスビット 7, 9, 12	4138

対応ビットは100シリーズ 詳しくはP170


AG112F アタックドライバーセット



AG112F	25ヶ組/重量 1,530g
メタルケース：W220×H82×T60mm	希望小売価格 ¥ 28,100
ビット	アクセサリ
100P.32 プラスビット 2, 3	4112G
100P.32 (PZ) ビット PZ2, PZ3	4138
100S.32 マイナスビット 9, 11	
100H.32 ヘックスビット 4, 5, 6, 7, 8, 10	
100T.32 トルクス® ビット T25, T27, T30, T40, T45, T50	
100X.32 3重4角ビット M5, M6, M8, M10, M12	

対応ビットは100シリーズ 詳しくはP170

AG112H アタックドライバーセット




AG112H	18ヶ組/重量1,480g
メタルケース：W220×H82×T60mm	希望小売価格 ¥ 19,100
ビット	アクセサリ
100P.32 プラスビット 2, 3, 4	4112G
100S.32 マイナスビット 8, 9, 10, 12, 14	4138
100H.32 ヘックスビット 5, 6, 8, 10	
100T.32 トルクス® ビット T30, T40, T45, T50	

対応ビットは100シリーズ 詳しくはP170

TORX® (トルクス®) はCAMCAR Innovations®の登録商標です。

102NM・102NA ラチェットスパナ
（ミリサイズ）（インチサイズ）






102NM (mm)	L (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	C (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
6× 7	108	15.3	16.4	7.5	60	10	￥3,940
7× 8	108	15.3	16.4	7.5	60	10	￥3,940
8× 9	134	17.1	19.7	7.5	80	10	￥4,080
8×10	134	17.1	19.7	7.5	80	10	￥4,080
10×11	140	20.1	22.7	7.5	87	10	￥4,510
10×12	140	20.1	22.7	7.5	87	10	￥4,510
11×13	145	23.6	24.6	9	112	10	￥4,870
12×13	145	23.6	24.6	9	112	10	￥4,870
12×14	145	23.6	24.6	9	112	10	￥4,870

102NA (inch)	L (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	C (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
7/32× 1/ 4	108	15.3	16.4	7.5	60	10	￥4,160
1/4 × 9/32	108	15.3	16.4	7.5	60	10	￥4,160
1/4 × 5/16	108	15.3	16.4	7.5	60	10	￥4,160
5/16×11/32	134	17.1	19.7	7.5	80	10	￥4,290
5/16× 3/ 8	134	17.1	19.7	7.5	80	10	￥4,290
3/8 × 7/16	140	20.1	22.7	7.5	87	10	￥4,750
7/16× 1/ 2	145	23.6	24.6	9	112	10	￥5,140
1/2 × 9/16	145	23.6	24.6	9	112	10	￥5,140

102KM・102KA ラチェットスパナ
（ミリサイズ）（インチサイズ）






102KM (mm)	L (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	C (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
6× 7	108	15.3	16.4	7.5	51	10	￥4,230
7× 8	108	15.3	16.4	7.5	51	10	￥4,230
8× 9	134	17	20	9	76	10	￥4,380
8×10	134	17	20	9	76	10	￥4,380
10×11	141	21	23.5	9	84	10	￥4,820
10×12	141	21	23.5	9	84	10	￥4,820
12×13	146	24	25	9	89	10	￥5,170
12×14	146	24	25	9	89	10	￥5,170
13×17	200	27.1	31.8	11.5	190	5	￥6,090
14×17	200	27.1	31.8	11.5	200	5	￥6,090


102KA (inch)	L (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	C (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
7/32× 1/ 4	108	15.3	16.4	7.5	51	10	￥4,460
1/ 4× 5/16	108	15.3	16.4	7.5	51	10	￥4,460
5/16×11/32	134	17	20	9	76	10	￥4,590
3/ 8× 7/16	141	21	23.5	9	84	10	￥5,060
1/ 2× 9/16	146	24	25	9	89	10	￥5,430

102KM.BH ラチェットスパナ（4サイズ）







102KM.BH (mm)	L (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	C (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
5.5･6× 7･8	108	15.3	16.4	10	60	10	￥5,210
8 ･10×12･13	141	21	23.5	13	87	10	￥5,210
9 ･10×11･12	141	21	23.5	13	87	10	￥5,210
10 ･12×13･14	146	24	25	13	98	10	￥5,330
13 ･14×15･17	200	27.1	31.8	16	200	5	￥6,600



102KT ラチェットスパナ（トルクス®）





102KT (E)	L (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	C (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
E 4×E 6	108	15.3	16.4	7.5	51	10	￥5,530
E 6×E 8	108	15.3	16.4	7.5	51	10	￥5,530
E10×E12	134	17	20	9	76	10	￥6,260


103KM・103KA
（ミリサイズ）（インチサイズ）

ラチェットスパナ

103KA.BH
（インチサイズ）

ラチェットスパナ（12角）





103KM (mm)	L (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	C (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
6× 7	108	15.3	16.4	7.5	51	5	￥4,660
7× 8	108	15.3	16.4	7.5	51	5	￥4,660
8× 9	134	17	20	9	76	5	￥4,810
8×10	134	17	20	9	76	5	￥4,810
10×11	140	21	23.5	9	84	5	￥5,250
10×12	140	21	23.5	9	84	5	￥5,250
12×13	145	24	25	9	89	5	￥5,600
12×14	145	24	25	9	89	5	￥5,600


103KA (inch)	L (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	C (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
7/32× 1/ 4	108	15.3	16.4	7.5	51	5	￥4,890
1/ 4× 5/16	108	15.3	16.4	7.5	51	5	￥4,890
5/16×11/32	134	17	20	9	76	5	￥5,030
5/16× 3/ 8	134	17	20	9	76	5	￥5,030
3/ 8× 7/16	140	21	23.5	9	84	5	￥5,500
7/16× 1/ 2	145	24	25	9	89	5	￥5,860
1/ 2× 9/16	145	24	25	9	89	5	￥5,860

103KA.BH (inch)	L (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	C (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1/4×5/16	108	15.3	16.4	7.5	51	5	￥4,890
3/8×7/16	140	21	23.5	9	84	5	￥5,500
1/2×9/16	145	24	25	9	89	5	￥5,860

103KT

ラチェットスパナ（トルクス®）







103KT (E)	L (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	C (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
E 4×E 6	104	15.3	16.4	7.5	51	5	￥6,110
E 6×E 8	104	15.3	16.4	7.5	51	5	￥6,110
E10×E12	128	17	20	9	76	5	￥6,850
E14×E16	139	24	25	9	89	5	￥7,860

R810

ラチェットスパナ（12角）






R810 (inch)	L (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	C (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1/4×5/16	108	15.3	16.4	7.5	60	10	￥4,130
3/8×7/16	140	20.1	22.7	7.5	87	10	￥4,750
1/2×9/16	145	23.6	24.6	9	112	10	￥5,140

154M

T型フレックスラチェットスパナ



154M (mm)	L (mm)	D (mm)	C (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8	294	17.1	7.5	178	2	￥6,830
10	297	20.1	7.5	183	2	￥6,830
12	300	23.6	9	189	2	￥7,380
13	301	24.6	9	194	2	￥7,650
14	301	24.6	9	194	2	￥7,910

154ML

T型フレックスラチェットスパナ（ロック式）




154ML (mm)	L (mm)	D (mm)	C (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
10	297	20.1	7.5	230	2	￥8,740
12	300	23.6	9	252	2	￥9,000

従来の154Mを3段階に固定することができ、さらに作業性の向上を図りました。

TORX®（トルクス®）はCAMCAR Innovations®の登録商標です。


137 ラチェットスパナ



	L (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	C (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
137	141	23.5	21	9	104	5	¥ 4,380

1/4" × 3/8"


138 ラチェットスパナ



	L (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	C (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
138	141	23.5	21	9	97	10	¥ 3,900

1/4" × 1/4"


139 ラチェットスパナ



	L (mm)	D (mm)	C (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
139	125	20.1	7.5	80	10	¥ 3,230

1/4"

145KM-10H ラチェットスパナ



145KM (mm)	L (mm)	D (mm)	C (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
10H	125	20.1	7.5	72	10	¥ 2,680



150-10H 145KM-10H用ソケット



150.10H (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
5	12	3.5	11	6	10	¥ 2,070
6	12	4.5	12.5	7	10	¥ 2,070
7	12	5	14	7	10	¥ 2,070
8	12	6	15.5	7	10	¥ 2,070
9	13	6	16	7	10	¥ 2,070
10	14.3	7	17	9	10	¥ 2,070
12	17.4	9	19.5	14	10	¥ 2,070

1203 ソケットセット



1203　7ヶ組/重量250g
メタルケース：W130×H65×T20mm　希望小売価格　¥ 15,100

ソケット	アクセサリ
150.10H 5, 6, 7, 8, 9, 10	145KM-10H

R810A セット



R810A	5ヶ組/重量208g
メタルケース:W130×H65×T20mm	希望小売価格 ¥ 7,480
ビット	アクセサリ
101P プラスビット 1, 2, 3 **101S** マイナスビット 1×7	102NA-1/4×5/16

対応ビットは101, 128シリーズ 詳しくはP178～179

R810B セット



R810B	10ヶ組/重量268g
メタルケース:W130×H65×T20mm	希望小売価格 ¥ 11,300
ビット	アクセサリ
101P プラスビット 1, 2, 3 **101S** マイナスビット 1×7 **128H** ヘックスビット 3, 4, 5, 6, 8	102NA-1/4×5/16

対応ビットは101, 128シリーズ 詳しくはP178～179

R810C セット



R810C	12ヶ組/重量277g
メタルケース: W130×H65×T20mm	希望小売価格 ¥ 13,000
ビット,ソケット	アクセサリ
101P プラスビット 1, 2, 3 **101S** マイナスビット 1×7 **2400M** 6角ソケット 5, 6, 7, 8, 9, 10	102NA-1/4×5/16 101A

対応ビットは101, 128シリーズ 詳しくはP178～179

R810D セット



R810D	17ヶ組/重量336g
メタルケース: W130×H65×T20mm	希望小売価格 ¥ 16,700
ビット,ソケット	アクセサリ
101P プラスビット 1, 2, 3 **101S** マイナスビット 1×7 **128H** ヘックスビット 3, 4, 5, 6, 8 **2400M** 6角ソケット 5, 6, 7, 8, 9, 10	102NA-1/4×5/16 101A

対応ビットは101, 128シリーズ 詳しくはP178～179

R810E セット




R810E	9ヶ組/重量445g
メタルケース:W130×H65×T20mm	希望小売価格 ¥ 15,800
ソケット	アクセサリ
2300M 6角ディープソケット 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	102NA-1/4×5/16 101A

対応ビットは101, 128シリーズ 詳しくはP178～179




101P プラスビット



101P (PH)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1	6.35	20.5	3	10	¥ 890
2	6.35	20.5	4	10	¥ 890
3	6.35	20.5	5	10	¥ 890

101S マイナスビット


101S	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1.0×7	6.35	15	3	10	¥ 660
1.2×7	6.35	15	3	10	¥ 700

101H ヘックスビット

101H (mm)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3	6.35	20.5	5	10	¥ 740
4	6.35	20.5	5	10	¥ 740
5	6.35	20.5	5	10	¥ 740
6	6.35	20.5	5	10	¥ 740
7	6.35	20.5	6	10	¥ 740
8	6.35	20.5	7	10	¥ 740


101B ボールポイントヘックスビット ⚠

101B (mm)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3	6.35	25	4	10	¥ 1,200
4	6.35	25	4	10	¥ 1,200
5	6.35	25	5	10	¥ 1,200
6	6.35	25	5	10	¥ 1,200


⚠ ※ ボールポイントヘックスビットは、その使用目的上、耐荷重性が低くなっております。
安全に正しくお使いください。

101T（T） トルクス® ビット

101T.25 (T)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
T 9	6.35	25	4	10	¥ 1,260
T10	6.35	25	4	10	¥ 1,260
T15	6.35	25	5	10	¥ 1,260
T20	6.35	25	5	10	¥ 1,260
T25	6.35	25	5	10	¥ 1,260
T27	6.35	25	6	10	¥ 1,260
T30	6.35	25	6	10	¥ 1,260


101T（TH） イジリ止めトルクス® ビット ⚠

101T.25 (TH)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
T10H	6.35	25	4	10	¥ 1,380
T15H	6.35	25	4	10	¥ 1,380
T20H	6.35	25	5	10	¥ 1,380
T25H	6.35	25	5	10	¥ 1,380
T27H	6.35	25	6	10	¥ 1,380
T30H	6.35	25	6	10	¥ 1,380

⚠ ※ イジリ止めトルクス® ビットは、構造上、耐荷重性が低くなっております。
安全に正しくお使いください。


128H ヘックスビット





128H (mm)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3	8	32	11	10	¥ 740
4	8	32	11	10	¥ 740
5	8	32	12	10	¥ 740
6	8	32	12	10	¥ 740
8	8	32	13	10	¥ 740


128T トルクス® ビット






128T.32 (T)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
T10	8	32	9	10	¥ 1,330
T15	8	32	9	10	¥ 1,330
T20	8	32	9	10	¥ 1,330
T25	8	32	10	10	¥ 1,330
T27	8	32	10	10	¥ 1,330
T30	8	32	11	10	¥ 1,330


101A アダプター





101A	D (mm)	S (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
	8	6.35	20	8	10	¥ 830

1202 セット



1202　15ヶ組/重量420g
メタルケース: W190×H60×T30mm　希望小売価格 ¥ 19,600


ビット	アクセサリ
101P プラスビット 1, 2, 3	138
101S マイナスビット 1×7	
101B ボールポイントヘックスビット 3, 4, 5, 6	
101T トルクス® ビット T10, T15, T20, T25, T27, T30	

2254M セット




2254M　12ヶ組/重量450g
メタルケース: W160×H100×T28mm　希望小売価格 ¥ 15,000

ビット	アクセサリ
101P プラスビット 1, 2, 3	102NA-1/4×5/16
101S マイナスビット 1×7, 1.2×7	2769F
101H ヘックスビット 3, 4, 5	101A
	2137




TORX® (トルクス®) はCAMCAR Innovations®の登録商標です。

3131 タップホルダー




タップホルダー
紹介動画



3131	差込角	適合タップ	4角幅 (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
M 2.6	3/8" 9.5mm	M1～M2.6	2.5	7	18	40	47	10	￥2,200
M 3		M 3	3.2	8.5	18	40	47	10	￥2,200
M 4		M 4	4	10	18	40	47	10	￥2,200
M 5		M 5	4.5	10.5	18	40	48	10	￥2,200
M 6		M 6	4.5	11	18	40	48	10	￥2,200
M 8		M 8	5	11.5	18	40	48	10	￥2,200
M10		M10	5.5	12.5	18	40	49	10	￥2,200
M12		M12	6.5	14.5	18	40	49	10	￥2,200
M14		M14	8	16.5	18	40	49	10	￥2,200
M16		M16	10	18.5	18	40	49	10	￥2,850

160K タップハンドル





	差込角	C (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
160K	3/8"	10	220	126	1	￥4,340
160K-1/2	1/2"	10	220	136	1	￥5,040

特長

■タップをワンタッチで装着！
■手廻しができるローレット加工！
■タップハンドルとの組み合わせで素早い作業！
■JIS B4430メートルネジ用ハンドタップ対応



3260 タップホルダーセット
3261 タップホルダーセット



3260 10ヶ組/重量1,050g
メタルケース：W240×H100×T32mm 希望小売価格 ￥23,600


ソケット	アクセサリ
3131 タップホルダー M2.6, M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12	**160K** **3760-125**

3261 10ヶ組/重量1,050g
メタルケース：W240×H100×T32mm 希望小売価格 ￥23,600

ソケット	アクセサリ
3131 タップホルダー M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14	**160K** **3760-125**

3131A
4131A
アジャスタブルタップホルダー PATENTED





3131A	差込角	推奨適合タップ	推奨4角幅	D₁ (mm)	D₂ (mm)	L(最短) (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1	3/8" 9.5mm	M1～M6	2.5～4.5	20.5	22	42	85	5	￥5,350
2		M5～M12	4.5～6.5	26.5	23.5	48	140	5	￥6,120


4131A	差込角	推奨適合タップ	推奨4角幅	D₁ (mm)	D₂ (mm)	L(最短) (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3	1/2"	M10～M20	5.5～12	38.2	33	69	400	2	￥8,800





3132
4132
ダイスホルダー





3132	差込角	D (mm)	H₁ (mm)	H₂ (mm)	L (mm)	d (mm)	A (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
20	3/8"	28	7	17	60	8	45	130	5	￥4,580

4132	差込角	D (mm)	H₁ (mm)	H₂ (mm)	L (mm)	d (mm)	A (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
25	1/2" 12.7mm	34	9	22	60	14	40	170	2	￥5,100
38		48	13	24	80	18	60	315	2	￥8,340
50		60	16	27	105	30	85	740	2	￥13,900

■JIS B4451/ISO 2568 規格 ねじ切り丸ダイス対応

ドライバー


Screwdrivers



167M・167A
(ミリサイズ)(インチサイズ)

ソケットドライバー







167M (mm)	D (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3	5.8	3	25	125	225	62	6	￥1,460
3.5	5.8	3	25	125	225	62	6	￥1,460
4	6.7	3.5	25	125	225	64	6	￥1,460
4.5	7.2	4.5	25	125	225	65	6	￥1,460
5	7.8	5	25	125	225	66	6	￥1,460
5.5	8.4	5.5	25	125	225	68	6	￥1,460
6	9.1	6	25	125	225	70	6	￥1,460
7	10.9	6.5	25	125	235	101	6	￥1,500
8	12	7	25	125	235	103	6	￥1,500
9	13.2	7.5	25	125	235	107	6	￥1,500
10	14.5	8	25	125	235	111	6	￥1,500
11	15.9	8.5	25	125	245	155	6	￥1,610
12	16.8	9	25	125	245	161	6	￥1,610
13	18.2	9.5	25	125	245	167	6	￥1,610
14	19.2	11	25	125	245	178	6	￥1,720


167A (inch)	D (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1/4	9.1	6	25	125	225	70	6	￥1,660

167C (2B)

差替ナットグリップソケットドライバー



ナットグリップ紹介動画



167C(2B) (mm)	D (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
7(2B)	11.5	4	38	122	235	120	6	￥2,670
8(2B)	12.3	5	38	122	235	125	6	￥2,670
10(2B)	14.2	6	38	122	235	130	6	￥2,990
12(2B)	17.3	7	38	122	235	135	6	￥2,990


167C/3-2B 4ヶ組/重量280g
ビニールパック 希望小売価格 ￥6,870

ソケットドライバー
シャンク部:7, 8, 10
グリップ部:167C-GRIP


167C-G14FL

フレキシブルビットドライバー





両頭ビットや、
電動ドライバー用先端工具
各種が駆動できます。




	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
167C-G14FL	12	125	238	110	6	￥3,690

168H-B

ボールポイントヘックスドライバー



168H (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3B	80	150	25	6	￥1,190
4B	125	225	60	6	￥1,440
5B	125	235	85	6	￥1,710
6B	125	245	150	6	￥1,840
7B	125	245	151	6	￥1,840
8B	125	245	153	6	￥1,840




※ ボールポイントヘックスドライバーは、その使用目的上、耐荷重性が低くなっております。
安全に正しくお使いください。

168T (TH)

トルクス® ドライバー (イジリ止め)




168T (TH)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
T10H	80	150	25	6	￥1,380
T15H	80	150	25	6	￥1,380
T20H	125	225	60	6	￥1,380
T25H	125	225	60	6	￥1,380
T27H	125	235	90	6	￥1,730
T30H	125	235	92	6	￥1,730
T40H	125	245	153	6	￥1,930




※トルクス® ドライバー (イジリ止め) は、構造上、耐荷重性が低くなっております。
安全に正しくお使いください。

168P (PZ)

ドライバー





168P (PZ)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
PZ1	75	175	78	6	￥1,210
PZ2	100	210	129	6	￥1,440
PZ3	150	270	203	6	￥1,980



TORX® (トルクス®) はCAMCAR Innovations®の登録商標です。

166P 貫通ドライバー
166S 貫通ドライバー





166P (PH)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1	75	175	78	6	¥ 920
2	100	210	129	6	¥ 1,120
2 (150)	150	260	143	6	¥ 1,460
3	150	270	203	6	¥ 1,510

166S	T×W (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
5	1.0×5.5	75	175	78	6	¥ 920
6	1.2×6.5	100	210	129	6	¥ 1,120
6 (150)	1.2×6.5	150	260	143	6	¥ 1,460
8	1.2×8	150	270	203	6	¥ 1,510

166PS/6 貫通ドライバーセット



166PS/6 6ヶ組/重量885g
紙箱:W280×H115×T40mm 希望小売価格 ￥7,090

スクリュードライバー
- **166P** プラスドライバー 1, 2, 3
- **166S** マイナスドライバー 5, 6, 8


PK166PS/6 貫通ドライバーセット



PK166PS/6 6ヶ組/重量950g
プラスチックトレイ 希望小売価格 ￥8,080


スクリュードライバー
- **166P** プラスドライバー 1, 2, 3
- **166S** マイナスドライバー 5, 6, 8

168P ドライバー
168S ドライバー





168S



168P (PH)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1	75	175	59	6	￥ 820
2	100	210	86	6	￥ 940
2 (150)	150	260	100	6	￥ 1,270
2 (200)	200	310	111	6	￥ 1,300
2 (300)	300	410	133	6	￥ 1,380
3	150	270	150	6	￥ 1,320

168S	T×W (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
5	1.0×5.5	75	175	59	6	￥ 820
6	1.2×6.5	100	210	86	6	￥ 940
6 (150)	1.2×6.5	150	260	100	6	￥ 1,270
6 (200)	1.2×6.5	200	310	111	6	￥ 1,300
6 (300)	1.2×6.5	300	410	133	6	￥ 1,380
8	1.2×8	150	270	150	6	￥ 1,320

168PS/6 ドライバーセット



168PS/6	6ヶ組/重量660g
紙箱:W280×H115×T40mm	希望小売価格 ￥ 6,150

スクリュードライバー

- **168P** プラスドライバー 1, 2, 3
- **168S** マイナスドライバー 5, 6, 8

PK168PS/6 ドライバーセット




PK168PS/6	6ヶ組/重量720g
プラスチックトレイ	希望小売価格 ￥ 7,150

スクリュードライバー

- **168P** プラスドライバー 1, 2, 3
- **168S** マイナスドライバー 5, 6, 8


168CS 差替ドライバー（スタッビータイプ）





168CS	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
2×6	22	86	46	6	￥ 1,090

168C 差替ドライバー






168C	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
2×6	100	210	108	6	￥ 1,270
2×6(150)	150	260	120	6	￥ 1,690
2×6(200)	200	310	133	6	￥ 1,730

2769N-150・-220　スピンタイプハンドル ⚠






2769N	差込角	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
150	1/4" 6.35mm	50	150	73	2	￥1,910
220		120	220	100	2	￥2,030

2769NWF-150・-220　オフセットスピンタイプハンドル ⚠


Wobble-Fix
オフセットヘッド

オフセットエクステンションバー紹介動画





オフセットスピンタイプハンドル
ソケットを軽く差し込み、コチッと音がすれば上下左右15度までフレキシブルに首を振り、さらにグッと押し込めば従来のエクステンションバーと同じ直線的な動きをする二段活用タイプです




2769NWF	差込角	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
150	1/4" 6.35mm	50	150	73	2	￥2,290
220		120	220	100	2	￥2,440



⚠ ※ プラスチック柄は絶縁のため付けられたのではありません。通電状態で使用しないでください。
また、熱に弱いのでご注意ください。

3769N-160・-230　スピンタイプハンドル ⚠






3769N	差込角	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
160	3/8" 9.5mm	50	160	110	2	￥2,170
230		120	230	135	2	￥2,380

3769NWF-160・-230　オフセットスピンタイプハンドル ⚠

Wobble-Fix
オフセットヘッド

オフセットエクステンションバー紹介動画





3769NWF	差込角	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
160	3/8" 9.5mm	50	160	110	2	￥2,600
230		120	230	135	2	￥2,860

インパクトソケット

Impact Sockets

1/4"（6.35mm）
3/8"（9.5mm）
1/2"（12.7mm）
5/8"（15.9mm）
3/4"（19mm）
1"（25.4mm）
1-1/2"（38.1mm）
2-1/2"（63.5mm）
3-1/2"（88.9mm）



インパクトソケット		差込角														
		1/4"(6.35mm)SQ.			3/8"(9.5mm)SQ.			1/2"(12.7mm)SQ.			5/8"(15.9mm)SQ.			3/4"(19mm)SQ.		
		品番	規格	ページ	品番	規格	ページ	品番	規格	ページ	品番	規格	ページ	品番	規格	ページ
スタンダードソケット	6角	12400M 12400A	mm inch	190 190	13400M 13400A	mm inch	193 193	14400M 14400A	mm inch	207 207	15400M 15400A	mm inch	226 226	16400M 16400A	mm inch	228 228
	6角(薄肉)				13401M 13401A	mm inch	194 194	14401M 14401A	mm inch	208 208				16401M 16401A	mm inch	229 229
	6角(マグネット付)	12400MG 12400AG	mm inch	190 190	13400MG 13400AG	mm inch	193 193	14400MG	mm	209						
	12角				13405M 13405A	mm inch	193 193	14405M 14405A	mm inch	207 207				16405M 16405A	mm inch	228 228
	12角(薄肉)				13406M 13406A	mm inch	194 194	14406M 14406A	mm inch	208 208						
	サーフェイス	12410M	mm	190	13410M	mm	195	14410M	mm	209	15410M	mm	226	16410M	mm	229
	パスファインダー	12465M	mm	191	13465M	mm	195	14465M	mm	210						
	TORX® (E)	12425	TORX®	191	13425 13425EG	TORX® TORX®	195 195	14425	TORX®	210				16425	TORX®	230
	TORXplus® (EP)				13425-EPL	TORXplus®	195	14425-EPL	TORXplus®	211				16425-EPL	TORXplus®	230
	TORXplus® (EPR)				13425-EPRL	TORXplus®	195									
	LH-S				13401LH	LH-STIX®	196	14401LH	LH-STIX®	211						
	セルフタッピング	12460M 12460A	mm inch	191 191	13460M 13460A	mm inch	196 196									
	セルフタッピング (マグネット付)	12460MG 12460AG	mm inch	191 191	13460MG 13460AG	mm inch	196 196									
	2重4角							14415M	mm	210						
	ウエルドナット				13400-WN		196	14400-WN		210						
ショートソケット	6角(薄肉)				13401MS	mm	194	14401MS	mm	209						
セミディープソケット	6角(薄肉)				13301X	mm	197	14301X	mm	212				16301X	mm	230
	6角 (スライドマグネット付)				13300XG	mm	197									
ディープソケット	6角	12300M	mm	192	13300M 13300A	mm inch	197 197	14300M 14300A	mm inch	212 212	15300M	mm	227	16300M 16300A	mm inch	231 231
	6角(薄肉)				13301M 13301A	mm inch	198 198	14301M 14301A	mm inch	213 213				16301M 16301A	mm inch	231 231
	6角 (スライドマグネット付)	12300G	mm	192	13300G	mm	198	14300G	mm	214						
	12角				13305M	mm	198	14305M	mm	213				16305M	mm	232
	12角(薄肉)				13306M	mm	198	14306M	mm	213						
	サーフェイス				13310M	mm	198	14310M	mm	214	15310M	mm	227	16310M	mm	232
	パスファインダー	12365M	mm	192	13365M	mm	199	14365M	mm	214						
	TORX® (E)				13325	TORX®	199	14325	TORX®	214				16325	TORX®	232
エクステンションソケット	6角				13145M	mm	204	14145M	mm	220						
	6角(マグネット付)				13145MG	mm	204	14145MG	mm	220						
	12角				13145M(12P)	mm	204									
ユニバーサルソケット	6角				13440M 13440A	mm inch	199 199	14440M 14440A	mm inch	215 215						
	6角 (エクステンション)				13146M	mm	205	14146M	mm	221						
	TORX® (E)				13440T	TORX®	199									
ビットソケット	ヘックス				13012M	mm	200	14012M	mm	215						
	TORX® (T)				13025	TORX®	200	14025	TORX®	215						
ビットソケット (ビット交換式)	ヘックス				13134M	mm	202	14134M	mm	216				16106-16 16107-22	mm mm	233 235
	TORX® (T)				13134T(T)	TORX®	201	14134T(T)	TORX®	216				16106-16(T)	TORX®	233
	TORXplus® (IP)				13134T(IP)	TORXplus®	201	14134T(IP)	TORXplus®	216						
	XZN (3重4角)				13134X(XZN)	XZN	201	14134X(XZN)	XZN	216				16106-16(XZN)	XZN	233
ユニバーサルビットソケット	ヘックス				13430M	mm	199									
	ヘックス (エクステンション)				13147M	mm	205	14147M	mm	221						
エクステンションバー		12760		192	13760		205	14760		222				16760		235
ユニバーサルジョイント		12770		192	13770 13771 13772		206 206 206	14770 14771 14772		223 223 223	15770		227	16770 16771		236 236
アダプター		12233A		192	13322A 13344A 13333WA		206 206 206	14433A 14455A 14466A 14444WA		223 223 223 222	15544A 15566A		227 227	16644A 16655A 16688A		236 236 236
ロッキングアダプター		12222AL		192	13333AL		205	14444AL 14466AL		222 222	15555AL		227	16666AL 16644AL		236 236

Koken TOOL CO., LTD.

インパクトソケット		差込角 1"(25.4mm)SQ. 品番	規格	ページ	1.1/2"(38.1mm)SQ. 品番	規格	ページ	2.1/2"(63.5mm)SQ. 品番	規格	ページ	3.1/2"(88.9mm)SQ. 品番	規格	ページ
スタンダードソケット	6角	18400M 18400A	mm inch	238 238	17400M 17400A	mm inch	248 248	19400M 19400A	mm inch	252 252	10400M 10400A	mm inch	254 254
	6角(薄肉)	18401M 18401A	mm inch	239 239									
	MG 6角(マグネット付)												
	12角	18405M 18405A	mm inch	239 239	17405M 17405A	mm inch	249 249						
	12角(薄肉)												
	サーフェイス	18410M	mm	240									
	パスファインダー												
	TORX® (E)												
	TORXplus® (EP)												
	TORXplus® (EPR)												
	LH-S												
	セルフタッピング												
	MG セルフタッピング (マグネット付)												
	2重4角												
	ウエルドナット												
ショートソケット	6角(薄肉)												
セミディープソケット	6角(薄肉)	18301X	mm	241									
	MG 6角 (スライドマグネット付)												
ディープソケット	6角	18300M 18300A	mm inch	241 241	17300M 17300A	mm inch	249 249	19300M	mm	253			
	6角(薄肉)	18301M 18301A	mm inch	242 242									
	MG 6角 (スライドマグネット付)												
	12角												
	12角(薄肉)												
	サーフェイス	18310M	mm	242									
	パスファインダー												
	TORX® (E)												
エクステンションソケット	6角	18104M	mm	240									
	MG 6角(マグネット付)												
	12角												
ユニバーサルソケット	6角												
	6角 (エクステンション)												
	TORX® (E)												
ビットソケット	ヘックス												
	TORX® (T)												
ビットソケット (ビット交換式)	ヘックス	18106-16 18107-22 18108-32	mm mm mm	243 245 246	17108-32	mm	250						
	TORX® (T)	18106-16(T)	TORX®	243									
	TORXplus® (IP)												
	XZN (3重4角)	18106-16(XZN)	XZN	243									
ユニバーサルビットソケット	ヘックス												
	ヘックス (エクステンション)												
エクステンションバー		18760		246	17760		251	19760		253			
ユニバーサルジョイント		18770 18771		247 247	17770		251	19770		253			
アダプター		18866A 18877A		247 247	17788A 17799A		251 251	19977A		253	10099A		254
ロッキングアダプター		18888AL		247									


12400M・12400A

（ミリサイズ）（インチサイズ）

6角ソケット

フラットドライブ
紹介動画





12400M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
4	7.5	13	4	23	14	10	＊1	￥ 990
4.5	8.1	13	4	23	14	10	＊1	￥ 990
5	8.8	13	4	23	14	10	＊1	￥ 990
5.5	9.4	13	4	23	14	10	＊1	￥ 990
6	10	13	5	23	14	10	＊1	￥ 990
7	11.3	13	5	23	14	10	＊1	￥ 990
8	12.5	13	6	23	14	10	＊1	￥ 1,040
9	13.8	13	7	23	14	10	＊1	￥ 1,040
10	15	13	7	23	15	10	＊1	￥ 1,090
11	16.3	13	8	23	18	10	＊1	￥ 1,090
12	17.5	13	8	23	19	10	＊1	￥ 1,090
13	18.8	13	8	23	19	10	＊1	￥ 1,130
14	20	13	9	23	20	10	＊1	￥ 1,170

12400A (inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
3/16	8.1	13	4	23	14	10	＊1	￥ 1,130
7/32	9.4	13	4	23	14	10	＊1	￥ 1,130
1/4	10	13	5	23	14	10	＊1	￥ 1,130
9/32	11.3	13	5	23	14	10	＊1	￥ 1,130
5/16	12.5	13	6	23	14	10	＊1	￥ 1,190
11/32	13.8	13	7	23	14	10	＊1	￥ 1,190
3/8	15	13	7	23	15	10	＊1	￥ 1,230
7/16	16.3	13	8	23	18	10	＊1	￥ 1,230
1/2	18.8	13	8	23	19	10	＊1	￥ 1,280
9/16	20	13	9	23	20	10	＊1	￥ 1,330


＊1 ピン・Oリング=A21・B21に対応 詳しくはP261

12400MG・12400AG

（ミリサイズ）（インチサイズ）

MG 6角ソケット（マグネット付）





12400MG (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
4	7.5	13	2.1	23	12	10	＊1	￥ 1,840
4.5	8.1	13	2.1	23	13	10	＊1	￥ 1,840
5	8.8	13	2.1	23	15	10	＊1	￥ 1,840
5.5	9.4	13	2.1	23	15	10	＊1	￥ 1,840
6	10	13	2.4	23	16	10	＊1	￥ 1,840
7	11.3	13	2.8	23	16	10	＊1	￥ 1,840
8	12.5	13	3.5	23	17	10	＊1	￥ 2,150
9	13.8	13	3.8	23	18	10	＊1	￥ 2,150
10	15	13	4.2	23	18	10	＊1	￥ 2,470
11	16.3	13	4.9	23	21	10	＊1	￥ 2,470
12	17.5	13	5.6	25	21	10	＊1	￥ 2,470
13	18.8	13	6	25	21	10	＊1	￥ 2,570
14	20	13	6.4	25	20	10	＊1	￥ 2,960


12400AG (inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
3/16	8.1	13	2.1	23	13	10	＊1	￥ 2,070
1/4	10	13	2.4	23	16	10	＊1	￥ 2,070
5/16	12.5	13	3.5	23	17	10	＊1	￥ 2,420
11/32	13.8	13	3.8	23	18	10	＊1	￥ 2,420
3/8	15	13	4.2	23	18	10	＊1	￥ 2,800
7/16	16.3	13	4.9	23	21	10	＊1	￥ 2,800
1/2	18.8	13	6	25	21	10	＊1	￥ 2,900
9/16	20	13	6.4	25	20	10	＊1	￥ 3,330

＊1 ピン・Oリング=A21・B21に対応 詳しくはP261

12410M

サーフェイスソケット






サーフェイスドライブ
紹介動画

12410M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
6	10	13	5	23	14	10	＊1	￥ 1,040
7	11.3	13	5	23	15	10	＊1	￥ 1,040
8	12.5	13	6	23	15	10	＊1	￥ 1,130
9	13.8	13	7	23	14	10	＊1	￥ 1,130
10	15	13	7	23	14	10	＊1	￥ 1,160
11	16.3	13	8	23	17	10	＊1	￥ 1,160
12	17.5	13	8	23	19	10	＊1	￥ 1,160
13	18.8	13	8	23	19	10	＊1	￥ 1,190

＊1 ピン・Oリング=A21・B21に対応 詳しくはP261

12465M パスファインダーソケット






12465M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
10	15	13	8	23	17	10	＊1	￥1,440
11	16.3	13	8	23	18	10	＊1	￥1,440
12	17.5	13	9	23	18	10	＊1	￥1,440
13	18.8	13	9	23	20	10	＊1	￥1,440

＊1 ピン・Oリング=A21・B21に対応 詳しくはP261

パスファインダー紹介動画

12425 トルクス® ソケット






12425 (E)	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
E 4	6.6	13	4.6	23	14	10	＊1	￥1,380
E 5	7.7	13	5.2	23	15	10	＊1	￥1,380
E 6	8.7	13	5.4	23	15	10	＊1	￥1,380
E 7	9.2	13	6.6	23	15	10	＊1	￥1,380
E 8	9.7	13	7	23	15	10	＊1	￥1,380
E10	12.2	13	8.2	23	15	10	＊1	￥1,430

＊1 ピン・Oリング=A21・B21に対応 詳しくはP261


TORX® (E)



E	E4	E5	E6	E7	E8	E10	E11	E12	E14	E16	E18	E20	E22	E24	E26	E28	E30	E32
S1 (ref. mm)	3.7	4.6	5.6	6.1	7.4	9.3	9.9	11.0	12.8	14.6	16.5	18.3	20.1	22.0	23.7	25.5	27.3	29.0
S2 (ref. mm)	2.7	3.3	4.0	4.3	5.3	6.8	7.1	7.9	9.2	10.5	11.9	13.2	14.8	15.7	17.5	18.3	20.0	21.3

12460M・12460A セルフタッピングスクリュー用ソケット

（ミリサイズ）（インチサイズ）






12460M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
5.5	9.7	13	4	23	15	10	＊1	￥1,910
6	10.3	13	5	23	15	10	＊1	￥1,910
7	11.6	13	5	23	16	10	＊1	￥1,910
8	12.8	13	6	23	16	10	＊1	￥1,940
10	15.3	13	7	23	19	10	＊1	￥1,940
13	19.1	13	8	23	23	10	＊1	￥2,050

12460A (inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
1/4	10.3	13	5	23	15	10	＊1	￥2,170
5/16	12.8	13	6	23	16	10	＊1	￥2,200
3/8	15.3	13	7	23	19	10	＊1	￥2,200
1/2	19.1	13	8	23	23	10	＊1	￥2,330

＊1 ピン・Oリング=A21・B21に対応 詳しくはP261

12460MG・12460AG セルフタッピングスクリュー用ソケット（マグネット付）

（ミリサイズ）（インチサイズ）






12460MG (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
5.5	9.7	13	2.1	23	16	10	＊1	￥2,400
6	10.3	13	2.4	23	16	10	＊1	￥2,400
7	11.6	13	2.8	23	16	10	＊1	￥2,400
8	12.8	13	3.5	25	18	10	＊1	￥2,690
10	15.3	13	4.2	28	29	10	＊1	￥2,690
12	17.9	13	8	30	41	10	＊1	￥2,690
13	19.1	13	6	30	46	10	＊1	￥3,030
14	20	13	6.4	30	48	10	＊1	￥3,030

12460AG (inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
1/4	10.3	13	2.4	23	16	10	＊1	￥2,730
5/16	12.8	13	3.5	25	18	10	＊1	￥3,060
3/8	15.3	13	4.2	28	29	10	＊1	￥3,060
7/16	16.6	13	4.9	29	38	10	＊1	￥3,060
1/2	19.1	13	6	30	46	10	＊1	￥3,420

＊1 ピン・Oリング=A21・B21に対応 詳しくはP261

12300M 6角ディープソケット






12300M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
6	10	13	7	38	48	26	10	＊1	￥1,760
7	11.3	13	7	38	48	30	10	＊1	￥1,760
8	12.5	13	8	38	48	32	10	＊1	￥1,760
10	15	13	10	37	48	34	10	＊1	￥1,800
11	16.3	13	11	37	48	46	10	＊1	￥1,800
12	17.5	13	12	37	48	49	10	＊1	￥1,800
13	18.8	13	13	37	48	52	10	＊1	￥1,890
14	20	13	14	36	48	57	10	＊1	￥1,890

＊1 ピン・Oリング＝A21・B21に対応 詳しくはP261

12365M パスファインダーディープソケット

パスファインダー紹介動画






12365M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
10	15	13	8	37	48	34	10	＊1	￥2,170
11	16.3	13	8	37	48	46	10	＊1	￥2,170
12	17.5	13	9	37	48	49	10	＊1	￥2,170
13	18.8	13	9	37	48	52	10	＊1	￥2,170

＊1 ピン・Oリング＝A21・B21に対応 詳しくはP261

12300G 6角ディープソケット（スライドマグネット付）

スライドマグネット紹介動画





12300G (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
New 7	11.3	13	3.5	25	48	30	10	＊1	￥3,160
8	12.5	13	4	22	48	32	10	＊1	￥3,160
10	15	13	4.5	20.5	48	34	10	＊1	￥3,240
12	17.5	13	6	24.5	48	49	10	＊1	￥3,240
13	18.8	13	6.5	23	48	52	10	＊1	￥3,390
14	20	13	7	21	48	57	10	＊1	￥3,390

＊1 ピン・Oリング＝A21・B21に対応 詳しくはP261

12760 エクステンションバー





12760	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
55	13	55	26	10	＊1	￥2,520
75	13	75	45	10	＊1	￥2,520
100	13	100	50	10	＊1	￥2,520

＊1 ピン・Oリング＝A21・B21に対応 詳しくはP261


12760-B	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
55B	13	55	26	10	＊1	￥2,520
75B	13	75	45	10	＊1	￥2,520
100B	13	100	50	10	＊1	￥2,520

＊1 ピン・Oリング＝A21・B21に対応 詳しくはP261


12222AL ロッキングアダプター

ロッキングアダプター紹介動画





ロッキングアダプター




	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
12222AL	35	30	10	＊1	￥5,270


＊1 ピン・Oリング＝A21・B21に対応 詳しくはP261

※ スライドチャック部を保持したまま回転させないでください。
摩擦により発熱したり、摩耗により分解することがあります。

12770 ユニバーサルジョイント








	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
12770	39	30	10	＊1	￥5,950
12770-B	39	30	10	＊1	￥5,950

＊1 ピン・Oリング＝A21・B21に対応 詳しくはP261

12233A アダプター





	凹 (sq.)	凸 (sq.)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
12233A	1/4" 6.35mm	3/8" 9.5mm	22	15	10	＊1	￥2,400
12233A-B			22	15	10	＊1	￥2,400

＊1 ピン・Oリング＝A21・B21に対応 詳しくはP261



-Bタイプは凸側ボールロック式

ソケットを完全に固定したい場合は通常の貫通穴タイプを使用し、
CリングやOリング/ピン等の固定具を用いて固定してください。


フラットドライブ紹介動画

13400M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
6	10.8	19	5	32	40	10	＊1	￥1,190
7	12	19	5	32	40	10	＊1	￥1,190
8	13.3	19	6	32	40	10	＊1	￥1,190
9	14.5	19	7	32	40	10	＊1	￥1,190
10	15.8	19	7	32	40	10	＊1	￥1,230
11	17	19	8	32	41	10	＊1	￥1,230
12	18.3	19	9	32	43	10	＊1	￥1,230
13	19.5	22	10	32	56	10	＊2	￥1,230
14	20.8	22	10	32	56	10	＊2	￥1,230
15	22	22	11	32	56	10	＊2	￥1,320
16	23.3	22	11	32	57	10	＊2	￥1,320
17	24.5	22	12	32	60	10	＊2	￥1,320
18	25.8	22	12	32	62	10	＊2	￥1,400
19	27	22	12	32	67	10	＊2	￥1,400
20	28.3	22	12	32	70	10	＊2	￥1,700
21	29.5	22	12	32	71	10	＊2	￥1,610
22	30.8	22	13	32	72	10	＊2	￥1,610
23	32	22	13	32	75	10	＊2	￥1,730
24	33.3	22	13	32	78	10	＊2	￥1,730

＊1 Cリング=C31/ピン・Oリング=A31・B31に対応
＊2 Cリング=C32/ピン・Oリング=A32・B32に対応
詳しくはP260～261

13400M・13400A
（ミリサイズ） （インチサイズ）

6角ソケット






13400A (inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
1/4	10.8	19	5	32	40	10	＊1	￥1,340
5/16	13.3	19	6	32	40	10	＊1	￥1,340
3/8	15.8	19	7	32	40	10	＊1	￥1,360
7/16	17	19	8	32	41	10	＊1	￥1,360
1/2	19.5	22	10	32	56	10	＊2	￥1,360
9/16	20.8	22	10	32	56	10	＊2	￥1,360
5/8	23.3	22	11	32	57	10	＊2	￥1,470
11/16	24.5	22	12	32	60	10	＊2	￥1,560
3/4	27	22	12	32	67	10	＊2	￥1,560
13/16	29.5	22	12	32	71	10	＊2	￥1,790
7/8	30.8	22	13	32	72	10	＊2	￥1,790

＊1 Cリング=C31/ピン・Oリング=A31・B31に対応
＊2 Cリング=C32/ピン・Oリング=A32・B32に対応
詳しくはP260～261

13405M・13405A
（ミリサイズ） （インチサイズ）

12角ソケット





13405M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
8	13.3	19	6	32	40	10	＊1	￥1,340
10	15.8	19	7	32	40	10	＊1	￥1,410
11	17	19	8	32	41	10	＊1	￥1,410
12	18.3	19	9	32	43	10	＊1	￥1,410
13	19.5	22	10	32	56	10	＊2	￥1,480
14	20.8	22	10	32	56	10	＊2	￥1,480
15	22	22	11	32	56	10	＊2	￥1,580
16	23.3	22	11	32	57	10	＊2	￥1,580
17	24.5	22	12	32	60	10	＊2	￥1,580
18	25.8	22	12	32	62	10	＊2	￥1,690
19	27	22	12	32	67	10	＊2	￥1,690


＊1 Cリング=C31/ピン・Oリング=A31・B31に対応
＊2 Cリング=C32/ピン・Oリング=A32・B32に対応
詳しくはP260～261

13405A (inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
1/4	10.8	19	5	32	40	10	＊1	￥1,610
5/16	13.3	19	6	32	40	10	＊1	￥1,610
3/8	15.8	19	7	32	40	10	＊1	￥1,640
7/16	17	19	8	32	41	10	＊1	￥1,640
1/2	19.5	22	10	32	56	10	＊2	￥1,640
9/16	20.8	22	10	32	56	10	＊2	￥1,640
5/8	23.3	22	11	32	57	10	＊2	￥1,750
11/16	24.5	22	12	32	60	10	＊2	￥1,880
3/4	27	22	12	32	67	10	＊2	￥1,880
13/16	29.5	22	12	32	71	10	＊2	￥2,160
7/8	30.8	22	13	32	72	10	＊2	￥2,160

＊1 Cリング=C31/ピン・Oリング=A31・B31に対応
＊2 Cリング=C32/ピン・Oリング=A32・B32に対応
詳しくはP260～261

13400MG・13400AG
（ミリサイズ） （インチサイズ）

MG 6角ソケット（マグネット付）





13400MG (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
6	10.8	19	2.4	32	46	10	＊1	￥2,590
7	12	19	2.8	32	45	10	＊1	￥2,590
8	13.3	19	3.5	32	45	10	＊1	￥2,590
9	14.5	19	3.8	32	44	10	＊1	￥2,590
10	15.8	19	4.2	32	49	10	＊1	￥2,930
11	17	19	4.9	32	50	10	＊1	￥2,930
12	18.3	19	5.6	32	55	10	＊1	￥2,930
13	19.5	22	6	32	70	10	＊2	￥3,210
14	20.8	22	6.4	32	76	10	＊2	￥3,210
15	22	22	6.8	32	76	10	＊2	￥3,670
16	23.3	22	7	32	88	10	＊2	￥3,670
17	24.5	22	7.5	32	95	10	＊2	￥3,670
18	25.8	22	7.8	32	105	10	＊2	￥4,100
19	27	22	8	32	116	10	＊2	￥4,100
21	29.5	22	8	32	125	10	＊2	￥4,570
22	30.8	22	9.5	32	135	10	＊2	￥4,570

＊1 Cリング=C31/ピン・Oリング=A31・B31に対応
＊2 Cリング=C32/ピン・Oリング=A32・B32に対応
詳しくはP260～261


13400AG (inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
1/4	10.8	19	2.4	32	46	10	＊1	￥2,930
5/16	13.3	19	3.5	32	45	10	＊1	￥2,930
11/32	14.5	19	3.8	32	44	10	＊1	￥2,930
3/8	15.8	19	4.2	32	49	10	＊1	￥3,300
7/16	17	19	4.9	32	50	10	＊1	￥3,300
1/2	19.5	22	6	32	70	10	＊2	￥3,630
9/16	20.8	22	6.4	32	76	10	＊2	￥3,630
5/8	23.3	22	7	32	88	10	＊2	￥4,160
11/16	24.5	22	7.5	32	95	10	＊2	￥4,630
3/4	27	22	8	32	116	10	＊2	￥4,630

＊1 Cリング=C31/ピン・Oリング=A31・B31に対応
＊2 Cリング=C32/ピン・Oリング=A32・B32に対応
詳しくはP260～261

13401M・13401A
(ミリサイズ)　(インチサイズ)

6角ソケット（薄肉）





13401A (inch)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
1/4	9.8	18.5	5	32	28	10	*1	¥ 1,360
5/16	12.3	18.5	6	32	31	10	*1	¥ 1,360
3/8	14.8	18.5	7	32	34	10	*1	¥ 1,390
7/16	16	18.5	8	32	35	10	*1	¥ 1,390
1/2	18.5	21.5	10	32	43	10	*2	¥ 1,390
9/16	19.8	21.5	10	32	49	10	*2	¥ 1,390
5/8	22.3	21.5	11	32	51	10	*2	¥ 1,500
11/16	23.5	21.5	12	32	54	10	*2	¥ 1,580
3/4	26	21.5	12	32	60	10	*2	¥ 1,580
13/16	28.5	21.5	12	32	70	10	*2	¥ 1,820
7/8	29.8	21.5	13	32	73	10	*2	¥ 1,820

*1 Cリング=C31/ピン・Oリング=A31・B31に対応
*2 Cリング=C32/ピン・Oリング=A32・B32に対応
詳しくはP260～261

13401M (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
6	9.8	18.5	5	32	28	10	*1	¥ 1,190
7	11	18.5	5	32	30	10	*1	¥ 1,190
8	12.3	18.5	6	32	31	10	*1	¥ 1,190
9	13.5	18.5	7	32	32	10	*1	¥ 1,190
10	14.8	18.5	7	32	34	10	*1	¥ 1,230
11	16	18.5	8	32	35	10	*1	¥ 1,230
12	17.3	18.5	9	32	36	10	*1	¥ 1,230
13	18.5	21.5	10	32	43	10	*2	¥ 1,230
14	19.8	21.5	10	32	49	10	*2	¥ 1,230
15	21	21.5	11	32	49	10	*2	¥ 1,320
16	22.3	21.5	11	32	51	10	*2	¥ 1,320
17	23.5	21.5	12	32	54	10	*2	¥ 1,320
18	24.8	21.5	12	32	57	10	*2	¥ 1,400
19	26	21.5	12	32	60	10	*2	¥ 1,400
20	27.3	21.5	12	32	65	10	*2	¥ 1,700
21	28.5	21.5	12	32	70	10	*2	¥ 1,610
22	29.8	21.5	13	32	73	10	*2	¥ 1,610
23	31	21.5	13	32	73	10	*2	¥ 1,730
24	32.3	21.5	13	32	75	10	*2	¥ 1,730

*1 Cリング=C31/ピン・Oリング=A31・B31に対応
*2 Cリング=C32/ピン・Oリング=A32・B32に対応
詳しくはP260～261

RS13401M/9

6角ソケット（薄肉）　レールセット




RS13401M/9	9ヶ組/レール250mm	重量 (g)	希望小売 価格
8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22		505	¥ 12,100

13406M・13406A
(ミリサイズ)　(インチサイズ)

12角ソケット（薄肉）





13406A (inch)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
1/4	9.8	18.5	5	32	28	10	*1	¥ 1,360
5/16	12.3	18.5	6	32	31	10	*1	¥ 1,360
3/8	14.8	18.5	7	32	34	10	*1	¥ 1,390
7/16	16	18.5	8	32	35	10	*1	¥ 1,390
1/2	18.5	21.5	10	32	43	10	*2	¥ 1,390
9/16	19.8	21.5	10	32	49	10	*2	¥ 1,390
5/8	22.3	21.5	11	32	51	10	*2	¥ 1,500
11/16	23.5	21.5	12	32	54	10	*2	¥ 1,580
3/4	26	21.5	12	32	60	10	*2	¥ 1,580
13/16	28.5	21.5	12	32	70	10	*2	¥ 1,820
7/8	29.8	21.5	13	32	73	10	*2	¥ 1,820

*1 Cリング=C31/ピン・Oリング=A31・B31に対応
*2 Cリング=C32/ピン・Oリング=A32・B32に対応
詳しくはP260～261


13406M (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
6	9.8	18.5	5	32	28	10	*1	¥ 1,190
7	11	18.5	5	32	30	10	*1	¥ 1,190
8	12.3	18.5	6	32	31	10	*1	¥ 1,190
9	13.5	18.5	7	32	32	10	*1	¥ 1,190
10	14.8	18.5	7	32	34	10	*1	¥ 1,230
11	16	18.5	8	32	35	10	*1	¥ 1,230
12	17.3	18.5	9	32	36	10	*1	¥ 1,230
13	18.5	21.5	10	32	43	10	*2	¥ 1,230
14	19.8	21.5	10	32	49	10	*2	¥ 1,230
15	21	21.5	11	32	49	10	*2	¥ 1,320
16	22.3	21.5	11	32	51	10	*2	¥ 1,320
17	23.5	21.5	12	32	54	10	*2	¥ 1,320
18	24.8	21.5	12	32	57	10	*2	¥ 1,400
19	26	21.5	12	32	60	10	*2	¥ 1,400
20	27.3	21.5	12	32	65	10	*2	¥ 1,700
21	28.5	21.5	12	32	70	10	*2	¥ 1,610
22	29.8	21.5	13	32	73	10	*2	¥ 1,610
23	31	21.5	13	32	73	10	*2	¥ 1,730
24	32.3	21.5	13	32	75	10	*2	¥ 1,730

*1 Cリング=C31/ピン・Oリング=A31・B31に対応
*2 Cリング=C32/ピン・Oリング=A32・B32に対応
詳しくはP260～261

13401MS

6角ソケット（ショート）






13401MS (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
8	12.3	18.5	6	22	25	10	*1	¥ 1,910
10	14.8	18.5	6	22	25	10	*1	¥ 1,970
11	16	18.5	10	22	24	10	*1	¥ 1,970
12	17.3	18.5	10	22	20	10	*1	¥ 1,970
13	18.5	21.5	10	22	30	10	*2	¥ 1,970
14	19.8	21.5	10	22	30	10	*2	¥ 1,970
15	20.9	21.5	10	25	38	10	*2	¥ 2,100
16	22.3	21.5	10	25	39	10	*2	¥ 2,100
17	23.5	21.5	10	25	41	10	*2	¥ 2,100
18	24.8	21.5	10	25	43	10	*2	¥ 2,240
19	26	21.5	10	25	44	10	*2	¥ 2,240

*1 Cリング=C31/ピン・Oリング=A31・B31に対応
*2 Cリング=C32/ピン・Oリング=A32・B32に対応
詳しくはP260～261

RS13401MS/5


6角ソケット（ショート）　レールセット



RS13401MS/5	5ヶ組/レール150mm	重量 (g)	希望小売 価格
8, 10, 12, 13, 14		180	¥ 9,730

13410M サーフェイスソケット

サーフェイスドライブ紹介動画




13410M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
6	10.8	19	5	32	40	10	＊1	￥1,300
7	12	19	5	32	40	10	＊1	￥1,300
8	13.3	19	6	32	40	10	＊1	￥1,300
9	14.5	19	7	32	40	10	＊1	￥1,300
10	15.8	19	7	32	40	10	＊1	￥1,400
11	17	19	8	32	42	10	＊1	￥1,400
12	18.3	19	9	32	50	10	＊1	￥1,400
13	19.5	22	10	32	56	10	＊2	￥1,400
14	20.8	22	10	32	56	10	＊2	￥1,400
15	22	22	11	32	56	10	＊2	￥1,520
16	23.3	22	11	32	57	10	＊2	￥1,520
17	24.5	22	12	32	60	10	＊2	￥1,520
18	25.8	22	12	32	62	10	＊2	￥1,610
19	27	22	12	32	67	10	＊2	￥1,700
22	30.8	22	13	32	72	10	＊2	￥1,840

＊1 Cリング=C31/ピン・Oリング=A31・B31に対応
＊2 Cリング=C32/ピン・Oリング=A32・B32に対応 詳しくはP260～261

13465M パスファインダーソケット


パスファインダー紹介動画



13465M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
8	13.3	19	8	32	40	10	＊1	￥1,640
10	15.8	19	8	32	43	10	＊1	￥1,640
11	17	19	8	32	44	10	＊1	￥1,640
12	18.3	19	9	32	47	10	＊1	￥1,640
13	19.5	22	9	32	55	10	＊2	￥1,660
14	20.8	22	11	32	56	10	＊2	￥1,660
15	22	22	11	32	56	10	＊2	￥1,820
16	23.3	22	11	32	57	10	＊2	￥1,820
17	24.5	22	12	32	60	10	＊2	￥1,820
18	25.8	22	13	32	63	10	＊2	￥1,930
19	27	22	13	32	66	10	＊2	￥1,930

＊1 Cリング=C31/ピン・Oリング=A31・B31に対応
＊2 Cリング=C32/ピン・Oリング=A32・B32に対応 詳しくはP260～261


13425 トルクス® ソケット



13425 (E)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
E 4	9.7	19	4.6	32	44	10	＊1	￥1,550
E 5	10.2	19	5.2	32	43	10	＊1	￥1,550
E 6	10.7	19	5.4	32	44	10	＊1	￥1,550
E 7	11.2	19	6.6	32	44	10	＊1	￥1,550
E 8	11.7	19	7	32	44	10	＊1	￥1,780
E10	12.2	19	8.2	32	42	10	＊1	￥1,780
E11	13.2	19	8.7	32	43	10	＊1	￥1,980
E12	14.2	19	9.3	32	43	10	＊1	￥1,780
E14	17.2	19	10.6	32	44	10	＊1	￥1,780
E16	18.2	19	11.8	32	42	10	＊1	￥1,850

＊1 Cリング=C31/ピン・Oリング=A31・B31に対応 詳しくはP260～261


13425EG トルクス® ソケット（マグネット付）



13425EG (E)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
E 8	11.7	19	5	32	54	10	＊1	￥4,220
E10	12.2	19	5.5	32	52	10	＊1	￥4,220
E12	14.2	19	6.5	32	53	10	＊1	￥4,220
E14	17.2	19	7	32	54	10	＊1	￥4,220

＊1 Cリング=C31/ピン・Oリング=A31・B31に対応 詳しくはP260～261

13425-EPL トルクスプラス® ソケット



13425 (EPL)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
8EPL	11.7	19	5.2	32	44	10	＊1	￥2,160
10EPL	12.2	19	6.2	32	44	10	＊1	￥2,160
12EPL	14.2	19	7.2	32	44	10	＊1	￥2,160
14EPL	17.2	19	8.1	32	46	10	＊1	￥2,160
16EPL	18.2	19	9.2	32	41	10	＊1	￥2,370

＊1 Cリング=C31/ピン・Oリング=A31・B31に対応 詳しくはP260～261
※ EPLタイプのソケットは通常規格（EP）と低頭規格（EPL）の両規格のボルトに対応します。

13425（EPRL） イジリ止めトルクスプラス® ソケット



13425 (EPRL)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
New 10EPRL	12.2	19	6.2	32	44	10	＊1	￥2,160
New 12EPRL	14.2	19	7.2	32	44	10	＊1	￥2,160
New 14EPRL	17.2	19	8.1	32	46	10	＊1	￥2,160

＊1 Cリング=C31/ピン・Oリング=A31・B31に対応 詳しくはP260～261


TORX®（トルクス®）はCAMCAR Innovations®の登録商標です。
TORXplus®（トルクスプラス®）はCAMCAR Innovations®の登録商標です。

13460M・13460A

（ミリサイズ）（インチサイズ）

セルフタッピングスクリュー用ソケット





13460M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
6	11.4	19	5	32	43	10	＊1	￥2,180
7	12.8	19	5	32	44	10	＊1	￥2,180
8	14.1	19	6	32	44	10	＊1	￥2,180
10	16.6	19	7	32	45	10	＊1	￥2,220
12	19	19.2	9	32	48	10	＊2	￥2,220
13	20.3	22	10	32	60	10	＊2	￥2,310

13460A (inch)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
1/4	11.4	19	5	32	43	10	＊1	￥2,460
3/8	16.6	19	7	32	45	10	＊1	￥2,520
1/2	20.3	22	10	32	60	10	＊2	￥2,600


＊1 Cリング=C31/ピン・Oリング=A31・B31に対応
＊2 Cリング=C32/ピン・Oリング=A32・B32に対応 詳しくはP260～261

13460MG・13460AG

（ミリサイズ）（インチサイズ）

MG セルフタッピングスクリュー用ソケット（マグネット付）





13460MG (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
6	11.4	19	2.4	32	44	10	＊1	￥3,070
7	12.8	19	2.8	32	46	10	＊1	￥3,070
8	14.1	19	3.5	32	48	10	＊1	￥3,070
10	16.6	19	4.2	33	54	10	＊1	￥3,470
13	20.3	22	6	34	81	10	＊2	￥3,920


13460AG (inch)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
1/4	11.4	19	2.4	32	44	10	＊1	￥3,470
5/16	14.1	19	3.5	32	48	10	＊1	￥3,470
3/8	16.6	19	4.2	33	54	10	＊1	￥3,930
1/2	20.3	22	6	34	81	10	＊2	￥4,440

＊1 Cリング=C31/ピン・Oリング=A31・B31に対応
＊2 Cリング=C32/ピン・Oリング=A32・B32に対応 詳しくはP260～261

13401LH

LHSソケット






13401LH (LH-S)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
5S	11	19	5	32	32	10	＊1	￥1,570
6S	12.3	19	5.6	32	34	10	＊1	￥1,570
8S	16	19	6.8	32	36	10	＊1	￥1,720
10S	18.5	22	8	32	50	10	＊2	￥1,720
12S	22.3	22	9.2	32	58	10	＊2	￥1,850
14S	24.8	22	10.4	32	63	10	＊2	￥1,960
16S	28.5	22	11.6	32	77	10	＊2	￥2,240

＊1 Cリング=C31/ピン・Oリング=A31・B31に対応
＊2 Cリング=C32/ピン・Oリング=A32・B32に対応 詳しくはP260～261
※ LH-S用ソケットは低頭規格のLH-SS規格のボルトにも対応します。

LHSTIX® (LH-S)




LH-S		LH-5S	LH-6S	LH-8S	LH-10S	LH-12S	LH-14S	LH-16S
S₁	(ref. mm)	5.6	6.8	9.0	11.3	13.6	15.8	18.1
S₂	(ref. mm)	7.5	9.0	12.0	15.0	18.0	21.0	24.0

13400-WN

ウエルドナットソケット






13400	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
6WN	15.8	19	6	32	48	10	＊1	￥4,880
8WN	18.3	19	8	32	48	10	＊1	￥4,880
9WN	19.5	22	9	32	47	10	＊2	￥4,880
10WN	20.8	22	10	32	65	10	＊2	￥4,880
12WN	24.5	22	12	32	73	10	＊2	￥4,990
14WN	27	22	14	32	79	10	＊2	￥4,990
17WN	32	22	17	35	110	10	＊2	￥4,990

＊1 Cリング=C31/ピン・Oリング=A31・B31に対応
＊2 Cリング=C32/ピン・Oリング=A32・B32に対応 詳しくはP260～261

WN




WN		6WN	8WN	9WN	10WN	12WN	14WN	17WN
S	(ref. mm)	6	8	9	10	12	14	17

13301X　6角セミディープソケット(薄肉)

フラットドライブ紹介動画





13301X (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H₁ (mm)	H₂ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
7	11	18.5	7	36.5	50	40	10	＊1	¥ 1,580
8	12.3	18.5	8	36.5	50	40	10	＊1	¥ 1,580
10	14.8	18.5	10	36.5	50	46	10	＊1	¥ 1,580
11	16	18.5	11	36.5	50	49	10	＊1	¥ 1,580
12	17.3	18.5	12	36.5	50	53	10	＊1	¥ 1,580
13	18.5	21.5	13	36.5	50	67	10	＊2	¥ 1,690
14	19.8	21.5	14	36.5	50	70	10	＊2	¥ 1,690
15	21	21.5	15	35.5	50	75	10	＊2	¥ 1,690
16	22.3	21.5	16	35.5	50	78	10	＊2	¥ 1,690
17	23.5	21.5	17	35.5	50	82	10	＊2	¥ 1,690
18	24.8	21.5	18	34.5	50	86	10	＊2	¥ 1,690
19	26	21.5	19	34.5	50	93	10	＊2	¥ 1,930
21	28.5	21.5	21	34.5	50	104	10	＊2	¥ 2,000
22	29.8	21.5	22	33.5	50	110	10	＊2	¥ 2,000
23	31	21.5	23	33.5	50	115	10	＊2	¥ 2,090
24	32.3	21.5	24	32.5	50	120	10	＊2	¥ 2,090

＊1 Cリング=C31/ピン・Oリング=A31・B31に対応
＊2 Cリング=C32/ピン・Oリング=A32・B32に対応
詳しくはP260～261

RS13301X/9　6角セミディープソケット(薄肉)　レールセット




RS13301X/9 9ヶ組/レール250mm	重量 (g)	希望小売価格
8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22	710	¥ 15,800

13300XG　6角セミディープソケット(スライドマグネット付)

スライドマグネット紹介動画






13300XG (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H₁ (mm)	H₂ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
7	12	19	3.5	20.5	50	50	10	＊1	¥ 2,990
8	13.3	19	4	20.5	50	50	10	＊1	¥ 2,990
10	15.8	19	4.5	20	50	53	10	＊1	¥ 2,990
11	17	19	5	20	50	53	10	＊1	¥ 2,990
12	18.3	19	6	20	50	55	10	＊1	¥ 2,990
13	19.5	22	6.5	19	50	70	10	＊2	¥ 3,280
14	20.8	22	7	18	50	75	10	＊2	¥ 3,280
15	21.9	22	7	18	50	85	10	＊2	¥ 3,280
16	23.2	22	7.5	20	50	114	10	＊2	¥ 3,280
17	24.4	22	8	20	50	126	10	＊2	¥ 3,280

＊1 Cリング=C31/ピン・Oリング=A31・B31に対応
＊2 Cリング=C32/ピン・Oリング=A32・B32に対応
詳しくはP260～261

13300M・13300A　6角ディープソケット
(ミリサイズ)　(インチサイズ)





13300M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H₁ (mm)	H₂ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
6	10.8	19	6	66.5	80	77	10	＊1	¥ 1,930
7	12	19	7	66.5	80	82	10	＊1	¥ 1,930
8	13.3	19	8	66.5	80	82	10	＊1	¥ 1,930
9	14.5	19	9	66.5	80	88	10	＊1	¥ 1,930
10	15.8	19	10	66.5	80	94	10	＊1	¥ 1,930
11	17	19	11	66.5	80	110	10	＊1	¥ 1,930
12	18.3	19	12	66.5	80	111	10	＊1	¥ 1,930
13	19.5	22	13	66.5	80	138	10	＊2	¥ 2,040
14	20.8	22	14	66.5	80	148	10	＊2	¥ 2,040
15	22	22	15	65.5	80	157	10	＊2	¥ 2,040
16	23.3	22	16	65.5	80	156	10	＊2	¥ 2,040
17	24.5	22	17	65.5	80	168	10	＊2	¥ 2,040
18	25.8	22	18	64.5	80	190	10	＊2	¥ 2,040
19	27	22	19	64.5	80	192	10	＊2	¥ 2,340
20	28.3	22	20	64.5	80	224	10	＊2	¥ 2,720
21	29.5	22	21	64.5	80	226	10	＊2	¥ 2,600
22	30.8	22	22	63.5	80	231	10	＊2	¥ 2,600
New 23	31.9	22	23	63.5	80	238	10	＊2	¥ 2,980
24	33.2	22	24	63.5	80	242	10	＊2	¥ 2,980

＊1 Cリング=C31/ピン・Oリング=A31・B31に対応
＊2 Cリング=C32/ピン・Oリング=A32・B32に対応
詳しくはP260～261

13300A (inch)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H₁ (mm)	H₂ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
1/4	10.8	19	6	66.5	80	77	10	＊1	¥ 2,200
5/16	13.3	19	8	66.5	80	82	10	＊1	¥ 2,200
3/8	15.8	19	10	66.5	80	94	10	＊1	¥ 2,200
7/16	17	19	11	66.5	80	110	10	＊1	¥ 2,200
1/2	19.5	22	13	66.5	80	138	10	＊2	¥ 2,330
9/16	20.8	22	14	66.5	80	148	10	＊2	¥ 2,330
5/8	23.3	22	16	65.5	80	156	10	＊2	¥ 2,330
11/16	24.5	22	17	65.5	80	168	10	＊2	¥ 2,330
3/4	27	22	19	64.5	80	192	10	＊2	¥ 2,620
13/16	29.5	22	21	64.5	80	226	10	＊2	¥ 2,940
7/8	30.8	22	22	63.5	80	231	10	＊2	¥ 2,940

＊1 Cリング=C31/ピン・Oリング=A31・B31に対応
＊2 Cリング=C32/ピン・Oリング=A32・B32に対応
詳しくはP260～261


13301M・13301A
（ミリサイズ）（インチサイズ）

6角ディープソケット（薄肉）



13301A (inch)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H₁ (mm)	H₂ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
1/4	10	18.5	6	66.5	80	65	10	*1	¥2,200
5/16	12.3	18.5	8	66.5	80	68	10	*1	¥2,200
3/8	14.8	18.5	10	66.5	80	72	10	*1	¥2,200
7/16	16	18.5	11	66.5	80	80	10	*1	¥2,200
1/2	18.5	21.5	13	66.5	80	100	10	*2	¥2,330
9/16	19.8	21.5	14	66.5	80	110	10	*2	¥2,330
5/8	22.3	21.5	16	65.5	80	130	10	*2	¥2,330
11/16	23.5	21.5	17	65.5	80	136	10	*2	¥2,330
3/4	26	21.5	19	64.5	80	155	10	*2	¥2,620
13/16	28.5	21.5	21	64.5	80	181	10	*2	¥2,940
7/8	29.8	21.5	22	63.5	80	190	10	*2	¥2,940

*1 Cリング=C31/ピン・Oリング=A31・B31に対応
*2 Cリング=C32/ピン・Oリング=A32・B32に対応 詳しくはP260～261




13301M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H₁ (mm)	H₂ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
6	10	18.5	6	66.5	80	65	10	*1	¥1,930
7	11	18.5	7	66.5	80	66	10	*1	¥1,930
8	12.3	18.5	8	66.5	80	68	10	*1	¥1,930
9	13.5	18.5	9	66.5	80	70	10	*1	¥1,930
10	14.8	18.5	10	66.5	80	72	10	*1	¥1,930
11	16	18.5	11	66.5	80	80	10	*1	¥1,930
12	17.3	18.5	12	66.5	80	85	10	*1	¥1,930
13	18.5	21.5	13	66.5	80	100	10	*2	¥2,040
14	19.8	21.5	14	66.5	80	110	10	*2	¥2,040
15	21	21.5	15	65.5	80	120	10	*2	¥2,040
16	22.3	21.5	16	65.5	80	130	10	*2	¥2,040
17	23.5	21.5	17	65.5	80	136	10	*2	¥2,040
18	24.8	21.5	18	64.5	80	145	10	*2	¥2,040
19	26	21.5	19	64.5	80	155	10	*2	¥2,340
20	27.3	21.5	20	64.5	80	170	10	*2	¥2,720
21	28.5	21.5	21	64.5	80	181	10	*2	¥2,600
22	29.8	21.5	22	63.5	80	190	10	*2	¥2,600
24	32.3	21.5	24	63.5	80	216	10	*2	¥2,980

13305M

12角ディープソケット






13305M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H₁ (mm)	H₂ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
8	13.3	19	8	66.5	80	82	10	*1	¥2,030
10	15.8	19	10	66.5	80	94	10	*1	¥2,030
11	17	19	11	66.5	80	110	10	*1	¥2,030
12	18.3	19	12	66.5	80	111	10	*1	¥2,030
13	19.5	22	13	66.5	80	138	10	*2	¥2,120
14	20.8	22	14	66.5	80	148	10	*2	¥2,120
17	24.5	22	17	65.5	80	168	10	*2	¥2,120

*1 Cリング=C31/ピン・Oリング=A31・B31に対応
*2 Cリング=C32/ピン・Oリング=A32・B32に対応 詳しくはP260～261

13306M

12角ディープソケット（薄肉）





13306M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H₁ (mm)	H₂ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
8	12.3	18.5	8	66.5	80	68	10	*1	¥2,030
10	14.8	18.5	10	66.5	80	72	10	*1	¥2,030
11	16	18.5	11	66.5	80	80	10	*1	¥2,030
12	17.3	18.5	12	66.5	80	85	10	*1	¥2,030
13	18.5	21.5	13	66.5	80	100	10	*2	¥2,120
14	19.8	21.5	14	66.5	80	110	10	*2	¥2,120
17	23.5	21.5	17	66.5	80	136	10	*2	¥2,120


*1 Cリング=C31/ピン・Oリング=A31・B31に対応
*2 Cリング=C32/ピン・Oリング=A32・B32に対応 詳しくはP260～261


13300G

MG 6角ディープソケット（スライドマグネット付）



スライドマグネット紹介動画





13300G (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H₁ (mm)	H₂ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
8	13.3	19	4	26.5	80	82	10	*1	¥3,400
10	15.8	19	4.5	26	80	105	10	*1	¥3,400
12	18.3	19	6	26	80	136	10	*1	¥3,400
13	19.5	22	6.5	25	80	165	10	*2	¥3,690
14	20.8	22	7	24	80	186	10	*2	¥3,690
15	22	22	7	24	80	195	10	*2	¥3,690
16	23.3	22	8	27	80	210	10	*2	¥3,690
17	24.5	22	8	27	80	220	10	*2	¥3,690
19	27	22	9	28	80	230	10	*2	¥4,210


*1 Cリング=C31/ピン・Oリング=A31・B31に対応
*2 Cリング=C32/ピン・Oリング=A32・B32に対応 詳しくはP260～261

13310M

サーフェイスディープソケット



サーフェイスドライブ紹介動画




13310M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H₁ (mm)	H₂ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
7	11	18.5	7	66.5	80	66	10	*1	¥2,370
8	13.3	19	8	66.5	80	90	10	*1	¥2,370
9	14.5	19	9	66.5	80	90	10	*1	¥2,370
10	15.8	19	10	66.5	80	97	10	*1	¥2,370
11	17	19	11	66.5	80	110	10	*1	¥2,370
12	18.3	19	12	66.5	80	105	10	*1	¥2,370
13	19.5	22	13	66.5	80	135	10	*2	¥2,440
14	20.8	22	14	66.5	80	145	10	*2	¥2,440
15	22	22	15	65.5	80	160	10	*2	¥2,440
16	23.3	22	16	65.5	80	156	10	*2	¥2,440
17	24.5	22	17	65.5	80	168	10	*2	¥2,650
18	25.8	22	18	64.5	80	190	10	*2	¥2,650
19	27	22	19	64.5	80	190	10	*2	¥2,840

*1 Cリング=C31/ピン・Oリング=A31・B31に対応
*2 Cリング=C32/ピン・Oリング=A32・B32に対応 詳しくはP260～261

ZEAL
ハンドソケット
チタニウム合金ソケット
絶縁工具
T型ハンドル
アクセサリー類
ドライバー
インパクトソケット
防振ソケット
インダストリアルソケット
プロテクターソケット
自動車専用工具
建築用工具
リペアキット

13365M パスファインダーディープソケット






パスファインダー紹介動画

13365M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
8	13.3	19	7	66.5	80	90	10	＊1	￥2,470
10	15.8	19	8	66.5	80	99	10	＊1	￥2,470
11	17	19	8	66.5	80	108	10	＊1	￥2,470
12	18.3	19	9	66.5	80	110	10	＊1	￥2,470
13	19.5	22	9	66.5	80	142	10	＊2	￥2,470
14	20.8	22	11	66.5	80	144	10	＊2	￥2,470
15	22	22	11	65.5	80	150	10	＊2	￥2,470
16	23.3	22	11	65.5	80	159	10	＊2	￥2,470
17	24.5	22	12	65.5	80	170	10	＊2	￥2,860
18	25.8	22	13	64.5	80	201	10	＊2	￥2,980
19	27	22	13	64.5	80	203	10	＊2	￥2,980

＊1 Cリング=C31/ピン・Oリング=A31・B31に対応
＊2 Cリング=C32/ピン・Oリング=A32・B32に対応 詳しくはP260～261

13325 トルクス® ディープソケット






13325 (E)	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
E 7	11.2	19	6.6	66.5	80	75	10	＊1	￥2,650
E 8	11.7	19	7	66.5	80	80	10	＊1	￥2,650
E10	12.2	19	8.2	66.5	80	85	10	＊1	￥2,650
E12	14.2	19	9.3	66.5	80	90	10	＊1	￥2,650
E14	17.2	19	10.6	66.5	80	110	10	＊1	￥2,650
E16	18.2	19	11.8	66.5	80	110	10	＊1	￥2,770

＊1 Cリング=C31/ピン・Oリング=A31・B31に対応 詳しくはP260～261

13440M・13440A ユニバーサルソケット

（ミリサイズ）（インチサイズ）






13440M (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
10	15.8	5	57	115	10	＊2	￥5,500
11	17	6	57	115	10	＊2	￥5,500
12	18.3	6	57	115	10	＊2	￥5,500
13	19.5	6	57	115	10	＊2	￥5,500
14	20.8	7	59	120	10	＊2	￥5,500
15	22	7	59	120	10	＊2	￥5,500
16	23.3	8	59	120	10	＊2	￥5,500
17	24.5	8	59	120	10	＊2	￥5,500
18	25.8	9	61	126	10	＊2	￥5,500
19	27	10	61	130	10	＊2	￥5,500
20	29.5	10	61	135	10	＊2	￥5,770
21	30.7	14	65.6	175	10	＊2	￥5,500
22	32	13	61	185	10	＊2	￥5,500
24	34.5	13	63	190	10	＊2	￥5,500

13440A (inch)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
3/8	15.8	5	57	115	10	＊2	￥6,210
7/16	17	6	57	115	10	＊2	￥6,210
1/2	19.5	6	57	115	10	＊2	￥6,210
9/16	20.8	7	59	120	10	＊2	￥6,210
5/8	23.3	8	59	120	10	＊2	￥6,210
11/16	24.5	8	59	120	10	＊2	￥6,210
3/4	27	10	61	130	10	＊2	￥6,210

＊2 Cリング=C32/ピン・Oリング=A32・B32に対応 詳しくはP260～261

13440T ユニバーサルトルクス® ソケット






13440T (E)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
E10	13.3	8.2	58	115	10	＊2	￥6,320
E12	15.8	9.3	58	115	10	＊2	￥6,320
E14	17	10.6	58	115	10	＊2	￥6,320

＊2 Cリング=C32/ピン・Oリング=A32・B32に対応 詳しくはP260～261

13430M ユニバーサルヘックスビットソケット





13430M (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
5	24	15	74	120	10	＊2	￥6,850
6	24	15	74	131	10	＊2	￥6,850
8	24	20	74	136	10	＊2	￥6,850
10	24	20	74	141	10	＊2	￥6,850
17	24	7	53	150	10	＊2	￥6,850


＊2 Cリング=C32/ピン・Oリング=A32・B32に対応 詳しくはP260～261

ZEAL
ハンドソケット
チタニウム合金ソケット
絶縁工具
T型ハンドル
アクセサリー類
ドライバー
インパクトソケット
防振ソケット
インダストリアルソケット
プロテクターソケット
自動車専用工具
建築用工具
リペアキット

13012M-52

ヘックスビットソケット





13012M.52 (mm)	D (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
3	18	10	34	52	33	10	＊1	￥1,800
4	18	15.5	34	52	35	10	＊1	￥1,800
5	18	15.5	34	52	35	10	＊1	￥1,800
6	18	15.5	34	52	39	10	＊1	￥1,800
7	18	15.5	34	52	44	10	＊1	￥1,960
8	21	15.5	34	52	60	10	＊2	￥1,960
9	21	15.5	34	52	65	10	＊2	￥1,960
10	21	15.5	34	52	70	10	＊2	￥1,960
12	21	15.5	34	52	79	10	＊2	￥1,960
14	21	15.5	34	52	92	10	＊2	￥2,260

＊1 Cリング=C31/ピン・Oリング=A31・B31に対応
＊2 Cリング=C32/ピン・Oリング=A32・B32に対応
詳しくはP260～261

RS13012M/8-L52

ヘックスビットソケット　レールセット




RS13012M/8-L52　8ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売 価格
4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14	492	￥15,400

13025-50・-90

トルクス® ビットソケット





13025.50 (T)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
T20	19	23.5	50	35	10	＊1	￥2,620
T25	19	23.5	50	35	10	＊1	￥2,620
T27	19	23.5	50	35	10	＊1	￥2,620
T30	19	23.5	50	35	10	＊1	￥2,620
T40	19	23.5	50	39	10	＊1	￥2,950
T45	19	23.5	50	60	10	＊1	￥2,950
T50	19	23.5	50	70	10	＊1	￥2,950
T55	22	23.5	50	79	10	＊2	￥3,030

13025.90 (T)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
T20	19	63.5	90	43	10	＊1	￥3,150
T25	19	63.5	90	45	10	＊1	￥3,150
T27	19	63.5	90	47	10	＊1	￥3,150
T30	19	63.5	90	50	10	＊1	￥3,150
T40	19	63.5	90	58	10	＊1	￥3,550
T45	19	63.5	90	66	10	＊1	￥3,550
T50	19	63.5	90	80	10	＊1	￥3,550
T55	22	63.5	90	120	10	＊2	￥3,630

＊1 Cリング=C31/ピン・Oリング=A31・B31に対応
＊2 Cリング=C32/ピン・Oリング=A32・B32に対応
詳しくはP260～261


RS13025/8-L50

トルクス® ビットソケット　レールセット



RS13025/8-L50　8ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売 価格
T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55	380	￥22,400

13134M-52・-92 ヘックスビットソケット






13134M.52 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	d (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
3	22	20	52	6	85	10	＊2	￥2,990
4	22	20	52	6	85	10	＊2	￥2,990
5	22	20	52	6.5	85	10	＊2	￥2,990
6	22	20	52	7.5	88	10	＊2	￥2,990
8	22	20	52	9.5	90	10	＊2	￥2,990
10	22	20	52	—	96	10	＊2	￥3,060
12	22	20	52	—	100	10	＊2	￥3,060 ⚠
14	22	20	52	—	105	10	＊2	￥3,060 ⚠

13134M.92 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	d (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
3	22	60	92	6	104	10	＊2	￥3,160
4	22	60	92	6	105	10	＊2	￥3,160
5	22	60	92	6.5	106	10	＊2	￥3,160
6	22	60	92	7.5	109	10	＊2	￥3,160
8	22	60	92	9.5	117	10	＊2	￥3,160
10	22	60	92	—	127	10	＊2	￥3,160
12	22	60	92	—	135	10	＊2	￥3,600 ⚠
14	22	60	92	—	149	10	＊2	￥3,600 ⚠

＊2 Cリング=C32/ピン・Oリング=A32・B32に対応 詳しくはP260～261

13134T-52・-92 (T) トルクス® ビットソケット






13134T.52 (T)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	d (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
T30	22	20	52	6	88	10	＊2	￥3,090
T40	22	20	52	6.9	90	10	＊2	￥3,090
T45	22	20	52	8	92	10	＊2	￥3,090
T50	22	20	52	9	96	10	＊2	￥3,120
T55	22	20	52	11.4	100	10	＊2	￥3,120
T60	22	20	52	13.5	108	10	＊2	￥3,530 ⚠

13134T.92 (T)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	d (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
T30	22	60	92	6	105	10	＊2	￥3,280
T40	22	60	92	6.9	107	10	＊2	￥3,280
T45	22	60	92	8	111	10	＊2	￥3,280
T50	22	60	92	9	115	10	＊2	￥3,280
T55	22	60	92	11.4	125	10	＊2	￥3,280
T60	22	60	92	13.5	137	10	＊2	￥4,170 ⚠

＊2 Cリング=C32/ピン・Oリング=A32・B32に対応 詳しくはP260～261

13134T-52・-92 (IP) トルクスプラス® ビットソケット






13134T.52 (IP)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	d (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
30IP	22	20	52	6	88	10	＊2	￥3,120
40IP	22	20	52	6.8	90	10	＊2	￥3,120
45IP	22	20	52	8	92	10	＊2	￥3,120
50IP	22	20	52	9	96	10	＊2	￥3,120
55IP	22	20	52	11.4	100	10	＊2	￥3,120
60IP	22	20	52	13.5	108	10	＊2	￥3,910 ⚠

13134T.92 (IP)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	d (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
30IP	22	60	92	6	105	10	＊2	￥3,280
40IP	22	60	92	6.8	107	10	＊2	￥3,280
45IP	22	60	92	8	111	10	＊2	￥3,280
50IP	22	60	92	9	115	10	＊2	￥3,280
55IP	22	60	92	11.4	126	10	＊2	￥3,280
60IP	22	60	92	13.5	139	10	＊2	￥4,170 ⚠

＊2 Cリング=C32/ピン・Oリング=A32・B32に対応 詳しくはP260～261

13134X-52・-92 (XZN) 3重4角ビットソケット





13134X.52 (XZN)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	d (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
M 5	22	20	52	6	88	10	＊2	￥3,120
M 6	22	20	52	6.2	90	10	＊2	￥3,120
M 8	22	20	52	7.4	92	10	＊2	￥3,120
M10	22	20	52	9.8	96	10	＊2	￥3,120
M12	22	20	52	11.7	100	10	＊2	￥3,910
M14	22	20	52	13.5	108	10	＊2	￥3,910 ⚠

13134X.92 (XZN)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	d (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
M 5	22	60	92	6	104	10	＊2	￥3,270
M 6	22	60	92	6.2	106	10	＊2	￥3,270
M 8	22	60	92	7.4	109	10	＊2	￥3,270
M10	22	60	92	9.8	124	10	＊2	￥3,270
M12	22	60	92	11.7	129	10	＊2	￥4,170
M14	22	60	92	13.5	139	10	＊2	￥4,170 ⚠


＊2 Cリング=C32/ピン・Oリング=A32・B32に対応 詳しくはP260～261

⚠ ※ このサイズは先端が入力側の11.2mm六角軸よりも大きいため、構造上強度は11.2mm六角軸に依存します。安全に正しくお使いください。

TORX® (トルクス®) はCAMCAR Innovations®の登録商標です。
TORXplus® (トルクスプラス®) はCAMCAR Innovations®の登録商標です。

13134 インパクトビットホルダー






	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応リング・ピン	希望小売価格
13134	24	22	32	70	10	＊2	￥2,050

＊2 Cリング=C32/ピン・Oリング=A32・B32に対応 詳しくはP260～261


対応ビット寸法



規格：DIN3126/ISO1173 E11.2

13142-F11.2 インパクトビットホルダー ⚠







	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応リング・ピン	希望小売価格
13142-F11.2	18.9	22	46	116	10	＊2	￥4,490

＊2 Cリング=C32/ピン・Oリング=A32・B32に対応 詳しくはP260～261

対応ビット寸法



規格：DIN3126/ISO1173 E11.2




⚠ ※ スライドチャック部を保持したまま回転させないでください。
摩擦により発熱したり、摩耗により分解することがあります。

183H-35・-75・-150 ヘックスビット







183H.35 (inch)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格	
3/16	35	15	10	￥1,080	
7/32	35	16	10	￥1,080	
1/4	35	18	10	￥1,080	
5/16	35	20	10	￥1,080	
3/8	35	26	10	￥1,140	
7/16	35	28	10	￥1,140	
1/2	35	38	10	￥1,140	⚠

183H.35 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格	
3	35	15	10	￥940	
4	35	15	10	￥940	
5	35	15	10	￥940	
6	35	18	10	￥940	
7	35	19	10	￥940	
8	35	20	10	￥940	
9	35	23	10	￥1,010	
10	35	26	10	￥1,010	
11	35	28	10	￥1,010	
12	35	30	10	￥1,010	⚠
14	35	35	10	￥1,010	⚠
16	35	47	10	￥1,060	⚠
17	35	50	10	￥1,060	⚠
18	35	53	10	￥1,400	⚠
19	35	56	10	￥1,400	⚠


183H.75 (mm)	L (mm)	d (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格	
3	75	6	34	10	￥1,120	
4	75	6	35	10	￥1,120	
5	75	6.5	36	10	￥1,120	
6	75	7.5	39	10	￥1,120	
7	75	8.5	44	10	￥1,120	
8	75	9.5	47	10	￥1,120	
10	75	―	57	10	￥1,120	
11	75	―	60	10	￥1,550	
12	75	―	65	10	￥1,550	⚠
14	75	―	79	10	￥1,550	⚠


183H.150 (mm)	L (mm)	d (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格	
4	150	6	51	10	￥1,410	
5	150	6.5	55	10	￥1,410	
6	150	7.5	65	10	￥1,410	
8	150	9.5	87	10	￥1,410	
10	150	―	118	10	￥1,410	
12	150	―	136	10	￥2,030	⚠

⚠ ※ このサイズは先端が入力側の11.2mm六角軸よりも大きいため、構造上
強度は11.2mm六角軸に依存します。安全に正しくお使いください。

183H-75B・-150B ボールポイントヘックスビット ⚠








	183H-75 (mm)	L (mm)	R (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格	
New	6B	75	5.7	39	10	￥1,400	⚠
New	8B	75	7.7	44	10	￥1,400	⚠
New	10B	75	9.7	49	10	￥1,400	⚠
New	12B	75	11.7	72	10	￥1,940	

	183H-150 (mm)	L (mm)	R (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
New	6B	150	5.7	65	10	￥1,770
New	8B	150	7.7	71	10	￥1,770
New	10B	150	9.7	92	10	￥1,770
New	12B	150	11.7	135	10	￥2,540


⚠ ※ ボールポイントタイプヘックスビットソケットは、その使用目的上、耐荷重性が低くなっております。
安全に正しくお使いください。

183T-35・-75・-150 (T)　トルクス® ビット









183T.35 (T)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
T25	35	18	10	¥ 1,040
T30	35	18	10	¥ 1,040
T40	35	20	10	¥ 1,040
T45	35	22	10	¥ 1,040
T50	35	26	10	¥ 1,080
T55	35	30	10	¥ 1,080
T60	35	38	10	¥ 1,490 ⚠

183T.75 (T)	L (mm)	d (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
New T25	75	6	33	10	¥ 1,230
New T27	75	6	33	10	¥ 1,230
T30	75	6	35	10	¥ 1,230
T40	75	6.9	37	10	¥ 1,230
T45	75	8	41	10	¥ 1,230
T50	75	9	45	10	¥ 1,230
T55	75	11.4	55	10	¥ 1,230
T60	75	13.5	67	10	¥ 2,120 ⚠


183T.150 (T)	L (mm)	d (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
T30	150	6	50	10	¥ 1,510
T40	150	6.9	58	10	¥ 1,510
T45	150	8	70	10	¥ 1,510
T50	150	9	82	10	¥ 1,510
T55	150	11.4	113	10	¥ 1,510
New T60	150	13.5	148	10	¥ 2,920 ⚠

183T-35・-75 (IP)　トルクスプラス® ビット

TORX plus®








183T.35 (IP)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
30IP	35	18	10	¥ 1,080
40IP	35	20	10	¥ 1,080
45IP	35	22	10	¥ 1,080
50IP	35	26	10	¥ 1,080
55IP	35	30	10	¥ 1,080
60IP	35	38	10	¥ 1,860 ⚠

183T.75 (IP)	L (mm)	d (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
30IP	75	6	35	10	¥ 1,230
40IP	75	6.8	37	10	¥ 1,230
45IP	75	8	41	10	¥ 1,230
50IP	75	9	45	10	¥ 1,230
55IP	75	11.4	56	10	¥ 1,230
60IP	75	13.5	67	10	¥ 2,120 ⚠

183X-35・-75・-150 (XZN)　3重4角ビット









183X.35 (XZN)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
M 4	35	18	10	¥ 1,080
M 5	35	18	10	¥ 1,080
M 6	35	20	10	¥ 1,080
M 8	35	22	10	¥ 1,080
M10	35	26	10	¥ 1,080
M12	35	30	10	¥ 1,860
M14	35	38	10	¥ 1,860 ⚠

183X.75 (XZN)	L (mm)	d (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
M 4	75	6	34	10	¥ 1,220
M 5	75	6	34	10	¥ 1,220
M 6	75	6.2	36	10	¥ 1,220
M 8	75	7.4	39	10	¥ 1,220
M10	75	9.8	54	10	¥ 1,220
M12	75	11.7	57	10	¥ 2,120
M14	75	13.5	67	10	¥ 2,120 ⚠

183X.150 (XZN)	L (mm)	d (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
M 5	150	6	50	10	¥ 1,510
M 6	150	6.2	53	10	¥ 1,510
M 8	150	7.4	64	10	¥ 1,510
M10	150	9.8	93	10	¥ 1,510
M12	150	11.7	121	10	¥ 2,440 ⚠
New M14	150	13.5	151	10	¥ 2,740 ⚠


⚠ ※ このサイズは先端が入力側の11.2mm六角軸よりも大きいため、構造上強度は11.2mm六角軸に依存します。安全に正しくお使いください。

TORX® (トルクス®) はCAMCAR Innovations®の登録商標です。
TORXplus® (トルクスプラス®) はCAMCAR Innovations®の登録商標です。

13145M-100・-150・-200・-250

エクステンションソケット





13145M.100 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
8	13.3	19	8	100	90	1	＊1	￥3,570
10	15.8	19	10	100	92	1	＊1	￥3,570
12	18.3	19	12	100	100	1	＊1	￥3,630
13	19.5	19	13	100	108	1	＊1	￥3,630
14	20.8	19	14	100	112	1	＊1	￥3,630
17	24.5	19	17	100	140	1	＊1	￥3,700

13145M.150 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
6	10.8	19	6	150	105	1	＊1	￥3,570
8	13.3	19	8	150	110	1	＊1	￥3,570
10	15.8	19	10	150	120	1	＊1	￥3,570
12	18.3	19	12	150	128	1	＊1	￥3,630
13	19.5	19	13	150	137	1	＊1	￥3,630
14	20.8	19	14	150	146	1	＊1	￥3,630
15	22	19	15	150	155	1	＊1	￥3,700
17	24.5	19	17	150	163	1	＊1	￥3,700

13145M.200 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
6	10.8	19	6	200	136	1	＊1	￥3,970
8	13.3	19	8	200	141	1	＊1	￥3,970
10	15.8	19	10	200	151	1	＊1	￥3,970
12	18.3	19	12	200	159	1	＊1	￥4,030
13	19.5	19	13	200	168	1	＊1	￥4,030
14	20.8	19	14	200	177	1	＊1	￥4,030
15	22	19	15	200	186	1	＊1	￥4,120
17	24.5	19	17	200	194	1	＊1	￥4,120


13145M.250 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
6	10.8	19	6	250	167	1	＊1	￥4,050
8	13.3	19	8	250	172	1	＊1	￥4,050
10	15.8	19	10	250	182	1	＊1	￥4,050
12	18.3	19	12	250	190	1	＊1	￥4,130
13	19.5	19	13	250	199	1	＊1	￥4,130
14	20.8	19	14	250	208	1	＊1	￥4,130
15	22	19	15	250	217	1	＊1	￥4,200
17	24.5	19	17	250	225	1	＊1	￥4,200

＊1 Cリング=C31/ピン・Oリング=A31・B31に対応 詳しくはP260～261

13145MG-100・-150・-200

MG エクステンションソケット（マグネット付）





13145MG.100 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
8	13.3	19	3.5	100	90	1	＊1	￥6,410
10	15.8	19	4.2	100	93	1	＊1	￥6,410
12	18.3	19	5.6	100	105	1	＊1	￥6,530
13	19.5	19	6	100	115	1	＊1	￥6,530
14	20.8	19	6.4	100	120	1	＊1	￥6,530


13145MG.150 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
8	13.3	19	3.5	150	120	1	＊1	￥6,410
10	15.8	19	4.2	150	125	1	＊1	￥6,410
12	18.3	19	5.6	150	136	1	＊1	￥6,530
13	19.5	19	6	150	145	1	＊1	￥6,530
14	20.8	19	6.4	150	150	1	＊1	￥6,530


13145MG.200 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
10	15.8	19	4.2	200	182	1	＊1	￥7,130
12	18.3	19	5.6	200	190	1	＊1	￥7,240
13	19.5	19	6	200	208	1	＊1	￥7,240
14	20.8	19	6.4	200	225	1	＊1	￥7,240

＊1 Cリング=C31/ピン・Oリング=A31・B31に対応 詳しくはP260～261

13145M-100・-150・-200（12P）

エクステンションソケット（12角）





13145M.100 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
10(12P)	15.8	19	10	100	91	1	＊1	￥5,230
12(12P)	18.3	19	12	100	100	1	＊1	￥5,230

13145M.150 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
10(12P)	15.8	19	10	150	120	1	＊1	￥5,230
12(12P)	18.3	19	12	150	128	1	＊1	￥5,230


13145M.200 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
10(12P)	15.8	19	10	200	151	1	＊1	￥5,230
12(12P)	18.3	19	12	200	159	1	＊1	￥5,230

＊1 Cリング=C31/ピン・Oリング=A31・B31に対応 詳しくはP260～261

13146M-150・-200・-250

ユニバーサルエクステンションソケット





13146M.150 (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
8	12	19	6	150	128	1	＊1	￥7,330
10	14.3	19	7	150	131	1	＊1	￥7,330
12	18	19	8	150	133	1	＊1	￥7,330
13	19.3	19	8.5	150	132	1	＊1	￥7,330
14	20	19	9	150	132	1	＊1	￥7,330

13146M.200 (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
8	12	19	6	200	159	1	＊1	￥7,740
10	14.3	19	7	200	162	1	＊1	￥7,740
12	18	19	8	200	164	1	＊1	￥7,740
13	19.3	19	8.5	200	163	1	＊1	￥7,740
14	20	19	9	200	163	1	＊1	￥7,740


13146M.250 (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
8	12	19	6	250	190	1	＊1	￥7,830
10	14.3	19	7	250	193	1	＊1	￥7,830
12	18	19	8	250	195	1	＊1	￥7,830
13	19.3	19	8.5	250	194	1	＊1	￥7,830
14	20	19	9	250	194	1	＊1	￥7,830

＊1 Cリング=C31/ピン・Oリング=A31・B31に対応 詳しくはP260～261

13147M-150・-200

ユニバーサルエクステンションヘックスビットソケット






13147M.150 (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
4	21	19	15	150	125	1	＊1	￥7,630
5	21	19	15	150	128	1	＊1	￥7,630
6	21	19	15	150	132	1	＊1	￥7,630
8	21	19	15	150	136	1	＊1	￥7,630
10	21	19	15	150	140	1	＊1	￥7,630


13147M.200 (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
4	21	19	15	200	156	1	＊1	￥8,070
5	21	19	15	200	159	1	＊1	￥8,070
6	21	19	15	200	163	1	＊1	￥8,070
8	21	19	15	200	167	1	＊1	￥8,070
10	21	19	15	200	171	1	＊1	￥8,070

＊1 Cリング=C31/ピン・Oリング=A31・B31に対応 詳しくはP260～261

13760

エクステンションバー





13760	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
50	22	50	70	10	＊2	￥3,140
75	22	75	95	10	＊2	￥3,140
100	22	100	120	10	＊2	￥3,290
125	22	125	141	5	＊2	￥3,290
150	22	150	165	5	＊2	￥3,660
200	22	200	210	5	＊2	￥3,730
250	22	250	260	5	＊2	￥3,730

＊2 Cリング=C32/ピン・Oリング=A32・B32に対応 詳しくはP260～261

13760-B	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
50B	22	50	70	10	＊2	￥3,140
75B	22	75	95	10	＊2	￥3,140
100B	22	100	120	10	＊2	￥3,290
125B	22	125	141	5	＊2	￥3,290
150B	22	150	165	5	＊2	￥3,660
200B	22	200	210	5	＊2	￥3,730
250B	22	250	260	5	＊2	￥3,730


＊2 Cリング=C32/ピン・Oリング=A32・B32に対応 詳しくはP260～261




-Bタイプは凸側ボールロック式

ソケットを完全に固定したい場合は通常の貫通穴タイプを使用し、
CリングやOリング/ピン等の固定具を用いて固定してください。

ロッキングアダプター



LOCK




RELEASE

ロッキングアダプター紹介動画

13333AL

ロッキングアダプター






	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
13333AL	45	62	10	＊1	￥6,240


＊1 Cリング=C31/ピン・Oリング=A31・B31に対応 詳しくはP260～261

※ スライドチャック部を保持したまま回転させないでください。
摩擦により発熱したり、摩耗により分解することがあります。

13770 ユニバーサルジョイント








13771 ユニバーサルジョイント






	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
13770	56	110	10	＊2	¥ 5,850
13770-B	56	110	10	＊2	¥ 5,850
13771	48	92	10	＊2	¥ 5,850
13771-B	48	92	10	＊2	¥ 5,850


＊2 Cリング=C32/ピン・Oリング=A32・B32に対応 詳しくはP260～261

13772 ダブルジョイント ⚠ PATENTED



ダブルジョイント紹介動画






	D_1 (mm)	D_2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
13772-B	22	19	75	120	5	＊1	¥ 7,310
13772-P	22	19	75	120	5	＊1	¥ 7,310

＊1 Cリング=C31/ピン・Oリング=A31・B31に対応 詳しくはP260～261

⚠ ※ ダブルジョイントは構造上、耐荷重性が低くなっております。
安全に正しくご使用ください。

13322A アダプター ⚠






	凹 (sq.)	凸 (sq.)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
13322A	3/8" 9.5mm	1/4" 6.35mm	27	25	10	＊1	¥ 2,920
13322A-B			27	25	10	＊1	¥ 2,920

＊1 Cリング=C31/ピン・Oリング=A31・B31に対応 詳しくはP260～261

⚠ ※ アダプターを使う場合、差込角の大きなレンチで大きなトルクを加えますと、強度の限界を越えて破損致します。小さい側の差込角に応じたトルクでお使いください。

13344A アダプター





	凹 (sq.)	凸 (sq.)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
13344A	3/8" 9.5mm	1/2" 12.7mm	32.5	53	10	＊2	¥ 2,900
13344A-B			32.5	53	10	＊2	¥ 2,900

＊2 Cリング=C32/ピン・Oリング=A32・B32に対応 詳しくはP260～261



-Bタイプは凸側ボールロック式
ソケットを完全に固定したい場合は通常の貫通穴タイプを使用し、Cリングや0リング/ピン等の固定具を用いて固定してください。

13242M 6角ソケットセット




13242M	11ヶ組/重量1,140g
メタルケース：W310×H90×T48mm	希望小売価格 ¥ 14,100
ソケット	
13400M 6角ソケット 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	

フラットドライブ紹介動画

14400M・14400A
（ミリサイズ）（インチサイズ）

6角ソケット





14400M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
8	14.5	25	6	38	85	10	＊1	￥1,230
9	15.7	25	7	38	85	10	＊1	￥1,230
10	17	25	7	38	85	10	＊1	￥1,230
11	18.2	25	8	38	85	10	＊1	￥1,230
12	19.5	25	9	38	85	10	＊1	￥1,230
13	20.7	25	10	38	85	10	＊1	￥1,230
14	22	25	10	38	85	10	＊1	￥1,230
15	23.2	30	11	38	130	10	＊2	￥1,360
16	24.5	30	11	38	130	10	＊2	￥1,360
17	25.7	30	12	38	130	10	＊2	￥1,360
18	27	30	13	38	130	10	＊2	￥1,470
19	28.2	30	13	38	125	10	＊2	￥1,470
20	29.5	30	13	38	127	10	＊2	￥1,730
21	30.7	30	14	38	120	10	＊2	￥1,630
22	32	30	14	38	130	10	＊2	￥1,630
23	33.2	30	14	38	130	10	＊2	￥1,780
24	34.5	30	14	38	135	10	＊2	￥1,780
25	35.7	30	14	38	135	10	＊2	￥1,880
26	37	30	14	38	160	10	＊2	￥1,780
27	38.2	30	16	40	160	10	＊2	￥2,110
28	39.5	30	16	40	170	10	＊2	￥2,490
29	40.7	30	17	42	190	10	＊2	￥2,370
30	42	30	17	42	190	10	＊2	￥2,570
31	43.2	30	17	42	213	10	＊2	￥2,950
32	44.5	30	18	42	216	10	＊2	￥2,810
33	45.7	30	19	46	260	5	＊2	￥3,830
34	47	30	19	46	263	5	＊2	￥3,650
35	48.2	30	19	46	275	5	＊2	￥3,830
36	49.5	30	20	46	285	5	＊2	￥3,830
38	52	30	20	53	353	5	＊2	￥4,500
41	55.7	30	21	55	411	2	＊2	￥4,500


＊1 Cリング=C41/ピン・Oリング=A41・B41に対応
＊2 Cリング=C42/ピン・Oリング=A42・B42に対応
詳しくはP260～261

14400A (inch)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
1/4	12	25	5	38	80	10	＊1	￥1,490
5/16	14.5	25	6	38	85	10	＊1	￥1,430
3/8	17	25	7	38	85	10	＊1	￥1,430
7/16	18.2	25	8	38	85	10	＊1	￥1,430
1/2	20.7	25	10	38	85	10	＊1	￥1,430
9/16	22	25	10	38	85	10	＊1	￥1,430
19/32	23.2	30	11	38	130	10	＊2	￥1,570
5/8	24.5	30	11	38	130	10	＊2	￥1,570
11/16	25.7	30	12	38	130	10	＊2	￥1,700
3/4	28.2	30	13	38	125	10	＊2	￥1,700
13/16	30.7	30	14	38	120	10	＊2	￥1,900
7/8	32	30	14	38	130	10	＊2	￥1,900
15/16	34.5	30	14	38	135	10	＊2	￥1,970
1	35.7	30	14	38	135	10	＊2	￥2,050
1. 1/16	38.2	30	16	40	160	10	＊2	￥2,440
1. 1/8	40.7	30	17	42	190	10	＊2	￥2,730
1. 3/16	42	30	17	42	190	10	＊2	￥2,970
1. 1/4	44.5	30	18	42	216	10	＊2	￥3,240
1. 5/16	45.7	30	19	46	260	5	＊2	￥4,200
1. 3/8	47	30	19	46	263	5	＊2	￥4,200
1. 1/2	52	30	20	53	365	5	＊2	￥4,200
1.11/16	58.2	30	21	56	468	2	＊2	￥5,200

＊1 Cリング=C41/ピン・Oリング=A41・B41に対応
＊2 Cリング=C42/ピン・Oリング=A42・B42に対応
詳しくはP260～261

14405M・14405A
（ミリサイズ）（インチサイズ）

12角ソケット





14405M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
8	14.5	25	6	38	85	10	＊1	￥1,430
9	15.7	25	7	38	85	10	＊1	￥1,430
10	17	25	7	38	85	10	＊1	￥1,430
11	18.2	25	8	38	84	10	＊1	￥1,430
12	19.5	25	9	38	84	10	＊1	￥1,430
13	20.7	25	10	38	84	10	＊1	￥1,480
14	22	25	10	38	84	10	＊1	￥1,480
15	23.2	30	11	38	130	10	＊2	￥1,630
16	24.5	30	11	38	127	10	＊2	￥1,630
17	25.7	30	12	38	128	10	＊2	￥1,630
18	27	30	13	38	130	10	＊2	￥1,750
19	28.2	30	13	38	125	10	＊2	￥1,750
20	29.5	30	13	38	127	10	＊2	￥1,970
21	30.7	30	14	38	120	10	＊2	￥1,970
22	32	30	14	38	130	10	＊2	￥1,970
23	33.2	30	14	38	132	10	＊2	￥2,050
24	34.5	30	14	38	133	10	＊2	￥2,050
26	37	30	14	38	147	10	＊2	￥2,120
27	38.2	30	16	40	157	10	＊2	￥2,550
28	39.5	30	16	40	170	10	＊2	￥2,990
30	42	30	17	42	190	10	＊2	￥3,090
32	44.5	30	18	42	216	10	＊2	￥3,380
34	47	30	19	46	263	5	＊2	￥4,370
36	49.5	30	20	46	285	5	＊2	￥4,370
41	55.7	30	21	55	411	2	＊2	￥5,190

＊1 Cリング=C41/ピン・Oリング=A41・B41に対応
＊2 Cリング=C42/ピン・Oリング=A42・B42に対応
詳しくはP260～261

14405A (inch)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
5/16	14.5	25	6	38	85	10	＊1	￥1,650
3/8	17	25	7	38	85	10	＊1	￥1,650
7/16	18.2	25	8	38	85	10	＊1	￥1,650
1/2	20.7	25	10	38	84	10	＊1	￥1,650
9/16	22	25	10	38	84	10	＊1	￥1,650
5/8	24.5	30	11	38	127	10	＊2	￥1,840
3/4	28.2	30	13	38	125	10	＊2	￥1,960
13/16	30.7	30	14	38	120	10	＊2	￥2,210
7/8	32	30	14	38	130	10	＊2	￥2,210
15/16	34.5	30	14	38	133	10	＊2	￥2,320
1	35.7	30	14	38	135	10	＊2	￥2,400
1. 1/16	38.2	30	16	40	160	10	＊2	￥2,860
1. 1/8	40.7	30	17	42	190	10	＊2	￥3,210
1. 3/16	42	30	17	42	190	10	＊2	￥3,470
1. 1/4	44.5	30	18	42	216	10	＊2	￥3,800
1. 5/16	45.7	30	19	46	260	5	＊2	￥4,910
1. 3/8	47	30	19	46	263	5	＊2	￥4,910
1. 1/2	52	30	20	53	365	5	＊2	￥4,910

＊1 Cリング=C41/ピン・Oリング=A41・B41に対応
＊2 Cリング=C42/ピン・Oリング=A42・B42に対応
詳しくはP260～261


1/2"（12.7mm）

Z-EAL
ハンドソケット
チタニウム合金ソケット
絶縁工具
T型ハンドル
アクセサリー類
ドライバー
インパクトソケット
防振ソケット
インダストリアルソケット
プロテクターソケット
自動車専用工具
建築用工具
リペアキット

14401M・14401A
（ミリサイズ）（インチサイズ）

6角ソケット（薄肉）





14401A (inch)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
1/4	10.5	24	5	38	55	10	＊1	¥ 1,430
5/16	13	24	6	38	57	10	＊1	¥ 1,430
3/8	15.5	24	7	38	60	10	＊1	¥ 1,430
7/16	16.7	24	8	38	62	10	＊1	¥ 1,430
1/2	19.2	24	10	38	65	10	＊1	¥ 1,430
9/16	20.5	24	10	38	67	10	＊1	¥ 1,430
5/8	23	29	11	38	102	10	＊2	¥ 1,570
11/16	24.2	29	12	38	105	10	＊2	¥ 1,700
3/4	26.7	29	13	38	107	10	＊2	¥ 1,700
13/16	29.2	29	14	38	109	10	＊2	¥ 1,900
7/8	30.5	29	14	38	114	10	＊2	¥ 1,900
15/16	33	29	14	38	122	10	＊2	¥ 1,970
1	34.2	29	14	38	129	10	＊2	¥ 2,050
1. 1/16	35.5	29	14	40	131	10	＊2	¥ 2,440
1. 1/8	39.2	29	17	42	165	10	＊2	¥ 2,730
1. 3/16	40.5	29	17	42	178	10	＊2	¥ 2,970
1. 1/4	43	29	18	42	188	10	＊2	¥ 3,240
1. 5/16	44.2	29	19	46	219	5	＊2	¥ 4,200
1. 3/8	45.5	29	19	46	248	5	＊2	¥ 4,200

＊1 Cリング=C41/ピン・Oリング=A41・B41に対応
＊2 Cリング=C42/ピン・Oリング=A42・B42に対応
詳しくはP260～261

14401M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
8	13	24	6	38	57	10	＊1	¥ 1,230
9	14.2	24	7	38	58	10	＊1	¥ 1,230
10	15.5	24	7	38	60	10	＊1	¥ 1,230
11	16.7	24	8	38	62	10	＊1	¥ 1,230
12	18	24	9	38	63	10	＊1	¥ 1,230
13	19.2	24	10	38	65	10	＊1	¥ 1,230
14	20.5	24	10	38	67	10	＊1	¥ 1,230
15	21.7	29	11	38	100	10	＊2	¥ 1,360
16	23	29	11	38	102	10	＊2	¥ 1,360
17	24.2	29	12	38	105	10	＊2	¥ 1,360
18	25.5	29	13	38	105	10	＊2	¥ 1,470
19	26.7	29	13	38	107	10	＊2	¥ 1,470
20	28	29	13	38	108	10	＊2	¥ 1,730
21	29.2	29	14	38	109	10	＊2	¥ 1,630
22	30.5	29	14	38	114	10	＊2	¥ 1,630
23	31.7	29	14	38	118	10	＊2	¥ 1,780
24	33	29	14	38	122	10	＊2	¥ 1,780
25	34.2	29	14	38	129	10	＊2	¥ 1,880
26	35.5	29	14	38	131	10	＊2	¥ 1,780
27	36.7	29	16	40	145	10	＊2	¥ 2,110
28	38	29	16	40	152	10	＊2	¥ 2,490
29	39.2	29	17	42	165	10	＊2	¥ 2,370
30	40.5	29	17	42	178	10	＊2	¥ 2,570
31	41.7	29	17	42	185	10	＊2	¥ 2,950
32	43	29	18	42	188	10	＊2	¥ 2,810
33	44.2	29	19	46	219	5	＊2	¥ 3,830
34	45.5	29	19	46	248	5	＊2	¥ 3,650
35	46.7	29	19	46	250	5	＊2	¥ 3,830
36	48	29	20	46	264	5	＊2	¥ 3,830
38	50.5	29	20	53	316	5	＊2	¥ 4,500
41	54.2	29	21	55	374	2	＊2	¥ 4,500

＊1 Cリング=C41/ピン・Oリング=A41・B41に対応
＊2 Cリング=C42/ピン・Oリング=A42・B42に対応
詳しくはP260～261

RS14401M/10

6角ソケット（薄肉）　レールセット




RS14401M/10 10ヶ組/レール300mm	重量 (g)	希望小売 価格
10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 27	1,010	¥ 15,000

14406M・14406A
（ミリサイズ）（インチサイズ）

12角ソケット（薄肉）






14406A (inch)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
1/4	10.5	24	5	38	55	10	＊1	¥ 1,490
5/16	13	24	6	38	57	10	＊1	¥ 1,430
3/8	15.5	24	7	38	60	10	＊1	¥ 1,430
7/16	16.7	24	8	38	62	10	＊1	¥ 1,430
1/2	19.2	24	10	38	65	10	＊1	¥ 1,430
9/16	20.5	24	10	38	67	10	＊1	¥ 1,430
5/8	23	29	11	38	102	10	＊2	¥ 1,570
11/16	24.2	29	12	38	105	10	＊2	¥ 1,700
3/4	26.7	29	13	38	107	10	＊2	¥ 1,700
13/16	29.2	29	14	38	109	10	＊2	¥ 1,900
7/8	30.5	29	14	38	114	10	＊2	¥ 1,900
15/16	33	29	14	38	122	10	＊2	¥ 1,970
1	34.2	29	14	38	129	10	＊2	¥ 2,050
1. 1/16	35.5	29	14	40	131	10	＊2	¥ 2,440
1. 1/8	39.2	29	17	42	165	10	＊2	¥ 2,730
1. 3/16	40.5	29	17	42	178	10	＊2	¥ 2,970
1. 1/4	43	29	18	42	188	10	＊2	¥ 3,240
1. 5/16	44.2	29	19	46	219	5	＊2	¥ 4,200
1. 3/8	45.5	29	19	46	248	5	＊2	¥ 4,200

＊1 Cリング=C41/ピン・Oリング=A41・B41に対応
＊2 Cリング=C42/ピン・Oリング=A42・B42に対応
詳しくはP260～261

14406M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
8	13	24	6	38	57	10	＊1	¥ 1,230
9	14.2	24	7	38	58	10	＊1	¥ 1,230
10	15.5	24	7	38	60	10	＊1	¥ 1,230
11	16.7	24	8	38	62	10	＊1	¥ 1,230
12	18	24	9	38	63	10	＊1	¥ 1,230
13	19.2	24	10	38	65	10	＊1	¥ 1,230
14	20.5	24	10	38	67	10	＊1	¥ 1,230
15	21.7	29	11	38	100	10	＊2	¥ 1,360
16	23	29	11	38	102	10	＊2	¥ 1,360
17	24.2	29	12	38	105	10	＊2	¥ 1,360
18	25.5	29	13	38	105	10	＊2	¥ 1,470
19	26.7	29	13	38	107	10	＊2	¥ 1,470
20	28	29	13	38	108	10	＊2	¥ 1,730
21	29.2	29	14	38	109	10	＊2	¥ 1,630
22	30.5	29	14	38	114	10	＊2	¥ 1,630
23	31.7	29	14	38	118	10	＊2	¥ 1,780
24	33	29	14	38	122	10	＊2	¥ 1,780
25	34.2	29	14	38	129	10	＊2	¥ 1,880
26	35.5	29	14	38	131	10	＊2	¥ 1,780
27	36.7	29	16	40	145	10	＊2	¥ 2,110
28	38	29	16	40	152	10	＊2	¥ 2,490
29	39.2	29	17	42	165	10	＊2	¥ 2,370
30	40.5	29	17	42	178	10	＊2	¥ 2,570
31	41.7	29	17	42	185	10	＊2	¥ 2,950
32	43	29	18	42	188	10	＊2	¥ 2,810
33	44.2	29	19	46	219	5	＊2	¥ 3,830
34	45.5	29	19	46	248	5	＊2	¥ 3,650
35	46.7	29	19	46	250	5	＊2	¥ 3,830
36	48	29	20	46	264	5	＊2	¥ 3,830

＊1 Cリング=C41/ピン・Oリング=A41・B41に対応
＊2 Cリング=C42/ピン・Oリング=A42・B42に対応
詳しくはP260～261

14401MS 6角ソケット（ショート）





14401MS (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
10	15.5	24	4.5	23	41	10	＊1	¥ 1,970
12	18	24	5.5	24	42	10	＊1	¥ 1,970
13	19.2	24	6.5	25	43	10	＊1	¥ 1,970
14	20.5	24	6.5	25	43	10	＊1	¥ 1,970
15	21.7	29	7.5	26	70	10	＊2	¥ 2,190
16	23	29	7.5	26	73	10	＊2	¥ 2,190
17	24.2	29	7.5	26	76	10	＊2	¥ 2,190
18	25.5	29	7.5	26	78	10	＊2	¥ 2,350
19	26.7	29	9.5	28	79	10	＊2	¥ 2,350
21	29.2	29	10	28.5	79	10	＊2	¥ 2,610
22	30.5	29	10	28.5	84	10	＊2	¥ 2,610
24	33	29	10	28.5	87	10	＊2	¥ 2,840
27	36.7	29	10	28.5	100	10	＊2	¥ 3,390

＊1 Cリング=C41/ピン・Oリング=A41・B41に対応
＊2 Cリング=C42/ピン・Oリング=A42・B42に対応
詳しくはP260～261


RS14401MS/5 6角ソケット（ショート） レールセット
RS14401MS/10 6角ソケット（ショート） レールセット

RS14401MS/5	5ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売 価格
14, 17, 19, 22, 24		410	¥ 12,000

RS14401MS/10	10ヶ組/レール300mm	重量 (g)	希望小売 価格
10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 27		740	¥ 23,900



14400MG 6角ソケット（マグネット付）






14400MG (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
8	14.5	25	3.5	38	95	10	＊1	¥ 2,630
10	17	25	4.2	38	95	10	＊1	¥ 2,960
12	19.5	25	5.6	38	100	10	＊1	¥ 2,960
13	20.7	25	6	38	100	10	＊1	¥ 3,240
14	22	25	6.4	38	105	10	＊1	¥ 3,240
15	23.2	30	6.8	38	140	10	＊2	¥ 3,730
16	24.5	30	7	38	145	10	＊2	¥ 3,730
17	25.7	30	7.5	38	145	10	＊2	¥ 3,730
18	27	30	7.8	38	147	10	＊2	¥ 4,190
19	28.2	30	8	38	147	10	＊2	¥ 4,190
21	30.7	30	8	38	165	10	＊2	¥ 4,680

＊1 Cリング=C41/ピン・Oリング=A41・B41に対応
＊2 Cリング=C42/ピン・Oリング=A42・B42に対応
詳しくはP260～261

14410M サーフェイスソケット






サーフェイスドライブ 紹介動画

14410M (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
10	17	25	7	38	100	10	＊1	¥ 1,430
11	18.2	25	8	38	103	10	＊1	¥ 1,430
12	19.5	25	9	38	110	10	＊1	¥ 1,430
13	20.7	25	10	38	113	10	＊1	¥ 1,430
14	22	25	10	38	115	10	＊1	¥ 1,430
15	23.2	30	11	38	120	10	＊2	¥ 1,570
16	24.5	30	11	38	120	10	＊2	¥ 1,570
17	25.7	30	12	38	126	10	＊2	¥ 1,570
18	27	30	13	38	121	10	＊2	¥ 1,700
19	28.2	30	13	38	124	10	＊2	¥ 1,700
20	29.5	30	13	38	123	10	＊2	¥ 2,000
21	30.7	30	14	38	120	10	＊2	¥ 1,890
22	32	30	14	38	130	10	＊2	¥ 1,890
23	33.2	30	14	38	130	10	＊2	¥ 1,970
24	34.5	30	14	38	134	10	＊2	¥ 1,970
25	35.7	30	14	38	135	10	＊2	¥ 2,070
26	37	30	14	38	160	10	＊2	¥ 2,420
27	38.2	30	16	40	160	10	＊2	¥ 2,420
28	39.5	30	16	40	170	10	＊2	¥ 2,860
29	40.7	30	17	42	190	10	＊2	¥ 2,720
30	42	30	17	42	190	10	＊2	¥ 2,950
31	43.2	30	17	42	213	10	＊2	¥ 3,400
32	44.5	30	18	42	216	10	＊2	¥ 3,230
34	47	30	19	46	263	5	＊2	¥ 4,190
36	49.5	30	20	46	263	5	＊2	¥ 4,190

＊1 Cリング=C41/ピン・Oリング=A41・B41に対応
＊2 Cリング=C42/ピン・Oリング=A42・B42に対応
詳しくはP260～261

14465M パスファインダーソケット






パスファインダー紹介動画

14465M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
10	17	25	8	38	89	10	＊1	¥ 2,020
11	18.2	25	8	38	87	10	＊1	¥ 2,020
12	19.5	25	9	38	87	10	＊1	¥ 2,020
13	20.7	25	9	38	86	10	＊1	¥ 2,020
14	22	25	11	38	86	10	＊1	¥ 2,020
15	23.2	30	11	38	131	10	＊2	¥ 2,190
16	24.5	30	11	38	131	10	＊2	¥ 2,190
17	25.7	30	12	38	132	10	＊2	¥ 2,190
18	27	30	13	38	128	10	＊2	¥ 2,380
19	28.2	30	13	38	128	10	＊2	¥ 2,380
20	29.5	30	14	38	125	10	＊2	¥ 2,600
21	30.7	30	14	38	128	10	＊2	¥ 2,460
22	32	30	15	38	130	10	＊2	¥ 2,460
23	33.2	30	15	38	135	10	＊2	¥ 2,580
24	34.5	30	15	38	135	10	＊2	¥ 2,580
26	37	30	15	38	152	10	＊2	¥ 2,650
27	38.2	30	16	40	169	10	＊2	¥ 2,860

＊1 Cリング=C41/ピン・Oリング=A41・B41に対応
＊2 Cリング=C42/ピン・Oリング=A42・B42に対応
詳しくはP260～261

14415M 2重4角ソケット






14415M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
14	25.7	30	10	38	138	10	＊1	¥ 1,970
15	27	30	11	38	145	10	＊1	¥ 2,190
16	29.5	30	11	38	150	10	＊1	¥ 2,360
17	30.7	30	12	38	155	10	＊1	¥ 2,090
18	32	30	13	38	165	10	＊1	¥ 2,250
19	33.2	30	14	38	170	10	＊1	¥ 2,250
22	38.2	30	14	40	185	10	＊1	¥ 2,250
24	42	30	14	42	215	10	＊1	¥ 2,350
27	45.7	30	16	46	278	5	＊1	¥ 2,920
28	47	30	16	46	285	5	＊1	¥ 2,970
29	49.5	30	17	46	326	5	＊1	¥ 3,830

＊1 Cリング=C42/ピン・Oリング=A42・B42に対応
詳しくはP260～261

14400-WN ウエルドナットソケット






14400	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
8WN	18.3	25	8	38	93	10	＊1	¥ 5,270
9WN	19.5	25	9	38	93	10	＊1	¥ 5,270
10WN	20.8	25	10	38	92	10	＊1	¥ 5,270
12WN	24.5	30	12	38	139	10	＊2	¥ 5,430
14WN	27	30	14	38	136	10	＊2	¥ 5,430
17WN	32	30	17	40	150	10	＊2	¥ 5,430


＊1 Cリング=C41/ピン・Oリング=A41・B41に対応
＊2 Cリング=C42/ピン・Oリング=A42・B42に対応
詳しくはP260～261

WN



WN		6WN	8WN	9WN	10WN	12WN	14WN	17WN
S	(ref. mm)	6	8	9	10	12	14	17

14425 トルクス® ソケット






14425 (E)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
E10	14.2	25	8.2	38	86	10	＊1	￥1,710
E11	14.7	25	8.7	38	86	10	＊1	￥1,710
E12	15.2	25	9.3	38	85	10	＊1	￥1,710
E14	18.2	25	10.6	38	88	10	＊1	￥1,710
E16	19.2	25	11.8	38	88	10	＊1	￥1,800
E18	22.2	25	13	38	89	10	＊1	￥1,800
E20	24.2	30	14.4	38	134	10	＊2	￥1,800
E22	26.2	30	15.5	40	140	10	＊2	￥1,800
E24	28.2	30	17	40	138	10	＊2	￥1,800


＊1 Cリング=C41/ピン・Oリング=A41・B41に対応
＊2 Cリング=C42/ピン・Oリング=A42・B42に対応 詳しくはP260～261

TORX® (E)



E		E4	E5	E6	E7	E8	E10	E11	E12	E14	E16	E18	E20	E22	E24	E26	E28	E30	E32
S₁	(ref. mm)	3.7	4.6	5.6	6.1	7.4	9.3	9.9	11.0	12.8	14.6	16.5	18.3	20.1	22.0	23.7	25.5	27.3	29.0
S₂	(ref. mm)	2.7	3.3	4.0	4.3	5.3	6.8	7.1	7.9	9.2	10.5	11.9	13.2	14.8	15.7	17.5	18.3	20.0	21.3

14425-EPL トルクスプラス® ソケット






14425 (EPL)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
10EPL	14.2	25	6.2	38	86	10	＊1	￥2,210
12EPL	15.2	25	7.2	38	86	10	＊1	￥2,210
14EPL	18.2	25	8.1	38	88	10	＊1	￥2,210
16EPL	19.2	25	9.1	38	88	10	＊1	￥2,350
18EPL	22.2	25	10.2	38	90	10	＊1	￥2,350
20EPL	24.2	30	11.2	38	135	10	＊2	￥2,350


＊1 Cリング=C41/ピン・Oリング=A41・B41に対応
＊2 Cリング=C42/ピン・Oリング=A42・B42に対応 詳しくはP260～261
※ EPLタイプのソケットは通常規格（EP）と低頭規格（EPL）の両規格のボルトに対応します。

TORXplus® (EP/EPL)



EP/EPL		8EP	10EP	12EP	14EP	16EP	18EP	20EP	22EP	24EP	26EP	28EP	30EP	32EP
S₁	(ref. mm)	7.4	9.3	11.0	12.8	14.6	16.5	18.3	20.1	22.0	23.7	25.5	27.3	29.0
S₂	(ref. mm)	5.3	6.8	7.9	9.2	10.5	11.9	13.2	14.8	15.7	17.5	18.3	20.0	21.3

14401LH LHSソケット






14401LH (LH-S)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
6S	13	25	5.6	38	65	10	＊1	￥1,840
8S	16.7	25	6.8	38	69	10	＊1	￥1,840
10S	19.2	25	8	38	75	10	＊1	￥1,840
12S	23	30	9.2	38	115	10	＊2	￥2,030
14S	25.5	30	10.4	38	121	10	＊2	￥2,190
16S	29.2	30	11.6	38	128	10	＊2	￥2,440

＊1 Cリング=C41/ピン・Oリング=A41・B41に対応
＊2 Cリング=C42/ピン・Oリング=A42・B42に対応 詳しくはP260～261
※ LH-S用ソケットは低頭規格のLH-SS規格のボルトにも対応します。

LHSTIX® (LH-S)




LH-S		LH-5S	LH-6S	LH-8S	LH-10S	LH-12S	LH-14S	LH-16S
S₁	(ref. mm)	5.6	6.8	9.0	11.3	13.6	15.8	18.1
S₂	(ref. mm)	7.5	9.0	12.0	15.0	18.0	21.0	24.0

14301X 6角セミディープソケット(薄肉)

フラットドライブ紹介動画





14301X (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H₁ (mm)	H₂ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
8	13	24	8	42	60	72	10	＊1	￥1,800
9	14.2	24	9	42	60	75	10	＊1	￥1,800
10	15.5	24	10	42	60	79	10	＊1	￥1,800
11	16.7	24	11	42	60	82	10	＊1	￥1,800
12	18	24	12	42	60	88	10	＊1	￥1,800
13	19.2	24	13	42	60	92	10	＊1	￥1,800
14	20.5	24	14	42	60	97	10	＊1	￥1,800
15	21.7	29	15	42	60	125	10	＊2	￥1,800
16	23	29	16	42	60	135	10	＊2	￥1,800
17	24.2	29	17	42	60	142	10	＊2	￥1,800
18	25.5	29	18	42	60	148	10	＊2	￥1,800
19	26.7	29	19	41	60	151	10	＊2	￥1,940
21	29.2	29	21	41	60	170	10	＊2	￥2,020
22	30.5	29	22	45	65	187	10	＊2	￥2,050
23	31.7	29	23	45	65	192	10	＊2	￥2,120
24	33	29	24	45	65	202	10	＊2	￥2,240
25	34.2	29	25	44	65	210	10	＊2	￥3,020
26	35.5	29	26	44	65	218	10	＊2	￥2,870
27	36.7	29	27	44	65	231	10	＊2	￥2,980
30	40.5	29	30	44	65	268	10	＊2	￥3,460
32	43	29	32	44	65	296	10	＊2	￥4,360
33	44.2	29	33	44	65	318	10	＊2	￥4,840
34	45.5	29	34	44	65	330	2	＊2	￥4,620
36	48	29	36	44	65	350	2	＊2	￥5,740

＊1 Cリング=C41/ピン・Oリング=A41・B41に対応
＊2 Cリング=C42/ピン・Oリング=A42・B42に対応 詳しくはP260～261


RS14301X/10 6角セミディープソケット(薄肉) レールセット



RS14301X/10 10ヶ組/レール300mm	重量 (g)	希望小売 価格
10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 27	1,585	￥20,300

14300M・14300A 6角ディープソケット
(ミリサイズ) (インチサイズ)





14300A (inch)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H₁ (mm)	H₂ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
5/16	14.5	25	8	62	80	137	10	＊1	￥2,570
3/8	17	25	10	62	80	140	10	＊1	￥2,570
7/16	18.2	25	11	62	80	156	10	＊1	￥2,570
1/2	20.7	25	13	62	80	162	10	＊1	￥2,570
9/16	22	25	14	62	80	174	10	＊1	￥2,570
5/8	24.5	30	16	62	80	232	10	＊2	￥2,890
11/16	25.7	30	17	62	80	232	10	＊2	￥2,890
3/4	28.2	30	19	61	80	259	10	＊2	￥2,890
13/16	30.7	30	21	61	80	265	10	＊2	￥3,130
7/8	32	30	22	65	85	290	10	＊2	￥3,130
15/16	34.5	30	24	65	85	329	10	＊2	￥3,490
1	35.7	30	25	65	85	345	10	＊2	￥3,620
1. 1/16	38.2	30	27	64	85	385	10	＊2	￥3,620
1. 1/8	40.7	30	29	63	85	416	10	＊2	￥3,710
1. 3/16	42	30	30	63	85	457	10	＊2	￥4,290
1. 1/4	44.5	30	32	63	85	542	10	＊2	￥5,280
1. 7/16	50.7	30	37	61	85	580	2	＊2	￥5,570
1. 1/2	52	30	38	61	85	600	2	＊2	￥5,570

＊1 Cリング=C41/ピン・Oリング=A41・B41に対応
＊2 Cリング=C42/ピン・Oリング=A42・B42に対応 詳しくはP260～261


14300M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H₁ (mm)	H₂ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
8	14.5	25	8	62	80	137	10	＊1	￥2,210
9	15.7	25	9	62	80	138	10	＊1	￥2,210
10	17	25	10	62	80	140	10	＊1	￥2,210
11	18.2	25	11	62	80	156	10	＊1	￥2,210
12	19.5	25	12	62	80	162	10	＊1	￥2,210
13	20.7	25	13	62	80	162	10	＊1	￥2,210
14	22	25	14	62	80	174	10	＊1	￥2,210
15	23.2	30	15	62	80	220	10	＊2	￥2,470
16	24.5	30	16	62	80	232	10	＊2	￥2,470
17	25.7	30	17	62	80	232	10	＊2	￥2,470
18	27	30	18	62	80	232	10	＊2	￥2,470
19	28.2	30	19	61	80	259	10	＊2	￥2,470
20	29.5	30	20	61	80	265	10	＊2	￥2,820
21	30.7	30	21	61	80	265	10	＊2	￥2,680
22	32	30	22	65	85	290	10	＊2	￥2,680
23	33.2	30	23	65	85	300	10	＊2	￥2,980
24	34.5	30	24	65	85	329	10	＊2	￥2,980
25	35.7	30	25	65	85	345	10	＊2	￥3,270
26	37	30	26	64	85	350	10	＊2	￥3,120
27	38.2	30	27	64	85	385	10	＊2	￥3,120
28	39.5	30	28	64	85	390	10	＊2	￥3,270
29	40.7	30	29	63	85	416	10	＊2	￥3,210
30	42	30	30	63	85	457	10	＊2	￥3,680
31	43.2	30	31	63	85	505	10	＊2	￥4,770
32	44.5	30	32	63	85	542	10	＊2	￥4,530
33	45.7	30	33	62	85	562	2	＊2	￥4,770
34	47	30	33	62	85	570	2	＊2	￥4,800
35	48.2	30	35	62	85	600	2	＊2	￥6,280
36	49.5	30	36	61	85	635	2	＊2	￥5,970
38	52	30	38	60	85	655	2	＊2	￥6,620
41	55.7	30	38	60	85	686	2	＊2	￥7,500

＊1 Cリング=C41/ピン・Oリング=A41・B41に対応
＊2 Cリング=C42/ピン・Oリング=A42・B42に対応 詳しくはP260～261

14301M・14301A 6角ディープソケット(薄肉)

(ミリサイズ) (インチサイズ)





14301M (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H_1 (mm)	H_2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
8	13	24	8	62	80	87	10	＊1	¥2,210
9	14.2	24	9	62	80	92	10	＊1	¥2,210
10	15.5	24	10	62	80	98	10	＊1	¥2,210
11	16.7	24	11	62	80	104	10	＊1	¥2,210
12	18	24	12	62	80	111	10	＊1	¥2,210
13	19.2	24	13	62	80	120	10	＊1	¥2,210
14	20.5	24	14	62	80	127	10	＊1	¥2,210
15	21.7	29	15	62	80	169	10	＊2	¥2,470
16	23	29	16	62	80	173	10	＊2	¥2,470
17	24.2	29	17	62	80	182	10	＊2	¥2,470
18	25.5	29	18	62	80	192	10	＊2	¥2,470
19	26.7	29	19	61	80	197	10	＊2	¥2,470
20	28	29	20	61	80	203	10	＊2	¥2,820
21	29.2	29	21	61	80	218	10	＊2	¥2,680
22	30.5	29	22	65	85	244	10	＊2	¥2,680
23	31.7	29	23	65	85	253	10	＊2	¥2,980
24	33	29	24	65	85	261	10	＊2	¥2,980
25	34.2	29	25	65	85	282	10	＊2	¥3,270
26	35.5	29	26	64	85	299	10	＊2	¥3,120
27	36.7	29	27	64	85	314	10	＊2	¥3,120
28	38	29	29	64	85	273	10	＊2	¥3,270
29	39.2	29	29	63	85	280	10	＊2	¥3,210
30	40.5	29	30	63	85	360	10	＊2	¥3,680
31	41.7	29	31	63	85	370	10	＊2	¥4,770
32	43	29	32	63	85	380	10	＊2	¥4,530
34	45.5	29	34	62	85	411	2	＊2	¥4,800
35	46.7	29	35	62	85	450	2	＊2	¥6,280
36	48	29	36	61	85	460	2	＊2	¥5,970
38	50.5	29	38	60	85	510	2	＊2	¥7,500
41	54.2	29	38	60	85	553	2	＊2	¥7,500


＊1 Cリング=C41/ピン・Oリング=A41・B41に対応
＊2 Cリング=C42/ピン・Oリング=A42・B42に対応 詳しくはP260～261

14301A (inch)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H_1 (mm)	H_2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
New 5/16	13	24	8	62	80	87	10	＊1	¥2,560
3/8	15.5	24	10	62	80	98	10	＊1	¥2,570
7/16	16.7	24	11	62	80	104	10	＊1	¥2,570
1/2	19.2	24	13	62	80	120	10	＊1	¥2,570
9/16	20.5	24	14	62	80	127	10	＊1	¥2,570
5/8	23	29	16	62	80	173	10	＊2	¥2,890
11/16	24.2	29	17	62	80	182	10	＊2	¥2,890
3/4	26.7	29	19	61	80	197	10	＊2	¥2,890
13/16	29.2	29	21	61	80	218	10	＊2	¥3,130
7/8	30.5	29	22	65	85	244	10	＊2	¥3,130
15/16	33	29	24	65	85	261	10	＊2	¥3,490
New 1	34.2	29	25	65	85	282	10	＊2	¥3,600
1. 1/16	36.7	29	27	64	85	314	10	＊2	¥3,620
1. 1/8	39.2	29	29	63	85	280	10	＊2	¥3,710

＊1 Cリング=C41/ピン・Oリング=A41・B41に対応
＊2 Cリング=C42/ピン・Oリング=A42・B42に対応 詳しくはP260～261

14305M 12角ディープソケット






14305M (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H_1 (mm)	H_2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
8	14.5	25	8	62	80	137	10	＊1	¥2,610
10	17	25	10	62	80	140	10	＊1	¥2,610
11	18.2	25	11	62	80	156	10	＊1	¥2,610
12	19.5	25	12	62	80	162	10	＊1	¥2,610
13	20.7	25	13	62	80	162	10	＊1	¥2,610
14	22	25	14	62	80	174	10	＊1	¥2,610
15	23.2	30	15	62	80	220	10	＊2	¥2,670
16	24.5	30	16	62	80	232	10	＊2	¥2,670
17	25.7	30	17	62	80	232	10	＊2	¥2,670
18	27	30	18	62	80	232	10	＊2	¥2,710
19	28.2	30	19	61	80	259	10	＊2	¥2,710
20	29.5	30	20	61	80	265	10	＊2	¥2,840
21	30.7	30	21	61	80	265	10	＊2	¥2,840
22	32	30	22	65	85	290	10	＊2	¥2,840
23	33.2	30	23	65	85	300	10	＊2	¥3,290
24	34.5	30	24	65	85	329	10	＊2	¥3,290
26	37	30	26	64	85	350	10	＊2	¥3,600
27	38.2	30	27	64	85	385	10	＊2	¥3,600
28	39.5	30	30	64	85	390	10	＊2	¥3,970
29	40.7	30	29	63	85	416	10	＊2	¥3,970
30	42	30	30	63	85	457	10	＊2	¥3,970
32	44.5	30	32	63	85	542	10	＊2	¥4,890
33	45.7	30	33	62	85	562	2	＊2	¥4,890
36	49.5	30	36	61	85	635	2	＊2	¥6,420

＊1 Cリング=C41/ピン・Oリング=A41・B41に対応
＊2 Cリング=C42/ピン・Oリング=A42・B42に対応 詳しくはP260～261

14306M 12角ディープソケット(薄肉)





14306M (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H_1 (mm)	H_2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
8	13	24	8	62	80	87	10	＊1	¥2,210
10	15.5	24	10	62	80	98	10	＊1	¥2,210
11	16.7	24	11	62	80	98	10	＊1	¥2,210
12	18	24	12	62	80	111	10	＊1	¥2,210
13	19.2	24	13	62	80	120	10	＊1	¥2,210
14	20.5	24	14	62	80	127	10	＊1	¥2,210
15	21.7	29	15	62	80	169	10	＊2	¥2,470
16	23	29	16	62	80	173	10	＊2	¥2,470
17	24.2	29	17	62	80	182	10	＊2	¥2,470
18	25.5	29	18	62	80	192	10	＊2	¥2,470
19	26.7	29	19	61	80	197	10	＊2	¥2,470
21	29.2	29	21	61	80	218	10	＊2	¥2,680
22	30.5	29	22	65	85	244	10	＊2	¥2,680
24	33	29	24	65	85	261	10	＊2	¥2,980
26	35.5	29	26	64	85	299	10	＊2	¥3,120
27	36.7	29	27	64	85	314	10	＊2	¥3,120
30	40.5	29	30	63	85	360	10	＊2	¥3,680
32	43	29	32	63	85	380	10	＊2	¥4,530


＊1 Cリング=C41/ピン・Oリング=A41・B41に対応
＊2 Cリング=C42/ピン・Oリング=A42・B42に対応 詳しくはP260～261

1/2" (12.7mm)

ZEAL
ハンドソケット
チタニウム合金ソケット
絶縁工具
T型ハンドル
アクセサリー類
ドライバー
インパクトソケット
防振ソケット
インダストリアルソケット
プロテクターソケット
自動車専用工具
建築用工具
リペアキット

14310M サーフェイスディープソケット






サーフェイスドライブ
紹介動画

14310M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H₁ (mm)	H₂ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
10	17	25	10	62	80	136	10	＊1	￥2,730
11	18.2	25	11	62	80	148	10	＊1	￥2,730
12	19.5	25	12	62	80	156	10	＊1	￥2,730
13	20.7	25	13	62	80	158	10	＊1	￥2,730
14	22	25	14	62	80	170	10	＊1	￥2,730
15	23.2	30	15	62	80	225	10	＊2	￥2,790
16	24.5	30	16	62	80	228	10	＊2	￥2,790
17	25.7	30	17	62	80	232	10	＊2	￥2,790
18	27	30	18	62	80	232	10	＊2	￥2,840
19	28.2	30	19	61	80	252	10	＊2	￥2,840
20	29.5	30	20	61	80	260	10	＊2	￥3,100
21	30.7	30	21	61	80	260	10	＊2	￥2,970
22	32	30	22	65	85	290	10	＊2	￥2,970
23	33.2	30	23	65	85	300	10	＊2	￥3,450
24	34.5	30	24	65	85	322	10	＊2	￥3,450
25	35.7	30	25	65	85	338	10	＊2	￥3,670
26	37	30	26	64	85	350	10	＊2	￥3,510
27	38.2	30	27	64	85	380	10	＊2	￥3,510
28	39.5	30	28	64	85	390	10	＊2	￥3,670
30	42	30	30	63	85	450	10	＊2	￥4,160
32	44.5	30	32	63	85	535	10	＊2	￥5,110
34	47	30	34	62	85	563	2	＊2	￥5,410
36	49.5	30	36	61	85	630	2	＊2	￥6,740

＊1 Cリング=C41/ピン・Oリング=A41・B41に対応
＊2 Cリング=C42/ピン・Oリング=A42・B42に対応
詳しくはP260～261

14300G 6角ディープソケット（スライドマグネット付）






スライドマグネット
紹介動画

14300G (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H₁ (mm)	H₂ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
10	17	25	4.5	26	80	139	10	＊1	￥3,760
12	19.5	25	6	26	80	165	10	＊1	￥3,760
13	20.7	25	6.5	25	80	185	10	＊1	￥3,960
14	22	25	7	24	80	189	10	＊1	￥3,960
15	23.2	30	7	24	80	240	10	＊2	￥4,230
16	24.5	30	7.5	26.5	80	270	10	＊2	￥4,230
17	25.7	30	8	26.5	80	272	10	＊2	￥4,230
18	27	30	8.5	26.5	80	290	10	＊2	￥4,230
19	28.2	30	9	27.5	80	308	10	＊2	￥4,230

＊1 Cリング=C41/ピン・Oリング=A41・B41に対応
＊2 Cリング=C42/ピン・Oリング=A42・B42に対応
詳しくはP260～261

14365M パスファインダーディープソケット






パスファインダー
紹介動画

14365M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H₁ (mm)	H₂ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
10	17	25	8	62	80	138	10	＊1	￥3,330
11	18.2	25	8	62	80	144	10	＊1	￥3,330
12	19.5	25	9	62	80	165	10	＊1	￥3,330
13	20.7	25	9	62	80	170	10	＊1	￥3,330
14	22	25	11	62	80	178	10	＊1	￥3,330
15	23.2	30	11	62	80	237	10	＊2	￥3,510
16	24.5	30	11	62	80	245	10	＊2	￥3,510
17	25.7	30	12	62	80	263	10	＊2	￥3,510
18	27	30	13	62	80	268	10	＊2	￥3,600
19	28.2	30	13	61	80	270	10	＊2	￥3,600
20	29.5	30	14	61	80	274	10	＊2	￥3,970
21	30.7	30	14	61	80	287	10	＊2	￥3,790
22	32	30	15	65	85	314	10	＊2	￥3,790
23	33.2	30	15	65	85	320	10	＊2	￥3,970
24	34.5	30	15	65	85	335	10	＊2	￥3,970
26	37	30	15	64	85	388	10	＊2	￥4,440
27	38.2	30	16	64	85	407	10	＊2	￥4,720

＊1 Cリング=C41/ピン・Oリング=A41・B41に対応
＊2 Cリング=C42/ピン・Oリング=A42・B42に対応
詳しくはP260～261

14325 トルクス® ディープソケット






14325 (E)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H₁ (mm)	H₂ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
E10	14.2	25	8.2	62	80	136	10	＊1	￥3,880
E12	15.2	25	9.3	62	80	141	10	＊1	￥3,880
E14	18.2	25	10.6	62	80	147	10	＊1	￥3,880
E16	19.2	25	11.8	62	80	151	10	＊1	￥3,960
E18	22.2	25	13	62	80	218	10	＊1	￥3,960
E20	24.2	30	14.4	62	80	225	10	＊2	￥4,220

＊1 Cリング=C41/ピン・Oリング=A41・B41に対応
＊2 Cリング=C42/ピン・Oリング=A42・B42に対応
詳しくはP260～261


TORX®
(E)



E		E4	E5	E6	E7	E8	E10	E11	E12	E14	E16	E18	E20	E22	E24	E26	E28	E30	E32
S₁	(ref. mm)	3.7	4.6	5.6	6.1	7.4	9.3	9.9	11.0	12.8	14.6	16.5	18.3	20.1	22.0	23.7	25.5	27.3	29.0
S₂	(ref. mm)	2.7	3.3	4.0	4.3	5.3	6.8	7.1	7.9	9.2	10.5	11.9	13.2	14.8	15.7	17.5	18.3	20.0	21.3

14440M・14440A ユニバーサルソケット

（ミリサイズ）（インチサイズ）






14440M (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
12	19.5	7	67.5	200	10	＊2	¥ 5,630
13	20.7	6	67.5	210	10	＊2	¥ 5,630
14	22	7	69.5	210	10	＊2	¥ 5,630
15	23.2	7	69.5	210	10	＊2	¥ 5,630
16	24.5	8	69.5	206	10	＊2	¥ 5,630
17	25.7	8	69.5	220	10	＊2	¥ 5,630
18	27	9	69.5	218	10	＊2	¥ 5,630
19	28.2	10	73.5	220	10	＊2	¥ 5,630
20	29.5	10	73.5	225	10	＊2	¥ 7,920
21	30.7	11	73.5	230	10	＊2	¥ 7,530
22	32	13	73.5	234	10	＊2	¥ 7,840
24	34.5	14	75.5	258	10	＊2	¥ 7,840

＊2 Cリング=C42/ピン・Oリング=A42・B42に対応 詳しくはP260～261

14440A (inch)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
1/2	20.7	6	67.5	210	10	＊2	¥ 6,360
9/16	22	7	69.5	210	10	＊2	¥ 6,360
5/8	24.5	8	69.5	206	10	＊2	¥ 6,360
11/16	25.7	8	69.5	220	10	＊2	¥ 6,360
3/4	28.2	10	73.5	220	10	＊2	¥ 6,360

＊2 Cリング=C42/ピン・Oリング=A42・B42に対応 詳しくはP260～261

14012M-60 ヘックスビットソケット





14012M.60 (mm)	D (mm)	H_1 (mm)	H_2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
4	25	15.5	38	60	68	10	＊1	¥ 2,720
5	25	15.5	38	60	71	10	＊1	¥ 2,720
6	25	15.5	38	60	74	10	＊1	¥ 2,720
7	25	15.5	38	60	80	10	＊1	¥ 2,720
8	25	15.5	38	60	84	10	＊1	¥ 2,720
10	30	15.5	38	60	140	10	＊2	¥ 2,750
12	30	15.5	38	60	150	10	＊2	¥ 2,750
14	30	15.5	38	60	170	10	＊2	¥ 2,940
16	30	15.5	38	60	180	10	＊2	¥ 2,940
17	30	15.5	38	60	190	10	＊2	¥ 2,940
18	30	15.5	38	60	200	10	＊2	¥ 3,090
19	30	15.5	38	60	210	10	＊2	¥ 2,940

＊1 Cリング=C41/ピン・Oリング=A41・B41に対応
＊2 Cリング=C42/ピン・Oリング=A42・B42に対応 詳しくはP260～261


RS14012M/10-L60

ヘックスビットソケット　レールセット



RS14012M/10-L60　10ヶ組/レール300mm	重量 (g)	希望小売価格
4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 19	1,300	¥ 27,900

14025-60・-100 トルクス® ビットソケット





14025.60 (T)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
T20	25	23.5	60	75	10	＊1	¥ 3,560
T25	25	23.5	60	75	10	＊1	¥ 3,560
T27	25	23.5	60	75	10	＊1	¥ 3,560
T30	25	23.5	60	80	10	＊1	¥ 3,560
T40	25	23.5	60	85	10	＊1	¥ 4,000
T45	25	23.5	60	85	10	＊1	¥ 4,000
T50	25	23.5	60	95	10	＊1	¥ 4,000
T55	25	23.5	60	110	10	＊1	¥ 4,000
T60	30	23.5	60	160	10	＊2	¥ 4,320

＊1 Cリング=C41/ピン・Oリング=A41・B41に対応
＊2 Cリング=C42/ピン・Oリング=A42・B42に対応 詳しくはP260～261

14025.100 (T)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
T30	25	73.5	100	85	10	＊1	¥ 4,800
T40	25	73.5	100	95	10	＊1	¥ 5,400
T45	25	73.5	100	102	10	＊1	¥ 5,400
T50	25	73.5	100	120	10	＊1	¥ 5,400
T55	25	73.5	100	155	10	＊1	¥ 5,400
T60	30	73.5	100	220	10	＊2	¥ 5,830

＊1 Cリング=C41/ピン・Oリング=A41・B41に対応
＊2 Cリング=C42/ピン・Oリング=A42・B42に対応 詳しくはP260～261

RS14025/6-L60


トルクス® ビットソケット　レールセット



RS14025/6-L60　6ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
T30, T40, T45, T50, T55,T60	650	¥ 24,000

TORX®（トルクス®）はCAMCAR Innovations®の登録商標です。

14134M-58・-98 ヘックスビットソケット




14134M.58 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	d (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
3	25	20	58	6	105	10	＊1	￥3,210
4	25	20	58	6	105	10	＊1	￥3,210
5	25	20	58	6.5	105	10	＊1	￥3,210
6	25	20	58	7.5	108	10	＊1	￥3,210
7	25	20	58	8.5	110	10	＊1	￥3,210
8	25	20	58	9.5	110	10	＊1	￥3,210
10	25	20	58	―	116	10	＊1	￥3,270
12	25	20	58	―	120	10	＊1	￥3,270 ⚠
14	25	20	58	―	125	10	＊1	￥3,270 ⚠

14134M.98 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	d (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
3	25	60	98	6	124	5	＊1	￥3,380
4	25	60	98	6	125	5	＊1	￥3,380
5	25	60	98	6.5	126	5	＊1	￥3,380
6	25	60	98	7.5	129	5	＊1	￥3,380
7	25	60	98	8.5	135	5	＊1	￥3,380
8	25	60	98	9.5	137	5	＊1	￥3,380
10	25	60	98	―	147	5	＊1	￥3,380
12	25	60	98	―	155	5	＊1	￥3,810 ⚠
14	25	60	98	―	169	5	＊1	￥3,810 ⚠

＊1 Cリング=C41/ピン・Oリング=A41・B41に対応 詳しくはP260～261

14134T-58・-98 (T) トルクス® ビットソケット




14134T.58 (T)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	d (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
T25	25	20	58	6	108	10	＊1	￥3,300
T30	25	20	58	6	108	10	＊1	￥3,300
T40	25	20	58	6.9	110	10	＊1	￥3,300
T45	25	20	58	8	112	10	＊1	￥3,300
T50	25	20	58	9	116	10	＊1	￥3,330
T55	25	20	58	11.4	120	10	＊1	￥3,330
T60	25	20	58	13.5	128	10	＊1	￥3,750 ⚠

14134T.98 (T)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	d (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
T30	25	60	98	6	125	5	＊1	￥3,490
T40	25	60	98	6.9	127	5	＊1	￥3,490
T45	25	60	98	8	131	5	＊1	￥3,490
T50	25	60	98	9	135	5	＊1	￥3,490
T55	25	60	98	11.4	145	5	＊1	￥3,490
T60	25	60	98	13.5	157	5	＊1	￥4,380 ⚠

＊1 Cリング=C41/ピン・Oリング=A41・B41に対応 詳しくはP260～261

14134T-58・-98 (IP) トルクスプラス® ビットソケット




14134T.58 (IP)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	d (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
30IP	25	20	58	6	108	10	＊1	￥3,330
40IP	25	20	58	6.8	110	10	＊1	￥3,330
45IP	25	20	58	8	112	10	＊1	￥3,330
50IP	25	20	58	9	116	10	＊1	￥3,330
55IP	25	20	58	11.4	120	10	＊1	￥3,330
60IP	25	20	58	13.5	128	10	＊1	￥4,120 ⚠

14134T.98 (IP)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	d (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
30IP	25	60	98	6	125	5	＊1	￥3,490
40IP	25	60	98	6.8	127	5	＊1	￥3,490
45IP	25	60	98	8	131	5	＊1	￥3,490
50IP	25	60	98	9	135	5	＊1	￥3,490
55IP	25	60	98	11.4	146	5	＊1	￥3,490
60IP	25	60	98	13.5	159	5	＊1	￥4,380 ⚠

＊1 Cリング=C41/ピン・Oリング=A41・B41に対応 詳しくはP260～261

14134X-58・-98 (XZN) 3重4角ビットソケット



14134X.58 (XZN)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	d (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
M 5	25	20	58	6	108	10	＊1	￥3,330
M 6	25	20	58	6.2	110	10	＊1	￥3,330
M 8	25	20	58	7.4	112	10	＊1	￥3,330
M10	25	20	58	9.8	116	10	＊1	￥3,330
M12	25	20	58	11.7	120	10	＊1	￥4,120
M14	25	20	58	13.5	128	10	＊1	￥4,120 ⚠

14134X.98 (XZN)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	d (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
M 5	25	60	98	6	124	5	＊1	￥3,480
M 6	25	60	98	6.2	126	5	＊1	￥3,480
M 8	25	60	98	7.4	129	5	＊1	￥3,480
M10	25	60	98	9.8	144	5	＊1	￥3,480
M12	25	60	98	11.7	149	5	＊1	￥4,380
M14	25	60	98	13.5	159	5	＊1	￥4,380 ⚠

＊1 Cリング=C41/ピン・Oリング=A41・B41に対応 詳しくはP260～261


⚠ ※ このサイズは先端が入力側の11.2mm六角軸よりも大きいため、構造上
強度は11.2mm六角軸に依存します。安全に正しくお使いください。

14134 インパクトビットホルダー


	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
14134	24	25	38	90	10	＊1	￥2,260

＊1 Cリング=C41/ピン・Oリング=A41・B41に対応 詳しくはP260～261

対応ビット寸法



規格：DIN3126/ISO1173 E11.2






14142-F11.2 インパクトビットホルダー ⚠


	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
14142-F11.2	18.9	25	46	207	10	＊1	￥4,790

＊1 Cリング=C41/ピン・Oリング=A41・B41に対応 詳しくはP260～261


対応ビット寸法



規格：DIN3126/ISO1173 E11.2




⚠ ※ スライドチャック部を保持したまま回転させないでください。
摩擦により発熱したり、摩耗により分解することがあります。






183H-35・-75・-150 ヘックスビット







183H.35 (inch)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格	
3/16	35	15	10	￥1,080	
7/32	35	16	10	￥1,080	
1/4	35	18	10	￥1,080	
5/16	35	20	10	￥1,080	
3/8	35	26	10	￥1,140	
7/16	35	28	10	￥1,140	
1/2	35	38	10	￥1,140	⚠


183H.35 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格	
3	35	15	10	￥ 940	
4	35	15	10	￥ 940	
5	35	15	10	￥ 940	
6	35	18	10	￥ 940	
7	35	19	10	￥ 940	
8	35	20	10	￥ 940	
9	35	23	10	￥1,010	
10	35	26	10	￥1,010	
11	35	28	10	￥1,010	
12	35	30	10	￥1,010	⚠
14	35	35	10	￥1,010	⚠
16	35	47	10	￥1,060	⚠
17	35	50	10	￥1,060	⚠
18	35	53	10	￥1,400	⚠
19	35	56	10	￥1,400	⚠


⚠ ※ このサイズは先端が入力側の11.2mm六角軸よりも大きいため、構造上
強度は11.2mm六角軸に依存します。安全に正しくお使いください。

183H.75 (mm)	L (mm)	d (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格	
3	75	6	34	10	￥1,120	
4	75	6	35	10	￥1,120	
5	75	6.5	36	10	￥1,120	
6	75	7.5	39	10	￥1,120	
7	75	8.5	44	10	￥1,120	
8	75	9.5	47	10	￥1,120	
10	75	–	57	10	￥1,120	
11	75	–	60	10	￥1,550	
12	75	–	65	10	￥1,550	⚠
14	75	–	79	10	￥1,550	⚠

183H.150 (mm)	L (mm)	d (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格	
4	150	6	51	10	￥1,410	
5	150	6.5	55	10	￥1,410	
6	150	7.5	65	10	￥1,410	
8	150	9.5	87	10	￥1,410	
10	150	–	118	10	￥1,410	
12	150	–	136	10	￥2,030	⚠

183H-75B・-150B ボールポイントヘックスビット ⚠





DIN3126 E11.2



	183H.75 (mm)	L (mm)	R (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
New	6B	75	5.7	39	10	￥1,400
New	8B	75	7.7	44	10	￥1,400
New	10B	75	9.7	49	10	￥1,400
New	12B	75	11.7	72	10	￥1,940


	183H.150 (mm)	L (mm)	R (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
New	6B	150	5.7	65	10	￥1,770
New	8B	150	7.7	71	10	￥1,770
New	10B	150	9.7	92	10	￥1,770
New	12B	150	11.7	135	10	￥2,540

⚠ ※ ボールポイントタイプヘックスビットソケットは、その使用目的上、耐荷重性が低くなっております。
安全に正しくお使いください。

ZEAL
ハンドソケット
チタニウム合金ソケット
絶縁工具
T型ハンドル
アクセサリー類
ドライバー
インパクトソケット
防振ソケット
インダストリアルソケット
プロテクターソケット
自動車専用工具
建築用工具
リペアキット

183T-35・-75・-150 (T)

トルクス® ビット



183T.35 (T)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
T25	35	18	10	¥ 1,040
T30	35	18	10	¥ 1,040
T40	35	20	10	¥ 1,040
T45	35	22	10	¥ 1,040
T50	35	26	10	¥ 1,080
T55	35	30	10	¥ 1,080
T60	35	38	10	¥ 1,490 ⚠


183T.75 (T)	L (mm)	d (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
New T25	75	6	33	10	¥ 1,230
New T27	75	6	33	10	¥ 1,230
T30	75	6	35	10	¥ 1,230
T40	75	6.9	37	10	¥ 1,230
T45	75	8	41	10	¥ 1,230
T50	75	9	45	10	¥ 1,230
T55	75	11.4	55	10	¥ 1,230
T60	75	13.5	67	10	¥ 2,120 ⚠

183T.150 (T)	L (mm)	d (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
T30	150	6	50	10	¥ 1,510
T40	150	6.9	58	10	¥ 1,510
T45	150	8	70	10	¥ 1,510
T50	150	9	82	10	¥ 1,510
T55	150	11.4	113	10	¥ 1,510
New T60	150	13.5	148	10	¥ 2,920 ⚠

183T-35・-75 (IP)

トルクスプラス® ビット

TORXplus®




183T.35 (IP)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
30IP	35	18	10	¥ 1,080
40IP	35	20	10	¥ 1,080
45IP	35	22	10	¥ 1,080
50IP	35	26	10	¥ 1,080
55IP	35	30	10	¥ 1,080
60IP	35	38	10	¥ 1,860 ⚠

183T.75 (IP)	L (mm)	d (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
30IP	75	6	35	10	¥ 1,230
40IP	75	6.8	37	10	¥ 1,230
45IP	75	8	41	10	¥ 1,230
50IP	75	9	45	10	¥ 1,230
55IP	75	11.4	56	10	¥ 1,230
60IP	75	13.5	67	10	¥ 2,120 ⚠

183X-35・-75・-150 (XZN)

3重4角ビット



183X.35 (XZN)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
M 4	35	18	10	¥ 1,080
M 5	35	18	10	¥ 1,080
M 6	35	20	10	¥ 1,080
M 8	35	22	10	¥ 1,080
M10	35	26	10	¥ 1,080
M12	35	30	10	¥ 1,860
M14	35	38	10	¥ 1,860 ⚠

183X.75 (XZN)	L (mm)	d (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
M 4	75	6	34	10	¥ 1,220
M 5	75	6	34	10	¥ 1,220
M 6	75	6.2	36	10	¥ 1,220
M 8	75	7.4	39	10	¥ 1,220
M10	75	9.8	54	10	¥ 1,220
M12	75	11.7	57	10	¥ 2,120
M14	75	13.5	67	10	¥ 2,120 ⚠


183X.150 (XZN)	L (mm)	d (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
M 5	150	6	50	10	¥ 1,510
M 6	150	6.2	53	10	¥ 1,510
M 8	150	7.4	64	10	¥ 1,510
M10	150	9.8	93	10	¥ 1,510
M12	150	11.7	121	10	¥ 2,440
New M14	150	13.5	151	10	¥ 2,740 ⚠

⚠ ※ このサイズは先端が入力側の11.2mm六角軸よりも大きいため、構造上
強度は11.2mm六角軸に依存します。安全に正しくお使いください。

14106 ビットホルダー

	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
14106	28	30	16	43	160	10	＊2	¥ 2,820

＊2 Cリング=C42/ピン・Oリング=A42・B42に対応 詳しくはP260～261




107-16 ヘックスビット

107.16 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格	
10	40	46	10	¥ 1,170	
12	40	52	10	¥ 1,170	
13	40	56	10	¥ 1,170	
14	40	60	10	¥ 1,170	
16	40	69	10	¥ 1,390	
17	40	73	10	¥ 1,390	⚠
18	40	78	10	¥ 1,470	⚠
19	40	80	10	¥ 1,470	⚠
22	40	97	10	¥ 1,540	⚠

107.16 (inch)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格	
3/8	40	45	10	¥ 1,320	
7/16	40	53	10	¥ 1,320	
1/2	40	56	10	¥ 1,320	
9/16	40	60	10	¥ 1,320	
5/8	40	69	10	¥ 1,560	
3/4	40	80	10	¥ 1,680	⚠


107.16 (L100) (mm)	L (mm)	d (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格	
10	100	13	118	10	¥ 1,780	
12	100	15	141	10	¥ 1,780	
14	100	―	163	10	¥ 1,780	
17	100	―	185	10	¥ 2,110	⚠
19	100	―	228	10	¥ 2,470	⚠
22	100	―	293	10	¥ 2,580	⚠



107-16 (T) トルクス® ビット


107.16 (T)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
T45	50	45	10	¥ 1,610
T50	50	50	10	¥ 1,610
T55	50	57	10	¥ 1,610
T60	50	64	10	¥ 1,680
T70	50	73	10	¥ 1,730

107.16 (L100) (T)	L (mm)	d (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
T45	100	8	95	10	¥ 2,070
T50	100	9	100	10	¥ 2,070
T55	100	11.4	104	10	¥ 2,070
T60	100	13.4	123	10	¥ 2,170
T70	100	15.7	148	10	¥ 2,240



107-16 (IP) トルクスプラス® ビット


107.16 (IP)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
55IP	50	57	10	¥ 2,000
60IP	50	64	10	¥ 2,090
70IP	50	73	10	¥ 2,170



107-16 (XZN) 3重4角ビット

107.16 (XZN)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
M14	60	83	10	¥ 2,880
M16	60	93	10	¥ 2,990
M18	60	103	10	¥ 3,110

107.16 (L100) (XZN)	L (mm)	d (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
M14	100	13.4	126	10	¥ 3,790
M16	100	15.8	153	10	¥ 3,960
M18	100	17.1	173	10	¥ 4,130




⚠ ※ このサイズは先端が入力側の16mm六角軸よりも大きいため、構造上強度は16mm六角軸に依存します。安全に正しくお使いください。

14145M-100・-150・-200・-250

エクステンションソケット





14145M.100 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
10	17	25	10	100	154	1	＊1	￥3,810
12	19.5	25	12	100	163	1	＊1	￥3,870
14	22	25	14	100	180	1	＊1	￥3,870
17	25.7	25	17	100	207	1	＊1	￥3,960
19	28.2	25	19	100	226	1	＊1	￥4,040

14145M.150 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
10	17	25	10	150	190	1	＊1	￥3,810
12	19.5	25	12	150	204	1	＊1	￥3,870
13	20.7	25	13	150	216	1	＊1	￥3,870
14	22	25	14	150	228	1	＊1	￥3,870
15	23.2	25	15	150	240	1	＊1	￥3,960
16	24.5	25	16	150	245	1	＊1	￥3,960
17	25.7	25	17	150	253	1	＊1	￥3,960
18	27	25	18	150	260	1	＊1	￥4,040
19	28.2	25	19	150	267	1	＊1	￥4,040

14145M.250 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
10	17	25	10	250	278	1	＊1	￥4,400
12	19.5	25	12	250	292	1	＊1	￥4,460
13	20.7	25	13	250	304	1	＊1	￥4,460
14	22	25	14	250	316	1	＊1	￥4,460
15	23.2	25	15	250	328	1	＊1	￥4,520
16	24.5	25	16	250	335	1	＊1	￥4,520
17	25.7	25	17	250	341	1	＊1	￥4,520
18	27	25	18	250	350	1	＊1	￥4,650
19	28.2	25	19	250	355	1	＊1	￥4,650


14145M.200 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
10	17	25	10	200	234	1	＊1	￥4,280
12	19.5	25	12	200	248	1	＊1	￥4,360
13	20.7	25	13	200	260	1	＊1	￥4,360
14	22	25	14	200	272	1	＊1	￥4,360
15	23.2	25	15	200	284	1	＊1	￥4,440
16	24.5	25	16	200	290	1	＊1	￥4,440
17	25.7	25	17	200	297	1	＊1	￥4,440
18	27	25	18	200	305	1	＊1	￥4,510
19	28.2	25	19	200	311	1	＊1	￥4,510

＊1 Cリング=C41/ピン・Oリング=A41・B41に対応 詳しくはP260～261

14145MG-150・-200

MG エクステンションソケット（マグネット付）





Magnet


	14145MG-150 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
New	10	17	25	4.2	150	195	1	＊1	￥6,860
New	12	19.5	25	5.6	150	210	1	＊1	￥7,000
New	14	22	25	6.4	150	230	1	＊1	￥7,000
New	17	25.7	25	7.5	150	266	1	＊1	￥7,130

	14145MG-200 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
New	10	17	25	4.2	200	240	1	＊1	￥7,710
New	12	19.5	25	5.6	200	254	1	＊1	￥7,850
New	14	22	25	6.4	200	275	1	＊1	￥7,850
New	17	25.7	25	7.5	200	313	1	＊1	￥8,000

＊1 Cリング=C41/ピン・Oリング=A41・B41に対応 詳しくはP260～261

14146M-150・-200・-250 ユニバーサル エクステンションソケット





14146M.150 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
10	16	25	6.5	150	197	1	＊1	¥ 7,740
12	19.3	25	7.5	150	200	1	＊1	¥ 7,740
13	20	25	8	150	201	1	＊1	¥ 7,740
14	21	25	8.5	150	203	1	＊1	¥ 7,740
15	22	25	9	150	201	1	＊1	¥ 7,740
16	23	25	9.5	150	200	1	＊1	¥ 7,740
17	25	25	9.5	150	200	1	＊1	¥ 7,740
18	26	25	11	150	210	1	＊1	¥ 7,740
19	28	25	11.5	150	210	1	＊1	¥ 7,740


14146M.200 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
10	16	25	6.5	200	241	1	＊1	¥ 8,140
12	19.3	25	7.5	200	244	1	＊1	¥ 8,140
13	20	25	8	200	245	1	＊1	¥ 8,140
14	21	25	8.5	200	247	1	＊1	¥ 8,140
15	22	25	9	200	245	1	＊1	¥ 8,140
16	23	25	9.5	200	244	1	＊1	¥ 8,140
17	25	25	9.5	200	244	1	＊1	¥ 8,140
18	26	25	11	200	250	1	＊1	¥ 8,140
19	28	25	11.5	200	254	1	＊1	¥ 8,140

＊1 Cリング=C41/ピン・Oリング=A41・B41に対応 詳しくはP260～261

14146M.250 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
10	16	25	6.5	250	285	1	＊1	¥ 8,230
12	19.3	25	7.5	250	288	1	＊1	¥ 8,230
13	20	25	8	250	289	1	＊1	¥ 8,230
14	21	25	8.5	250	291	1	＊1	¥ 8,230
15	22	25	9	250	289	1	＊1	¥ 8,230
16	23	25	9.5	250	288	1	＊1	¥ 8,230
17	25	25	9.5	250	288	1	＊1	¥ 8,230
18	26	25	11	250	290	1	＊1	¥ 8,230
19	28	25	11.5	250	299	1	＊1	¥ 8,230

14147M-150・-200 ユニバーサルエクステンション ヘックスビットソケット





14147M.150 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
6	25	25	15	150	200	1	＊1	¥ 8,070
8	25	25	15	150	205	1	＊1	¥ 8,070
10	25	25	15	150	210	1	＊1	¥ 8,070
12	25	25	15	150	217	1	＊1	¥ 8,070

14147M.200 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
6	25	25	15	200	244	1	＊1	¥ 8,440
8	25	25	15	200	249	1	＊1	¥ 8,440
10	25	25	15	200	254	1	＊1	¥ 8,440
12	25	25	15	200	261	1	＊1	¥ 8,440

＊1 Cリング=C41/ピン・Oリング=A41・B41に対応 詳しくはP260～261

14760 エクステンションバー





14760	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
50	30	50	150	10	＊2	￥3,090
75	30	75	188	10	＊2	￥3,090
100	30	100	240	10	＊2	￥3,330
125	30	125	275	5	＊2	￥3,330
150	30	150	300	5	＊2	￥3,580
175	30	175	358	5	＊2	￥3,930
200	30	200	405	5	＊2	￥4,120
250	30	250	480	5	＊2	￥4,120

＊2 Cリング=C42/ピン・Oリング=A42・B42に対応 詳しくはP260～261

14760-B	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
50B	30	50	150	10	＊2	￥3,090
75B	30	75	188	10	＊2	￥3,090
100B	30	100	240	10	＊2	￥3,330
125B	30	125	275	5	＊2	￥3,330
150B	30	150	300	5	＊2	￥3,580
175B	30	175	358	5	＊2	￥3,930
200B	30	200	405	5	＊2	￥4,120
250B	30	250	480	5	＊2	￥4,120


＊2 Cリング=C42/ピン・Oリング=A42・B42に対応 詳しくはP260～261



-Bタイプは凸側ボールロック式
ソケットを完全に固定したい場合は通常の貫通穴タイプを使用し、Cリングや0リング/ピン等の固定具を用いて固定してください。


ロッキングアダプター紹介動画

ロッキングアダプター



14444AL ロッキングアダプター






	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
14444AL	60	128	10	＊1	￥6,490

＊1 Cリング=C41/ピン・Oリング=A41・B41に対応 詳しくはP260～261

※ スライドチャック部を保持したまま回転させないでください。
摩擦により発熱したり、摩耗により分解することがあります。

14466AL ロッキング変換アダプター






	凹 (sq.)	凸 (sq.)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
14466AL	1/2"	3/4"	75	460	5	＊2	￥9,730

＊2 Cリング=C42/ピン・Oリング=A42・B42に対応 詳しくはP260～261

※ スライドチャック部を保持したまま回転させないでください。
摩擦により発熱したり、摩耗により分解することがあります。


14444WA ユニバーサルアダプター





※ ユニバーサルアダプター（14444WA）は、通常のエクステンションバーに比べ使用目的上、耐荷重性が低くなっております。安全に正しくお使いください。


ソケット装着は、O リング・ピンでの固定を推奨します。



	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
New 14444WA	25	47	83	10	＊1	￥5,960


＊1 Cリング=C41/ピン・Oリング=A41・B41に対応 詳しくはP260～261

14770 ユニバーサルジョイント






14771 ユニバーサルジョイント





	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
14770	74	210	5	＊2	￥6,830
14770-B	74	210	5	＊2	￥6,830
14771	65	198	5	＊2	￥6,590
14771-B	65	198	5	＊2	￥6,590

＊2 Cリング=C42/ピン・Oリング=A42・B42に対応 詳しくはP260～261



14772 ダブルジョイント PATENTED


ダブルジョイント紹介動画




	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
14772-B	27	25	90	230	5	＊1	￥8,200
14772-P	27	25	90	230	5	＊1	￥8,200

＊1 Cリング=C41/ピン・Oリング=A41・B41に対応 詳しくはP260～261

※ ダブルジョイントは構造上、耐荷重性が低くなっております。
安全に正しくご使用ください。



14433A アダプター






	凹 (sq.)	凸 (sq.)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
14433A	1/2" 12.7mm	3/8" 9.5mm	37.5	68	10	＊1	￥2,850
14433A-B			37.5	68	10	＊1	￥2,850

＊1 Cリング=C41/ピン・Oリング=A41・B41に対応 詳しくはP260～261

※ アダプターを使う場合、差込角の大きなレンチで大きなトルクを加えますと、強度の限界を越えて破損致します。小さい側の差込角に応じたトルクでお使いください。

14455A 14466A アダプター





	凹 (sq.)	凸 (sq.)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
14455A	1/2"	5/8"	42	135	10	＊2	￥3,500

	凹 (sq.)	凸 (sq.)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
14466A	1/2" 12.7mm	3/4" 19mm	44	146	10	＊2	￥3,270
14466A-B			44	146	10	＊2	￥3,270

＊2 Cリング=C42/ピン・Oリング=A42・B42に対応 詳しくはP260～261




-Bタイプは凸側ボールロック式
ソケットを完全に固定したい場合は通常の貫通穴タイプを使用し、
CリングやOリング/ピン等の固定具を用いて固定してください。

14209M ヘックスビットソケットセット




14209M	10ヶ組/重量830g
メタルケース：W190×H59×T45mm	希望小売価格　￥14,100
ビット	ビットホルダー
183H.35 Hex Bits 5, 6, 8, 10	14134 Bit Holder
107.16 Hex Bits 12, 14, 17, 19	14106 Bit Holder

14210M ヘックスビットソケットセット




14210M	18ヶ組/重量1,250g
メタルケース：W310×H90×T48mm	希望小売価格　￥18,700
ビット	ビットホルダー
183H.35 Hex Bits 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14	14134 Bit Holder
183H.75 Hex Bits 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14	168H-4 (40) Screwdriver

14210T トルクス® ビットソケットセット



14210T	14ヶ組/重量1,080g
メタルケース：W310×H90×T48mm	希望小売価格　￥16,300
ビット	ビットホルダー
183T.35 TORX® Bits T30, T40, T45, T50, T55, T60	14134 Bit Holder
183T.75 TORX® Bits T30, T40, T45, T50, T55, T60	168H-4 (40) Screwdriver

14210X 3重4角ビットソケットセット



14210X	14ヶ組/重量1,040g
メタルケース：W310×H90×T48mm	希望小売価格　￥16,700
ビット	ビットホルダー
183X.35 XZN Bits M4, M5, M6, M8, M10, M12	14134 Bit Holder
183X.75 XZN Bits M4, M5, M6, M8, M10, M12	168H-4 (40) Screwdriver

TORX®（トルクス®）はCAMCAR Innovations®の登録商標です。

14207M 6角ソケットセット



14207M	10ヶ組/重量2,700g
メタルケース:W310×H90×T48mm	希望小売価格 ￥25,400
Sockets	
14300M 6角ソケット 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 27	

14208M 6角ソケットセット



14208M	13ヶ組/重量3,500g
メタルケース:W395×H90×T50mm	希望小売価格 ￥32,700
Sockets	
14300M 6角ソケット 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27	

14241M 6角ソケットセット
14241M-05 12角ソケットセット



14241M	13ヶ組/重量2,000g
メタルケース:W196×H100×T45mm	希望小売価格 ￥18,900
ソケット	
14400M 6角ソケット 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27	

14241M-05	13ヶ組/重量2,000g
メタルケース:W196×H100×T45mm	希望小売価格 ￥22,300
ソケット	
14405M 12角ソケット 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27	

14242M 6角ソケットセット



14242M	12ヶ組/重量1,890g
メタルケース:W310×H90×T48mm	希望小売価格 ￥17,200
ソケット	
14400M 6角ソケット 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 27	

S14240M 6角ソケット ディスプレイスタンド



S14240M		14400M 98ヶ組/重量13,690g
ディスプレイスタンド:W510×H150×T230mm		希望小売価格 ￥141,000
10mm:8ヶ	15mm:7ヶ	22mm:6ヶ
11mm:8ヶ	16mm:7ヶ	23mm:6ヶ
12mm:8ヶ	17mm:7ヶ	24mm:6ヶ
13mm:8ヶ	19mm:7ヶ	27mm:5ヶ
14mm:8ヶ	21mm:7ヶ	


5/8” (15.9mm)

Z-EAL
ハンドソケット
チタニウム合金ソケット
絶縁工具
T型ハンドル
アクセサリー類
ドライバー
インパクトソケット
防振ソケット
インダストリアルソケット
プロテクターソケット
自動車専用工具
建築用工具
リペアキット

15400M 6角ソケット

フラットドライブ
紹介動画






15400M (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
14	24	35	10	47.5	220	5	＊1	￥3,290
17	27.8	35	12	47.5	225	5	＊1	￥3,290
19	30.3	35	13	47.5	225	5	＊1	￥3,290
21	32.8	35	15	47.5	225	5	＊1	￥3,290
22	34	35	15	47.5	225	5	＊1	￥3,290
23	35.4	35	16	47.5	225	5	＊1	￥3,290
24	36.5	35	16	50.5	245	5	＊1	￥3,290
26	39	35	16	50.5	260	1	＊1	￥3,390

＊1 ピン・Oリング＝A51・B51に対応 詳しくはP261

15400A 6角ソケット






15400A (inch)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
9/16	24	35	10	47.5	220	5	＊1	￥3,750
5/8	26.5	35	11	47.5	225	5	＊1	￥3,750
11/16	27.8	35	12	47.5	225	5	＊1	￥3,750
3/4	30.3	35	13	47.5	225	5	＊1	￥3,750
13/16	32.8	35	15	47.5	225	5	＊1	￥3,750
7/8	34	35	15	47.5	225	5	＊1	￥3,750
15/16	36.5	35	16	50.5	245	5	＊1	￥3,750

＊1 ピン・Oリング＝A51・B51に対応 詳しくはP261

15410M サーフェイスソケット

サーフェイスドライブ
紹介動画






15410M (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
14	24	35	10	47.5	220	5	＊1	￥3,750
17	27.8	35	12	47.5	225	5	＊1	￥3,750
19	30.3	35	13	47.5	225	5	＊1	￥3,750
21	32.8	35	15	47.5	225	5	＊1	￥3,750
22	34	35	15	47.5	225	5	＊1	￥3,750
23	35.4	35	16	47.5	225	5	＊1	￥3,750
24	36.5	35	16	50.5	245	5	＊1	￥3,750
26	39	35	16	50.5	260	5	＊1	￥4,630

＊1 ピン・Oリング＝A51・B51に対応 詳しくはP261

※ 5/8” (15.9mm) 差込角は組立ラインの自動締付け機等に使用される動力工具 (ナットランナー) の一部で採用されている差込角です。ご使用に際しては差込角のサイズをご確認ください。

15300M 6角ディープソケット






15300M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
14	24	35	14	71	90	295	2	＊1	￥5,030
17	27.8	35	17	71	90	325	2	＊1	￥5,030
19	30.3	35	19	71	90	350	2	＊1	￥5,030
21	32.8	35	21	71	90	380	2	＊1	￥5,030
22	34	35	22	71	90	390	2	＊1	￥5,030

＊1 ピン・Oリング＝A51・B51に対応 詳しくはP261

フラットドライブ紹介動画

15310M サーフェイスディープソケット






15310M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
14	24	35	14	71	90	295	2	＊1	￥5,760
17	27.8	35	17	71	90	325	2	＊1	￥5,760
19	30.3	35	19	71	90	350	2	＊1	￥5,760
21	32.8	35	21	71	90	380	2	＊1	￥5,760
22	34	35	22	71	90	390	2	＊1	￥5,760

＊1 ピン・Oリング＝A51・B51に対応 詳しくはP261


サーフェイスドライブ紹介動画

15555AL ロッキングアダプター

ロッキングアダプター



ロッキングアダプター紹介動画






	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
15555AL	70	310	1	＊1	￥11,200

＊1 ピン・Oリング＝A51・B51に対応 詳しくはP261

※ スライドチャック部を保持したまま回転させないでください。
摩擦により発熱したり、摩耗により分解することがあります。

15770 ユニバーサルジョイント






	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
15770	88	420	1	＊1	￥13,400

＊1 ピン・Oリング＝A51・B51に対応 詳しくはP261

15544A アダプター





	凹 (sq.)	凸 (sq.)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
15544A	5/8" 15.9mm	1/2" 12.7mm	46	165	1	＊1	￥4,520
15544A-B			46	165	1	＊1	￥4,520


＊1 ピン・Oリング＝A51・B51に対応 詳しくはP261

※ アダプターを使う場合、差込角の大きなレンチで大きなトルクを加えますと、強度の限界を越えて破損致します。小さい側の差込角に応じたトルクでお使いください。



-Bタイプは凸側ボールロック式
ソケットを完全に固定したい場合は通常の貫通穴タイプを使用し、Cリングや0リング/ピン等の固定具を用いて固定してください。

15566A アダプター





	凹 (sq.)	凸 (sq.)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
15566A	5/8"	3/4"	48	200	1	＊1	￥4,670

＊1 ピン・Oリング＝A51・B51に対応 詳しくはP261

※ 5/8" (15.9mm) 差込角は組立ラインの自動締付け機等に使用される動力工具 (ナットランナー) の一部で採用されている差込角です。ご使用に際しては差込角のサイズをご確認ください。


16400M・16400A

(ミリサイズ)　(インチサイズ)

6角ソケット

フラットドライブ
紹介動画





16400A (inch)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
5/8	28.8	44	11	50	350	10	＊1	￥ 3,150
11/16	30	44	12	50	355	5	＊1	￥ 3,150
3/4	32.5	44	13	50	360	5	＊1	￥ 3,150
13/16	35	44	15	50	374	5	＊1	￥ 3,150
7/8	36.3	44	15	50	373	5	＊1	￥ 3,150
15/16	38.8	44	16	50	370	5	＊1	￥ 3,150
1	40	44	16	50	374	5	＊1	￥ 3,150
1. 1/16	42.5	44	16	50	375	5	＊1	￥ 5,090
1. 1/8	45	44	18	53	412	5	＊1	￥ 3,490
1. 3/16	46.3	44	18	53	410	5	＊1	￥ 3,490
1. 1/4	48.8	44	19	53	428	5	＊1	￥ 3,710
1. 5/16	51.3	44	20	55	490	5	＊1	￥ 3,920
1. 3/8	52.5	44	20	55	494	5	＊1	￥ 3,990
1. 7/16	55	44	20	55	526	2	＊1	￥ 4,650
1. 1/2	56.3	44	20	57	558	2	＊1	￥ 4,650
1. 9/16	58.8	44	20	57	598	2	＊1	￥ 5,090
1. 5/8	60	44	22	57	572	2	＊1	￥ 5,090
1.11/16	62.5	44	23	62	720	2	＊1	￥ 5,090
1. 3/4	65	44	23	62	757	2	＊1	￥ 7,060
1.13/16	66.3	44	23	62	755	2	＊1	￥ 7,060
1. 7/8	68.8	54	23	62	940	2	＊2	￥ 7,060
1.15/16	70	54	23	62	912	2	＊2	￥ 7,740
2	72.5	54	30	62	969	2	＊2	￥ 7,740
2. 1/16	73.8	54	29	62	1011	2	＊2	￥11,500
2. 1/8	76.3	54	29	62	1035	2	＊2	￥11,500
2. 3/16	77.5	54	29	62	1056	2	＊2	￥12,000
2. 1/4	80	54	32	65	1126	2	＊2	￥12,000
2. 5/16	81.3	54	31	65	1163	2	＊2	￥13,300
2. 3/8	83.8	54	31	65	1215	2	＊2	￥13,300

＊1 Cリング=C61/ピン・Oリング=A61・B61に対応
＊2 ピン・Oリング=A62・B62に対応
詳しくはP260～261

16400M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
16	28.8	44	11	50	350	10	＊1	￥ 2,780
17	30	44	12	50	355	5	＊1	￥ 2,780
18	31.3	44	13	50	372	5	＊1	￥ 2,780
19	32.5	44	13	50	360	5	＊1	￥ 2,780
20	33.8	44	14	50	375	5	＊1	￥ 2,930
21	35	44	15	50	374	5	＊1	￥ 2,780
22	36.3	44	15	50	373	5	＊1	￥ 2,780
23	37.5	44	16	50	373	5	＊1	￥ 2,780
24	38.8	44	16	50	370	5	＊1	￥ 2,780
25	40	44	16	50	374	5	＊1	￥ 2,930
26	41.3	44	16	50	378	5	＊1	￥ 2,780
27	42.5	44	16	50	375	5	＊1	￥ 2,780
28	43.8	44	16	50	383	5	＊1	￥ 3,150
29	45	44	18	53	412	5	＊1	￥ 3,080
30	46.3	44	18	53	410	5	＊1	￥ 3,080
31	47.5	44	18	53	426	5	＊1	￥ 3,150
32	48.8	44	19	53	428	5	＊1	￥ 3,210
33	50	44	20	55	470	5	＊1	￥ 3,560
34	51.3	44	20	55	490	5	＊1	￥ 3,390
35	52.5	44	20	55	494	5	＊1	￥ 3,610
36	53.8	44	20	55	498	5	＊1	￥ 3,680
37	55	44	20	55	526	2	＊1	￥ 4,000
38	56.3	44	20	57	558	2	＊1	￥ 4,000
39	57.5	44	20	57	579	2	＊1	￥ 4,280
40	58.8	44	20	57	598	2	＊1	￥ 4,380
41	60	44	22	57	572	2	＊1	￥ 4,380
42	61.3	44	22	57	617	2	＊1	￥ 4,380
43	62.5	44	23	62	720	2	＊1	￥ 4,380
44	63.8	44	23	62	761	2	＊1	￥ 5,950
45	65	44	23	62	757	2	＊1	￥ 5,950
46	66.3	44	23	62	755	2	＊1	￥ 5,950
47	67.5	54	23	62	805	2	＊2	￥ 6,650
48	68.8	54	23	62	940	2	＊2	￥ 6,650
49	70	54	23	62	912	2	＊2	￥ 6,650
50	71.3	54	30	62	930	2	＊2	￥ 7,290
52	73.8	54	29	62	1011	2	＊2	￥10,300
54	76.3	54	29	62	1035	2	＊2	￥10,300
55	77.5	54	29	62	1056	2	＊2	￥10,300
56	78.8	54	29	62	1091	2	＊2	￥10,900
57	80	54	32	65	1126	2	＊2	￥10,900
58	81.3	54	31	65	1163	2	＊2	￥10,900
59	82.5	54	31	65	1185	2	＊2	￥11,900
60	83.8	54	31	65	1215	2	＊2	￥11,900
65	90	54	30	65	1325	2	＊2	￥13,800
70	96.3	54	34	70	1570	1	＊2	￥20,600


＊1 Cリング=C61/ピン・Oリング=A61・B61に対応
＊2 ピン・Oリング=A62・B62に対応
詳しくはP260～261

16405M・16405A

(ミリサイズ)　(インチサイズ)

12角ソケット





16405A (inch)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
3/4	32.5	44	13	50	360	5	＊1	￥3,150
13/16	35	44	15	50	374	5	＊1	￥3,150
7/8	36.3	44	15	50	373	5	＊1	￥3,150
15/16	38.8	44	16	50	370	5	＊1	￥3,150
1	40	44	16	50	374	5	＊1	￥3,150
1. 1/16	42.5	44	16	50	375	5	＊1	￥3,150
1. 1/8	45	44	18	53	412	5	＊1	￥3,490
1. 3/16	46.3	44	18	53	410	5	＊1	￥3,490
1. 1/4	48.8	44	19	53	428	5	＊1	￥3,710
1. 5/16	51.3	44	20	55	490	5	＊1	￥3,920
1. 3/8	52.5	44	20	55	494	5	＊1	￥3,990
1. 7/16	55	44	20	55	526	2	＊1	￥4,650
1. 1/2	56.3	44	20	57	558	2	＊1	￥4,650
1. 5/8	60	44	22	57	572	2	＊1	￥5,090
1.11/16	62.5	44	23	62	720	2	＊1	￥5,090
1. 3/4	65	44	23	62	757	2	＊1	￥7,060
1. 7/8	68.8	54	23	62	940	2	＊2	￥7,060
2	72.5	54	30	62	969	2	＊2	￥7,740


＊1 Cリング=C61/ピン・Oリング=A61・B61に対応
＊2 ピン・Oリング=A62・B62に対応
詳しくはP260～261

16405M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
New 16	28.8	44	11	50	367	5	＊1	￥ 2,840
17	30	44	12	50	355	5	＊1	￥ 2,840
18	31.3	44	13	50	372	5	＊1	￥ 2,840
19	32.5	44	13	50	360	5	＊1	￥ 2,840
20	33.8	44	14	50	375	5	＊1	￥ 2,980
21	35	44	15	50	374	5	＊1	￥ 2,840
22	36.3	44	15	50	373	5	＊1	￥ 2,840
23	37.5	44	16	50	373	5	＊1	￥ 2,840
24	38.8	44	16	50	370	5	＊1	￥ 2,840
25	40	44	16	50	374	5	＊1	￥ 2,980
26	41.3	44	16	50	378	5	＊1	￥ 2,840
27	42.5	44	16	50	375	5	＊1	￥ 2,840
28	43.8	44	16	50	383	5	＊1	￥ 3,290
29	45	44	18	53	412	5	＊1	￥ 3,140
30	46.3	44	18	53	410	5	＊1	￥ 3,140
32	48.8	44	19	53	428	5	＊1	￥ 3,370
33	50	44	20	55	470	5	＊1	￥ 3,710
34	51.3	44	20	55	490	5	＊1	￥ 3,550
36	53.8	44	20	55	498	5	＊1	￥ 3,850
38	56.3	44	20	57	558	2	＊1	￥ 4,190
41	60	44	22	57	572	2	＊1	￥ 4,590
42	61.3	44	22	57	617	2	＊1	￥ 4,590
46	66.3	44	23	62	755	2	＊1	￥ 6,340
50	71.3	54	30	62	930	2	＊2	￥ 7,290
52	73.8	54	29	62	1011	2	＊2	￥10,300
55	77.5	54	29	62	1056	2	＊2	￥10,300
60	83.8	54	31	65	1215	2	＊2	￥11,900
65	90	54	30	65	1325	2	＊2	￥13,800

＊1 Cリング=C61/ピン・Oリング=A61・B61に対応
＊2 ピン・Oリング=A62・B62に対応
詳しくはP260～261

16401M・16401A
（ミリサイズ）（インチサイズ）

6角ソケット（薄肉）





16401M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
17	28	43	12	50	300	5	＊1	¥ 2,780
18	29.3	43	13	50	300	5	＊1	¥ 2,780
19	30.5	43	13	50	300	5	＊1	¥ 2,780
20	31.8	43	14	50	302	5	＊1	¥ 2,930
21	33	43	15	50	305	5	＊1	¥ 2,780
22	34.3	43	15	50	310	5	＊1	¥ 2,780
23	35.5	43	16	50	315	5	＊1	¥ 2,780
24	36.8	43	16	50	325	5	＊1	¥ 2,780
25	38	43	16	50	326	5	＊1	¥ 2,930
26	39.3	43	16	50	330	5	＊1	¥ 2,780
27	40.5	43	16	50	340	5	＊1	¥ 2,780
28	41.8	43	16	50	345	5	＊1	¥ 3,150
29	43	43	18	53	355	5	＊1	¥ 3,080
30	44.3	43	18	53	365	5	＊1	¥ 3,080
31	45.5	43	18	53	375	5	＊1	¥ 3,150
32	46.8	43	19	53	385	5	＊1	¥ 3,210
33	48	43	20	55	395	5	＊1	¥ 3,560
34	49.3	43	20	55	420	5	＊1	¥ 3,390
35	50.5	43	20	55	430	5	＊1	¥ 3,610
36	51.8	43	20	55	440	5	＊1	¥ 3,680
37	53	43	20	55	460	2	＊1	¥ 4,000
38	54.3	43	20	57	472	2	＊1	¥ 4,000
40	56.8	43	20	57	525	2	＊1	¥ 4,380
41	58	43	22	57	555	2	＊1	¥ 4,380
42	59.3	43	22	57	565	2	＊1	¥ 4,380
43	60.5	43	23	62	662	2	＊1	¥ 4,380
44	61.8	43	23	62	670	2	＊1	¥ 5,950
45	63	43	23	62	700	2	＊1	¥ 5,950
46	64.3	43	23	62	710	2	＊1	¥ 5,950

＊1 Cリング=C61/ピン・Oリング=A61・B61に対応 詳しくはP260～261

16401A (inch)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
11/16	28	43	12	50	300	5	＊1	¥ 3,150
3/4	30.5	43	13	50	300	5	＊1	¥ 3,150
13/16	33	43	15	50	305	5	＊1	¥ 3,150
7/8	34.3	43	15	50	310	5	＊1	¥ 3,150
15/16	36.8	43	16	50	325	5	＊1	¥ 3,150
1	38	43	16	50	326	5	＊1	¥ 3,150
1. 1/16	40.5	43	16	50	340	5	＊1	¥ 3,150
1. 1/8	43	43	18	53	355	5	＊1	¥ 3,490
1. 3/16	44.3	43	18	53	365	5	＊1	¥ 3,490
1. 1/4	46.8	43	19	53	385	5	＊1	¥ 3,710
1. 3/8	50.5	43	20	55	430	5	＊1	¥ 3,990
1. 7/16	53	43	20	55	460	2	＊1	¥ 4,650
1. 1/2	54.3	43	20	57	472	2	＊1	¥ 4,650
1. 9/16	56.8	43	20	57	525	2	＊1	¥ 5,090
1. 5/8	58	43	22	57	555	2	＊1	¥ 5,090
1.13/16	64.3	43	23	62	710	2	＊1	¥ 7,060
1. 7/8	66.8	53	23	62	868	2	＊2	¥ 7,060


＊1 Cリング=C61/ピン・Oリング=A61・B61に対応
＊2 ピン・Oリング=A62・B62に対応
詳しくはP260～261

16410M

サーフェイスソケット

サーフェイスドライブ紹介動画






16410M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
16	28.8	44	11	50	350	5	＊1	¥ 3,210
17	30	44	12	50	355	5	＊1	¥ 3,210
18	31.3	44	13	50	372	5	＊1	¥ 3,210
19	32.5	44	13	50	360	5	＊1	¥ 3,210
21	35	44	15	50	374	5	＊1	¥ 3,210
22	36.3	44	15	50	373	5	＊1	¥ 3,210
24	38.8	44	16	50	370	5	＊1	¥ 3,210
27	42.5	44	16	50	375	5	＊1	¥ 3,210
30	46.3	44	18	53	410	5	＊1	¥ 3,560
32	48.8	44	19	53	428	5	＊1	¥ 3,680
33	50	44	20	55	470	5	＊1	¥ 4,080
36	53.8	44	20	55	498	5	＊1	¥ 4,230

＊1 Cリング=C61/ピン・Oリング=A61・B61に対応 詳しくはP260～261

16425 トルクス® ソケット






16425 (E)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
E18	26.3	44	13	50	355	5	＊1	￥4,230
E20	28.8	44	14.4	50	370	5	＊1	￥4,230
E22	31.3	44	15.5	50	390	5	＊1	￥4,230
E24	32.5	44	17	50	390	5	＊1	￥4,230
E26	35	44	18.8	60	460	5	＊1	￥4,230
E28	36.3	44	25.2	60	465	5	＊1	￥4,230
E30	38.8	44	25.2	60	480	5	＊1	￥4,310
E32	41.3	44	25.2	60	480	5	＊1	￥4,310

＊1 Cリング=C61/ピン・Oリング=A61・B61に対応 詳しくはP260～261


TORX® (E)



E		E4	E5	E6	E7	E8	E10	E11	E12	E14	E16	E18	E20	E22	E24	E26	E28	E30	E32
S₁	(ref. mm)	3.7	4.6	5.6	6.1	7.4	9.3	9.9	11.0	12.8	14.6	16.5	18.3	20.1	22.0	23.7	25.5	27.3	29.0
S₂	(ref. mm)	2.7	3.3	4.0	4.3	5.3	6.8	7.1	7.9	9.2	10.5	11.9	13.2	14.8	15.7	17.5	18.3	20.0	21.3

16425-EPL トルクスプラス® ソケット






16425 (EPL)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
24EPL	32.5	44	12.2	50	427	5	＊1	￥5,510
26EPL	35	44	14.2	60	467	5	＊1	￥5,510
28EPL	36.3	44	15.2	60	467	5	＊1	￥5,510
30EPL	38.8	44	16.1	60	472	5	＊1	￥5,510
32EPL	41.3	44	16.1	60	488	5	＊1	￥5,510

＊1 Cリング=C61/ピン・Oリング=A61・B61に対応 詳しくはP260～261
※ EPLタイプのソケットは通常規格（EP）と低頭規格（EPL）の両規格のボルトに対応します。


TORXplus® (EP/EPL)



EP/EPL		8EP	10EP	12EP	14EP	16EP	18EP	20EP	22EP	24EP	26EP	28EP	30EP	32EP
S₁	(ref. mm)	7.4	9.3	11.0	12.8	14.6	16.5	18.3	20.1	22.0	23.7	25.5	27.3	29.0
S₂	(ref. mm)	5.3	6.8	7.9	9.2	10.5	11.9	13.2	14.8	15.7	17.5	18.3	20.0	21.3

16301X 6角セミディープソケット（薄肉）





16301X (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H₁ (mm)	H₂ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
17	28	43	17	49	75	370	2	＊1	￥3,600
18	29.3	43	18	49	75	380	2	＊1	￥3,600
19	30.5	43	19	49	75	393	2	＊1	￥3,600
20	31.8	43	20	49	75	400	2	＊1	￥3,970
21	33	43	21	49	75	408	2	＊1	￥3,770
22	34.3	43	22	49	75	418	2	＊1	￥3,770
23	35.5	43	23	49	75	425	2	＊1	￥3,770
24	36.8	43	24	49	75	435	2	＊1	￥3,770
25	38	43	25	49	75	449	2	＊1	￥3,770
26	39.3	43	26	49	75	455	2	＊1	￥3,970
27	40.5	43	27	48	75	464	2	＊1	￥4,110
28	41.8	43	28	48	75	479	2	＊1	￥4,470
29	43	43	29	48	75	489	2	＊1	￥4,260
30	44.3	43	30	48	75	506	2	＊1	￥4,400
31	45.5	43	31	47	75	518	2	＊1	￥4,820
32	46.8	43	32	47	75	535	2	＊1	￥4,700
33	48	43	33	47	75	548	2	＊1	￥5,150
35	50.5	43	35	46	75	585	2	＊1	￥5,400
36	51.8	43	36	46	75	603	2	＊1	￥5,420
37	53	43	37	46	75	645	2	＊1	￥5,640
38	54.3	43	38	50	80	691	2	＊1	￥5,940
40	56.8	43	38	50	80	725	2	＊1	￥6,550
41	58	43	38	49	80	755	2	＊1	￥6,280
46	64.3	43	38	48	80	808	2	＊1	￥7,580

＊1 Cリング=C61/ピン・Oリング=A61・B61に対応 詳しくはP260～261

16300M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H₁ (mm)	H₂ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング･ピン	希望小売 価格
14	26.3	44	14	74	100	497	2	＊1	¥ 4,790
16	28.8	44	16	74	100	524	2	＊1	¥ 4,790
17	30	44	17	74	100	544	2	＊1	¥ 4,790
18	31.3	44	18	74	100	642	2	＊1	¥ 4,790
19	32.5	44	19	74	100	655	2	＊1	¥ 4,790
20	33.8	44	20	74	100	680	2	＊1	¥ 5,030
21	35	44	21	74	100	700	2	＊1	¥ 4,790
22	36.3	44	22	74	100	700	2	＊1	¥ 4,790
23	37.5	44	23	74	100	720	2	＊1	¥ 4,790
24	38.8	44	24	74	100	705	2	＊1	¥ 4,990
25	40	44	25	74	100	715	2	＊1	¥ 5,250
26	41.3	44	26	74	100	760	2	＊1	¥ 4,990
27	42.5	44	27	73	100	765	2	＊1	¥ 4,990
28	43.8	44	28	73	100	800	2	＊1	¥ 5,730
29	45	44	29	73	100	835	2	＊1	¥ 5,460
30	46.3	44	30	73	100	840	2	＊1	¥ 5,460
31	47.5	44	31	72	100	815	2	＊1	¥ 5,730
32	48.8	44	32	72	100	875	2	＊1	¥ 5,820
33	50	44	33	72	100	920	2	＊1	¥ 6,120
34	51.3	44	34	72	100	950	2	＊1	¥ 6,090
35	52.5	44	35	71	100	980	2	＊1	¥ 6,400
36	53.8	44	36	71	100	960	2	＊1	¥ 6,620
37	55	44	37	71	100	970	2	＊1	¥ 6,620
38	56.3	44	38	70	100	990	2	＊1	¥ 7,180
39	57.5	44	38	70	100	1040	2	＊1	¥ 7,180
40	58.8	44	38	70	100	1060	2	＊1	¥ 8,250
41	60	44	38	69	100	1120	2	＊1	¥ 8,250
42	61.3	44	38	69	100	1153	2	＊1	¥ 8,250
43	62.5	44	38	69	100	1200	2	＊1	¥ 9,030
46	66.3	44	38	68	100	1305	2	＊1	¥ 10,800
48	68.8	54	38	68	100	1480	2	＊2	¥ 10,800
49	70	54	63	－	100	1413	2	＊2	¥ 12,800
50	71.3	54	61	－	100	1469	2	＊2	¥ 12,800
52	73.8	54	61	－	100	1538	2	＊2	¥ 16,300
54	76.3	54	60	－	100	1600	2	＊2	¥ 16,300
55	77.5	54	59	－	100	1620	2	＊2	¥ 16,300
56	78.8	54	59	－	100	1710	2	＊2	¥ 17,200
60	83.8	54	56	－	100	1835	2	＊2	¥ 19,500
65	90	54	62	－	100	2200	2	＊2	¥ 21,600


＊1 Cリング=C61/ピン･Oリング=A61･B61に対応
＊2 ピン･Oリング=A62･B62に対応
詳しくはP260～261

16300M・16300A
(ミリサイズ)　(インチサイズ)

6角ディープソケット

フラットドライブ紹介動画






16300A (inch)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H₁ (mm)	H₂ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング･ピン	希望小売 価格
3/4	32.5	44	19	74	100	655	2	＊1	¥ 5,410
13/16	35	44	21	74	100	700	2	＊1	¥ 5,410
7/8	36.3	44	22	74	100	700	2	＊1	¥ 5,410
15/16	38.8	44	24	74	100	705	2	＊1	¥ 5,640
1	40	44	25	74	100	715	2	＊1	¥ 5,640
1. 1/16	42.5	44	27	73	100	765	2	＊1	¥ 5,640
1. 1/8	45	44	29	73	100	835	2	＊1	¥ 6,160
1. 3/16	46.3	44	30	73	100	840	2	＊1	¥ 6,160
1. 1/4	48.8	44	32	72	100	875	2	＊1	¥ 6,580
1. 5/16	51.3	44	34	72	100	950	2	＊1	¥ 6,880
1. 3/8	52.5	44	35	71	100	980	2	＊1	¥ 6,880
1. 7/16	55	44	37	71	100	970	2	＊1	¥ 7,490
1. 1/2	56.3	44	38	70	100	990	2	＊1	¥ 8,120
1. 9/16	58.8	44	38	70	100	1060	2	＊1	¥ 9,950
1. 5/8	60	44	38	69	100	1120	2	＊1	¥ 9,340
1.11/16	62.5	44	38	69	100	1200	2	＊1	¥ 9,590
1. 3/4	65	44	38	68	100	1284	2	＊1	¥ 11,500
1.13/16	66.3	44	38	68	100	1305	2	＊1	¥ 11,500
1. 7/8	68.8	54	38	67	100	1561	2	＊2	¥ 13,500
2	72.5	54	60	－	100	1516	2	＊2	¥ 13,500

＊1 Cリング=C61/ピン･Oリング=A61･B61に対応
＊2 ピン･Oリング=A62･B62に対応
詳しくはP260～261

16301M・16301A
(ミリサイズ)　(インチサイズ)

6角ディープソケット（薄肉）





16301M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H₁ (mm)	H₂ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング･ピン	希望小売 価格
16	26.8	43	16	74	100	435	2	＊1	¥ 4,790
17	28	43	17	74	100	470	2	＊1	¥ 4,790
18	29.3	43	18	74	100	475	2	＊1	¥ 4,790
19	30.5	43	19	74	100	480	2	＊1	¥ 4,790
20	31.8	43	20	74	100	491	2	＊1	¥ 5,030
21	33	43	21	74	100	505	2	＊1	¥ 4,790
22	34.3	43	22	74	100	528	2	＊1	¥ 4,790
23	35.5	43	23	74	100	542	2	＊1	¥ 4,790
24	36.8	43	24	74	100	560	2	＊1	¥ 4,990
25	38	43	25	74	100	581	2	＊1	¥ 5,250
26	39.3	43	26	74	100	600	2	＊1	¥ 4,990
27	40.5	43	27	73	100	610	2	＊1	¥ 4,990
28	41.8	43	28	73	100	639	2	＊1	¥ 5,730
29	43	43	29	73	100	650	2	＊1	¥ 5,460
30	44.3	43	30	73	100	670	2	＊1	¥ 5,460
31	45.5	43	31	72	100	690	2	＊1	¥ 5,730
32	46.8	43	32	72	100	715	2	＊1	¥ 5,820
33	48	43	33	72	100	730	2	＊1	¥ 6,120
34	49.3	43	34	72	100	750	2	＊1	¥ 6,090
35	50.5	43	35	71	100	785	2	＊1	¥ 6,400
36	51.8	43	36	71	100	830	2	＊1	¥ 6,620
37	53	43	37	71	100	850	2	＊1	¥ 6,620
38	54.3	43	38	70	100	885	2	＊1	¥ 7,180
39	55.5	43	38	70	100	907	2	＊1	¥ 7,180
40	56.8	43	38	70	100	925	2	＊1	¥ 8,250
41	58	43	38	69	100	970	2	＊1	¥ 8,250
42	59.3	43	38	69	100	990	2	＊1	¥ 8,250
44	61.8	43	38	68	100	1060	2	＊1	¥ 10,800
45	63	43	38	68	100	1100	2	＊1	¥ 10,800
46	64.3	43	38	68	100	1150	2	＊1	¥ 10,800
50	69.2	53	62	－	100	1310	2	＊2	¥ 12,800


＊1 Cリング=C61/ピン･Oリング=A61･B61に対応
＊2 ピン･Oリング=A62･B62に対応
詳しくはP260～261

16301A (inch)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H₁ (mm)	H₂ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング･ピン	希望小売 価格
11/16	28	43	17	74	100	470	2	＊1	¥ 5,410
3/4	30.5	43	19	74	100	480	2	＊1	¥ 5,410
13/16	33	43	21	74	100	505	2	＊1	¥ 5,410
7/8	34.3	43	22	74	100	528	2	＊1	¥ 5,410
15/16	36.8	43	24	74	100	560	2	＊1	¥ 5,640
1	38	43	25	74	100	581	2	＊1	¥ 5,640
1. 1/16	40.5	43	27	73	100	610	2	＊1	¥ 5,640
1. 1/8	43	43	29	73	100	650	2	＊1	¥ 6,160
1. 3/16	44.3	43	30	73	100	670	2	＊1	¥ 6,160
1. 1/4	46.8	43	32	72	100	715	2	＊1	¥ 6,580
1. 5/16	49.3	43	34	72	100	750	2	＊1	¥ 6,880
1. 3/8	50.5	43	35	71	100	785	2	＊1	¥ 6,880
1. 7/16	53	43	37	71	100	850	2	＊1	¥ 7,490
1. 1/2	54.3	43	38	70	100	885	2	＊1	¥ 8,120
1. 9/16	56.8	43	38	70	100	925	2	＊1	¥ 9,950
1. 5/8	58	43	38	69	100	970	2	＊1	¥ 9,950
1.13/16	64.3	43	38	68	100	1150	2	＊1	¥ 12,100

＊1 Cリング=C61/ピン･Oリング=A61･B61に対応
詳しくはP260～261

16305M 12角ディープソケット






16305M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H₁ (mm)	H₂ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
14	26.3	44	14	74	100	500	2	＊1	¥ 5,470
16	28.8	44	16	74	100	524	2	＊1	¥ 5,470
17	30	44	17	74	100	544	2	＊1	¥ 5,470
18	31.3	44	18	74	100	642	2	＊1	¥ 5,470
19	32.5	44	19	74	100	655	2	＊1	¥ 5,470
20	33.8	44	20	74	100	680	2	＊1	¥ 5,730
21	35	44	21	74	100	700	2	＊1	¥ 5,470
22	36.3	44	22	74	100	700	2	＊1	¥ 5,680
23	37.5	44	23	74	100	720	2	＊1	¥ 5,680
24	38.8	44	24	74	100	715	2	＊1	¥ 5,680
26	41.3	44	26	74	100	760	2	＊1	¥ 5,680
27	42.5	44	27	73	100	765	2	＊1	¥ 5,680
28	43.8	44	28	73	100	800	2	＊1	¥ 6,240
29	45	44	29	73	100	835	2	＊1	¥ 6,240
30	46.3	44	30	73	100	840	2	＊1	¥ 6,240
32	48.8	44	32	72	100	875	2	＊1	¥ 6,640
33	50	44	33	72	100	920	2	＊1	¥ 6,640
34	51.3	44	34	72	100	950	2	＊1	¥ 6,940
35	52.5	44	35	71	100	980	2	＊1	¥ 6,940
36	53.8	44	36	71	100	960	2	＊1	¥ 7,540
38	56.3	44	38	70	100	990	2	＊1	¥ 8,210
39	57.5	44	38	70	100	1040	2	＊1	¥ 8,210
40	58.8	44	38	70	100	1060	2	＊1	¥ 9,420
41	60	44	38	69	100	1120	2	＊1	¥ 9,420
42	61.3	44	38	69	100	1153	2	＊1	¥ 9,420
46	66.3	44	38	68	100	1305	2	＊1	¥ 12,100
50	71.3	54	61	—	100	1469	2	＊2	¥ 15,700

＊1 Cリング＝C61/ピン・Oリング＝A61・B61に対応
＊2 ピン・Oリング＝A62・B62に対応

詳しくはP260～261

16310M サーフェイスディープソケット





16310M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H₁ (mm)	H₂ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
16	28.8	44	16	74	100	524	2	＊1	¥ 5,510
17	30	44	17	74	100	544	2	＊1	¥ 5,510
18	31.3	44	18	74	100	642	2	＊1	¥ 5,510
19	32.5	44	19	74	100	655	2	＊1	¥ 5,510
21	35	44	21	74	100	700	2	＊1	¥ 5,510
22	36.3	44	22	74	100	700	2	＊1	¥ 5,510
24	38.8	44	24	74	100	705	2	＊1	¥ 5,730
27	42.5	44	27	73	100	765	2	＊1	¥ 5,730
30	46.3	44	30	73	100	840	2	＊1	¥ 6,280
32	48.8	44	32	72	100	875	2	＊1	¥ 6,700
33	50	44	33	72	100	920	2	＊1	¥ 7,030
36	53.8	44	36	71	100	960	2	＊1	¥ 7,630


＊1 Cリング＝C61/ピン・Oリング＝A61・B61に対応

詳しくはP260～261

サーフェイスドライブ
紹介動画

16325 トルクス® ディープソケット






16325 (E)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H₁ (mm)	H₂ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
E18	26.3	44	13	74	100	520	2	＊1	¥ 6,330
E20	28.8	44	14.4	74	100	560	2	＊1	¥ 6,330
E22	31.3	44	15.5	74	100	600	2	＊1	¥ 6,330
E24	32.5	44	17	74	100	630	2	＊1	¥ 6,330
E26	35	44	18.8	74	100	660	2	＊1	¥ 6,460
E28	36.3	44	25.2	74	100	670	2	＊1	¥ 6,460
E30	38.8	44	25.2	75	100	730	2	＊1	¥ 6,460
E32	41.3	44	25.2	75	100	777	2	＊1	¥ 6,460

＊1 Cリング＝C61/ピン・Oリング＝A61・B61に対応

詳しくはP260～261

TORX®
(E)




E		E4	E5	E6	E7	E8	E10	E11	E12	E14	E16	E18	E20	E22	E24	E26	E28	E30	E32
S₁	(ref. mm)	3.7	4.6	5.6	6.1	7.4	9.3	9.9	11.0	12.8	14.6	16.5	18.3	20.1	22.0	23.7	25.5	27.3	29.0
S₂	(ref. mm)	2.7	3.3	4.0	4.3	5.3	6.8	7.1	7.9	9.2	10.5	11.9	13.2	14.8	15.7	17.5	18.3	20.0	21.3

TORX®（トルクス®）はCAMCAR Innovations®の登録商標です。

16106-16 ヘックスビットソケット





16106.16 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
10	44	24	76	416	2	＊1	￥5,340
12	44	24	76	422	2	＊1	￥5,340
13	44	24	76	426	2	＊1	￥5,340
14	44	24	76	430	2	＊1	￥5,340
16	44	24	76	439	2	＊1	￥5,560
17	44	24	76	443	2	＊1	￥5,560 ⚠
18	44	24	76	448	2	＊1	￥5,630 ⚠
19	44	24	76	450	2	＊1	￥5,630 ⚠
22	44	24	76	473	2	＊1	￥5,710 ⚠


16106.16 (inch)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
1/2	44	24	76	426	2	＊1	￥5,490
9/16	44	24	76	430	2	＊1	￥5,490
5/8	44	24	76	439	2	＊1	￥5,730
3/4	44	24	76	450	2	＊1	￥5,850 ⚠

＊1 Cリング=C61/ピン・Oリング=A61・B61に対応 詳しくはP260～261

⚠ ※このサイズは先端が入力側の16mm六角軸よりも大きいため、構造上強度は16mm六角軸に依存します。安全に正しくお使いください。

16106-16 (T) トルクス® ビットソケット






16106.16 (T)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
T55	44	34	86	427	2	＊1	￥5,770
T60	44	34	86	434	2	＊1	￥5,850
T70	44	34	86	443	2	＊1	￥5,900

＊1 Cリング=C61/ピン・Oリング=A61・B61に対応 詳しくはP260～261

16106-16 (XZN) 3重4角ビットソケット






16106.16 (XZN)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
M14	44	44	96	453	2	＊1	￥7,040
M16	44	44	96	463	2	＊1	￥7,160
M18	44	44	96	473	2	＊1	￥7,280

＊1 Cリング=C61/ピン・Oリング=A61・B61に対応 詳しくはP260～261

16106 ビットホルダー






	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
16106	32	44	16	52	370	2	＊1	￥4,170

＊1 Cリング=C61/ピン・Oリング=A61・B61に対応 詳しくはP260～261

TORX® (トルクス®) はCAMCAR Innovations®の登録商標です。

107-16 ヘックスビット




107.16 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格	
10	40	46	10	￥1,170	
12	40	52	10	￥1,170	
13	40	56	10	￥1,170	
14	40	60	10	￥1,170	
16	40	69	10	￥1,390	
17	40	73	10	￥1,390	⚠
18	40	78	10	￥1,470	⚠
19	40	80	10	￥1,470	⚠
22	40	97	10	￥1,540	⚠

107.16 (inch)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格	
3/8	40	45	10	￥1,320	
7/16	40	53	10	￥1,320	
1/2	40	56	10	￥1,320	
9/16	40	60	10	￥1,320	
5/8	40	69	10	￥1,560	
3/4	40	80	10	￥1,680	⚠

107.16 (L100) (mm)	L (mm)	d (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格	
10	100	13	118	10	￥1,780	
12	100	15	141	10	￥1,780	
14	100	–	163	10	￥1,780	
17	100	–	185	10	￥2,110	⚠
19	100	–	228	10	￥2,470	⚠
22	100	–	293	10	￥2,580	⚠

⚠ ※このサイズは先端が入力側の16mm六角軸よりも大きいため、構造上強度は16mm六角軸に依存します。安全に正しくお使いください。

107-16（T） トルクス® ビット



107.16 (T)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
T45	50	45	10	￥1,610
T50	50	50	10	￥1,610
T55	50	57	10	￥1,610
T60	50	64	10	￥1,680
T70	50	73	10	￥1,730


107.16 (L100) (T)	L (mm)	d (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
T45	100	8	95	10	￥2,070
T50	100	9	100	10	￥2,070
T55	100	11.4	104	10	￥2,070
T60	100	13.4	123	10	￥2,170
T70	100	15.7	148	10	￥2,240

107-16（IP） トルクスプラス® ビット



107.16 (IP)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
55IP	50	57	10	￥2,000
60IP	50	64	10	￥2,090
70IP	50	73	10	￥2,170

107-16（XZN） 3重4角ビット




107.16 (XZN)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
M14	60	83	10	￥2,880
M16	60	93	10	￥2,990
M18	60	103	10	￥3,110

107.16 (L100) (XZN)	L (mm)	d (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
M14	100	13.4	126	10	￥3,790
M16	100	15.8	153	10	￥3,960
M18	100	17.1	173	10	￥4,130

16107-22 ヘックスビットソケット






16107.22 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
19	44	28	88	670	2	＊1	¥ 6,020
22	44	28	88	692	2	＊1	¥ 6,020
24	44	28	88	706	2	＊1	¥ 6,180 ⚠
27	44	28	88	730	2	＊1	¥ 6,410 ⚠
30	44	28	88	757	2	＊1	¥ 6,990 ⚠
32	44	28	93	783	2	＊1	¥ 6,990 ⚠

＊1 Cリング=C61/ピン・Oリング=A61・B61に対応 詳しくはP260～261

16107 ビットホルダー







	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
16107	44	44	22	60	530	2	＊1	¥ 4,480

＊1 Cリング=C61/ピン・Oリング=A61・B61に対応 詳しくはP260～261

107-22 ヘックスビット








107.22 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売 価格
17	50	120	10	¥ 1,540
19	50	140	10	¥ 1,540
22	50	162	10	¥ 1,540
24	50	176	10	¥ 1,710 ⚠
27	50	200	10	¥ 1,930 ⚠
30	50	227	10	¥ 2,520 ⚠
32	55	243	10	¥ 2,520 ⚠

107.22 (inch)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売 価格
5/8	50	120	10	¥ 2,010
3/4	50	140	10	¥ 2,010
7/8	50	162	10	¥ 2,010
1	50	190	10	¥ 2,520 ⚠
1.1/4	55	243	10	¥ 3,270 ⚠

107.22(L140) (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売 価格
17	140	431	5	¥ 2,710
19	140	441	5	¥ 3,150
22	140	460	5	¥ 3,150
24	140	513	5	¥ 4,590 ⚠

⚠ ※ このサイズは先端が入力側の22mm六角軸よりも大きいため、構造上強度は22mm六角軸に依存します。安全に正しくお使いください。

107-22 (T) トルクス® ビット








107.22 (T)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売 価格
T 70	60	129	10	¥ 2,710
T 80	60	141	10	¥ 2,710
T 90	60	155	10	¥ 2,780
T100	60	170	10	¥ 2,870

107.22(L140) (T)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売 価格
T 70	140	395	5	¥ 4,520
T 80	140	407	5	¥ 4,520
T 90	140	420	5	¥ 4,520
T100	140	434	5	¥ 4,520

16760 エクステンションバー





16760	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
150	44	150	775	1	＊1	¥ 6,760
175	44	175	870	1	＊1	¥ 6,760
200	44	200	955	1	＊1	¥ 7,420
250	44	250	1150	1	＊1	¥ 8,020
330	44	330	1460	1	＊1	¥ 8,880


＊1 Cリング=C61/ピン・Oリング=A61・B61に対応 詳しくはP260～261

TORX® (トルクス®) はCAMCAR Innovations®の登録商標です。


Z-EAL
ハンドソケット
チタニウム合金ソケット
絶縁工具
T型ハンドル
アクセサリー類
ドライバー
インパクトソケット
防振ソケット
インダストリアルソケット
プロテクターソケット
自動車専用工具
建築用工具
リペアキット

16666AL ロッキングアダプター





ロッキングアダプター



ロッキングアダプター紹介動画


	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
16666AL	75	660	2	＊1	￥12,700

＊1 Cリング=C61/ピン・Oリング=A61・B61に対応 詳しくはP260～261

※スライドチャック部を保持したまま回転させないでください。
摩擦により発熱したり、摩耗により分解することがあります。

16644AL ロッキング変換アダプター





	凹 (sq.)	凸 (sq.)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
16644AL	3/4"	1/2"	70	240	2	＊1	￥10,200


＊1 ピン・Oリング=A51・B51に対応 詳しくはP261


※スライドチャック部を保持したまま回転させないでください。
摩擦により発熱したり、摩耗により分解することがあります。

※アダプターを使う場合、差込角の大きなレンチで大きなトルクを加えますと、
強度の限界を越えて破損致します。小さい側の差込角に応じたトルクでお使いください。

16770 ユニバーサルジョイント








16771 ユニバーサルジョイント






	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
16770	106	790	1	＊1	￥10,600
16770-B	106	790	1	＊1	￥10,600
16771	95	720	1	＊1	￥10,200
16771-B	95	720	1	＊1	￥10,200

＊1 Cリング=C61/ピン・Oリング=A61・B61に対応 詳しくはP260～261

16644A アダプター
16655A





	凹 (sq.)	凸 (sq.)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
16644A	3/4" 19mm	1/2" 12.7mm	54	310	5	＊1	￥3,830
16644A-B			54	310	5	＊1	￥3,830

	凹 (sq.)	凸 (sq.)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
16655A	3/4"	5/8"	55.5	336	1	＊1	￥4,300

＊1 Cリング=C61/ピン・Oリング=A61・B61に対応 詳しくはP260～261


※アダプターを使う場合、差込角の大きなレンチで大きなトルクを加えますと、
強度の限界を越えて破損致します。小さい側の差込角に応じたトルクでお使いください。



-Bタイプは凸側ボールロック式
ソケットを完全に固定したい場合は通常の貫通穴タイプを使用し、
CリングやOリング/ピン等の固定具を用いて固定してください。

16688A アダプター






	凹 (sq.)	凸 (sq.)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
16688A	3/4" 19mm	1" 25.4mm	62	435	1	＊1	￥ 5,340
16688A-B			62	435	1	＊1	￥ 5,340
16688A-250			250	1400	1	＊1	￥11,500
16688A-330			330	1880	1	＊1	￥13,000

＊1 Cリング=C61/ピン・Oリング=A61・B61に対応 詳しくはP260～261

16688A-250・-330 アダプター



16201M・16201A ソケットセット

（ミリサイズ）（インチサイズ）



16201M	13ヶ組/重量6,800g
メタルケース：W320×H110×T70mm	希望小売価格 ￥41,400
ソケット	
16400M 6角ソケット 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 32, 33, 36, 38, 41	

16201A	11ヶ組/重量6,000g
メタルケース：W290×H120×T70mm	希望小売価格 ￥40,200
ソケット	
16400A 6角ソケット 3/4, 7/8, 15/16, 1, 1.1/16, 1.1/8, 1.1/4, 1.5/16, 1.3/8, 1.7/16, 1.1/2	

16201M-01・16201A-01 ソケットセット（薄肉）

（ミリサイズ）（インチサイズ）





16201M-01	13ヶ組/重量6,000g
メタルケース：W320×H110×T70mm	希望小売価格 ￥41,400
ソケット	
16401M 6角ソケット(薄肉) 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 32, 33, 36, 38, 41	

16201A-01	11ヶ組/重量5,400g
メタルケース：W290×H110×T70mm	希望小売価格 ￥40,200
ソケット	
16401A 6角ソケット(薄肉) 3/4, 7/8, 15/16, 1, 1.1/16, 1.1/8, 1.1/4, 1.5/16, 1.3/8, 1.7/16, 1.1/2	

16245M ソケットセット



16245M		17ヶ組/重量12,000g
メタルケース：W580×H124×T70mm		希望小売価格 ￥70,600
ソケット	アクセサリ	
16400M 6角ソケット 19, 21, 22, 24, 27, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 41, 46, 50		**16760-175**
		**16760-330**


18400M・18400A

（ミリサイズ）　（インチサイズ）

6角ソケット

フラットドライブ紹介動画





18400A (inch)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
11/16	32.8	54	12	57	579	2	＊1	¥ 5,980
3/4	35.3	54	13	57	590	2	＊1	¥ 5,980
13/16	37.8	54	15	57	605	2	＊1	¥ 5,980
7/8	39	54	15	57	620	2	＊1	¥ 5,980
15/16	41.5	54	16	57	627	2	＊1	¥ 5,980
1	42.8	54	16	57	620	2	＊1	¥ 5,980
1. 1/16	45.3	54	16	57	627	2	＊1	¥ 5,980
1. 3/32	46.5	54	16	57	640	2	＊1	¥ 5,980
1. 1/8	47.8	54	18	57	657	2	＊1	¥ 5,980
1. 3/16	49	54	21	62	657	2	＊1	¥ 5,980
1. 1/4	51.5	54	21	62	685	2	＊1	¥ 5,980
1. 9/32	52.8	54	21	62	685	2	＊1	¥ 6,050
1. 5/16	54	54	21	62	690	2	＊1	¥ 6,050
1. 3/8	55.3	54	21	62	710	2	＊1	¥ 6,320
1. 7/16	57.8	54	21	62	735	2	＊1	¥ 6,600
1.15/32	57.8	54	21	62	735	2	＊1	¥ 6,600
1. 1/2	59	54	25	66	720	2	＊1	¥ 6,600
1. 9/16	61.5	54	25	66	850	2	＊1	¥ 6,600
1. 5/8	62.8	54	25	66	850	2	＊1	¥ 7,850
1.11/16	65.3	54	27	68	977	2	＊1	¥ 7,850
1. 3/4	67.8	54	27	68	963	2	＊1	¥ 7,850
1.13/16	69	54	29	70	1010	2	＊1	¥ 10,500
1. 7/8	71.5	66	35	70	1228	2	＊2	¥ 11,000
1.15/16	72.8	66	35	70	1238	2	＊2	¥ 13,300
2	75.3	66	35	70	1297	2	＊2	¥ 13,300
2. 1/16	76.5	66	40	75	1423	2	＊2	¥ 13,500
2. 1/8	79	66	40	75	1492	2	＊2	¥ 13,500
2. 3/16	80.3	66	39	75	1501	2	＊2	¥ 16,400
2. 1/4	82.8	66	39	75	1583	2	＊2	¥ 16,400
2. 5/16	84	66	39	75	1586	2	＊2	¥ 19,800
2. 3/8	86.5	66	39	75	1651	2	＊2	¥ 19,800
2. 7/16	89	66	38	75	1685	2	＊2	¥ 19,800
2. 1/2	91.5	66	38	75	1780	2	＊2	¥ 23,300
2. 9/16	92.8	66	38	75	1915	2	＊2	¥ 26,900
2. 5/8	95.3	66	38	75	1872	2	＊2	¥ 26,900
2.11/16	96.5	66	37	75	1877	1	＊2	¥ 26,900
2. 3/4	99	66	37	75	1944	1	＊2	¥ 33,500
2.13/16	101.5	86	37	80	2705	1	＊3	¥ 33,500
2. 7/8	102.8	86	38	80	2629	1	＊3	¥ 33,500
2.15/16	105.3	86	37	80	2675	1	＊3	¥ 40,100
3	106.5	86	37	80	2705	1	＊3	¥ 40,100
3. 1/16	109	86	42	85	2967	1	＊3	¥ 49,200
3. 1/8	111.5	86	41	85	2996	1	＊3	¥ 49,200
3. 1/4	115.3	86	44	90	3328	1	＊3	¥ 49,200
3. 3/8	119	86	36	90	3389	1	＊3	¥ 58,100
3. 1/2	124	86	40	95	3871	1	＊3	¥ 58,100
3. 3/4	130.3	86	43	100	4500	1	＊3	¥ 61,700
3. 7/8	135.3	86	47	105	5000	1	＊3	¥ 65,500
4	137.8	86	46	105	5230	1	＊3	¥ 65,500


＊1 Cリング=C81/ピン・Oリング=A81・B81に対応
＊2 Cリング=C82/ピン・Oリング=A82・B82に対応 詳しくはP260～261
＊3 Cリング=C83/ピン・Oリング=A83・B83に対応

18400M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
17	32.8	54	12	57	579	2	＊1	¥ 5,210
18	34	54	13	57	586	2	＊1	¥ 5,430
19	35.3	54	13	57	590	2	＊1	¥ 5,210
20	36.5	54	14	57	600	2	＊1	¥ 5,710
21	37.8	54	15	57	605	2	＊1	¥ 5,210
22	39	54	15	57	620	2	＊1	¥ 5,210
23	40.3	54	16	57	615	2	＊1	¥ 5,210
24	41.5	54	16	57	627	2	＊1	¥ 5,210
25	42.8	54	16	57	620	2	＊1	¥ 5,470
26	44	54	16	57	640	2	＊1	¥ 5,210
27	45.3	54	16	57	627	2	＊1	¥ 5,210
28	46.5	54	16	57	640	2	＊1	¥ 5,470
29	47.8	54	18	57	657	2	＊1	¥ 5,210
30	49	54	21	62	657	2	＊1	¥ 5,210
31	50.3	54	21	62	687	2	＊1	¥ 5,470
32	51.5	54	21	62	685	2	＊1	¥ 5,210
33	52.8	54	21	62	685	2	＊1	¥ 5,520
34	54	54	21	62	690	2	＊1	¥ 5,520
35	55.3	54	21	62	710	2	＊1	¥ 5,780
36	56.5	54	21	62	712	2	＊1	¥ 5,740
37	57.8	54	21	62	735	2	＊1	¥ 5,740
38	59	54	25	66	720	2	＊1	¥ 5,740
39	60.3	54	25	66	820	2	＊1	¥ 5,740
40	61.5	54	25	66	850	2	＊1	¥ 5,740
41	62.8	54	25	66	850	2	＊1	¥ 6,810
42	64	54	25	66	905	2	＊1	¥ 6,810
43	65.3	54	27	68	977	2	＊1	¥ 6,810
44	66.5	54	27	68	970	2	＊1	¥ 6,810
45	67.8	54	27	68	963	2	＊1	¥ 6,810
46	69	54	29	70	1010	2	＊1	¥ 9,440
47	70.3	66	36	70	1235	2	＊2	¥ 9,440
48	71.5	66	35	70	1228	2	＊2	¥ 9,440
49	72.8	66	36	70	1282	2	＊2	¥ 9,440
50	74	66	35	70	1302	2	＊2	¥ 11,500
51	75.3	66	36	70	1325	2	＊2	¥ 11,500
52	76.5	66	40	75	1423	2	＊2	¥ 11,700
53	77.8	66	40	75	1476	2	＊2	¥ 11,700
54	79	66	40	75	1492	2	＊2	¥ 11,700
55	80.3	66	39	75	1501	2	＊2	¥ 14,100
56	81.5	66	39	75	1520	2	＊2	¥ 14,100
57	82.8	66	40	75	1590	2	＊2	¥ 14,100
58	84	66	39	75	1586	2	＊2	¥ 14,100
59	85.3	66	39	75	1666	2	＊2	¥ 17,200
60	86.5	66	39	75	1651	2	＊2	¥ 17,200
61	87.8	66	37	75	1766	2	＊2	¥ 17,200
62	89	66	38	75	1685	2	＊2	¥ 17,200
63	90.3	66	38	75	1661	2	＊2	¥ 20,100
64	91.5	66	37	75	1895	2	＊2	¥ 20,100
65	92.8	66	38	75	1915	2	＊2	¥ 23,500
66	94	66	36	75	1980	2	＊2	¥ 23,500
67	95.3	66	38	75	1872	2	＊2	¥ 23,500
68	96.5	66	37	75	1877	1	＊2	¥ 23,500
70	99	66	37	75	1944	1	＊2	¥ 29,200
72	101.5	86	35	75	2550	1	＊3	¥ 29,200
74	104	86	38	80	2650	1	＊3	¥ 29,200
75	105.3	86	37	80	2675	1	＊3	¥ 34,800
76	106.5	86	37	80	2780	1	＊3	¥ 34,800
77	107.8	86	37	80	2890	1	＊3	¥ 42,700
78	109	86	42	85	2900	1	＊3	¥ 42,700
80	111.5	86	41	85	2996	1	＊3	¥ 42,700
85	117.8	86	37	90	3378	1	＊3	¥ 50,300
90	124	86	40	95	3871	1	＊3	¥ 50,300
95	130.3	86	43	100	4500	1	＊3	¥ 52,800
100	136.5	86	47	105	5000	1	＊3	¥ 56,700

＊1 Cリング=C81/ピン・Oリング=A81・B81に対応
＊2 Cリング=C82/ピン・Oリング=A82・B82に対応 詳しくはP260～261
＊3 Cリング=C83/ピン・Oリング=A83・B83に対応

18405M・18405A 12角ソケット

(ミリサイズ) (インチサイズ)






18405M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
24	41.5	54	16	57	627	2	＊1	¥ 6,100
27	45.3	54	16	57	607	2	＊1	¥ 6,100
30	49	54	21	62	657	2	＊1	¥ 6,100
32	51.5	54	21	62	685	2	＊1	¥ 6,100
33	52.8	54	21	62	690	2	＊1	¥ 6,160
35	55.3	54	21	62	690	2	＊1	¥ 6,460
36	56.5	54	21	62	692	2	＊1	¥ 6,730
38	59	54	25	66	700	2	＊1	¥ 6,730
40	61.5	54	25	66	830	2	＊1	¥ 6,730
41	62.8	54	25	66	905	2	＊1	¥ 7,330
46	69	54	29	70	990	2	＊1	¥ 11,200
50	74	66	35	70	1258	2	＊2	¥ 13,500
55	80.3	66	39	75	1475	2	＊2	¥ 16,800
56	81.5	66	39	75	1493	2	＊2	¥ 16,800
60	86.5	66	39	75	1621	2	＊2	¥ 20,100
65	92.8	66	38	75	1885	2	＊2	¥ 27,500
70	99	66	37	75	1960	1	＊2	¥ 34,100
75	105.3	86	37	80	2675	1	＊3	¥ 40,900
80	111.5	86	41	85	2996	1	＊3	¥ 50,000
85	117.8	86	37	90	3378	1	＊3	¥ 58,900
90	124	86	40	95	3871	1	＊3	¥ 58,900

18405A (inch)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
3/4	35.3	54	13	57	590	2	＊1	¥ 6,690
7/8	39	54	15	57	620	2	＊1	¥ 6,690
1	42.8	54	16	57	620	2	＊1	¥ 6,690
1. 1/8	47.8	54	18	57	660	2	＊1	¥ 6,690
1. 3/16	49	54	21	62	660	2	＊1	¥ 6,690
1. 1/4	51.5	54	21	62	690	2	＊1	¥ 6,690
1. 3/8	55.3	54	21	62	710	2	＊1	¥ 7,080
1. 7/16	57.8	54	21	62	735	2	＊1	¥ 7,370
1. 1/2	59	54	25	66	720	2	＊1	¥ 7,370
1. 3/4	67.8	54	27	68	970	2	＊1	¥ 8,780
1.15/16	72.8	66	35	70	1208	2	＊2	¥ 14,900

＊1 Cリング=C81/ピン・Oリング=A81・B81に対応
＊2 Cリング=C82/ピン・Oリング=A82・B82に対応 詳しくはP260～261
＊3 Cリング=C83/ピン・Oリング=A83・B83に対応

18401M・18401A 6角ソケット（薄肉）

(ミリサイズ) (インチサイズ)





18401M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
17	29.8	53	12	57	481	2	＊1	¥ 5,210
18	31	53	13	57	488	2	＊1	¥ 5,430
19	32.3	53	13	57	492	2	＊1	¥ 5,210
20	33.5	53	14	57	505	2	＊1	¥ 5,430
21	34.8	53	15	57	512	2	＊1	¥ 5,210
22	36	53	15	57	520	2	＊1	¥ 5,210
24	38.5	53	16	57	520	2	＊1	¥ 5,210
25	39.8	53	16	57	528	2	＊1	¥ 5,210
26	41	53	16	57	533	2	＊1	¥ 5,210
27	42.3	53	16	57	540	2	＊1	¥ 5,210
29	44.8	53	18	57	560	2	＊1	¥ 5,210
30	46	53	21	62	572	2	＊1	¥ 5,210
31	47.3	53	21	62	588	2	＊1	¥ 5,470
32	48.5	53	21	62	600	2	＊1	¥ 5,210
33	49.8	53	21	62	613	2	＊1	¥ 5,520
35	52.3	53	21	62	630	2	＊1	¥ 5,780
36	53.5	53	21	62	635	2	＊1	¥ 5,740
38	56	53	25	66	705	2	＊1	¥ 5,740
40	58.5	53	25	66	725	2	＊1	¥ 6,810
41	59.8	53	25	66	740	2	＊1	¥ 6,810
42	61	53	25	66	803	2	＊1	¥ 6,810
43	62.3	53	27	68	835	2	＊1	¥ 6,810
45	64.8	53	27	68	888	2	＊1	¥ 6,810
46	66	53	29	70	900	2	＊1	¥ 9,440
47	67.3	65	36	70	1153	2	＊2	¥ 9,440
48	68.5	65	35	70	1123	2	＊2	¥ 9,440
50	71	65	35	70	1235	2	＊2	¥ 11,500

18401A (inch)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
11/16	29.8	53	12	57	481	2	＊1	¥ 5,980
3/4	32.3	53	13	57	492	2	＊1	¥ 5,980
13/16	34.8	53	15	57	512	2	＊1	¥ 5,980
7/8	36	53	15	57	520	2	＊1	¥ 5,980
15/16	38.5	53	16	57	520	2	＊1	¥ 5,980
1	39.8	53	16	57	528	2	＊1	¥ 5,980
1. 1/16	42.3	53	16	57	540	2	＊1	¥ 5,980
1. 1/8	44.8	53	18	57	560	2	＊1	¥ 5,980
1. 3/16	46	53	21	62	572	2	＊1	¥ 5,980
1. 1/4	48.5	53	21	62	600	2	＊1	¥ 5,980
1. 5/16	51	53	21	62	620	2	＊1	¥ 6,050
1. 3/8	52.3	53	21	62	630	2	＊1	¥ 6,320
1. 1/2	56	53	25	66	705	2	＊1	¥ 6,600
1. 5/8	59.8	53	25	66	740	2	＊1	¥ 7,850
1.11/16	62.3	53	27	68	835	2	＊1	¥ 7,850
1. 3/4	64.8	53	27	68	888	2	＊1	¥ 7,850
1.13/16	66	53	29	70	900	2	＊1	¥ 10,500
2	72.3	65	35	70	1207	2	＊2	¥ 13,300


＊1 Cリング=C81/ピン・Oリング=A81・B81に対応
＊2 Cリング=C82/ピン・Oリング=A82・B82に対応 詳しくはP260～261

Z-EAL
ハンドソケット
チタニウム合金ソケット
絶縁工具
T型ハンドル
アクセサリー類
ドライバー
インパクトソケット
防振ソケット
インダストリアルソケット
プロテクターソケット
自動車専用工具
建築用工具
リペアキット

18410M サーフェイスソケット

サーフェイスドライブ紹介動画






18410M (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
24	41.5	54	16	57	627	2	＊1	￥5,980
27	45.3	54	16	57	627	2	＊1	￥5,980
30	49	54	21	62	657	2	＊1	￥5,980
32	51.5	54	21	62	685	2	＊1	￥5,980
33	52.8	54	21	62	685	2	＊1	￥6,340
36	56.5	54	21	62	712	2	＊1	￥6,610
41	62.8	54	25	66	850	2	＊1	￥7,840

＊1 Cリング＝C81/ピン・Oリング＝A81・B81に対応 詳しくはP260～261

18104M エクステンションソケット





18104M (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
24	41.5	54	24	170	1327	1	＊1	￥14,700
27	45.3	54	27	170	1375	1	＊1	￥14,700
28	46.5	54	28	170	1390	1	＊1	￥14,700
30	49	54	30	170	1407	1	＊1	￥14,700
32	51.5	54	32	170	1537	1	＊1	￥15,800
33	52.8	54	33	170	1590	1	＊1	￥15,800
34	54	54	34	170	1670	1	＊1	￥17,100
36	56.5	54	36	170	1800	1	＊1	￥17,100


＊1 Cリング＝C81/ピン・Oリング＝A81・B81に対応 詳しくはP260～261



18301X 6角セミディープソケット（薄肉）

フラットドライブ
紹介動画





18301X (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
17	29.8	53	17	48	80	635	2	＊1	¥ 5,760
19	32.3	53	19	48	80	655	2	＊1	¥ 5,760
21	34.8	53	21	48	80	680	2	＊1	¥ 5,760
22	36	53	22	48	80	686	2	＊1	¥ 5,760
24	38.5	53	24	48	80	693	2	＊1	¥ 5,760
27	42.3	53	27	48	80	745	2	＊1	¥ 5,760
30	46	53	30	48	80	761	2	＊1	¥ 5,760
32	48.5	53	32	53	85	770	2	＊1	¥ 5,760
33	49.8	53	33	53	85	781	2	＊1	¥ 6,230
35	52.3	53	35	53	85	800	2	＊1	¥ 6,230
36	53.5	53	36	52	85	808	2	＊1	¥ 6,240
38	56	53	38	52	85	865	2	＊1	¥ 6,560
41	59.8	53	38	51	85	937	2	＊1	¥ 7,830
46	66	53	38	50	85	1032	2	＊1	¥ 10,300
50	71	65	55	―	90	1458	2	＊2	¥ 12,800


＊1 Cリング＝C81/ピン・Oリング＝A81・B81に対応
＊2 Cリング＝C82/ピン・Oリング＝A82・B82に対応

詳しくはP260～261

18300M・18300A 6角ディープソケット

（ミリサイズ）（インチサイズ）





18300A (inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
11/16	32.8	54	17	77	108	978	2	＊1	¥ 9,450
3/4	35.3	54	19	77	108	1010	2	＊1	¥ 9,450
7/8	39	54	22	77	108	1010	2	＊1	¥ 9,450
15/16	41.5	54	24	77	108	1060	2	＊1	¥ 9,450
1	42.8	54	25	77	108	1085	2	＊1	¥ 9,450
1. 1/16	45.3	54	27	77	108	1125	2	＊1	¥ 9,450
1. 1/8	47.8	54	29	77	108	1120	2	＊1	¥ 9,450
1. 3/16	49	54	30	77	108	1179	2	＊1	¥ 9,450
1. 1/4	51.5	54	32	77	108	1200	2	＊1	¥ 9,450
1. 5/16	54	54	34	77	108	1280	2	＊1	¥ 9,450
1. 3/8	55.3	54	35	77	108	1300	2	＊1	¥ 9,450
1. 7/16	57.8	54	37	76	108	1320	2	＊1	¥ 11,500
1. 1/2	59	54	38	76	108	1423	2	＊1	¥ 11,500
1. 9/16	61.5	54	38	75	108	1415	2	＊1	¥ 12,700
1. 5/8	62.8	54	38	75	108	1450	2	＊1	¥ 12,700
1.11/16	65.3	54	38	74	108	1577	2	＊1	¥ 12,700
1. 3/4	67.8	54	38	74	108	1660	2	＊1	¥ 12,700
1.13/16	69	54	38	74	108	1680	2	＊1	¥ 14,900
1. 7/8	71.5	66	67	―	108	1729	2	＊2	¥ 18,400
1.15/16	72.8	66	67	―	108	1799	2	＊2	¥ 18,400
2	75.3	66	66	―	108	1834	2	＊2	¥ 19,200
2. 1/16	76.5	66	65	―	108	2000	2	＊2	¥ 19,200
2. 1/8	79	66	64	―	108	2044	2	＊2	¥ 19,200
2. 3/16	80.3	66	63	―	108	2088	2	＊2	¥ 24,500
2. 1/4	82.8	66	62	―	108	2153	2	＊2	¥ 28,100
2. 5/16	84	66	61	―	108	2225	2	＊2	¥ 28,100
2. 3/8	86.5	66	60	―	108	2290	2	＊2	¥ 29,500
2. 7/16	89	66	59	―	108	2364	2	＊2	¥ 29,500
2. 1/2	91.5	66	58	―	108	2581	2	＊2	¥ 29,500
2. 9/16	92.8	66	58	―	108	2643	2	＊2	¥ 29,500
2. 5/8	95.3	66	56	―	108	2711	1	＊2	¥ 36,100
2. 3/4	99	66	55	―	108	2792	1	＊2	¥ 36,100
2. 7/8	102.8	86	53	―	108	3600	1	＊3	¥ 41,700
2.15/16	105.3	86	52	―	108	3646	1	＊3	¥ 41,700
3	106.5	86	51	―	108	3677	1	＊3	¥ 41,700
3. 1/16	109	86	50	―	108	3939	1	＊3	¥ 46,700
3. 1/8	111.5	86	49	―	108	4039	1	＊3	¥ 50,200
3. 3/16	112.8	86	48	―	108	4170	1	＊3	¥ 67,000

＊1 Cリング＝C81/ピン・Oリング＝A81・B81に対応
＊2 Cリング＝C82/ピン・Oリング＝A82・B82に対応
＊3 Cリング＝C83/ピン・Oリング＝A83・B83に対応

詳しくはP260～261

18300M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
17	32.8	54	17	77	108	1000	2	＊1	¥ 8,060
19	35.3	54	19	77	108	1010	2	＊1	¥ 8,060
20	36.5	54	20	77	108	1020	2	＊1	¥ 8,060
21	37.8	54	21	77	108	1025	2	＊1	¥ 8,060
22	39	54	22	77	108	1010	2	＊1	¥ 8,060
23	40.3	54	26	77	108	1063	2	＊1	¥ 8,060
24	41.5	54	24	77	108	1060	2	＊1	¥ 8,060
25	42.8	54	25	77	108	1085	2	＊1	¥ 8,450
26	44	54	26	77	108	1133	2	＊1	¥ 8,060
27	45.3	54	27	77	108	1125	2	＊1	¥ 8,060
28	46.5	54	28	77	108	1140	2	＊1	¥ 8,450
29	47.8	54	29	77	108	1120	2	＊1	¥ 8,060
30	49	54	30	77	108	1179	2	＊1	¥ 8,060
31	50.3	54	31	77	108	1125	2	＊1	¥ 8,450
32	51.5	54	32	77	108	1200	2	＊1	¥ 8,060
33	52.8	54	33	77	108	1200	2	＊1	¥ 8,450
34	54	54	34	77	108	1280	2	＊1	¥ 8,060
35	55.3	54	35	77	108	1300	2	＊1	¥ 8,550
36	56.5	54	36	76	108	1280	2	＊1	¥ 8,120
37	57.8	54	37	76	108	1320	2	＊1	¥ 9,850
38	59	54	38	76	108	1423	2	＊1	¥ 9,850
40	61.5	54	38	75	108	1415	2	＊1	¥ 11,000
41	62.8	54	38	75	108	1450	2	＊1	¥ 11,000
42	64	54	38	75	108	1550	2	＊1	¥ 11,000
44	66.5	54	38	74	108	1636	2	＊1	¥ 11,000
45	67.8	54	38	74	108	1660	2	＊1	¥ 11,000
46	69	54	38	74	108	1680	2	＊1	¥ 12,900
48	71.5	66	67	―	108	1729	2	＊2	¥ 15,800
50	74	66	66	―	108	1879	2	＊2	¥ 15,800
52	76.5	66	65	―	108	2000	2	＊2	¥ 16,800
55	80.3	66	63	―	108	2088	2	＊2	¥ 21,400
60	86.5	66	60	―	108	2290	2	＊2	¥ 24,500
65	92.8	66	58	―	108	2643	2	＊2	¥ 25,800
70	99	66	55	―	108	2792	1	＊2	¥ 31,400
75	105.3	86	52	―	108	3646	1	＊3	¥ 36,100
80	111.5	86	49	―	108	4039	1	＊3	¥ 43,600
85	117.8	86	59	―	108	4000	1	＊3	¥ 51,500
90	124	86	57	―	108	4200	1	＊3	¥ 51,500
95	130.3	86	55	―	108	4400	1	＊3	¥ 54,200

＊1 Cリング＝C81/ピン・Oリング＝A81・B81に対応
＊2 Cリング＝C82/ピン・Oリング＝A82・B82に対応
＊3 Cリング＝C83/ピン・Oリング＝A83・B83に対応


詳しくはP260～261

18301M・18301A

（ミリサイズ）（インチサイズ）

6角ディープソケット（薄肉）





18301A (inch)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H₁ (mm)	H₂ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
11/16	29.8	53	17	77	108	692	2	＊1	¥ 9,450
3/4	32.3	53	19	77	108	725	2	＊1	¥ 9,450
13/16	34.8	53	21	77	108	750	2	＊1	¥ 9,450
7/8	36	53	22	77	108	770	2	＊1	¥ 9,450
15/16	38.5	53	24	77	108	800	2	＊1	¥ 9,450
1	39.8	53	25	77	108	820	2	＊1	¥ 9,450
1. 1/16	42.3	53	27	77	108	860	2	＊1	¥ 9,450
1. 1/8	44.8	53	29	77	108	880	2	＊1	¥ 9,450
1. 3/16	46	53	30	77	108	910	2	＊1	¥ 9,450
1. 1/4	48.5	53	32	77	108	970	2	＊1	¥ 9,450
1. 9/32	49.8	53	33	77	108	980	2	＊1	¥ 9,450
1. 3/8	52.3	53	35	77	108	986	2	＊1	¥ 9,450
1. 5/16	51	53	34	77	108	980	2	＊1	¥ 9,450
1. 7/16	54.8	53	37	76	108	1000	2	＊1	¥11,500
1. 1/2	56	53	38	76	108	1025	2	＊1	¥11,500
1. 9/16	58.5	53	38	75	108	1200	2	＊1	¥12,700
1. 5/8	59.8	53	38	75	108	1213	2	＊1	¥12,700
1.11/16	62.3	53	38	74	108	1400	2	＊1	¥12,700
1. 3/4	64.8	53	38	74	108	1360	2	＊1	¥14,900
1.13/16	66	53	38	74	108	1400	2	＊1	¥13,200
1. 7/8	68.5	65	67	―	108	1666	2	＊2	¥18,400
2	72.3	65	66	―	108	1850	2	＊2	¥19,200

＊1 Cリング=C81/ピン・Oリング=A81・B81に対応
＊2 Cリング=C82/ピン・Oリング=A82・B82に対応

詳しくはP260～261

18301M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H₁ (mm)	H₂ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
17	29.8	53	17	77	108	692	2	＊1	¥ 8,060
18	31	53	18	77	108	710	2	＊1	¥ 8,060
19	32.3	53	19	77	108	725	2	＊1	¥ 8,060
20	33.5	53	20	77	108	740	2	＊1	¥ 8,410
21	34.8	53	21	77	108	750	2	＊1	¥ 8,060
22	36	53	22	77	108	770	2	＊1	¥ 8,060
23	37.3	53	23	77	108	780	2	＊1	¥ 8,060
24	38.5	53	24	77	108	800	2	＊1	¥ 8,060
26	41	53	26	77	108	830	2	＊1	¥ 8,060
27	42.3	53	27	77	108	860	2	＊1	¥ 8,060
29	44.8	53	29	77	108	880	2	＊1	¥ 8,060
30	46	53	30	77	108	910	2	＊1	¥ 8,060
32	48.5	53	32	77	108	970	2	＊1	¥ 8,060
33	49.8	53	33	77	108	980	2	＊1	¥ 8,450
34	51	53	34	77	108	980	2	＊1	¥ 8,060
35	52.3	53	35	77	108	986	2	＊1	¥ 8,550
36	53.5	53	36	76	108	992	2	＊1	¥ 8,120
38	56	53	38	76	108	1025	2	＊1	¥ 9,850
39	57.3	53	38	76	108	1130	2	＊1	¥10,300
41	59.8	53	38	75	108	1213	2	＊1	¥11,000
42	61	53	38	75	108	1245	2	＊1	¥11,000
43	62.3	53	38	74	108	1300	2	＊1	¥11,000
44	63.5	53	38	74	108	1325	2	＊1	¥11,000
45	64.8	53	38	74	108	1360	2	＊1	¥11,000
46	66	53	38	74	108	1360	2	＊1	¥12,900
47	67.3	65	67	―	108	1630	2	＊2	¥12,900
50	71	65	38	―	108	1746	2	＊2	¥15,800
55	77.3	65	63	―	108	1963	2	＊2	¥21,400
60	83.5	65	60	―	108	2220	2	＊2	¥24,500
65	89.8	65	58	―	108	2689	2	＊2	¥25,800
70	96	65	55	―	108	2630	1	＊2	¥31,400
80	108.5	85	48	―	108	3660	1	＊3	¥43,600

＊1 Cリング=C81/ピン・Oリング=A81・B81に対応
＊2 Cリング=C82/ピン・Oリング=A82・B82に対応
＊3 Cリング=C83/ピン・Oリング=A83・B83に対応

詳しくはP260～261

18310M

サーフェイスディープソケット


サーフェイスドライブ紹介動画



18310M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H₁ (mm)	H₂ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
21	37.8	54	21	77	108	1010	2	＊1	¥ 9,280
24	41.5	54	24	77	108	1060	2	＊1	¥ 9,280
27	45.3	54	27	77	108	1125	2	＊1	¥ 9,280
30	49	54	30	77	108	1179	2	＊1	¥ 9,280
32	51.5	54	32	77	108	1200	2	＊1	¥ 9,280
33	52.8	54	33	77	108	1200	2	＊1	¥ 9,730
36	56.5	54	36	76	108	1280	2	＊1	¥ 9,340
41	62.8	54	38	75	108	1450	2	＊1	¥12,700


＊1 Cリング=C81/ピン・Oリング=A81・B81に対応

詳しくはP260～261



18106-16 ヘックスビットソケット





18106.16 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
10	54	24	92	686	2	＊1	￥7,700
12	54	24	92	692	2	＊1	￥7,700
13	54	24	92	696	2	＊1	￥7,700
14	54	24	92	700	2	＊1	￥7,700
16	54	24	92	709	2	＊1	￥7,920
17	54	24	92	713	2	＊1	￥7,920 ⚠
18	54	24	92	718	2	＊1	￥8,000 ⚠
19	54	24	92	764	2	＊1	￥8,000 ⚠
22	54	24	92	781	2	＊1	￥8,070 ⚠


18106.16 (inch)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
1/2	54	24	92	696	2	＊1	￥7,850
9/16	54	24	92	700	2	＊1	￥7,850
5/8	54	24	92	709	2	＊1	￥8,090
3/4	54	24	92	764	2	＊1	￥8,210 ⚠

＊1 Cリング=C81/ピン・Oリング=A81・B81に対応 詳しくはP260～261

⚠ ※ このサイズは先端が入力側の16mm六角軸よりも大きいため、構造上強度は16mm六角軸に依存します。安全に正しくお使いください。

18106-16（T） トルクス® ビットソケット







18106.16 (T)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
T55	54	34	102	697	2	＊1	￥8,140
T60	54	34	102	704	2	＊1	￥8,210
T70	54	34	102	713	2	＊1	￥8,260

＊1 Cリング=C81/ピン・Oリング=A81・B81に対応 詳しくはP260～261

18106-16（XZN） 3重4角ビットソケット






18106.16 (XZN)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
M14	54	44	112	723	2	＊1	￥9,410
M16	54	44	112	733	2	＊1	￥9,520
M18	54	44	112	743	2	＊1	￥9,640

＊1 Cリング=C81/ピン・Oリング=A81・B81に対応 詳しくはP260～261

18106 ビットホルダー






	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
18106	32	54	16	68	640	2	＊1	￥6,530

＊1 Cリング=C81/ピン・Oリング=A81・B81に対応 詳しくはP260～261

Z-EAL
ハンドソケット
チタニウム合金ソケット
絶縁工具
T型ハンドル
アクセサリー類
ドライバー
インパクトソケット
防振ソケット
インダストリアルソケット
プロテクターソケット
自動車専用工具
建築用工具
リペアキット

107-16 ヘックスビット




107.16 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格	
10	40	46	10	¥ 1,170	
12	40	52	10	¥ 1,170	
13	40	56	10	¥ 1,170	
14	40	60	10	¥ 1,170	
16	40	69	10	¥ 1,390	
17	40	73	10	¥ 1,390	⚠
18	40	78	10	¥ 1,470	⚠
19	40	80	10	¥ 1,470	⚠
22	40	97	10	¥ 1,540	⚠

107.16 (inch)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格	
3/8	40	45	10	¥ 1,320	
7/16	40	53	10	¥ 1,320	
1/2	40	56	10	¥ 1,320	
9/16	40	60	10	¥ 1,320	
5/8	40	69	10	¥ 1,560	
3/4	40	80	10	¥ 1,680	⚠

107.16 (L100) (mm)	L (mm)	d (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格	
10	100	13	118	10	¥ 1,780	
12	100	15	141	10	¥ 1,780	
14	100	–	163	10	¥ 1,780	
17	100	–	185	10	¥ 2,110	⚠
19	100	–	228	10	¥ 2,470	⚠
22	100	–	293	10	¥ 2,580	⚠

⚠ ※ このサイズは先端が入力側の16mm六角軸よりも大きいため、構造上強度は16mm六角軸に依存します。安全に正しくお使いください。

107-16 (T) トルクス® ビット



107.16 (T)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
T45	50	45	10	¥ 1,610
T50	50	50	10	¥ 1,610
T55	50	57	10	¥ 1,610
T60	50	64	10	¥ 1,680
T70	50	73	10	¥ 1,730


107.16 (L100) (T)	L (mm)	d (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
T45	100	8	95	10	¥ 2,070
T50	100	9	100	10	¥ 2,070
T55	100	11.4	104	10	¥ 2,070
T60	100	13.4	123	10	¥ 2,170
T70	100	15.7	148	10	¥ 2,240

107-16 (IP) トルクスプラス® ビット



107.16 (IP)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
55IP	50	57	10	¥ 2,000
60IP	50	64	10	¥ 2,090
70IP	50	73	10	¥ 2,170

107-16 (XZN) 3重4角ビット



107.16 (XZN)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
M14	60	83	10	¥ 2,880
M16	60	93	10	¥ 2,990
M18	60	103	10	¥ 3,110


107.16 (L100) (XZN)	L (mm)	d (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
M14	100	13.4	126	10	¥ 3,790
M16	100	15.8	153	10	¥ 3,960
M18	100	17.1	173	10	¥ 4,130

18107-22 ヘックスビットソケット

18107.22 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格	
19	54	28	98	910	2	＊1	￥8,070	
22	54	28	98	932	2	＊1	￥8,070	
24	54	28	98	946	2	＊1	￥8,240	⚠
27	54	28	98	986	2	＊1	￥8,460	⚠
30	54	28	98	1008	2	＊1	￥9,050	⚠
32	54	28	103	1029	2	＊1	￥9,050	⚠

＊1 Cリング=C81/ピン・Oリング=A81・B81に対応 詳しくはP260～261






18107 ビットホルダー

	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
18107	44	54	22	70	770	2	＊1	￥6,530

＊1 Cリング=C81/ピン・Oリング=A81・B81に対応 詳しくはP260～261







107-22 ヘックスビット

107.22 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売 価格	
17	50	120	10	￥1,540	
19	50	140	10	￥1,540	
22	50	162	10	￥1,540	
24	50	176	10	￥1,710	⚠
27	50	200	10	￥1,930	⚠
30	50	227	10	￥2,520	⚠
32	55	243	10	￥2,520	⚠

107.22 (inch)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売 価格	
5/8	50	120	10	￥2,010	
3/4	50	140	10	￥2,010	
7/8	50	162	10	￥2,010	
1	50	190	10	￥2,520	⚠
1.1/4	55	243	10	￥3,270	⚠

107.22(L140) (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売 価格	
17	140	431	5	￥2,710	
19	140	441	5	￥3,150	
22	140	460	5	￥3,150	
24	140	513	5	￥4,590	⚠








107-22 (T) トルクス® ビット

107.22 (T)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売 価格	
T 70	60	129	10	￥2,710	
T 80	60	141	10	￥2,710	
T 90	60	155	10	￥2,780	
T100	60	170	10	￥2,870	⚠

107.22(L140) (T)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売 価格	
T 70	140	395	5	￥4,520	
T 80	140	407	5	￥4,520	
T 90	140	420	5	￥4,520	
T100	140	434	5	￥4,520	⚠








⚠ ※このサイズは先端が入力側の22mm六角軸よりも大きいため、構造上強度は22mm六角軸に依存します。安全に正しくお使いください。

Z-EAL
ハンドソケット
チタニウム合金ソケット
絶縁工具
T型ハンドル
アクセサリー類
ドライバー
インパクトソケット
防振ソケット
インダストリアルソケット
プロテクターソケット
自動車専用工具
建築用工具
リペアキット

Z-EAL
ハンドソケット
チタニウム合金ソケット
絶縁工具
T型ハンドル
アクセサリー類
ドライバー
インパクトソケット
防振ソケット
インダストリアルソケット
プロテクターソケット
自動車専用工具
建築用工具
リペアキット

18108-32 ヘックスビットソケット






18108.32 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
19	54	30	105	1230	2	＊1	￥13,400
22	54	30	105	1250	2	＊1	￥13,400
24	54	30	105	1260	2	＊1	￥14,100
27	54	30	105	1290	2	＊1	￥14,700
30	54	30	105	1320	2	＊1	￥16,500
32	54	30	105	1340	2	＊1	￥16,500
36	54	30	105	1390	2	＊1	￥16,900 ⚠

＊1 Cリング=C81/ピン・Oリング=A81・B81に対応 詳しくはP260～261

18108 ビットホルダー






	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
18108	55	54	30	75	930	2	＊1	￥8,790

＊1 Cリング=C81/ピン・Oリング=A81・B81に対応 詳しくはP260～261

107-32 ヘックスビット






107.32 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
19	60	300	10	￥4,590
22	60	320	10	￥4,590
24	60	330	10	￥5,240
27	60	360	10	￥5,900
30	60	390	10	￥7,680
32	60	410	10	￥7,680
36	60	460	10	￥8,020 ⚠

⚠ ※ このサイズは先端が入力側の32mm六角軸よりも大きいため、構造上
強度は32mm六角軸に依存します。安全に正しくお使いください。

18760 エクステンションバー






18760	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
175	54	175	1400	1	＊1	￥10,100
200	54	200	1580	1	＊1	￥11,900
250	54	250	1885	1	＊1	￥11,900
330	54	330	2380	1	＊1	￥13,200

＊1 Cリング=C81/ピン・Oリング=A81・B81に対応 詳しくはP260～261

18888AL ロッキングアダプター

ロッキングアダプター




ロッキングアダプター紹介動画

	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
18888AL	95	980	2	＊1	¥ 14,700


＊1 Cリング=C81/ピン・Oリング=A81・B81に対応 詳しくはP260～261

※ スライドチャック部を保持したまま回転させないでください。
摩擦により発熱したり、摩耗により分解することがあります。






18770 ユニバーサルジョイント








18771 ユニバーサルジョイント





	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
18770	127	1350	1	＊1	¥ 16,200
18770-B	125	1350	1	＊1	¥ 16,200
18771	115	1210	1	＊1	¥ 15,400
18771-B	115	1210	1	＊1	¥ 15,400


＊1 Cリング=C81/ピン・Oリング=A81・B81に対応 詳しくはP260～261



-Bタイプは凸側ボールロック式
ソケットを完全に固定したい場合は通常の貫通穴タイプを使用し、
CリングやOリング/ピン等の固定具を用いて固定してください。

18866A アダプター
18866A-200 アダプター






	凹 (sq.)	凸 (sq.)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
18866A	1" 25.4mm	3/4" 19mm	67	580	1	＊1	¥ 6,320
18866A-B			67	580	1	＊1	¥ 6,320
18866A-200			200	1100	1	＊1	¥ 8,990
18866A-200B			200	1100	1	＊1	¥ 8,990

＊1 Cリング=C81/ピン・Oリング=A81・B81に対応 詳しくはP260～261

※ アダプターを使う場合、差込角の大きなレンチで大きなトルクを加えますと、強度の限界を越えて
破損致します。小さい側の差込角に応じたトルクでお使いください。

18877A アダプター





	凹 (sq.)	凸 (sq.)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
18877A	1"	1.1/2"	80	935	1	＊1	¥ 15,600

＊1 Cリング=C81/ピン・Oリング=A81・B81に対応 詳しくはP260～261

1-1/2” (38.1mm)


17400M・17400A

（ミリサイズ）（インチサイズ）

6角ソケット

フラットドライブ紹介動画





17400M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
36	62	86	20	77	2050	1	＊1	¥ 28,900
41	68	86	22	80	2346	1	＊1	¥ 28,900
42	70	86	22	80	2330	1	＊1	¥ 28,900
46	74	86	26	84	2360	1	＊1	¥ 28,900
50	79	86	27	84	2400	1	＊1	¥ 28,900
52	82	86	38	84	2340	1	＊1	¥ 28,900
54	84	86	38	84	2340	1	＊1	¥ 28,900
55	85	86	44	90	2450	1	＊1	¥ 30,500
58	88	86	44	90	2510	1	＊1	¥ 31,400
60	91	86	43	90	2640	1	＊1	¥ 36,100
65	97	86	48	95	3050	1	＊1	¥ 41,600
70	103	86	52	100	3350	1	＊1	¥ 54,900
75	108	86	56	105	3700	1	＊1	¥ 60,500
80	115	86	60	110	4240	1	＊1	¥ 80,600
85	122	86	60	110	4550	1	＊1	¥ 84,000
90	128	86	60	112	4840	1	＊1	¥ 89,600
95	135	127	52	112	7660	1	＊2	¥ 94,200
100	140	127	53	115	7700	1	＊2	¥ 110,000
105	146	127	57	120	8000	1	＊2	¥ 121,000
110	153	127	60	124	9200	1	＊2	¥ 136,000
115	160	127	62	128	10700	1	＊2	¥ 148,000
120	166	127	64	132	11200	1	＊2	¥ 157,000
125	173	127	67	136	13000	1	＊2	¥ 159,000
130	180	127	69	140	14200	1	＊2	¥ 178,000
135	186	127	73	145	14940	1	＊2	¥ 191,000
140	190	127	76	150	15600	1	＊2	¥ 209,000
150	200	127	83	160	16500	1	＊2	¥ 252,000

17400A (inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
1. 5/8	68	86	22	80	2346	1	＊1	¥ 36,600
1.11/16	71	86	22	80	2300	1	＊1	¥ 36,600
1. 3/4	73	86	22	80	2290	1	＊1	¥ 36,600
1.13/16	74	86	26	84	2360	1	＊1	¥ 36,600
1. 7/8	77	86	26	84	2440	1	＊1	¥ 36,600
1.15/16	79	86	27	84	2400	1	＊1	¥ 36,600
2	80	86	27	84	2420	1	＊1	¥ 36,600
2. 1/16	82	86	38	84	2340	1	＊1	¥ 37,300
2. 1/8	84	86	38	84	2340	1	＊1	¥ 37,300
2. 3/16	85	86	44	90	2450	1	＊1	¥ 38,400
2. 1/4	87	86	43	90	2460	1	＊1	¥ 39,700
2. 5/16	88	86	44	90	2510	1	＊1	¥ 39,700
2. 3/8	91	86	43	90	2640	1	＊1	¥ 45,700
2. 7/16	93	86	47	95	2860	1	＊1	¥ 52,500
2. 1/2	96	86	47	95	3000	1	＊1	¥ 52,500
2. 9/16	97	86	48	95	3050	1	＊1	¥ 52,500
2. 5/8	100	86	51	100	3300	1	＊1	¥ 69,200
2.11/16	101	86	51	100	3300	1	＊1	¥ 69,200
2. 3/4	103	86	52	100	3350	1	＊1	¥ 69,200
2.13/16	105	86	55	105	3670	1	＊1	¥ 76,400
2. 7/8	106	86	55	105	3610	1	＊1	¥ 76,400
2.15/16	108	86	56	105	3700	1	＊1	¥ 76,400
3	108	86	55	105	3680	1	＊1	¥ 102,000
3. 1/8	115	86	60	110	4240	1	＊1	¥ 102,000
3. 1/4	118	86	59	110	4370	1	＊1	¥ 102,000
3. 3/8	123	86	60	110	4570	1	＊1	¥ 106,000
3. 1/2	128	86	60	112	4840	1	＊1	¥ 114,000
3. 5/8	132	86	52	112	5230	1	＊1	¥ 114,000
3. 3/4	135	127	52	112	7660	1	＊2	¥ 120,000
3. 7/8	140	127	53	115	7700	1	＊2	¥ 139,000
4	146	127	57	120	6460	1	＊2	¥ 154,000
4. 1/8	146	127	57	120	6440	1	＊2	¥ 154,000
4. 1/4	153	127	60	124	7680	1	＊2	¥ 164,000
4. 1/2	160	127	62	128	8150	1	＊2	¥ 179,000
4. 5/8	166	127	64	132	8600	1	＊2	¥ 190,000
4. 3/4	168	127	64	132	8660	1	＊2	¥ 190,000
4. 7/8	173	127	67	136	9660	1	＊2	¥ 192,000
5	180	127	69	140	10700	1	＊2	¥ 215,000
5. 1/4	186	127	73	145	11920	1	＊2	¥ 231,000
6	205	127	88	165	14510	1	＊2	¥ 302,000
6. 1/2	225	127	94	175	17500	1	＊2	¥ 381,000

＊1 Cリング=C71/ピン・Oリング=A71・B71に対応
＊2 ピン・Oリング=A72・B72に対応

詳しくはP260～261

17405M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
46	74	86	26	84	2360	1	＊1	¥ 34,600
50	79	86	27	84	2400	1	＊1	¥ 34,600
55	85	86	44	90	2450	1	＊1	¥ 36,600
60	91	86	43	90	2640	1	＊1	¥ 43,300
65	97	86	48	95	3050	1	＊1	¥ 49,900
70	103	86	52	100	3350	1	＊1	¥ 65,800
75	108	86	56	105	3700	1	＊1	¥ 72,400
80	115	86	60	110	4240	1	＊1	¥ 96,800
85	122	86	60	110	4550	1	＊1	¥101,000
90	128	86	60	112	4840	1	＊1	¥109,000
95	135	127	52	112	7660	1	＊2	¥114,000
100	140	127	53	115	7700	1	＊2	¥133,000

17405A (inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
1.11/16	71	86	22	80	2300	1	＊1	¥44,000
1. 3/4	73	86	22	80	2290	1	＊1	¥44,000
1. 7/8	77	86	26	84	2440	1	＊1	¥44,000
1.15/16	79	86	27	84	2400	1	＊1	¥44,000
2	80	86	27	84	2420	1	＊1	¥44,000
2. 1/16	82	86	38	84	2340	1	＊1	¥44,800
2. 1/8	84	86	38	84	2340	1	＊1	¥44,800
2. 3/16	85	86	44	90	2450	1	＊1	¥46,200
2. 1/4	87	86	43	90	2460	1	＊1	¥47,500
2. 3/8	91	86	43	90	2640	1	＊1	¥54,900
2. 7/16	93	86	47	95	2860	1	＊1	¥63,000
2. 1/2	96	86	47	95	3000	1	＊1	¥63,000
2. 9/16	97	86	48	95	3050	1	＊1	¥63,000
2. 5/8	100	86	51	100	3300	1	＊1	¥83,000
2.13/16	105	86	55	105	3670	1	＊1	¥91,700
2.15/16	108	86	56	105	3700	1	＊1	¥91,700


＊1 Cリング=C71/ピン・Oリング=A71・B71に対応
＊2 ピン・Oリング=A72・B72に対応
詳しくはP260～261

17405M・17405A

（ミリサイズ）　（インチサイズ）

12角ソケット






17300M・17300A

（ミリサイズ）　（インチサイズ）

6角ディープソケット





17300A (inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
1. 5/8	68	86	27	70.5	115	3080	1	＊1	¥ 87,200
1.11/16	71	86	27	70.5	115	3180	1	＊1	¥ 87,200
1. 3/4	73	86	27	70.5	115	3210	1	＊1	¥ 87,200
1.13/16	74	86	28	80.5	125	3440	1	＊1	¥ 94,600
1. 7/8	77	86	28	80.5	125	3550	1	＊1	¥101,000
1.15/16	79	86	28	80.5	125	3590	1	＊1	¥101,000
2	80	86	30	90.5	135	3916	1	＊1	¥101,000
2. 1/16	82	86	30	90.5	135	4030	1	＊1	¥103,000
2. 1/8	84	86	30	90.5	135	4160	1	＊1	¥103,000
2. 3/16	85	86	33	90.5	135	4200	1	＊1	¥103,000
2. 1/4	87	86	33	90.5	135	4160	1	＊1	¥103,000
2. 3/8	91	86	35	90.5	135	4370	1	＊1	¥106,000
2. 7/16	93	86	35	90.5	135	4490	1	＊1	¥106,000
2. 1/2	96	86	35	90.5	135	4630	1	＊1	¥106,000
2. 9/16	97	86	38	99.5	145	5260	1	＊1	¥114,000
2. 5/8	100	86	38	99.5	145	5320	1	＊1	¥114,000
2.11/16	101	86	38	99.5	145	5670	1	＊1	¥114,000
2. 3/4	103	86	40	98.5	145	5780	1	＊1	¥121,000
2.13/16	105	86	40	98.5	145	6000	1	＊1	¥121,000
2. 7/8	106	86	40	98.5	145	6080	1	＊1	¥134,000
2.15/16	108	86	42	107.5	155	6580	1	＊1	¥134,000
3	108	86	42	107.5	155	6850	1	＊1	¥134,000
3. 1/8	115	86	46	115.5	165	7740	1	＊1	¥140,000
3. 3/4	135	127	55	121.5	175	12200	1	＊2	¥175,000
3. 7/8	140	127	56	120.5	175	11080	1	＊2	¥196,000

＊1 Cリング=C71/ピン・Oリング=A71・B71に対応
＊2 ピン・Oリング=A72・B72に対応
詳しくはP260～261

17300M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
36	63	86	26	70.5	115	2980	1	＊1	¥ 77,100
41	68	86	27	70.5	115	3080	1	＊1	¥ 77,100
42	70	86	27	70.5	115	3140	1	＊1	¥ 77,100
46	74	86	28	80.5	125	3440	1	＊1	¥ 83,800
50	79	86	30	90.5	135	3840	1	＊1	¥ 88,800
54	84	86	30	90.5	135	4160	1	＊1	¥ 90,400
55	85	86	33	90.5	135	4130	1	＊1	¥ 90,400
60	91	86	35	90.5	135	4370	1	＊1	¥ 93,000
65	97	86	38	99.5	145	5260	1	＊1	¥ 99,800
70	103	86	40	98.5	145	5780	1	＊1	¥108,000
75	108	86	42	107.5	155	6580	1	＊1	¥118,000
80	115	86	46	115.5	165	7740	1	＊1	¥125,000
85	122	86	49	114.5	165	7420	1	＊1	¥135,000
90	128	86	52	122.5	175	9630	1	＊1	¥140,000
95	135	127	55	121.5	175	10450	1	＊2	¥155,000
100	140	127	58	130.5	185	9741	1	＊2	¥173,000
105	146	127	62	138.5	195	10850	1	＊2	¥181,000
110	153	127	65	137.5	195	11500	1	＊2	¥193,000
115	160	127	68	135.5	195	12160	1	＊2	¥204,000
120	166	127	72	144.5	205	13680	1	＊2	¥214,000
125	173	127	74	142.5	205	14450	1	＊2	¥232,000
130	180	127	76	142.5	205	15190	1	＊2	¥268,000


＊1 Cリング=C71/ピン・Oリング=A71・B71に対応
＊2 ピン・Oリング=A72・B72に対応
詳しくはP260～261

17108-32 ヘックスビットソケット



17108.32 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
19	86	30	115	2500	1	＊1	￥26,900
22	86	30	115	2520	1	＊1	￥26,900
24	86	30	115	2530	1	＊1	￥27,500
27	86	30	115	2560	1	＊1	￥28,200
30	86	30	115	2590	1	＊1	￥30,000
32	86	30	115	2610	1	＊1	￥30,000
36	86	30	115	2660	1	＊1	￥30,300 ⚠

＊1 Cリング=C71/ピン・Oリング=A71・B71に対応 詳しくはP260～261




17108 ビットホルダー




	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
17108	60	86	30	85	2200	1	＊1	￥22,300

＊1 Cリング=C71/ピン・Oリング=A71・B71に対応 詳しくはP260～261



107-32 ヘックスビット





107.32 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
19	60	300	10	￥4,590
22	60	320	10	￥4,590
24	60	330	10	￥5,240
27	60	360	10	￥5,900
30	60	390	10	￥7,680
32	60	410	10	￥7,680
36	60	460	10	￥8,020 ⚠

⚠ ※ このサイズは先端が入力側の32mm六角軸よりも大きいため、構造上
強度は32mm六角軸に依存します。安全に正しくお使いください。




17760 エクステンションバー

17760	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
175	86	175	3300	1	＊1	￥ 81,800
250	86	250	4500	1	＊1	￥ 94,000
330	86	330	5200	1	＊1	￥ 109,000

＊1 Cリング=C71/ピン・Oリング=A71・B71に対応 詳しくはP260～261






17770 ユニバーサルジョイント

	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
17770	200	4700	1	＊1	￥ 156,000

＊1 Cリング=C71/ピン・Oリング=A71・B71に対応 詳しくはP260～261






17788A アダプター

	凹 (sq.)	凸 (sq.)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
17788A	1.1/2"	1"	98	2600	1	＊1	￥ 25,200

＊1 Cリング=C71/ピン・Oリング=A71・B71に対応 詳しくはP260～261

※ アダプターを使う場合、差込角の大きなレンチで大きなトルクを加えますと、強度の限界を越えて破損致します。小さい側の差込角に応じたトルクでお使いください。





17799A アダプター

	凹 (sq.)	凸 (sq.)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
17799A	1.1/2"	2.1/2"	115	3790	1	＊1	￥ 86,300

＊1 Cリング=C71/ピン・Oリング=A71・B71に対応 詳しくはP260～261



2-1/2”（63.5mm）


19400M・19400A

（ミリサイズ）（インチサイズ）

6角ソケット

フラットドライブ
紹介動画






19400M (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
50	88	127	39	115	6550	1	＊1	￥139,000
55	94	127	42	115	6720	1	＊1	￥139,000
60	100	127	45	125	7430	1	＊1	￥139,000
65	105	127	48	125	7350	1	＊1	￥139,000
70	110	127	51	125	7260	1	＊1	￥139,000
75	118	127	54	125	7170	1	＊1	￥140,000
80	124	127	57	125	6960	1	＊1	￥140,000
85	127	127	61	132	7320	1	＊1	￥140,000
90	135	127	64	132	7950	1	＊1	￥147,000
95	140	127	71	140	8660	1	＊1	￥155,000
100	146	127	71	142	9230	1	＊1	￥159,000
105	155	127	74	146	11600	1	＊1	￥173,000
110	160	127	76	155	11600	1	＊1	￥182,000
115	167	127	78	158	12600	1	＊1	￥192,000
120	175	175	79	160	18500	1	＊2	￥207,000
125	180	175	82	165	19400	1	＊2	￥222,000
130	185	175	85	169	20600	1	＊2	￥239,000
135	190	175	89	175	21800	1	＊2	￥259,000
140	200	175	93	180	24000	1	＊2	￥287,000
145	205	175	95	183	25300	1	＊2	￥307,000
150	210	175	97	192	27600	1	＊2	￥347,000
160	225	175	102	200	31700	1	＊2	￥399,000
165	230	175	105	204	33100	1	＊2	￥431,000
170	235	175	106	207	34100	1	＊2	￥436,000
175	240	175	109	211	35600	1	＊2	￥463,000
180	250	175	110	214	40300	1	＊2	￥510,000
185	255	175	113	218	40300	1	＊2	￥534,000
190	265	175	113	220	46400	1	＊2	￥587,000
200	275	175	116	225	46400	1	＊2	￥668,000
210	285	175	123	235	50200	1	＊2	￥737,000
215	290	175	126	240	51000	1	＊2	￥770,000
225	305	175	133	250	55700	1	＊2	￥914,000
235	315	175	140	260	59600	1	＊2	￥986,000

19400A (inch)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
2. 1/8	92	127	41	115	6670	1	＊1	￥145,000
2. 3/8	100	127	45	125	7430	1	＊1	￥145,000
2. 7/16	102	127	46	125	7440	1	＊1	￥145,000
2. 1/2	103	127	47	125	7280	1	＊1	￥145,000
2. 9/16	105	127	48	125	7350	1	＊1	￥145,000
2. 5/8	107	127	49	125	7260	1	＊1	￥145,000
2.11/16	108	127	50	125	7260	1	＊1	￥145,000
2. 3/4	110	127	51	125	7260	1	＊1	￥145,000
2.13/16	113	127	52	125	7170	1	＊1	￥145,000
2. 7/8	115	127	53	125	7170	1	＊1	￥148,000
2.15/16	118	127	54	125	7260	1	＊1	￥148,000
3	120	127	55	125	7250	1	＊1	￥148,000
3. 1/8	124	127	57	125	6960	1	＊1	￥148,000
3. 1/4	125	127	59	125	6970	1	＊1	￥148,000
3. 3/8	127	127	61	132	7320	1	＊1	￥148,000
3. 1/2	135	127	64	132	7950	1	＊1	￥154,000
3. 5/8	138	127	64	132	8180	1	＊1	￥154,000
3. 3/4	140	127	71	140	8660	1	＊1	￥169,000
3. 7/8	143	127	70	140	8730	1	＊1	￥174,000
4	146	127	71	142	9230	1	＊1	￥189,000
4. 1/8	155	127	70	142	11600	1	＊1	￥189,000
4. 1/4	160	127	76	155	11600	1	＊1	￥200,000
4. 3/8	163	127	76	155	12600	1	＊1	￥210,000
4. 1/2	167	127	78	158	12600	1	＊1	￥210,000
4. 5/8	175	175	79	160	18500	1	＊2	￥225,000
4. 7/8	180	175	82	165	19400	1	＊2	￥240,000
5	183	175	81	165	20100	1	＊2	￥260,000
5. 1/4	190	175	89	175	21800	1	＊2	￥306,000
5. 3/8	198	175	94	180	24200	1	＊2	￥346,000
5. 1/2	200	175	93	180	24000	1	＊2	￥346,000
5. 5/8	203	175	94	182	25300	1	＊2	￥369,000
5. 3/4	207	175	103	192	26600	1	＊2	￥369,000
6	217	175	100	196	31700	1	＊2	￥418,000
6. 1/8	218	175	99	196	31700	1	＊2	￥471,000
6. 5/8	233	175	105	205	34100	1	＊2	￥519,000
7	248	175	110	213	40300	1	＊2	￥633,000

＊1 ピン・Oリング=A91・B91に対応
＊2 ピン・Oリング=A92・B92に対応 詳しくはP261

19300M 6角ディープソケット






19300M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
75	118	127	42	129	190	11600	1	＊1	¥ 194,000
80	124	127	46	129	190	11800	1	＊1	¥ 203,000
85	127	127	49	134	195	12000	1	＊1	¥ 210,000
90	135	127	52	144	205	13800	1	＊1	¥ 231,000
95	140	127	55	149	210	14100	1	＊1	¥ 246,000
100	146	127	58	154	215	15700	1	＊1	¥ 253,000
105	155	127	62	146.5	220	18000	1	＊1	¥ 273,000
110	160	127	65	150.5	225	18900	1	＊1	¥ 294,000
115	167	127	68	153.5	230	20700	1	＊1	¥ 306,000
120	175	175	72	157.5	235	28000	1	＊2	¥ 325,000
125	180	175	74	158.5	238	29100	1	＊2	¥ 333,000
130	185	175	76	163.5	243	31000	1	＊2	¥ 350,000
135	190	175	80	165.5	248	32100	1	＊2	¥ 376,000
140	200	175	82	164.5	248	34700	1	＊2	¥ 421,000
145	205	175	84	163.5	248	35900	1	＊2	¥ 440,000
150	210	175	88	168.5	255	37200	1	＊2	¥ 482,000
155	215	175	92	167.5	255	38200	1	＊2	¥ 549,000
160	225	175	95	170.5	260	42000	1	＊2	¥ 596,000
165	230	175	98	169.5	260	42700	1	＊2	¥ 644,000
170	235	175	100	172.5	265	44400	1	＊2	¥ 676,000
175	240	175	102	176.5	270	46100	1	＊2	¥ 721,000

＊1 ピン・Oリング＝A91・B91に対応
＊2 ピン・Oリング＝A92・B92に対応 詳しくはP261

19760 エクステンションバー






19760	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
250	127	250	17800	1	＊1	¥ 286,000
500	127	500	27800	1	＊1	¥ 349,000

＊1 ピン・Oリング＝A91・B91に対応 詳しくはP261

19770 ユニバーサルジョイント






	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
19770	303	21360	1	＊1	¥ 385,000

＊1 ピン・Oリング＝A91・B91に対応 詳しくはP261

19977A アダプター





	凹 (sq.)	凸 (sq.)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
19977A	2.1/2"	1.1/2"	145	7210	1	＊1	¥ 223,000

＊1 ピン・Oリング＝A91・B91に対応 詳しくはP261

※ アダプターを使う場合、差込角の大きなレンチで大きなトルクを加えますと、強度の限界を越えて破損致します。小さい側の差込角に応じたトルクでお使いください。

3-1/2"（88.9mm）


10400M・10400A

（ミリサイズ）（インチサイズ）

6角ソケット

フラットドライブ
紹介動画





10400M (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
105	165	175	86	176	19370	1	＊1	¥ 316,000
110	170	175	88	179	20160	1	＊1	¥ 316,000
115	175	175	90	183	21160	1	＊1	¥ 316,000
120	180	175	91	185	21930	1	＊1	¥ 349,000
125	188	175	94	190	23940	1	＊1	¥ 376,000
130	193	175	97	194	25050	1	＊1	¥ 421,000
135	200	175	101	199	26930	1	＊1	¥ 431,000
140	205	175	105	205	28560	1	＊1	¥ 482,000
145	210	200	106	207	29600	1	＊2	¥ 507,000
150	215	200	109	212	31240	1	＊2	¥ 510,000
160	228	200	114	220	35500	1	＊2	¥ 585,000
165	235	200	117	224	37940	1	＊2	¥ 631,000
170	240	200	118	227	39660	1	＊2	¥ 670,000
175	245	200	121	231	41400	1	＊2	¥ 710,000
180	255	200	122	234	45740	1	＊2	¥ 772,000
185	265	200	125	238	50350	1	＊2	¥ 804,000
190	275	200	125	239	54650	1	＊2	¥ 862,000
200	285	200	128	245	59190	1	＊2	¥ 962,000
210	295	200	135	255	64970	1	＊2	¥ 1,090,000
215	300	200	138	260	68150	1	＊2	¥ 1,140,000


10400A (inch)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
4.1/8	165	175	86	176	19370	1	＊1	¥ 359,000
4.1/4	168	175	87	178	19770	1	＊1	¥ 359,000
4.3/8	172	175	88	180	20660	1	＊1	¥ 359,000
4.1/2	175	175	89	182	21160	1	＊1	¥ 359,000
4.5/8	178	175	90	183	21550	1	＊1	¥ 359,000
4.3/4	180	175	91	185	21930	1	＊1	¥ 397,000
4.7/8	188	175	94	190	23940	1	＊1	¥ 426,000
5	188	175	95	191	24500	1	＊1	¥ 477,000
5.1/8	193	175	97	194	25050	1	＊1	¥ 477,000
5.1/4	197	175	100	198	25990	1	＊1	¥ 487,000
5.3/8	201	175	102	202	27750	1	＊1	¥ 544,000
5.1/2	205	175	105	205	28560	1	＊1	¥ 544,000
5.5/8	208	175	106	208	30110	1	＊1	¥ 573,000
5.3/4	212	200	108	210	30610	1	＊2	¥ 577,000
5.7/8	215	200	109	212	31240	1	＊2	¥ 577,000
6	219	200	110	214	32460	1	＊2	¥ 581,000
6.1/8	223	200	112	216	33670	1	＊2	¥ 581,000
6.1/4	227	200	114	218	34590	1	＊2	¥ 659,000
6.3/8	231	200	115	221	36720	1	＊2	¥ 714,000
6.1/2	235	200	117	224	37940	1	＊2	¥ 714,000
6.5/8	238	200	118	226	38800	1	＊2	¥ 754,000
6.3/4	241	200	119	228	39870	1	＊2	¥ 803,000
6.7/8	245	200	120	230	40640	1	＊2	¥ 803,000
7	251	200	121	232	43570	1	＊2	¥ 871,000
7.1/8	257	200	122	234	46450	1	＊2	¥ 871,000
7.1/4	263	200	123	236	48400	1	＊2	¥ 871,000
7.3/8	269	200	124	238	52500	1	＊2	¥ 910,000
7.1/2	275	200	125	240	55350	1	＊2	¥ 976,000
7.5/8	278	200	127	242	56050	1	＊2	¥ 976,000
7.3/4	282	200	129	245	57620	1	＊2	¥ 976,000
7.7/8	285	200	130	248	60870	1	＊2	¥ 1,100,000
8	290	200	132	250	62550	1	＊2	¥ 1,100,000
8.1/8	293	200	133	251	63760	1	＊2	¥ 1,100,000
8.1/4	295	200	135	255	64970	1	＊2	¥ 1,230,000
8.3/8	298	200	136	258	65580	1	＊2	¥ 1,300,000
8.1/2	300	200	138	260	68150	1	＊2	¥ 1,300,000
8.5/8	305	200	139	262	70760	1	＊2	¥ 1,300,000
8.3/4	310	200	140	264	73830	1	＊2	¥ 1,300,000
8.7/8	313	200	142	267	75780	1	＊2	¥ 1,300,000

＊1 ピン・Oリング＝A01・B01に対応
＊2 ピン・Oリング＝A02・B02に対応 詳しくはP261

10099A

アダプター ⚠





	凹 (sq.)	凸 (sq.)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
10099A	3.1/2"	2.1/2"	182	16870	1	＊1	¥ 253,000

＊1 ピン・Oリング＝A01・B01に対応 詳しくはP261

⚠ ※ アダプターを使う場合、差込角の大きなレンチで大きなトルクを加えますと、強度の限界を越えて破損致します。小さい側の差込角に応じたトルクでお使いください。

防振ソケット
Sleeve Drive Sockets

3/8"
(9.5mm)


1/2"
(12.7mm)

3/4"
(19mm)



防振ソケット
紹介動画







防振ソケットは、その深くなった駆動部により動力工具とエクステンションバー、ソケットとの接続のガタツキを軽減します。
駆動部内部のOリングにより動力工具のアンビルにしっかりとフィットし、トルクを確実に伝え、更にはレンチや作業者に振動が伝わることを防ぎます。
自動締付けを繰り返し行う多軸ナットランナー等でも精度の高いはめ合わせ、締付けが実現可能です。

防振ソケットは、下表に示した寸法のアンビルに適応する様、設計されています。

	Anvil Diameter (mm)	Minimum Anvil Length (mm)
3/8"sq.	12	10
1/2"sq.	16	10
3/4"sq.	25	11.8






NV13400 6角ソケット

フラットドライブ紹介動画






NV13400 (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
8	13.3	19	6	43	50	10	＊1	￥4,380
10	15.8	19	7	43	53	10	＊1	￥4,380
11	17	19	8	43	54	10	＊1	￥4,380
12	18.3	19	9	43	55	10	＊1	￥4,380
13	19.5	22	10	43	80	10	＊2	￥4,690
14	20.8	22	10	43	80	10	＊2	￥4,690
15	22	22	11	43	81	10	＊2	￥4,690
16	23.3	22	11	43	83	10	＊2	￥4,690
17	24.5	22	11	43	85	10	＊2	￥4,690
18	25.8	22	11	43	89	10	＊2	￥5,190
19	27	22	11	43	98	10	＊2	￥5,190
21	29.5	22	11	43	105	10	＊2	￥5,400
22	30.8	22	11	43	112	10	＊2	￥5,400

＊1 Cリング=C31/ピン・Oリング=A31・B31に対応
＊2 Cリング=C32/ピン・Oリング=A32・B32に対応 詳しくはP260～261

NV13145-100・-150・-200 エクステンションソケット






NV13145.100 (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
6	13	19	6	100	108	10	＊1	￥6,160
8	13	19	8	100	110	10	＊1	￥6,160
10	15.5	19	10	100	112	10	＊1	￥6,160
12	18	19	12	100	120	10	＊1	￥6,160
13	19	19	13	100	127	10	＊1	￥6,300
14	21	19	14	100	131	10	＊1	￥6,300
15	22	19	15	100	133	10	＊1	￥6,300
16	24	19	15	100	144	10	＊1	￥6,300
17	25	19	15	100	154	10	＊1	￥6,300

NV13145.150 (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
6	13	19	6	150	163	10	＊1	￥ 9,830
8	13	19	8	150	158	10	＊1	￥ 9,830
10	15.5	19	10	150	165	10	＊1	￥ 9,830
12	18	19	12	150	168	10	＊1	￥ 9,830
13	19	19	13	150	170	10	＊1	￥10,100
14	21	19	14	150	175	10	＊1	￥10,100
15	22	19	15	150	177	10	＊1	￥10,100
16	24	19	15	150	190	10	＊1	￥10,100
17	25	19	15	150	203	10	＊1	￥10,100

NV13145.200 (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
6	13	19	6	200	209	10	＊1	￥ 9,980
8	13	19	8	200	203	10	＊1	￥ 9,980
10	15.5	19	10	200	212	10	＊1	￥ 9,980
12	18	19	12	200	214	10	＊1	￥ 9,980
13	19	19	13	200	218	10	＊1	￥10,200
14	21	19	14	200	220	10	＊1	￥10,200
15	22	19	15	200	226	10	＊1	￥10,200
16	24	19	15	200	235	10	＊1	￥10,200
17	25	19	15	200	250	10	＊1	￥10,200

＊1 Cリング=C31/ピン・Oリング=A31・B31に対応 詳しくはP260～261

NV13134 ビットホルダー






	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
NV13134	24	22	15	45	100	5	＊1	￥7,400

＊1 Cリング=C31/ピン・Oリング=A31・B31に対応 詳しくはP260～261
対応ビットは183シリーズ 詳しくはP202～203

NV13760-P エクステンションバー






NV13760	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
75P	19	75	93	10	＊1	￥5,780
125P	19	125	147	10	＊1	￥6,750
250P	19	250	253	10	＊1	￥7,210

＊1 Cリング=C31/ピン・Oリング=A31・B31に対応 詳しくはP260～261

NV14400 6角ソケット

フラットドライブ紹介動画






NV14400 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
12	19.5	25	9	54	120	10	＊1	￥4,890
13	20.7	25	10	54	120	10	＊1	￥4,890
14	22	25	10	54	120	10	＊1	￥4,890
15	23.2	30	11	54	188	10	＊2	￥5,240
16	24.5	30	11	54	189	10	＊2	￥5,240
17	25.7	30	12	54	190	10	＊2	￥5,240
18	27	30	12	54	190	10	＊2	￥5,500
19	28.2	30	12	54	190	10	＊2	￥5,500
21	30.7	30	12	54	191	10	＊2	￥5,860
22	32	30	12	54	192	10	＊2	￥5,860
23	33.2	30	12	54	196	10	＊2	￥5,940
24	34.5	30	12	54	200	10	＊2	￥5,940

＊1 Cリング=C41/ピン・Oリング=A41・B41に対応
＊2 Cリング=C42/ピン・Oリング=A42・B42に対応 詳しくはP260～261

NV14145-100・-150・-200 エクステンションソケット





NV14145.100 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
10	15.5	25	10	100	161	10	＊1	￥6,650
12	18	25	12	100	178	10	＊1	￥6,650
13	19	25	13	100	175	10	＊1	￥6,650
14	21	25	14	100	181	10	＊1	￥6,650
15	22	25	15	100	185	10	＊1	￥6,980
16	24	25	15	100	193	10	＊1	￥6,980
17	25	25	15	100	201	10	＊1	￥6,980
18	26	25	15	100	211	10	＊1	￥6,980
19	28	25	15	100	221	10	＊1	￥6,980


NV14145.150 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
10	15.5	25	10	150	200	10	＊1	￥10,400
12	18	25	12	150	215	10	＊1	￥10,400
13	19	25	13	150	220	10	＊1	￥10,400
14	21	25	14	150	225	10	＊1	￥10,400
15	22	25	15	150	230	10	＊1	￥10,800
16	24	25	15	150	240	10	＊1	￥10,800
17	25	25	15	150	250	10	＊1	￥10,800
18	26	25	15	150	262	10	＊1	￥10,800
19	28	25	15	150	275	10	＊1	￥10,800

NV14145.200 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
10	15.5	25	10	200	236	10	＊1	￥10,500
12	18	25	12	200	250	10	＊1	￥10,500
13	19	25	13	200	260	10	＊1	￥10,500
14	21	25	14	200	270	10	＊1	￥10,500
15	22	25	15	200	275	10	＊1	￥11,000
16	24	25	15	200	287	10	＊1	￥11,000
17	25	25	15	200	300	10	＊1	￥11,000
18	26	25	15	200	310	10	＊1	￥11,000
19	28	25	15	200	320	10	＊1	￥11,000

＊1 Cリング=C41/ピン・Oリング=A41・B41に対応 詳しくはP260～261

NV14134 ビットホルダー






	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
NV14134	24	25	15	55	130	5	＊1	￥9,310

＊1 Cリング=C41/ピン・Oリング=A41・B41に対応 詳しくはP260～261
対応ビットは183シリーズ 詳しくはP202～203

NV14760-P エクステンションバー






NV14760	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
75P	25	75	149	10	＊1	￥6,750
125P	25	125	230	10	＊1	￥7,680
175P	25	175	308	10	＊1	￥8,000
250P	25	250	422	10	＊1	￥8,330

＊1 Cリング=C41/ピン・Oリング=A41・B41に対応 詳しくはP260～261

NV14433A-P アダプター





NV14433A	凹 (mm)	凸 (mm)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
75P	1/2" 12.7mm	3/8" 9.5mm	25	75	120	1	＊1	￥5,270
100P			25	100	145	1	＊1	￥6,030
150P			25	150	187	1	＊1	￥6,270


＊1 Cリング=C41/ピン・Oリング=A41・B41に対応 詳しくはP260～261

※ アダプターを使う場合、差込角の大きなレンチで大きなトルクを加えますと、強度の限界を越えて破損致します。小さい側の差込角に応じたトルクでお使いください。

NV16400 6角ソケット

フラットドライブ
紹介動画





NV16400 (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
17	30	44	12	65	448	5	＊1	￥ 7,440
18	31.3	44	13	65	470	5	＊1	￥ 7,440
19	32.5	44	13	65	455	5	＊1	￥ 7,440
21	35	44	15	65	472	5	＊1	￥ 7,440
22	36.3	44	16	65	471	5	＊1	￥ 7,440
23	37.5	44	16	65	471	5	＊1	￥ 7,440
24	38.8	44	16	65	467	5	＊1	￥ 7,440
26	41.3	44	16	65	477	5	＊1	￥ 7,440
27	42.5	44	16	65	473	5	＊1	￥ 7,440
28	43.8	44	16	68	483	5	＊1	￥ 7,440
29	45	44	18	68	464	5	＊1	￥ 7,440
30	46.3	44	18	68	492	5	＊1	￥ 7,440
32	48.8	44	19	70	514	5	＊1	￥ 8,070
33	50	44	20	70	564	5	＊1	￥ 8,630
34	51.3	44	20	70	588	5	＊1	￥ 8,630
35	52.5	44	20	70	593	5	＊1	￥ 8,710
36	53.8	44	20	70	598	5	＊1	￥ 9,540
38	56.3	44	20	72	670	2	＊1	￥ 9,540
41	60	44	22	72	687	2	＊1	￥ 10,200
46	66.3	44	23	77	906	2	＊1	￥ 11,400
50	69	44	23	77	1116	2	＊1	￥ 11,500


＊1 Cリング=C61/ピン・Oリング=A61・B61に対応 詳しくはP260～261

NV16760 エクステンションバー



NV16760	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
175	44	175	870	1	＊1	￥ 11,000
250	44	250	1160	1	＊1	￥ 11,800
330	44	330	1460	1	＊1	￥ 13,200


＊1 Cリング=C61/ピン・Oリング=A61・B61に対応 詳しくはP260～261





Cリング
インパクトレンチにソケット類を装着する時使っていた従来のリングとピンを一体化しました。手で押し込むだけでセットでき、セパレーターのフックに引っ掛けて簡単に取り外しもできます。

C-リング
紹介動画




Cリング+プラー パックセット
C-Ring Set

Set No.	差込角	C-Ring 10pcs.	Puller 1pce.	希望小売価格
PKC31	3/8"	C31 +	149	¥ 1,800
PKC32	3/8"	C32 +	149	¥ 1,800
PKC41	1/2"	C41 +	149	¥ 1,930
PKC42	1/2"	C42 +	149	¥ 1,930
PKC61	3/4"	C61 +	152	¥ 3,300
PKC81	1"	C81 +	152	¥ 3,450




Cリング
C-Ring

No.	差込角	Opening (mm)	L (mm)	袋入数 (pcs.)	希望小売価格
C31	3/8"	≦12	18	1	¥ 150
C32	3/8"	＞12	20	1	¥ 150
C41	1/2"	≦14	23	1	¥ 180
C42	1/2"	＞14	25	1	¥ 180
C61	3/4"	≦46	41	1	¥ 310
C81	1"	≦46	50	1	¥ 320
C82	1"	47-70	61	1	¥ 380
C83	1"	＞70	80	1	¥ 800
C71	1-1/2"	≦90	80	1	¥ 800




プラー
Puller

No.	差込角	L (mm)	袋入数 (pcs.)	希望小売価格
149	3/8" 1/2"	9	1	¥ 230
152	3/4" 1"	12	1	¥ 210







ピン
Pin

No.	差込角	Opening (mm)	D (mm)	L (mm)	袋入数 (pcs.)	希望小売価格
A21	1/4"		1.5	10.2	10	¥ 1,000 ※
A31	3/8"	≦ 12	2.5	14.5	10	¥ 1,000 ※
A32	3/8"	> 12	2.5	17.5	10	¥ 1,000 ※
A41	1/2"	≦ 14	3	20	10	¥ 1,300 ※
A42	1/2"	> 14	3	25	10	¥ 1,300 ※
A51	5/8"		4	29	1	¥ 200
A61	3/4"	≦ 46	4	35	1	¥ 200
A62	3/4"	> 46	4	45	1	¥ 200
A81	1"	≦ 46	5	45	1	¥ 200
A82	1"	47-70	5	57	1	¥ 200
A83	1"	> 70	5	75	1	¥ 300
A71	1-1/2"	≦ 90	6	75	1	¥ 300
A72	1-1/2"	> 90	6	110	1	¥ 570
A91	2-1/2"	≦115	8	110	1	¥ 570
A92	2-1/2"	>115	8	155	1	¥ 990
A01	3-1/2"	≦140	13	155	1	¥ 990
A02	3-1/2"	>140	13	180	1	¥ 1,050

※A21～A42は10個入りの価格です。





Oリング
O-Ring

No.	差込角	Opening (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
B21	1/4"		2.5	9	10	¥ 1,300 ※
B31	3/8"	≦ 12	3.5	13	10	¥ 1,300 ※
B32	3/8"	> 12	3.5	16	10	¥ 1,300 ※
B41	1/2"	≦ 14	4	19	10	¥ 1,400 ※
B42	1/2"	> 14	4	24	10	¥ 1,400 ※
B51	5/8"		5	28	1	¥ 260
B61	3/4"	≦ 46	5	36	1	¥ 260
B62	3/4"	> 46	5	45	1	¥ 370
B81	1"	≦ 46	7	45	1	¥ 370
B82	1"	47-70	7	57	1	¥ 500
B83	1"	> 70	7	75	1	¥ 1,200
B71	1-1/2"	≦ 90	10	75	1	¥ 1,200
B72	1-1/2"	> 90	10	114	1	¥ 2,800
B91	2-1/2"	≦115	10.5	114	1	¥ 2,800
B92	2-1/2"	>115	10.5	158	1	¥ 3,450
B01	3-1/2"	≦140	15	158	1	¥ 12,000
B02	3-1/2"	>140	15	183	1	¥ 15,700

※B21～B42は10個入りの価格です。



ピン・Oリングセット
Pin & O-Ring Set

No.	差込角	Pin 1 pcs.	O-Ring 1 pcs.	希望小売価格
AB21	1/4"	A21	B21	¥ 230
AB31	3/8"	A31	B31	¥ 230
AB32	3/8"	A32	B32	¥ 230
AB41	1/2"	A41	B41	¥ 270
AB42	1/2"	A42	B42	¥ 270
AB51	5/8"	A51	B51	¥ 460
AB61	3/4"	A61	B61	¥ 460
AB62	3/4"	A62	B62	¥ 570
AB81	1"	A81	B81	¥ 570
AB82	1"	A82	B82	¥ 700
AB83	1"	A83	B83	¥ 1,500
AB71	1-1/2"	A71	B71	¥ 1,500
AB72	1-1/2"	A72	B72	¥ 3,370
AB91	2-1/2"	A91	B91	¥ 3,370
AB92	2-1/2"	A92	B92	¥ 4,440
AB01	3-1/2"	A01	B01	¥ 12,990
AB02	3-1/2"	A02	B02	¥ 16,750

Cリング/ピン&Oリング対応表

C-Ring/Pin & O-Ring specifications

IMPACT Standard Sockets	Sq.Dr.	1/4"	3/8"		1/2"		3/4"		1"			1-1/2"	
	C-Ring		C31	C32	C41	C42	C61		C81	C82	C83	C71	
size	Pin/O-Ring	A21/B21	A31/B31	A32/B32	A41/B41	A42/B42	A61/B61	A62/B62	A81/B81	A82/B82	A83/B83	A71/B71	A72/B72
4		●											
4.5	3/16	●											
5		●											
5.5		●											
6	1/4	●	●		●								
7	9/32	●	●		●								
8	5/16	●	●		●								
9	11/32	●	●		●								
10	3/8	●	●		●								
11	7/16	●	●		●								
12		●	●		●								
13	1/2	●		●	●								
14	9/16	●		●	●		●						
15				●		●	●						
16	5/8			●		●	●						
17	11/16			●		●	●		●				
18				●		●	●		●				
19	3/4			●		●	●		●				
20				●		●	●		●				
21	13/16			●		●	●		●				
22	7/8			●		●	●		●				
23				●		●	●		●				
24	15/16			●		●	●		●				
25	1					●	●		●				
26						●	●		●				
27	1- 1/16					●	●		●				
28						●	●		●				
29	1- 1/8					●	●		●				
30	1- 3/16					●	●		●				
31						●	●		●				
32	1- 1/4					●	●		●				
33	1- 5/16					●	●		●				
34	1- 3/8					●	●		●				
36						●	●		●			●	
37	1- 7/16					●	●		●			●	
38	1- 1/2					●	●		●			●	
39						●	●		●			●	
40	1- 9/16					●	●		●			●	
41	1- 5/8					●	●		●			●	
42							●		●			●	
43	1- 11/16						●		●			●	
44							●		●			●	
45	1- 3/4						●		●			●	
46	1- 13/16						●		●			●	
47								●		●		●	
48	1- 7/8							●		●		●	
	1- 15/16							●		●		●	
50								●		●		●	
	2							●		●		●	
52	2- 1/16							●		●		●	
54	2- 1/8							●		●		●	
55	2- 3/16							●		●		●	
56								●		●		●	
	2- 1/4							●		●		●	
58	2- 5/16							●		●		●	
60	2- 3/8							●		●		●	
62	2- 7/16							●		●		●	
63								●		●		●	
	2- 1/2							●		●		●	
65	2- 9/16							●		●		●	
67	2- 5/8							●		●		●	
68	2- 11/16							●		●		●	
70	2- 3/4							●		●		●	
	2- 13/16										●	●	
	2- 7/8										●	●	
75	2- 15/16										●	●	
	3										●	●	
	3- 1/16										●	●	
80	3- 1/8										●	●	
	3- 1/4										●	●	
85											●	●	
	3- 3/8										●	●	
90	3- 1/2										●	●	
	3- 5/8										●	●	
95	3- 3/4										●		●
100	3- 7/8										●		●
105	4										●		●
	4- 1/8												●
110	4- 1/4												●
115	4- 1/2												●
120	4- 5/8												●
	4- 3/4												●
125	4- 7/8												●
130	5												●
135	5- 1/4												●
140													●
150													●
	6												●
	6- 1/2												●



インダストリアルソケット

Industrial Sockets

1/4”（6.35mm）

◆インダストリアルソケット



◆ナットセッター / ビット類



インダストリアルソケットシリーズ


組立ラインで使用されるオイルパルスレンチ※1やナットランナー※2を用いた締付けロボット等に最適な動力工具用ソケット群です。
ソケット類は一般のインパクトソケットでは肉厚で使用できない狭い箇所でも対応できるよう基本設計をハンドソケットの寸法とし、また同じ種類のボルト/ナットの締付を繰り返す作業を考慮し、耐摩耗性を向上させるべく熱処理をハンドソケットより高めに設定しています。
またエアドライバー等に対応した6角軸駆動のナットセッター/ビット類は世界標準となっているDIN3126 E6.3規格に準拠。6角ボルト/ナット用のナットセッター以外にもプラスや6角穴、トルクス®等のリセスに対応したビットまで幅広くラインアップしています。

※1オイルパルスレンチ
エアモーターの回転によりパルスユニット内部で油圧パルスを発生させアンビルを駆動する動力工具。エアモーターの回転によりハンマーを叩くインパクトレンチより振動/騒音が小さく、締付け精度にも優れる。

※2ナットランナー
電動/エアモーターの駆動を減速させアンビルを駆動する動力工具。慣性や衝撃に頼らない駆動方式のため、モーター出力の高度な制御により高精度な締付けが可能。

22400M　6角ソケット






フラットドライブ
紹介動画

22400M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
6	9.2	11.2	5.5	22	9	10	¥ 920
7	10.5	11.2	6	22	9	10	¥ 920
8	11.7	11.2	6.9	22	11	10	¥ 960
10	14.3	12.9	7.7	22	15	10	¥ 960
12	16.8	15.5	9.3	22	23	10	¥ 960
13	18	16.4	9.8	22	23	10	¥ 1,050


22425　トルクス® ソケット





22425 (E)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
E 4	5.4	11.2	4.6	22	7	10	¥ 1,270
E 5	6.7	11.2	5.2	22	8	10	¥ 1,270
E 6	7.7	11.2	5.4	22	8	10	¥ 1,270
E 7	8.3	11.2	6.6	22	9	10	¥ 1,270
E 8	9.6	11.2	7	22	9	10	¥ 1,270
E10	11.3	12	8.2	22	10	10	¥ 1,290


TORX® (E)



E		E4	E5	E6	E7	E8	E10	E11	E12	E14	E16	E18	E20	E22	E24	E26	E28	E30	E32
S₁	(ref. mm)	3.7	4.6	5.6	6.1	7.4	9.3	9.9	11.0	12.8	14.6	16.5	18.3	20.1	22.0	23.7	25.5	27.3	29.0
S₂	(ref. mm)	2.7	3.3	4.0	4.3	5.3	6.8	7.1	7.9	9.2	10.5	11.9	13.2	14.8	15.7	17.5	18.3	20.0	21.3

22300M・22300A　6角ディープソケット
（ミリサイズ）（インチサイズ）





22300M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H₁ (mm)	H₂ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
7	10.5	11.2	8	40	50	24	10	¥ 1,730
8	11.7	11.2	9	40	50	28	10	¥ 1,730
10	14.3	12.9	11	39	50	33	10	¥ 1,730
12	16.8	15.5	13	39	50	50	10	¥ 1,780
13	18	16.4	14	39	50	50	10	¥ 1,890


22300A (inch)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H₁ (mm)	H₂ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1/4	9.8	11.2	7	40	50	24	10	¥ 1,960
5/16	11.7	11.2	9	40	50	28	10	¥ 1,960
3/8	13.7	12.5	11	40	50	33	10	¥ 1,960

TORX®（トルクス®）はCAMCAR Innovations®の登録商標です。

23400M・23400A
(ミリサイズ)　(インチサイズ)

6角ソケット

フラットドライブ
紹介動画






23400M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
6	9.9	17.3	6	26	20	10	¥ 1,050
7	10.8	17.3	6.5	26	20	10	¥ 1,050
8	12	17.3	6.9	26	22	10	¥ 1,050
10	14.5	17.3	8	26	24	10	¥ 1,050
11	15.8	17.3	9.3	26	25	10	¥ 1,050
12	16.8	17.3	9	26	25	10	¥ 1,050
13	18	17	9.4	26	24	10	¥ 1,160
14	19.5	18.5	11	27	31	10	¥ 1,160
15	21	19.5	11.5	28	39	10	¥ 1,160
16	22	20	12	28	42	10	¥ 1,160
17	23.5	21.5	12.5	29	51	10	¥ 1,160
18	24.6	22.5	13	30	51	10	¥ 1,160
19	26	23.5	13.5	30	53	10	¥ 1,160
21	28	26	14.5	32	77	10	¥ 1,250

23400A (inch)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
5/16	12	17.3	6.9	26	22	10	¥ 1,190
3/8	13.9	17.3	8	26	22	10	¥ 1,190
7/16	15.8	17.3	9.3	26	25	10	¥ 1,190
1/2	18	17	9.4	26	24	10	¥ 1,310
9/16	19.5	18.5	11	27	31	10	¥ 1,310
11/16	24.6	22.5	13	30	51	10	¥ 1,310
3/4	26	23.5	13.5	30	63	10	¥ 1,310

23405M

12角ソケット






23405M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8	12	17.3	6.9	26	22	10	¥ 1,050
10	14.5	17.3	8	26	24	10	¥ 1,050
12	16.8	17.3	9	26	25	10	¥ 1,050
14	19.5	18.5	11	27	31	10	¥ 1,160

23410M

サーフェイスソケット

サーフェイスドライブ
紹介動画






23410M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8	12	17.3	6.9	26	22	10	¥ 1,340
10	14.5	17.3	8	26	24	10	¥ 1,340
12	16.8	17.3	9	26	25	10	¥ 1,340
13	18	17	9.4	26	24	10	¥ 1,410
14	19.5	18.5	11	27	31	10	¥ 1,410
15	21	19.5	11.5	28	39	10	¥ 1,410
16	22	20	12	28	42	10	¥ 1,410
17	23.5	21.5	12.5	29	51	10	¥ 1,410
18	24.6	22.5	13	30	51	10	¥ 1,410
19	26	23.5	13.5	30	53	10	¥ 1,410

23425


トルクス® ソケット





23425 (E)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
E 5	7	17.3	5.2	26	20	10	¥ 1,280
E 6	8.3	17.3	5.4	26	21	10	¥ 1,280
E 7	8.9	17.3	6.6	26	22	10	¥ 1,280
E 8	9.9	17.3	7	26	23	10	¥ 1,280
E10	12	17.3	8.2	26	24	10	¥ 1,450
E12	14.5	17.3	9.3	26	26	10	¥ 1,450
E14	15.8	17.3	10.6	26	27	10	¥ 1,450
E16	18.1	17	11.8	26	27	10	¥ 1,490

TORX® (E)



E	E4	E5	E6	E7	E8	E10	E11	E12	E14	E16	E18	E20	E22	E24	E26	E28	E30	E32
S₁ (ref. mm)	3.7	4.6	5.6	6.1	7.4	9.3	9.9	11.0	12.8	14.6	16.5	18.3	20.1	22.0	23.7	25.5	27.3	29.0
S₂ (ref. mm)	2.7	3.3	4.0	4.3	5.3	6.8	7.1	7.9	9.2	10.5	11.9	13.2	14.8	15.7	17.5	18.3	20.0	21.3

TORX® (トルクス®) はCAMCAR Innovations®の登録商標です。


23300M・23300A

（ミリサイズ）（インチサイズ）

6角ディープソケット

フラットドライブ
紹介動画






23300M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H₁ (mm)	H₂ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
7	10.6	17.4	8	41.5	55	40	10	￥1,850
8	12	17.4	9	41.5	55	45	10	￥1,850
10	14.5	17.4	11	41.5	55	52	10	￥1,850
11	16	17.2	12	41.5	55	55	10	￥1,850
12	16.8	17.2	13	41.5	55	58	10	￥1,850
13	18	17	14	41.5	55	57	10	￥2,060
14	20	18	16	41.5	55	68	10	￥2,060
15	21	20	16	40.5	55	78	10	￥2,060
16	22	20	17	40.5	55	79	10	￥2,060
17	23.5	22	18	40.5	55	96	10	￥2,060
18	24.5	23	19	39.5	55	96	10	￥2,180
19	25	24	20	39.5	55	102	10	￥2,180

23300A (inch)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H₁ (mm)	H₂ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
5/16	12	17.4	9	41.5	55	45	10	￥2,100
3/8	14	17.4	11	41.5	55	51	10	￥2,100
7/16	16	17.2	12	41.5	55	55	10	￥2,100
1/2	18	17	14	41.5	55	57	10	￥2,350
9/16	20	18	16	41.5	55	68	10	￥2,350
11/16	23.5	22	18	40.5	55	96	10	￥2,460
3/4	25	24	20	39.5	55	102	10	￥2,460

23305M

12角ディープソケット






23305M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H₁ (mm)	H₂ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8	12	17.4	9	41.5	55	45	10	￥1,850
10	14.5	17.4	11	41.5	55	52	10	￥1,850
12	16.8	17.2	13	41.5	55	58	10	￥1,850
14	20	18	16	41.5	55	68	10	￥2,060

23310M

サーフェイスディープソケット






23310M (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H₁ (mm)	H₂ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8	12	17.4	9	41.5	55	45	10	￥2,150
10	14.5	17.4	11	41.5	55	52	10	￥2,150
12	16.8	17.2	13	41.5	55	58	10	￥2,150
13	18	17	14	41.5	55	57	10	￥2,440
14	20	18	16	41.5	55	68	10	￥2,440
15	21	20	16	40.5	55	80	10	￥2,440
17	23.5	22	18	40.5	55	96	10	￥2,440

サーフェイスドライブ
紹介動画

23325


トルクス® ディープソケット





23325 (E)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H₁ (mm)	H₂ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
E 5	6.9	17.4	5.2	41.5	55	50	10	￥2,570
E 6	7.9	17.4	5.4	41.5	55	52	10	￥2,570
E 7	8.9	17.4	6.6	41.5	55	55	10	￥2,570
E 8	9.9	17.4	7	41.5	55	58	10	￥2,570
E10	11.8	17.2	8.2	41.5	55	60	10	￥2,570
E12	14.5	17.2	9.3	41.5	55	68	10	￥2,570
E14	15.7	17.2	10.6	41.5	55	77	10	￥2,570
E16	18	17	11.8	41.5	55	80	10	￥2,850

TORX®
(E)




E		E4	E5	E6	E7	E8	E10	E11	E12	E14	E16	E18	E20	E22	E24	E26	E28	E30	E32
S₁	(ref. mm)	3.7	4.6	5.6	6.1	7.4	9.3	9.9	11.0	12.8	14.6	16.5	18.3	20.1	22.0	23.7	25.5	27.3	29.0
S₂	(ref. mm)	2.7	3.3	4.0	4.3	5.3	6.8	7.1	7.9	9.2	10.5	11.9	13.2	14.8	15.7	17.5	18.3	20.0	21.3

23760-P

エクステンションバー






23760	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
75P	18	75	70	10	￥1,650
125P	18	125	110	10	￥1,910
250P	18	250	200	5	￥2,460

TORX®（トルクス®）はCAMCAR Innovations®の登録商標です。

24400M・24400A 6角ソケット
（ミリサイズ）（インチサイズ）

フラットドライブ紹介動画






24400M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
10	15.3	21	9	37	45	10	¥ 1,120
11	16.5	21	9.5	37	46	10	¥ 1,120
12	17.8	21	10	37	47	10	¥ 1,120
13	19	22	10.5	37	53	10	¥ 1,230
14	20.3	22	11	37	56	10	¥ 1,230
15	21.5	22	11.5	37	52	10	¥ 1,230
16	22.8	22	12	37	62	10	¥ 1,230
17	24.1	23	12.5	37	69	10	¥ 1,230
18	25.1	24	13	37	74	10	¥ 1,230
19	26.6	25	14	38	89	10	¥ 1,230
20	27.9	26	15	38	92	10	¥ 1,380
21	29.1	27	15.5	38	102	10	¥ 1,330
22	30.1	28	16	40	113	10	¥ 1,330
23	31.5	29	16.5	40	128	10	¥ 1,330
24	32.9	30	17	42	140	10	¥ 1,510
26	35	32	19	42	165	5	¥ 1,570
27	36.5	33	19.5	43	196	5	¥ 1,570
29	39	35	20.5	43	190	5	¥ 2,320
30	40	36	22	46	222	5	¥ 2,320
32	42.8	38	23	46	250	5	¥ 2,410

24400A (inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
7/16	16.5	21	9.5	37	46	10	¥ 1,280
1/2	19	22	10.5	37	53	10	¥ 1,390
9/16	20.3	22	11	37	56	10	¥ 1,390
5/8	22.9	22	12	37	62	10	¥ 1,390
3/4	26.6	25	14	38	89	10	¥ 1,470
15/16	32.9	30	17	42	140	10	¥ 1,750

24405M 12角ソケット






24405M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
10	15.3	21	9	37	45	10	¥ 1,120
12	17.8	21	10	37	47	10	¥ 1,120
14	20.3	22	11	37	56	10	¥ 1,230
17	24.1	23	12.5	37	69	10	¥ 1,230
19	26.6	25	14	38	89	10	¥ 1,230

24410M サーフェイスソケット

サーフェイスドライブ紹介動画






24410M (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
10	15.3	21	9	37	45	10	¥ 1,400
12	17.8	21	10	37	47	10	¥ 1,400
13	19	22	10.5	37	53	10	¥ 1,510
14	20.3	22	11	37	56	10	¥ 1,510
15	21.5	22	11.5	37	52	10	¥ 1,510
16	22.8	22	12	37	62	10	¥ 1,510
17	24.1	23	12.5	37	69	10	¥ 1,510
18	25.1	24	13	37	74	10	¥ 1,510
19	26.6	25	14	38	89	10	¥ 1,510
21	29.1	27	15.5	38	102	10	¥ 1,590
22	30.1	28	16	40	113	10	¥ 1,590
24	32.9	30	17	42	140	5	¥ 1,800


24425 トルクス® ソケット





24425 (E)	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
E10	13.2	21	8.2	36	68	10	¥ 1,510
E12	14.6	21	9.3	37	70	10	¥ 1,510
E14	16.5	21	10.6	37	75	10	¥ 1,510
E16	19	21.9	11.8	37	80	10	¥ 1,580
E18	20.3	21.9	13	37	83	10	¥ 1,580
E20	22.9	22	14.4	37	121	10	¥ 1,580

TORX® (E)



E		E4	E5	E6	E7	E8	E10	E11	E12	E14	E16	E18	E20	E22	E24	E26	E28	E30	E32
S1	(ref. mm)	3.7	4.6	5.6	6.1	7.4	9.3	9.9	11.0	12.8	14.6	16.5	18.3	20.1	22.0	23.7	25.5	27.3	29.0
S2	(ref. mm)	2.7	3.3	4.0	4.3	5.3	6.8	7.1	7.9	9.2	10.5	11.9	13.2	14.8	15.7	17.5	18.3	20.0	21.3

TORX®（トルクス®）はCAMCAR Innovations®の登録商標です。


ZEAL
ハンドソケット
チタニウム合金ソケット
絶縁工具
T型ハンドル
アクセサリー類
ドライバー
インパクトソケット
防振ソケット
インダストリアルソケット
プロテクターソケット
自動車専用工具
建築用工具
リペアキット

24300M・24300A
（ミリサイズ）（インチサイズ）

6角ディープソケット

フラットドライブ紹介動画






24300M (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H_1 (mm)	H_2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
10	15.3	21	11	59	77	91	10	￥2,590
11	16.5	21	12	59	77	95	10	￥2,590
12	17.8	21	13	59	77	99	10	￥2,590
13	19	21.8	14	59	77	107	10	￥2,600
14	20.3	21.8	16	59	77	118	10	￥2,600
15	21.5	21.8	16	59	77	123	10	￥2,850
16	22.8	22	17	59	77	141	10	￥2,850
17	24	23	18	59	77	150	10	￥2,850
18	25	24	19	59	77	164	10	￥2,850
19	26.5	25	20	58	77	177	10	￥2,850
20	27.8	26	21	58	77	178	10	￥3,150
21	29	27	23	58	77	187	10	￥3,060
22	30	28	27	57	77	202	10	￥3,060
24	32.8	30	27	57	77	252	10	￥3,620
27	36.5	33	28	56	77	303	10	￥3,870
30	40	36	34	55	77	342	10	￥4,380
32	42.8	38	34	55	77	405	10	￥4,930

24300A (inch)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H_1 (mm)	H_2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
7/16	16.5	21	12	59	77	95	10	￥2,940
1/2	19	21.8	14	59	77	107	10	￥2,940
9/16	20.3	21.8	16	59	77	118	10	￥2,950
5/8	22.8	22	17	59	77	141	10	￥3,230
21/32	24	23	18	59	77	150	10	￥3,230
11/16	25	24	19	59	77	164	10	￥3,230
3/4	26.5	25	20	58	77	177	10	￥3,230
13/16	29	27	23	58	77	187	10	￥3,510
15/16	32.8	30	27	57	77	252	10	￥4,110

24305M

12角ディープソケット






24305M (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H_1 (mm)	H_2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
10	15.3	21	11	59	77	91	10	￥2,590
12	17.8	21	13	59	77	99	10	￥2,590
14	20.3	21.8	16	59	77	118	10	￥2,600
17	24	23	18	59	77	150	10	￥2,850
19	26.5	25	20	58	77	177	10	￥2,850

24310M

サーフェイスディープソケット






24310M (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H_1 (mm)	H_2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
10	15.3	21	11	59	77	91	10	￥3,130
12	17.8	21	13	59	77	99	10	￥3,130
13	19	21.8	14	59	77	107	10	￥3,140
14	20.3	21.8	16	59	77	118	10	￥3,140
15	21.5	21.8	16	59	77	123	10	￥3,450
16	22.8	22	17	59	77	141	10	￥3,450
17	24	23	18	59	77	150	10	￥3,450
18	25	24	19	59	77	160	10	￥3,450
19	26.5	25	20	58	77	177	10	￥3,450
21	29	27	23	58	77	187	10	￥3,690
22	30	28	27	57	77	202	10	￥3,690
24	32.8	30	27	57	77	250	10	￥4,380

サーフェイスドライブ紹介動画

24760-P


エクステンションバー





24760	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
75P	24	75	140	10	￥2,090
125P	24	125	200	5	￥2,390
250P	24	250	370	5	￥3,250

113W-50 ナットセッター






113W.50 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
5.5	9	4	50	15	10	¥ 580
6	10	5	50	17	10	¥ 430
7	11	5	50	19	10	¥ 430
8	12	6	50	20	10	¥ 430
10	14.2	7	50	31	10	¥ 450
12	17	8	50	39	10	¥ 590
13	18	8	50	42	10	¥ 660
14	19	9	50	46	10	¥ 940

113W.50 (inch)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1/4	10	5	50	17	10	¥ 490
5/16	12	6	50	20	10	¥ 490
3/8	14.2	7	50	31	10	¥ 500
1/2	18	8	50	42	10	¥ 720

113-75・-100・-150・-200・-250

ロングナットセッター





113.75 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
7	11.5	5	75	31	10	¥ 1,660
8	12.7	6	75	32	10	¥ 1,660
10	14.5	7	75	35	10	¥ 1,800
12	17	8	75	42	10	¥ 1,800
13	18	8	75	41	10	¥ 2,310
14	19	9	75	43	10	¥ 2,310


113.100 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
7	11.5	5	100	40	10	¥ 1,910
8	12.7	6	100	41	10	¥ 1,910
10	14.5	7	100	45	10	¥ 2,060
12	17	8	100	52	10	¥ 2,210
13	18	8	100	51	10	¥ 2,700
14	19	9	100	53	10	¥ 2,700


113.150 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
7	11.5	5	150	59	10	¥ 2,590
8	12.7	6	150	60	10	¥ 2,590
10	14.5	7	150	64	10	¥ 2,610
12	17	8	150	70	10	¥ 2,650
13	18	8	150	76	10	¥ 2,970
14	19	9	150	78	10	¥ 2,970

113.200 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
7	11.5	5	200	78	10	¥ 3,110
8	12.7	6	200	79	10	¥ 3,110
10	14.5	7	200	83	10	¥ 3,140
12	17	8	200	91	10	¥ 3,170
13	18	8	200	93	10	¥ 3,530
14	19	9	200	95	10	¥ 3,530

113.250 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
7	11.5	5	250	99	10	¥ 3,740
8	12.7	6	250	100	10	¥ 3,740
10	14.5	7	250	105	10	¥ 3,780
12	17	8	250	113	10	¥ 3,810
13	18	8	250	114	10	¥ 4,240
14	19	9	250	119	10	¥ 4,240

113-50 (E) トルクス® ナットセッター






113.50 (E)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
E 4	6.1	4.5	50	12	10	¥ 1,300
E 5	7.5	4.5	50	15	10	¥ 1,300
E 6	8.3	5.0	50	17	10	¥ 1,300
E 7	8.8	5.8	50	18	10	¥ 1,300
E 8	10.1	6.6	50	19	10	¥ 1,300
E10	12	7.4	50	20	10	¥ 1,300

113-50 (2B) ナットセッター（ナットグリップ）

ナットグリップ
紹介動画





113.50 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
7(2B)	11	5	50	20	10	¥ 1,110
8(2B)	12	6	50	21	10	¥ 1,110
10(2B)	14.2	7	50	26	10	¥ 1,120
13(2B)	18	8	50	31	10	¥ 1,330


113.50 (inch)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3/8(2B)	14.2	7	50	26	10	¥ 1,250

TORX® (トルクス®) はCAMCAR Innovations®の登録商標です。

115W-50

MG ナットセッター（マグネット付）






115W.50 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
5.5	9	2.1	50	15	10	¥ 760
6	10	2.4	50	17	10	¥ 650
7	11	2.8	50	19	10	¥ 650
8	12	3.5	50	20	10	¥ 680
10	14.2	4.2	50	29	10	¥ 720
12	17	5.6	50	40	10	¥ 900
13	18	6	50	50	10	¥ 1,200
14	19	6.4	50	60	10	¥ 1,250

115W.50 (inch)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1/4	10	2.4	50	17	10	¥ 700
5/16	12	3.5	50	20	10	¥ 740
3/8	14.2	4.2	50	29	10	¥ 820
1/2	18	6	50	50	10	¥ 1,500

115-75・-100・-150・-200・-250

MG ロングナットセッター（マグネット付）





115.75 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
7	11.5	2.8	75	32	10	¥ 1,920
8	12.7	3.5	75	33	10	¥ 1,920
10	14.5	4.2	75	38	10	¥ 2,120
12	17	5.6	75	46	10	¥ 2,240
13	18	6	75	49	10	¥ 2,850
14	19	6.4	75	52	10	¥ 2,850

115.100 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
7	11.5	2.8	100	41	10	¥ 2,110
8	12.7	3.5	100	42	10	¥ 2,110
10	14.5	4.2	100	50	10	¥ 2,310
12	17	5.6	100	58	10	¥ 2,500
13	18	6	100	62	10	¥ 3,120
14	19	6.4	100	65	10	¥ 3,120

115.150 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
7	11.5	2.8	150	60	10	¥ 2,750
8	12.7	3.5	150	61	10	¥ 2,750
10	14.5	4.2	150	68	10	¥ 2,840
12	17	5.6	150	77	10	¥ 3,060
13	18	6	150	82	10	¥ 3,380
14	19	6.4	150	85	10	¥ 3,380


115.200 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
7	11.5	2.8	200	79	10	¥ 3,250
8	12.7	3.5	200	80	10	¥ 3,250
10	14.5	4.2	200	88	10	¥ 3,330
12	17	5.6	200	97	10	¥ 3,440
13	18	6	200	102	10	¥ 3,930
14	19	6.4	200	105	10	¥ 3,930

115.250 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
7	11.5	2.8	250	101	10	¥ 3,910
8	12.7	3.5	250	103	10	¥ 3,910
10	14.5	4.2	250	110	10	¥ 4,000
12	17	5.6	250	118	10	¥ 4,130
13	18	6	250	122	10	¥ 4,710
14	19	6.4	250	124	10	¥ 4,710



113UN-100・-150・-200

ユニバーサルナットセッター






113UN.100 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8	13	7	100	50	10	￥6,710
10	15	8	100	53	10	￥6,710
12	17	10	100	56	10	￥6,710
13	18	10	100	65	10	￥6,710
14	19.2	10	100	67	10	￥6,710

113UN.150 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8	13	7	150	65	10	￥6,710
10	15	8	150	70	10	￥6,710
12	17	10	150	77	10	￥6,710
13	18	10	150	92	10	￥6,710
14	19.2	10	150	92	10	￥6,710

113UN.200 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8	13	7	200	75	10	￥6,890
10	15	8	200	87	10	￥6,890
12	17	10	200	98	10	￥6,890
13	18	10	200	116	10	￥6,890
14	19.2	10	200	116	10	￥6,890



スライドマグネット紹介動画

115G-75・-100・-150・-200・-250

MG ナットセッター（スライドマグネット付）




115G.75 (mm)	D (mm)	H_1 (mm)	H_2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
7	11.5	3.5	26	75	34	10	￥3,630
8	12.7	4	26	75	41	10	￥3,630
10	14.5	4.5	26	75	48	10	￥3,800
12	17	6	26	75	65	10	￥4,030
13	18	6.5	25	75	70	10	￥4,160
14	19	7	24	75	73	10	￥4,160

115G.100 (mm)	D (mm)	H_1 (mm)	H_2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
7	11.5	3.5	26	100	51	10	￥3,960
8	12.7	4	26	100	51	10	￥3,960
10	14.5	4.5	26	100	57	10	￥4,170
12	17	6	26	100	77	10	￥4,330
13	18	6.5	25	100	80	10	￥4,610
14	19	7	24	100	82	10	￥4,610

115G.150 (mm)	D (mm)	H_1 (mm)	H_2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
7	11.5	3.5	26	150	67	10	￥4,450
8	12.7	4	26	150	70	10	￥4,450
10	14.5	4.5	26	150	77	10	￥4,630
12	17	6	26	150	95	10	￥4,760
13	18	6.5	25	150	100	10	￥5,090
14	19	7	24	150	105	10	￥5,090

115G.200 (mm)	D (mm)	H_1 (mm)	H_2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
7	11.5	3.5	26	200	86	10	￥4,760
8	12.7	4	26	200	89	10	￥4,760
10	14.5	4.5	26	200	96	10	￥4,900
12	17	6	26	200	119	10	￥5,020
13	18	6.5	25	200	125	10	￥5,360
14	19	7	24	200	128	10	￥5,360

115G.250 (mm)	D (mm)	H_1 (mm)	H_2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8	12.7	4	26	250	110	10	￥5,020
10	14.5	4.5	26	250	120	10	￥5,150
12	17	6	26	250	145	10	￥5,220
13	18	6.5	25	250	150	10	￥5,620



115G SLIDING MAGNET


組立てライン等でナットを締め付ける作業において、ボルトが突き出てくる作業では従来のマグネット付のナットセッターでは対応できませんでした。スライドマグネットは図の様にボルトの突き出るような作業でも対応可能です。

DIN3126 E6.3
ISO1173 E6.3

● 1/4" (6.35mm)

123PN-75・-100 両頭ビット
123PG-75・-100 両頭ビット（磁力付）






123PN.75 123PG.75 (PH)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売 価格
1	6.35	75	16	10	¥ 300
2	6.35	75	16	10	¥ 300
3	6.35	75	17	10	¥ 300

123PN.100 123PG.100 (PH)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売 価格
1	6.35	100	23	10	¥ 380
2	6.35	100	23	10	¥ 380
3	6.35	100	24	10	¥ 380

165LM スライドソケット






165LM.45 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売 価格
8	13.5	3.5	45	55	10	¥ 4,700
10	16	4.2	45	58	10	¥ 4,700
12	18.5	5.6	45	65	10	¥ 4,700
13	20	6	45	68	10	¥ 4,700
14	21	6.4	45	70	10	¥ 4,700


※ スライドチャック部を保持したまま回転させないでください。
摩擦により発熱したり、摩耗により分解することがあります。

※ マグネットは衝撃等により割れることがあります。
取り扱いには十分ご注意ください。

◆ナットセッター状態



◆プラスビット状態




スライドソケット（165LM シリーズ）

プラスネジと6角ボルト/ナットが混在する作業において一つのレンチで両方のボルトに対応可能になるビット駆動型のソケットです。
スライドソケットのスライドチャックを引くことによりロックが解除され、ソケットがビットを貫通することによりプラスビットの先端が露出し、プラスネジに対応します。
またスライドソケット内部にはマグネットを装着しておりますのでマグネット付きナットセッターのようにボルト/ナットを保持可能です。



121P-50・-70・-100・-150 プラスビット






121P.50 (PH)	D (mm)	d (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売 価格
1	6.35	4.5	50	12	10	¥ 710
2	6.35	5.5	50	12	10	¥ 710
3	6.35	–	50	13	10	¥ 710

121P.70 (PH)	D (mm)	d (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売 価格
1	6.35	4.5	70	15	10	¥ 890
2	6.35	5.5	70	15	10	¥ 890
3	6.35	–	70	16	10	¥ 890

121P.100 (PH)	D (mm)	d (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売 価格
1	6.35	4.5	100	23	10	¥ 1,130
2	6.35	5.5	100	23	10	¥ 1,130
3	6.35	–	100	24	10	¥ 1,130

121P.150 (PH)	D (mm)	d (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売 価格
1	6.35	4.5	150	35	10	¥ 1,430
2	6.35	5.5	150	35	10	¥ 1,430
3	6.35	–	150	36	10	¥ 1,430

121H-50・-70・-100・-150 ヘックスビット






121H.50 (mm)	D (mm)	d (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
2	6.35	3	50	11	10	¥ 660
2.5	6.35	3	50	11	10	¥ 660
3	6.35	3.5	50	12	10	¥ 660
4	6.35	4.5	50	12	10	¥ 660
5	6.35	5.6	50	13	10	¥ 660
6	6.35	–	50	14	10	¥ 660

121H.70 (mm)	D (mm)	d (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
2	6.35	3	70	13	10	¥ 820
2.5	6.35	3	70	13	10	¥ 820
3	6.35	3.5	70	15	10	¥ 820
4	6.35	4.5	70	15	10	¥ 820
5	6.35	5.6	70	16	10	¥ 820
6	6.35	–	70	18	10	¥ 820

121H.100 (mm)	D (mm)	d (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
2	6.35	3	100	22	10	¥ 1,010
2.5	6.35	3	100	22	10	¥ 1,010
3	6.35	3.5	100	23	10	¥ 1,010
4	6.35	4.5	100	23	10	¥ 1,010
5	6.35	5.6	100	24	10	¥ 1,010
6	6.35	–	100	26	10	¥ 1,010

121H.150 (mm)	D (mm)	d (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
2	6.35	3.5	150	35	10	¥ 1,280
2.5	6.35	3.5	150	35	10	¥ 1,280
3	6.35	3.5	150	37	10	¥ 1,280
4	6.35	4.5	150	37	10	¥ 1,280
5	6.35	5.6	150	38	10	¥ 1,280
6	6.35	–	150	39	10	¥ 1,280

121T-50・-70・-100・-150 (T) トルクス® ビット






121T.50 (T)	D (mm)	d (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
T10	6.35	3	50	11	10	¥ 870
T15	6.35	3.5	50	11	10	¥ 870
T20	6.35	4.1	50	12	10	¥ 870
T25	6.35	4.6	50	12	10	¥ 870
T27	6.35	5.2	50	13	10	¥ 870
T30	6.35	5.7	50	13	10	¥ 870
T40	6.35	–	50	14	10	¥ 870

121T.70 (T)	D (mm)	d (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
T10	6.35	3.5	70	14	10	¥ 1,090
T15	6.35	3.5	70	14	10	¥ 1,090
T20	6.35	4.1	70	16	10	¥ 1,090
T25	6.35	4.6	70	16	10	¥ 1,090
T27	6.35	5.2	70	17	10	¥ 1,090
T30	6.35	5.7	70	17	10	¥ 1,090
T40	6.35	–	70	18	10	¥ 1,090

121T.100 (T)	D (mm)	d (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
T10	6.35	3.5	100	20	10	¥ 1,330
T15	6.35	3.5	100	20	10	¥ 1,330
T20	6.35	4.1	100	24	10	¥ 1,330
T25	6.35	4.6	100	24	10	¥ 1,330
T27	6.35	5.2	100	24	10	¥ 1,330
T30	6.35	5.7	100	25	10	¥ 1,330
T40	6.35	–	100	26	10	¥ 1,330

121T.150 (T)	D (mm)	d (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
T10	6.35	3.5	150	35	10	¥ 1,690
T15	6.35	3.5	150	35	10	¥ 1,690
T20	6.35	4.1	150	37	10	¥ 1,690
T25	6.35	4.6	150	37	10	¥ 1,690
T27	6.35	5.2	150	37	10	¥ 1,690
T30	6.35	5.7	150	38	10	¥ 1,690
T40	6.35	–	150	39	10	¥ 1,690

TORX® (T)



T		T8	T9	T10	T15	T20	T25	T27	T30	T40	T45	T50	T55	T60	T70	T80	T90	T100
S1	(ref. mm)	2.3	2.5	2.7	3.3	3.9	4.5	5.0	5.6	6.7	7.9	8.9	11.3	13.3	15.6	17.6	20.0	22.2
S2	(ref. mm)	1.7	1.8	2.0	2.3	2.8	3.2	3.6	4.0	4.8	5.6	6.2	8.0	9.5	11.1	12.7	14.2	15.8

TORX® (トルクス®) はCAMCAR Innovations®の登録商標です。


DIN3126 E6.3
ISO1173 E6.3

1/4" (6.35mm)

121T-70・-100 (TH)

イジリ止めトルクス® ビット





121T.70 (TH)	D (mm)	d (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
T15H	6.35	3.5	70	15	10	￥1,190
T20H	6.35	4.1	70	16	10	￥1,190
T25H	6.35	4.6	70	16	10	￥1,190
T27H	6.35	5.2	70	17	10	￥1,190
T30H	6.35	5.7	70	17	10	￥1,190
T40H	6.35	–	70	18	10	￥1,190


121T.100 (TH)	D (mm)	d (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
T15H	6.35	3.5	100	22	10	￥1,470
T20H	6.35	4.1	100	24	10	￥1,470
T25H	6.35	4.6	100	24	10	￥1,470
T27H	6.35	5.2	100	24	10	￥1,470
T30H	6.35	5.7	100	25	10	￥1,470
T40H	6.35	–	100	26	10	￥1,470

※ イジリ止めトルクス® ビットは、構造上、耐荷重性が低くなっております。安全に正しくお使いください。

121T-50・-70 (IP)

トルクスプラス® ビット






121T.50 (IP)	D (mm)	d (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
20IP	6.35	4.1	50	12	10	￥1,100
25IP	6.35	4.6	50	12	10	￥1,100
27IP	6.35	5.2	50	13	10	￥1,100
30IP	6.35	5.7	50	13	10	￥1,100
40IP	6.35	–	50	14	10	￥1,100

121T.70 (IP)	D (mm)	d (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
20IP	6.35	4.1	70	16	10	￥1,350
25IP	6.35	4.6	70	16	10	￥1,350
27IP	6.35	5.2	70	17	10	￥1,350
30IP	6.35	5.7	70	17	10	￥1,350
40IP	6.35	–	70	18	10	￥1,350

110-35B・-50B・-100B・-150B

アダプター






	差込角	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
110- 35B	1/4" 6.35mm	35	9	10	￥1,020
110- 50B		50	15	10	￥1,050
New 110- 75B		75	25	10	￥1,540
110-100B		100	34	10	￥1,540
110-150B		150	54	10	￥1,850
New 110-200B		200	73	10	￥3,090

110AL-62・-100・-150・-200

アダプター（クイックリリース）






110AL	差込角	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
New 62	1/4" 6.35mm	16.2	62	37	10	￥ 4,740
New 100		16.2	100	52	10	￥ 5,460
New 150		16.2	150	72	10	￥ 5,790
New 200		16.2	200	92	10	￥ 5,850

※ スライドチャック部を保持したまま回転させないでください。
摩擦により発熱したり、摩耗により分解することがあります。

TORX® (トルクス®) はCAMCAR Innovations®の登録商標です。
TORXplus® (トルクスプラス®) はCAMCAR Innovations®の登録商標です。


112-50B・-100B・-150B ■ アダプター


	差込角	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
112- 50B	3/8" 9.5mm	50	22	10	￥1,640
New 112- 75B		75	46	10	￥1,800
112-100B		100	71	10	￥1,800
112-150B		150	121	10	￥2,060
New 112-200B		200	165	10	￥3,420





112AL ■ アダプター（クイックリリース）⚠






112AL	差込角	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
New 100	3/8"	22	100	95	10	￥ 6,310

⚠ ※ スライドチャック部を保持したまま回転させないでください。
摩擦により発熱したり、摩耗により分解することがあります。


135E-60B ■ アダプター


	差込角	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
135E-60B	1/2"	60	64	10	￥2,010





135AL ■ アダプター（クイックリリース）⚠






135AL	差込角	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
New 100	1/2"	28	100	160	10	￥ 7,070

⚠ ※ スライドチャック部を保持したまま回転させないでください。
摩擦により発熱したり、摩耗により分解することがあります。

Z-EAL
ハンドソケット
チタニウム合金ソケット
絶縁工具
T型ハンドル
アクセサリー類
ドライバー
インパクトソケット
防振ソケット
インダストリアルソケット
プロテクターソケット
自動車専用工具
建築用工具
リペアキット

13137H　インパクトビットホルダー






	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
13137H	3/8"	12	19	42	77	10	＊1	¥ 3,450

＊1 Cリング=C31/ピン・Oリング=A31・B31に対応　詳しくはP260～261


対応ビット寸法



規格：DIN3126/ISO1173 E6.3

12137E　インパクトビットホルダー
13137E　インパクトビットホルダー
14137E　インパクトビットホルダー






	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
12137E	1/4"	12	13	36	22	10	＊1	¥ 2,210
13137E	3/8"	12	19	40	40	10	＊2	¥ 2,210
14137E	1/2"	12	25	48	70	10	＊3	¥ 2,470


＊1 ピン・Oリング=A21・B21に対応
＊2 Cリング=C31/ピン・Oリング=A31・B31に対応　詳しくはP260～261
＊3 Cリング=C41/ピン・Oリング=A41・B41に対応

12142-F6.3　インパクトビットホルダー（スライドチャック）
13142-F6.3　インパクトビットホルダー（スライドチャック）
14142-F6.3　インパクトビットホルダー（スライドチャック）






ビットホルダー（スライドチャック）



対応ビット寸法



規格：DIN3126/ISO1173 E6.3

	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
12142-F6.3	1/4"	16.5	13	40	22	10	＊1	¥ 4,490
13142-F6.3	3/8"	16.5	19	45	60	10	＊2	¥ 4,490
14142-F6.3	1/2"	16.5	25	55	100	10	＊3	¥ 4,790

＊1 ピン・Oリング=A21・B21に対応
＊2 Cリング=C31/ピン・Oリング=A31・B31に対応　詳しくはP260～261
＊3 Cリング=C41/ピン・Oリング=A41・B41に対応

※ スライドチャック部を保持したまま回転させないでください。
摩擦により発熱したり、摩耗により分解することがあります。

- 1/4" (6.35mm)
- 3/8" (9.5mm)
- 1/2" (12.7mm)


プロテクターソケット

Protector Sockets



プロテクターソケット







インダストリアルソケットを空転可能な樹脂製のプロテクターで覆ったキズ防止ソケットです。
対象のボルト/ナットが塗装された化粧面やアルミ/樹脂等の軟質な場所にあり、ボルト/ナットの周辺をキズつけたくない作業に最適なソケットです。
プロテクターはソケット先端までカバーしているため、プロテクターを座面に接触させたまま回転させても中のソケットのみが回転する為 ワーク周辺をキズ付けにくい構造となっています。

113-75SV・-100SV・-150SV

ナットセッター（プロテクター付）



113.75(SV) (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8SV	15.1	6	75	34	10	¥ 3,700
10SV	16.9	7	75	37	10	¥ 3,830
12SV	19.4	8	75	44	10	¥ 3,830
13SV	20.4	8	75	45	10	¥ 4,280
14SV	21.3	9	75	45	10	¥ 4,280

113.100(SV) (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8SV	15.1	6	100	43	10	¥ 3,940
10SV	16.9	7	100	47	10	¥ 4,050
12SV	19.4	8	100	54	10	¥ 4,200
13SV	20.4	8	100	55	10	¥ 4,640
14SV	21.3	9	100	55	10	¥ 4,640

113.150(SV) (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8SV	15.1	4	150	62	10	¥ 4,540
10SV	16.9	4.5	150	66	10	¥ 4,570
12SV	19.4	6	150	72	10	¥ 4,610
13SV	20.4	8	150	80	10	¥ 4,880
14SV	21.3	7	150	80	10	¥ 4,880

115-75SV・-100SV・-150SV

MG ナットセッター（マグネット/プロテクター付）



115.75(SV) (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8SV	15.1	3.5	75	35	10	¥ 3,950
10SV	16.9	4.2	75	40	10	¥ 4,130
12SV	19.4	5.6	75	48	10	¥ 4,230
13SV	20.4	6	75	54	10	¥ 4,760
14SV	21.3	6.4	75	54	10	¥ 4,760


115.100(SV) (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8SV	15.1	3.5	100	44	10	¥ 4,120
10SV	16.9	4.2	100	52	10	¥ 4,280
12SV	19.4	5.6	100	60	10	¥ 4,460
13SV	20.4	6	100	67	10	¥ 5,030
14SV	21.3	6.4	100	67	10	¥ 5,030

115.150(SV) (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8SV	15.1	3.5	150	63	10	¥ 4,690
10SV	16.9	4.2	150	70	10	¥ 4,750
12SV	19.4	5.6	150	79	10	¥ 4,960
13SV	20.4	6	150	87	10	¥ 5,250
14SV	21.3	6.4	150	87	10	¥ 5,250

115G-100FR・-150FR・-200FR

MG ナットセッター（スライドマグネット/プロテクター付）





スライドマグネット
紹介動画

115G.100(FR) (mm)	D (mm)	H_1 (mm)	H_2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8FR	15.1	4	26	100	55	10	¥ 7,580
10FR	16.9	4.5	26	100	60	10	¥ 7,800
12FR	19.3	6	26	100	80	10	¥ 7,940
13FR	20.4	6.5	25	100	85	10	¥ 8,230
14FR	21.3	7	24	100	85	10	¥ 8,230

115G.150(FR) (mm)	D (mm)	H_1 (mm)	H_2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8FR	15.1	4	26	150	75	10	¥ 9,390
10FR	16.9	4.5	26	150	80	10	¥ 9,570
12FR	19.3	6	26	150	100	10	¥ 9,700
13FR	20.4	6.5	25	150	110	10	¥ 10,100
14FR	21.3	7	24	150	110	10	¥ 10,100


115G.200(FR) (mm)	D (mm)	H_1 (mm)	H_2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8FR	15.1	4	26	200	90	10	¥ 11,100
10FR	16.9	4.5	26	200	100	10	¥ 11,300
12FR	19.3	6	26	200	125	10	¥ 11,300
13FR	20.4	6.5	25	200	135	10	¥ 11,800
14FR	21.3	7	24	200	135	10	¥ 11,800


※ 樹脂製プロテクターは衝撃等により割れることがあります。
取り扱いには十分ご注意ください。

ZEAL
ハンドソケット
チタニウム合金ソケット
絶縁工具
T型ハンドル
アクセサリー類
ドライバー
インパクトソケット
防振ソケット
インダストリアルソケット
プロテクターソケット
自動車専用工具
建築用工具
リペアキット

23400M-FR 6角ソケット（プロテクター付）


フラットドライブ紹介動画





23400M-FR (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8FR	14.7	20.3	6.9	27.3	24	10	¥ 4,050
10FR	17.3	20.3	8	27.3	27	10	¥ 4,050
12FR	19.6	20.3	9	27.3	28	10	¥ 4,050
14FR	22.3	21.5	11	28.3	35	10	¥ 4,160

23405M-FR 12角ソケット（プロテクター付）






23405M-FR (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8FR	14.7	20.3	6.9	27.3	24	10	¥ 4,050
10FR	17.3	20.3	8	27.3	27	10	¥ 4,050
12FR	19.6	20.3	9	27.3	28	10	¥ 4,050
14FR	22.3	21.5	11	28.3	35	10	¥ 4,160

23410M-FR サーフェイスソケット（プロテクター付）


サーフェイスドライブ紹介動画






23410M-FR (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8FR	14.7	20.3	6.9	27.3	24	10	¥ 4,330
10FR	17.3	20.3	8	27.3	27	10	¥ 4,330
12FR	19.6	20.3	9	27.3	28	10	¥ 4,330
14FR	22.3	21.5	11	28.3	35	10	¥ 4,410


23300M-FR 6角ディープソケット（プロテクター付）






23300M-FR (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H₁ (mm)	H₂ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8FR	14.8	20.4	9	41.5	56.3	49	10	¥ 5,770
10FR	17.3	20.4	11	41.5	56.3	58	10	¥ 5,770
12FR	19.6	20.2	13	41.5	56.3	64	10	¥ 5,770
14FR	22.8	21	16	41.5	56.3	76	10	¥ 5,980


23305M-FR 12角ディープソケット（プロテクター付）






23305M-FR (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H₁ (mm)	H₂ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8FR	14.8	20.4	9	41.5	56.3	49	10	¥ 5,770
10FR	17.3	20.4	11	41.5	56.3	58	10	¥ 5,770
12FR	19.6	20.2	13	41.5	56.3	64	10	¥ 5,770
14FR	22.8	21	16	41.5	56.3	76	10	¥ 5,980

23310M-FR サーフェイスディープソケット（プロテクター付）







23310M-FR (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H₁ (mm)	H₂ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8FR	14.8	20.4	9	41.5	56.3	49	10	¥ 6,070
10FR	17.3	20.4	11	41.5	56.3	58	10	¥ 6,070
12FR	19.6	20.2	13	41.5	56.3	64	10	¥ 6,070
14FR	22.8	21	16	41.5	56.3	76	10	¥ 6,360

サーフェイスドライブ紹介動画

23760-P.FR エクステンションバー（プロテクター付）



23760-P.FR	D₁ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
75P.FR	22.2	75	74	10	¥ 7,550
125P.FR	22.2	125	115	10	¥ 9,310
250P.FR	22.2	250	210	10	¥ 15,700




※ 樹脂製プロテクターは衝撃等により割れることがあります。
取り扱いには十分ご注意ください。

Z-EAL ハンドソケット チタニウム合金ソケット 絶縁工具 T型ハンドル アクセサリー類 ドライバー インパクトソケット 防振ソケット インダストリアルソケット プロテクターソケット 自動車専用工具 建築用工具 リペアキット

24400M-FR

6角ソケット（プロテクター付）






フラットドライブ
紹介動画

24400M-FR (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
10FR	18.1	24	9	38.3	49	10	￥4,790
12FR	20.6	24	10	38.3	52	10	￥4,790
14FR	23.1	25	11	38.3	61	10	￥4,900
17FR	26.9	26	12.5	38.3	76	10	￥4,900
19FR	29.4	28	14	39.3	95	10	￥4,900

24405M-FR

12角ソケット（プロテクター付）






24405M-FR (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
10FR	18.1	24	9	38.3	49	10	￥4,790
12FR	20.6	24	10	38.3	52	10	￥4,790
14FR	23.1	25	11	38.3	61	10	￥4,900
17FR	26.9	26	12.5	38.3	76	10	￥4,900
19FR	29.4	28	14	39.3	95	10	￥4,900

24410M-FR

サーフェイスソケット（プロテクター付）







サーフェイスドライブ
紹介動画

24410M-FR (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
10FR	18.1	24	9	38.3	49	10	￥5,070
12FR	20.6	24	10	38.3	52	10	￥5,070
14FR	23.1	25	11	38.3	61	10	￥5,190
17FR	26.9	26	12.5	38.3	76	10	￥5,190
19FR	29.4	28	14	39.3	95	10	￥5,190

24300M-FR

6角ディープソケット（プロテクター付）







24300M-FR (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H₁ (mm)	H₂ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
10FR	18.1	24	11	59	78.3	99	10	￥8,240
12FR	20.6	24	13	59	78.3	109	10	￥8,240
14FR	23.1	24.8	16	59	78.3	128	10	￥8,250
17FR	26.8	26	18	59	78.3	162	10	￥8,520
19FR	29.3	28	20	58	78.3	189	10	￥8,520

24305M-FR

12角ディープソケット（プロテクター付）







24305M-FR (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H₁ (mm)	H₂ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
10FR	18.1	24	11	59	78.3	99	10	￥8,240
12FR	20.6	24	13	59	78.3	109	10	￥8,240
14FR	23.1	24.8	16	59	78.3	128	10	￥8,250
17FR	26.8	26	18	59	78.3	162	10	￥8,520
19FR	29.3	28	20	58	78.3	189	10	￥8,520

24310M-FR

サーフェイスディープソケット（プロテクター付）







24310M-FR (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H₁ (mm)	H₂ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
10FR	18.1	24	11	59	78.3	99	10	￥8,790
12FR	20.6	24	13	59	78.3	109	10	￥8,790
14FR	23.1	24.8	16	59	78.3	128	10	￥8,800
17FR	26.8	26	18	59	78.3	162	10	￥9,120
19FR	29.3	28	20	58	78.3	189	10	￥9,120

サーフェイスドライブ
紹介動画

24760-P.FR

エクステンションバー（プロテクター付）





24760-P.FR	D₁ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
75P.FR	28.2	75	145	10	￥ 8,090
125P.FR	28.2	125	210	10	￥ 9,920
250P.FR	28.2	250	380	10	￥17,600

※ 樹脂製プロテクターは衝撃等により割れることがあります。
取り扱いには十分ご注意ください。

自動車専用工具
Automotive Tools




3300C
4300C

スパークプラグソケット
（クリップ付）

スパークプラグソケット
紹介動画





3300C (mm)	差込角	D (mm)	H_1 (mm)	H_2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
13	3/8" 9.5mm	17.5	11	17	70	66	10	￥2,620
14		19	11	17	70	82	10	￥3,110
16		20.5	13	17	70	91	10	￥3,110
18		23.9	12	21	70	140	10	￥3,110
20.8		26.9	13.5	22	70	132	10	￥3,650


4300C (mm)	差込角	D (mm)	H_1 (mm)	H_2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
16	1/2" 12.7mm	21	13	21	70	101	10	￥3,150
18		23.9	12	21	70	132	10	￥3,210
20.8		26.9	13.5	22	70	130	10	￥3,750

※ クリップ式スパークプラグソケットは浅掛かりでトルクをかけるとクリップを変形させることがあります。
ソケットの奥まで完全にスパークプラグをくわえ込んだ状態で作業してください。


3300CB

スパークプラグソケット
（クリップ付）





3300CB (mm)	差込角	D (mm)	H_1 (mm)	H_2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
16	3/8"	22.8	13	19	65	118	10	￥4,160



スパークプラグソケット（クリップ付）


ソケット内部に組み込まれたクリップでスパークプラグを保持します。
マグネットを使用しない構造の為マグネットが割れたり、金属粉を吸い寄せることがありません。
またコンピュータやセンサー類等の電子機器類にも影響を及ぼしません。

スパークプラグソケット
紹介動画

3300P

MG スパークプラグソケット
（マグネット付）





3300P (mm)	◇	D (mm)	H_1 (mm)	H_2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
19	3/8"	24.8	5	17	65	88	10	￥3,840





発電機や刈払い機等の汎用エンジンの19mmスパークプラグ用ソケットです。

※ マグネットは衝撃等により割れることがあります。
取り扱いには十分ご注意ください。

3305P

MG 12角スパークプラグソケット
（マグネット付）






3305P (mm)	差込角	D (mm)	H_1 (mm)	H_2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
12	3/8"	16.5	6.3	–	70	78	10	￥4,230
14		19	8	17	70	87	10	￥3,260
16		20.5	8	17	70	100	10	￥3,260

12角スパークプラグソケット（マグネット付）

BMW/MINI等、欧州車で採用され始めた6角幅14mm、12角形状の新規格のスパークプラグ対応ソケットです。




※ マグネットは衝撃等により割れることがあります。
取り扱いには十分ご注意ください。

3300S
4300S

スパークプラグソケット
（ラバー付）







3300S (mm)	差込角	D (mm)	H_1 (mm)	H_2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
16	3/8" 9.5mm	20.9	19	17	70	100	10	￥1,840
18		23.9	21	21	70	145	10	￥1,840
20.8		26.9	27	22	70	140	10	￥2,140

4300S (mm)	差込角	D (mm)	H_1 (mm)	H_2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
16	1/2" 12.7mm	21	19	21	70	100	10	￥1,920
18		23.9	21	21	70	130	10	￥1,990
20.8		26.9	27	22	70	135	10	￥2,200

3300C-180・-250

ロングスパークプラグソケット（クリップ付）





3300C.180 (mm)	差込角	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
14	3/8" 9.5mm	19	18	11	180	205	5	￥5,670
16		20.5	18	13	180	220	5	￥5,670
20.8		26.9	18	13.5	180	260	5	￥6,830

3300C.250 (mm)	差込角	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
14	3/8" 9.5mm	19	18	11	250	271	5	￥6,040
16		20.5	18	13	250	290	5	￥6,040
20.8		26.9	18	13.5	250	340	5	￥7,230

※ クリップ式スパークプラグソケットは浅掛かりでトルクをかけるとクリップを変形させることがあります。ソケットの奥まで完全にスパークプラグをくわえ込んだ状態で作業してください。




ロングスパークプラグソケット

DOHCエンジン車等、プラグホールの深いエンジンに最適なソケットです。エクステンションバー等を使用せずにダイレクトにスパークプラグにアクセス可能です。

スパークプラグソケット紹介動画


3305P-250

MG 12角スパークプラグソケット（マグネット付/ロング）



3305P.250 (mm)	差込角	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
14	3/8"	19	18	8	250	250	5	￥6,340

※ マグネットは衝撃等により割れることがあります。
取り扱いには十分ご注意ください。



3340C
4340C

ユニバーサルスパークプラグソケット（クリップ付）


スパークプラグソケット紹介動画



3340C (mm)	差込角	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
14	3/8" 9.5mm	19	19	11	88	109	10	￥7,770
16		21	19	13	88	122	10	￥7,770
18		23.9	19	12	88	145	10	￥7,770
20.8		26.8	19	13.5	88	174	10	￥8,960

4340C (mm)	差込角	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
16	1/2" 12.7mm	21	25	13	107	220	10	￥8,720
20.8		26.8	25	13.5	107	250	10	￥10,100

※ クリップ式スパークプラグソケットは浅掛かりでトルクをかけるとクリップを変形させることがあります。ソケットの奥まで完全にスパークプラグをくわえ込んだ状態で作業してください。




3345P

MG 12角ユニバーサルスパークプラグソケット（マグネット付）




3345P (mm)	差込角	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
14	3/8"	19	19	8	88	110	10	￥8,170

※ マグネットは衝撃等により割れることがあります。
取り扱いには十分ご注意ください。



127C ⬡ T型ユニバーサルスパークプラグレンチ ⚠


スパークプラグソケット
紹介動画






127C.315 (mm)	D (mm)	H (mm)	L₁ (mm)	L₂ (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
14	19	11	315	150	520	1	¥ 8,400
16	21	13	315	150	530	1	¥ 8,400
18	23.9	12	315	150	590	1	¥ 8,400
20.8	26.8	13.5	315	150	590	1	¥ 9,040

⚠ ※ クリップ式スパークプラグソケットは浅掛かりでトルクをかけるとクリップを変形させることがあります。
ソケットの奥まで完全にスパークプラグをくわえ込んだ状態で作業してください。



3751J トルクラチェットハンドル






トルクラチェットハンドル
スパークプラグを装着する際、25ニュートン以上締めつけますと、空転しそれ以上のトルクをエンジンヘッドやスパークプラグに伝導しません。
そのため、エンジンヘッドを傷めず確実な作業が可能になりました。

	差込角	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
3751J-25	3/8"	34	57	43	178	320	1	¥ 15,400

3225A セット




3225A	4ヶ組/重量960g
メタルケース：W215×H80×T47mm	希望小売価格 ¥ 24,500
ソケット	アクセサリ
⬡ **3300C** スパークプラグソケット 16, 20.8	**3751J-25** **3763-125**



3341G-70・-89　ユニバーサルグロープラグソケット（ナットグリップ）






3341G.70 (mm)	差込角	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
10	3/8" 9.5mm	14.5	19	6	70	76	10	￥8,160
11		15.8	19	6	70	80	10	￥9,530
12		17	19	6	70	85	10	￥9,530

3341G.89 (mm)	差込角	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8	3/8" 9.5mm	12	19	7.5	89	82	10	￥8,720
9		13.3	19	7.5	89	87	10	￥8,720
10		14.5	19	6	89	92	10	￥8,720


グロープラグソケット（ナットグリップ）
ソケットの六角開口部に備えた2つのスチールボールでグロープラグをホールドします。手の届かない場所での作業や、狭くて手が入らないスペースへグロープラグを運ぶ際に威力を発揮します。




3342G-150　ユニバーサルロンググロープラグソケット




3342G.150 (mm)	差込角	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8	3/8"	12	18	7.5	150	137	10	￥11,700



144KM　グロープラグ用ラチェットスパナ






144KM (mm)	L (mm)	D (mm)	C (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
8	200	22.7	7.5	95	1	￥5,240
12	200	22.7	7.5	102	1	￥5,240

148KM　グロープラグ用ラチェットスパナ





148KM	L (mm)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	C (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
8S×12	245	23.6	24.6	9	187	1	￥8,110



Z-EAL / ハンドソケット / チタニウム合金ソケット / 絶縁工具 / T型ハンドル / アクセサリー類 / ドライバー / インパクトソケット / 防振ソケット / インダストリアルソケット / プロテクターソケット / 自動車専用工具 / 建築用工具 / リペアキット

SP4305M-77　ディーゼルインジェクターソケット






SP4305M.77 (mm)	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
27	1/2"	36.5	33	28	77	212	10	¥ 6,890

SP4305M.77-27
BMWディーゼルエンジンのインジェクター用ソケットです。

4133　ディーゼルインジェクターソケット






	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
4133	1/2"	23.9	23	55	86	10	¥ 3,980

4133
Mercedes Benz ディーゼルエンジンのインジェクター用ソケットです。

4122-72　ディーゼルインジェクターロックナットソケット






4122.72 (mm)	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
22	1/2"	28.5	27	22	72	150	10	¥ 3,280

4122.72-22
Mercedes Benz トラック、ディーゼルエンジンのインジェクターロックナット用ソケットです。

3300FN　フレアナットソケット





3300FN (mm)	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	S (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8	3/8" 9.5mm	14.5	17.3	6	53	6.4	38	10	¥ 5,960
9		16	17.3	7	53	6.8	41	10	¥ 5,960
10		16.8	17.2	7.5	53	7.2	42	10	¥ 5,960
11		18	17	8.5	53	8.3	42	10	¥ 5,960
12		20	18	9	53	8.8	50	10	¥ 5,960
13		21.1	20	9.5	62	9.4	66	10	¥ 5,960
14		22	20	10.5	62	10.5	66	10	¥ 5,960
15		23	22	11	70	11.5	82	10	¥ 5,960
16		24	23	11.5	70	12	90	10	¥ 5,960
17		25	24	12.5	80	13	110	10	¥ 6,230
18		27	25	13	80	13.5	120	10	¥ 6,230
19		28	26	14	80	14.5	130	10	¥ 6,230
New 21		30	27.5	15	80	15.5	170	10	¥ 7,090
22		32	29.5	16	80	16	174	10	¥ 7,090
24		34.5	31.5	17	80	17	202	10	¥ 7,090


フレアナットソケット
油圧系統やセンサー等、通常のソケットでは入らない場所での作業が可能なソケットです。


RS3300FN/6　フレアナットソケット　レールセット




RS3300FN/6　6ヶ組/レール150mm	重量 (g)	希望小売価格
8, 10, 12, 14, 17, 19	450	¥ 36,300

SP4300M-85・-110　O_2センサーソケット






	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	S (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
SP4300M. 85-22	1/2" 12.7mm	33	30	29	85	8	228	10	¥ 8,060
SP4300M.110-22		33	30	29	110	8	279	10	¥ 9,640



O_2センサーソケット
配線やコネクタ等の障害物を避けてくわえ込むことが出来るO_2センサー用ソケットです。

4300H オイルプレッシャースイッチ用ソケット






4300H (mm)	差込角	D (mm)	H₁ (mm)	H₂ (mm)	H₃ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
24	1/2" 12.7mm	32.5	17	40	24	57	157	10	￥3,400
26		35	19	40	24	57	170	10	￥3,400
27		36.1	19.5	40	24	57	175	10	￥3,700

4300Hシリーズ
ソケット内部の穴径を大きくすることによりオイルプレッシャースイッチを
しっかりくわえ込むことが出来るソケットです。

4300H (8P) オイルプレッシャースイッチ用8角ソケット






4300H (mm)	差込角	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H₁ (mm)	H₂ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
27(8P)	1/2"	34	27	18.5	37	57	152	10	￥3,510

4300H (8P) シリーズ
Mercedes Benz 及びMAN車専用のオイルプレッシャースイッチ用
8角ソケットです。

4010M-100・-120 (12P) ヘッドボルト用 12角ビットソケット (トヨタ用)





4010M.100 (mm)	差込角	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8(12P)	1/2" 12.7mm	23	63.5	100	132	10	￥3,370
10(12P)		23	63.5	100	135	10	￥3,440


4010M.120 (mm)	差込角	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8(12P)	1/2" 12.7mm	23	83.5	120	151	10	￥3,650
10(12P)		23	83.5	120	155	10	￥3,710





トヨタ車ヘッドボルト用12角ビットソケット
トヨタ車に使用されている2重6角穴のヘッドボルト用ソケットです。
※2重6角の為、XZN (3重4角) とは形状が異なります。

ST4027-140 ヘッドボルト用ビットソケット (VW / AUDI V6用)






	差込角	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
ST4027.140	1/2"	23	103.5	140	155	10	￥4,610





AUDI / VW車ヘッドボルト用ビットソケット
AUDI/VW車エンジンに使用されているヘッドボルト用ビットソケットです。
※3027/4027シリーズ等のCVビットとは形状が若干異なる為、互換性は有りません。

13145M-150・-200 (12P) ヘッドボルト用12角インパクトエクステンションソケット






13145M.150 (mm)	差込角	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
10(12P)	3/8" 9.5mm	15.8	19	10	150	120	1	＊1	￥5,230
12(12P)		18.3	19	12	150	128	1	＊1	￥5,230

＊1 Cリング＝C31/ピン・Oリング＝A31・B31に対応 詳しくはP260～261

13145M.200 (mm)	差込角	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
10(12P)	3/8" 9.5mm	15.8	19	10	200	151	1	＊1	￥5,230
12(12P)		18.3	19	12	200	159	1	＊1	￥5,230

＊1 Cリング＝C31/ピン・Oリング＝A31・B31に対応 詳しくはP260～261

16305M 大型車ヘッドボルト/フライホイール用12角インパクトソケット






16305M (mm)	差込角	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H₁ (mm)	H₂ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
14	3/4" 19mm	26.3	44	14	74	100	500	2	＊1	￥5,470
17		30	44	17	74	100	544	2	＊1	￥5,470
19		32.5	44	19	74	100	655	2	＊1	￥5,470
22		36.3	44	22	74	100	700	2	＊1	￥5,680

＊1 Cリング＝C61/ピン・Oリング＝A61・B61に対応 詳しくはP260～261

4109M 2重4角ソケット






4109M (mm)	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
14	1/2" 12.7mm	26.8	26	11	38	110	10	¥ 1,390
17		30	28	12.5	40	140	10	¥ 1,450
19		31.5	29	14	40	150	10	¥ 1,630
21.5		35	32	16	40	170	5	¥ 1,630
23		37	34	16.5	43	180	5	¥ 1,700

4109Mシリーズ

4角凸形状のドレンプラグ対応のソケットです。

4111M ドレンプラグソケット（6角）






4111M (mm)	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
24	1/2"	32	30	17	40	133	10	¥ 1,570

4111M


6角凸形状の高さが低く、通常のソケットではくわえ込みが浅くなってしまうドレンプラグ対応のソケットです。

4020-60（MH） 3重4角ビットソケット（イジリ止め）





4020.60 (XZN)	差込角	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
MH16	1/2"	24	20	60	135	10	¥ 3,550




4020-60-MH16

AUDI、VW、PORSCHEのミッションやデフのオイルドレンに使われている突起付き（イジリ止め）12角穴形状の特殊ドレンプラグ専用ソケットです。

3110M・3110A ドレンプラグソケット
（ミリサイズ）（インチサイズ）






3110M (mm)	差込角	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
6	3/8" 9.5mm	18	10	28	30	10	¥ 1,900
8		18	10	28	30	10	¥ 1,900
10		18	10	28	33	10	¥ 1,900
12		18	10	28	37	10	¥ 1,900

3110A (inch)	差込角	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
5/16	3/8" 9.5mm	18	10	28	30	10	¥ 2,090
3/8		18	10	28	33	10	¥ 2,090
1/2		18	10	28	37	10	¥ 2,090

3110MGH ドレンプラグソケット（マグネット付）






3110MGH (mm)	差込角	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
New 8	3/8" 9.5mm	19	10	28	31	10	¥ 2,280
New 10		19	10	28	33	10	¥ 2,280

Magnet

4110M・4110A ドレンプラグソケット
（ミリサイズ）（インチサイズ）






4110M (mm)	差込角	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8	1/2" 12.7mm	24	10	32	57	10	¥ 2,040
10		24	10	32	62	10	¥ 2,040
10.5		24	10	32	64	10	¥ 2,040
12		24	10	32	64	10	¥ 2,040
13		24	10	32	66	10	¥ 2,040
13.5		24	10	32	67	10	¥ 2,040
New 14		24.2	10	32	68	10	¥ 2,350
19		25	15	37	101	10	¥ 2,350
20		26	15	37	114	10	¥ 2,440

4110A (inch)	差込角	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3/8	1/2" 12.7mm	24	10	32	62	10	¥ 2,330
1/2		24	10	32	64	10	¥ 2,330

158 ドレンプラグハンドル



158 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	d (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
8S×10S	63	230	13	319	1	¥ 3,230

3012M-25 ドレンプラグソケット



3012M.25 (mm)	差込角	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
14	3/8" 9.5mm	19	25	30	10	¥ 1,620
17		19	25	30	10	¥ 1,620

4202 ドレンプラグキーセット



4202	7ヶ組/重量426g
メタルケース：W190×H59×T45mm	希望小売価格　¥ 9,120

ドレンプラグキー

106 ドレンプラグキー
8S×10S, 8H×3/8H, 10H×11H, 12H×13H, 14H×17H, 19H


4102 ドレンプラグキーアダプター

106 ドレンプラグキー



106 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8S×10S	8	8	17	32	40	10	¥ 1,330
8H×3/8H	8	8	17	32	38	10	¥ 1,330
10H×11H	8	8	17	32	42	10	¥ 1,330
12H×13H	8	8	17	32	47	10	¥ 1,330
14H×17H	8	8	17	32	55	10	¥ 1,330
19H	–	8	17	24	49	10	¥ 1,330

4102 ドレンプラグキーアダプター



4102 (mm)	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
17	1/2"	25	24	16	40	82	10	¥ 1,180

3400M-24 オイルフィルターソケット



3400M.24 (mm)	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
27	3/8" 9.5mm	36.5	21.5	13.5	24	76	10	¥ 3,330
30		40	25	13.5	24	91	10	¥ 3,550
32		42.8	28	13.5	24	108	10	¥ 3,780
36		47.2	32	13.5	24	135	10	¥ 4,460



オイルフィルター用ソケット

欧州車に多い先端部の 6 角を駆動するタイプの、ろ紙交換式オイルフィルターカップ用のソケットです。
カップが狭い場所にある車種もあるため全長を極力短くし、オーバートルクに弱い樹脂製のカップを保護する為､面取り角度を最適化しています。

1206 ベルトテンション調整レンチセット




1206：オートテンショナー非搭載車のベルトテンション調整用レンチのセットです。

1206	3ヶ組/重量320g
紙箱	希望小売価格 ¥13,200
ソケット	アクセサリ
150.14H ソケット 12, 14	154K-14

154K ベルトテンション調整レンチ（単品）







154K (mm)	L (mm)	D (mm)	C (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
14	480	24.6	9	280	1	¥8,710

154K-14：No.1206セット内のハンドル単体です。

150-14H 154K用ソケット（単品）






150.14H (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
10	16	5	17	16	10	¥2,180
12	17.3	5	18	14	10	¥2,180
14	19.2	7	21	17	10	¥2,230

150.14H-サイズ：No.1206セット内のソケット単体です。

1210・1210E ドアヒンジレンチセット




1210	8ヶ組/重量450g
ビニールパック	希望小売価格 ¥19,400
ソケット	アクセサリ
179B.12H 12角ソケット 10, 12	145KD-12
179B.12H 3重4角ビット M6, M8, M10, M12	
179B.12H トルクス® ビット T45	

1210/1210E：トルクス® や3重4角等の穴付ボルトを採用する輸入車まで対応したドアヒンジレンチのセットです。

1210E	11ヶ組/重量460g
ビニールパック	希望小売価格 ¥25,000
ソケット	アクセサリ
179B.12H 12角ソケット 10, 12, 13	145KD-12
179B.12H 3重4角ビット M8, M10, M12	
179B.12H トルクス® ビット T40, T45, T50	
179B.12H ヘックスビット 8	

145KD ドアヒンジレンチ






145KD	D (mm)	C (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
12	24	9	280	274	1	¥6,620

145KD：No.1210/1210Eセット内のハンドル単体です。

179B-12H 145KD用ソケット/ビット






179B.12H	開口形状	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
10		12	18	15	10	¥2,100
12		12	18	17	10	¥2,100
13		12	18	18	10	¥2,100
7H		12	24	17	10	¥1,720
8H		12	24	18	10	¥1,720
M6		12	24	14	10	¥1,720
M8		12	24	15	10	¥1,720
M10		12	24	17	10	¥1,720
M12		12	24	20	10	¥1,720
T40		12	24	14	10	¥1,720
T45		12	24	15	10	¥1,720
T50		12	24	16	10	¥1,720

179B.12H：No.1210/1210Eセット内のソケット、ビット単体です。

145LH3/8F オートテンショナープーリー用ラチェットスパナ


145LH3/8F (LH-S)	差込角	L (mm)	D (mm)	C (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
10S	3/8"	100	25	15.5	90	10	￥7,120




オートテンショナープーリー用ラチェットスパナ

トヨタ車の一部車種のオートテンショナープーリーをとめているLH-Sボルト（LH-10S）に対応した専用のラチェットです。ベルト交換作業時の補助としてテンショナーを動かす際に使用します。

※ 当製品は使用目的を中心に設計されておりますので構造上、耐荷重性が低くなっております。無理な方向への荷重は破損につながりますので安全に正しくお使いください。






4282 ジェネレータープーリー脱着用ソケットセット

4282 4ヶ組/重量449g
ビニールパック 希望小売価格 ￥14,000

ソケット
- 4020.100-M10
- 4020.140-M10
- 4025.100R-T50
- 185



ジェネレータープーリー脱着用ソケット


欧州車のジェネレータープーリーの脱着に使用するソケットです。
プーリーのスプラインに専用ソケットをはめ込み17mmのレンチで回り止めとし、ビットソケットを挿入してプーリー取付けボルトを脱着します。



3247 エアバッグ用トルクス® ビットソケットセット

3247 4ヶ組/重量385g
ビニールパック 希望小売価格 ￥10,900

ソケット
- **3025.160** イジリ止めトルクス® ビットソケット
T27H, T30H, T40H, T50H



エアバッグ用トルクス® ビットソケット

ステアリングホイール内の奥まった場所にあるエアバッグユニット取付けトルクス® ボルトに最適な、全長160mm設定のロングタイプのトルクス® ビットソケットです。

※ イジリ止めトルクス® ビットソケットは構造上、耐荷重性が低くなっております。安全に正しくお使いください。



3300M/4-L120 6角エクストラディープソケットセット

3300M/4-L120 4ヶ組/重量477g
ビニールパック 希望小売価格 ￥13,900


ソケット
- **3300M(L120)** 6角エクストラディープソケット
8, 10, 12, 14





エクストラディープソケット

全長120mmの超ロングタイプソケットです。
バンパー取付ボルトやドアヒンジ等、ボディ周りに採用されている突き出しの長いボルトに対応可能なソケットです。






3350M/2-L120 ナットグリップエクストラディープソケットセット

3350M/2-L120 2ヶ組/重量230g
ビニールパック 希望小売価格 ￥7,930


ソケット
- **3350M(L120)** ナットグリップエクストラディープソケット
10, 12

ナットグリップエクストラディープソケット

使用例）バンパー固定ナット脱着作業




ナットグリップ
紹介動画



LHSTIX®はオーエスジーシステムプロダクツ㈱社の登録商標です。
TORX®（トルクス®）はCAMCAR Innovations®の登録商標です。

1212 ロングシャンクトルクス® ドライバーセット




1212	4ヶ組/重量380g
ビニールパック	希望小売価格 ¥ 10,400
スクリュードライバー x	
168T(250) 20IPR	
168T(250) T20, T25, T30	


メルセデスベンツ車 ドアミラー
イジリ止めトルクスプラス® 20IPR使用

ロングシャンクトルクス® ドライバー
ドイツ車のボディ周りに多く使われているトルクス® ネジ用のドライバーです。
穴状の中の深い位置にあるトルクス® ネジにも対応可能なロングシャンクタイプです。
◆使用箇所例
ドアミラー/ドアノブ/ヘッドライト/フェンダー/計器類 等

168T (250) ロングシャンクトルクス® ドライバー







168T(250) (IPR)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
20IPR	250	350	85	1	¥ 3,120

168T(250) (T)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
T20	250	350	85	1	¥ 2,410
T25	250	350	85	1	¥ 2,410
T30	250	360	120	1	¥ 2,410

169/2 クリップハンドルセット
169 クリップハンドル





169/2	2ヶ組/重量200g
ビニールパック	希望小売価格 ¥ 4,740
クリップハンドル	
169 クリップハンドル 6, 10	

169	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
6	115	215	80	2	¥ 2,270
10	120	230	110	2	¥ 2,470



内張り剥がし


クリップ外し


クリップハンドル
内装の内張りやインテリアパーツ取付けのクリップ等を取り外す際に便利なハンドルです。

169WM 水切モール外し






169WM	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
	100	210	90	2	¥ 4,700



水切モール外し
窓の水切モールを外す際に便利なハンドルです。

169HR/2 ホースリムーバーセット
169HR ホースリムーバー





169HR/2	2ヶ組/重量180g
ビニールパック	希望小売価格 ¥ 3,860
ホースリムーバー	
169HR ホースリムーバー A, B	


169HR	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
A	100	200	75	2	¥ 1,930
B	100	200	90	2	¥ 1,930



ホースリムーバー
ラジエターホースやエアの配管等の固着を剥がす際に便利なハンドルです。

169BP バッテリープラグドライバー





169BP	T×W (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1.8×13	1.8×13	50	150	60	2	￥2,060




バッテリー液補充口



クイックファスナー

バッテリープラグドライバー
バッテリー液補充口のプラグの他、2輪車のカウル類のクイックファスナー、水栓プラグ等、様々な場所で使用可能な汎用性の高いドライバーです。

4425-N トルクス® ソケット（ナット用）






4425 (E)	差込角	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
E10N	1/2" 12.7mm	13.2	21	8.2	36	47	10	￥1,580
E12N		14.6	21	9.3	37	48	10	￥1,580
E14N		16.5	21	10.6	37	50	10	￥1,580
E16N		19	22	11.8	37	60	10	￥1,650
E18N		20.3	22	13	37	60	10	￥1,650
E20N		22.8	22	14.4	37	65	10	￥1,650

RS4425/6-N トルクス® ソケット（ナット用） レールセット




RS4425/6-N 6ヶ組/レール200mm	重量 (g)	希望小売価格
E10N, E12N, E14N, E16N, E18N, E20N	120	￥9,650




低頭トルクス® タイプのボルト

トルクス® ソケット（ナット用）
トルクス® ナットや近年採用されつつある低頭のトルクス® タイプのボルトに対応するソケットです。

13145A-150
14145A-150
ランドローバープロペラシャフト用インパクトエクステンションソケット





13145A.150 (inch)	差込角	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応リング・ピン	希望小売価格
9/16(D20)	3/8"	20	19	13	150	130	1	＊1	￥4,360

＊1 Cリング=C31/ピン・Oリング=A31・B31に対応 詳しくはP260～261


14145A.150 (inch)	差込角	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応リング・ピン	希望小売価格
9/16(D20)	1/2"	20	25	13	150	200	1	＊1	￥4,650

＊1 Cリング=C41/ピン・Oリング=A41・B41に対応 詳しくはP260～261

ランドローバープロペラシャフト用ソケット
ランドローバーのプロペラシャフトのユニバーサルジョイント部分を避けることが出来る様に専用設計されたソケットです。

14305M ハブナット用 12角インパクトディープソケット





14305M (mm)	差込角	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H₁ (mm)	H₂ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応リング・ピン	希望小売価格
30	1/2" 12.7mm	42	30	30	63	85	457	10	＊1	￥3,970
32		44.5	30	32	63	85	542	10	＊1	￥4,890
36		49.5	30	36	61	85	635	2	＊1	￥6,420

＊1 Cリング=C42/ピン・Oリング=A42・B42に対応 詳しくはP260～261




トヨタ車ハブナット 12角30mm

ハブナット用 12角インパクトディープソケット
トヨタ車や欧州車で使用されている12角のアクスルハブのロックナット用インパクトソケットです。
従来の6角のハブナットにも使用可能です。

TORX® (トルクス®) はCAMCAR Innovations®の登録商標です。


4101 ドラッグリンクソケット
6101 ドラッグリンクソケット

4101	差込角	T×W (mm)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1	1/2" 12.7mm	2.7×18.6	22	40	59	10	¥ 2,030
2		3.7×24	24	40	79	10	¥ 2,030
3		3.7×30	30	40	128	10	¥ 3,310

	差込角	T×W (mm)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
6101	3/4"	6.4×33.5	35	50	205	5	¥ 5,170


155 タイヤレバー

	D (mm)	d (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
155	22	10	170	100	10	¥ 2,550

タイヤレバー
オフロードタイプの二輪車等、チューブタイプのタイヤに最適なタイヤレバーです。
携帯に便利なコンパクトサイズです。

4012M-43 ヘックスビットソケット





4012M.43 (mm)	差込角	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
20	1/2" 12.7mm	26	11.5	43	130	10	¥ 2,180
21		26	11.5	43	140	10	¥ 2,180
22		26	11.5	43	145	10	¥ 2,180
24		28	11.5	43	170	10	¥ 2,180
27		32	11.5	43	226	10	¥ 2,390



二輪車フロントアクスル用ヘックスビットソケット
大きな6角穴の開いた二輪車のフロントアクスルに最適なヘックスビットソケットです。
差込角はトルクレンチでも使用しやすい1/2"sq.を採用しています。


3305P-12 (MG) ドゥカティV4エンジン用スパークプラグソケット

3305P (mm)	差込角	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
12	3/8"	16.5	6.3	70	78	10	¥ 4,230


3305P-12 : For DUCATI V4 Engines





※ マグネットは衝撃等により割れることがあります。
取り扱いには十分ご注意ください。

4400M-DU ドゥカティ用リヤホイールナットソケット
4405M-DU ドゥカティ用リヤホイールナットソケット






4400M	差込角	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
41DU	1/2" 12.7mm	53	45	15	28	239	5	¥ 7,480
46DU		59	48	15	28	279	5	¥ 7,890


4405M	差込角	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
36DU	1/2" 12.7mm	47.3	41	15	28	200	5	¥ 6,510
55DU		71	52	16	31	410	5	¥ 8,770




6405A-MV MVアグスタ用リヤホイールナットソケット


6405A	差込角	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
2.3/16MV	3/4"	74.6	53	23	52	790	2	¥ 14,400




MVアグスタ用リヤホイールナットソケット
MVアグスタ社の2輪車のリヤホイールナット専用ソケットです。
特殊な12角形状に合わせた専用設計でナットを傷つけることなく作業が可能です。

4300M (L60)　ホイールナット用ソケット





4300M (mm)	差込角	D (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
17(L60)	1/2" 12.7mm	23.8	25	21	60	98	10	¥ 2,630
19(L60)		25.8	25	21	60	100	10	¥ 2,770
21(L60)		27.6	25	21	60	102	10	¥ 2,770




ホイールナット用ソケット
ナット穴の狭いアルミホイールにも対応可能な薄肉設計のソケットです。

※ ホイールナット専用に薄肉に設計されていますので通常のソケットより耐荷重が低くなっております。オーバートルクには充分にお気を付けください。

4300M (L110)　ホイールナット用ソケット (ロング)






4300M (mm)	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
17(L110)	1/2" 12.7mm	23.8	22	32	110	155	10	¥ 4,400
19(L110)		25.8	22	32	110	183	10	¥ 4,400
21(L110)		27.6	22	32	110	171	10	¥ 4,400
New 22(L110)		29.1	22	32	110	165	5	¥ 4,620

※ ホイールナット専用に薄肉に設計されていますので通常のソケットより耐荷重が低くなっております。
オーバートルクには充分にお気を付けください。

4711X　フリーターンクロスレンチ




	差込角	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
4711X	1/2"	140	280	350	945	1	¥ 10,200



フリーターンクロスレンチ
・グリップ部を空転可能な構造とし、高速回転を可能としたクロスレンチです。
・回転軸とハンドルバーを同軸に配置することにより、バー同士を溶接した一般的なクロスレンチよりもブレの無いスムーズな回転が可能です。
・ハンドルバーは楕円形状のバーを採用し、バーの空回りがありません。またバーは脱着可能で収納時にもスペースをとりません。

※ 早回し時は、ハンドルバーの中心がロックされていることを確認して作業してください。ロックがかかっていない状態で早回しを行なうと遠心力でハンドルバーが外れることがあります。



OVAL Shank
楕円形ハンドル

フリーターンクロスレンチ
紹介動画


ZEAL
ハンドソケット
チタニウム合金ソケット
絶縁工具
T型ハンドル
アクセサリー類
ドライバー
インパクトソケット
防振ソケット
インダストリアルソケット
プロテクターソケット
自動車専用工具
建築用工具
リペアキット

14201M インパクトホイールナット用ソケットセット（薄肉）
14145PM-110 インパクトホイールナット用ソケット（薄肉）





ホイールナットソケット紹介動画



14201M	3ヶ組/重量690g
紙箱:W125×H95×T34mm	希望小売価格 ¥ 9,380

ソケット

14145PM.110 インパクトホイールナットソケット
17, 19, 21

14145PM.110 (mm)	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	シャフトカラー	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応リング･ピン	希望小売価格
17	1/2" 12.7mm	23.7	25.2	21	(青)	208	5	＊1	¥ 3,020
19		25.7	27.2	23	(赤)	219	5	＊1	¥ 3,100
21		27.5	29	25	(黄)	226	5	＊1	¥ 3,270
22		29	30.5	26	(白)	238	5	＊1	¥ 3,440

＊1 Cリング=C41/ピン・Oリング=A41・B41に対応 詳しくはP260～261




インパクトホイールナット用ソケット（薄肉）
- ナット穴の狭いアルミホイールにも対応可能な極薄設計。
- ホイールのキズ付きを防止する樹脂製ホイールプロテクター（着脱可能）を標準装備。
- ホイールナットの傷付きを防止する樹脂ストッパー付。
- 一目でサイズ確認が行なえる中間軸の色分け。
- 中間軸にサイズ表示と回転の状況が分かる▲マークを印刷。
- リムの深いホイールにも対応できる全長110mm。

※ ホイールナット専用に薄肉に設計されていますので通常のソケットより耐荷重が低くなっております。オーバートルクには充分にお気を付けください。

14145M-110MB インパクトホイールボルト用ソケット（メルセデスベンツ車用）





14145M.110 (mm)	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
17MB	1/2"	25.7	27.2	11.5	256	5	¥ 3,860

＊1 Cリング=C41/ピン・Oリング=A41・B41に対応 詳しくはP260～261




Mercedes Benz Wheel Bolt

280PM 低頭ホイールナット用アダプターソケット


アダプターソケット紹介動画





280PM (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
19	25.7	27.2	14	19	52	150	5	¥ 2,530
21	27.5	29	13	21	55	180	5	¥ 2,650

低頭ホイールナット作業イメージ








低頭ホイールナット対応アダプターソケット

近年の自動車の低燃費化に伴い、軽量化を目的として従来よりも短い低頭タイプのホイールナットの採用例が多くなりつつあります。
従来のホイールナットソケットはくわえ込み部分が深く、低頭ホイールナットに使用するとソケット先端がホイールのナット穴の奥に接触し、ホイールの塗装やメッキをキズつけてしまう恐れがありますが、これらの問題を解決する※浅口のアダプターソケットを開発。
従来のホイールナットソケットで好評の樹脂製ホイールプロテクターも装備し、ホイール着脱時の接触キズ発生の危険性を大幅に低減します。

※接触キズの防止を保証するものではありません。

ホイールナット専用に薄肉に設計されていますので通常のソケットより耐荷重が低くなっております。オーバートルクには充分にお気を付けください。

14218M インパクトホイールナット用両口ソケットセット(薄肉)
14118PM インパクトホイールナット用両口ソケット(薄肉)
14760ST-B 14118PM専用エクステンションバー






14218M		2ヶ組/重量340g
紙箱		希望小売価格 ¥7,770
ソケット		アクセサリ
	14118PM 両口ホイールナットソケット 19×21	14760ST-B

14118PM (mm)	差込角	D₁ (mm)	D₂ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
19×21	1/2"	27.2	29	90	180	5	¥4,130

	差込角	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
14760ST-B	1/2"	25	92	150	10	¥3,650

*1 Cリング=C42/ピン・Oリング=A42・B42に対応 詳しくはP260～261


※ ホイールナット専用の薄肉設計のため、通常のソケットより耐荷重性が低くなっております。オーバートルクには充分お気を付けください。
エクステンションバー凸側はボールロック式です。ソケットは完全に固定されませんので脱落にご注意ください。



インパクトホイールナット用両口ソケット(薄肉)

- 1つのソケットで19mmと21mmに対応するホイールナット専用の両口ソケット。
- 社外アルミホイール対応の薄肉設計はもちろん、サイズ分けの塗装も行い一目でサイズ確認が行え、更に外周には樹脂製ホイールプロテクターも装備し、ホイールへのダメージ軽減を図っています。
- 専用のエクステンションバーを用いることによりソケット中心に設けた差込角を駆動し、更にエクステンションバー先端に装着した樹脂製ストッパーがホイールナット頂点の傷付きを防止します。


14118M インパクトホイールナット用両口ソケット





14118M (mm)	差込角	D (mm)	H₁ (mm)	H₂ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
17×19	1/2" 12.7mm	28	15.5	13	48	150	10	¥3,410
19×21		31	17.5	13	57	177	10	¥3,410
19×22		31	17.5	15	57	187	10	¥3,760

AN14300 インパクトホイールナット用アルミソケット






AN14300 (mm)	差込角	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H₁ (mm)	H₂ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応リング・ピン	希望小売価格
17	1/2" 12.7mm	25.7	30	17	62	80	85	10	*2	¥4,240
19		28.2	30	19	61	80	89	10	*2	¥4,240
21		30.7	30	21	61	80	93	10	*2	¥4,510

*2 Cリング=C42/ピン・Oリング=A42・B42に対応 詳しくはP260～261

14113J インパクトホイールナット用ソケット(樹脂ストッパー付)






14113J (mm)	差込角	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応リング・ピン	希望小売価格
17	1/2" 12.7mm	25.7	30	14	80	251	10	*2	¥3,350
19		28.2	30	16	80	286	10	*2	¥3,350
21		30.7	30	20	80	309	10	*2	¥3,620

*2 Cリング=C42/ピン・Oリング=A42・B42に対応 詳しくはP260～261

14113M インパクトホイールナット用ソケット







14113M (mm)	差込角	D₁ (mm)	D₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応リング・ピン	希望小売価格
17	1/2" 12.7mm	25.7	30	34	80	230	10	*2	¥2,860
19		28.2	30	38	80	262	10	*2	¥2,860
21		30.7	30	42	80	285	10	*2	¥3,140

*2 Cリング=C42/ピン・Oリング=A42・B42に対応 詳しくはP260～261

14101MP インパクトトーションバー






14101MP (mm×Nm)	差込角	D (mm)	H (mm)	L (mm)	シャフトカラー	包装個数 (pce.)	対応リング・ピン	希望小売価格
17× 95Nm	1/2" 12.7mm	25	16	214		1	＊1	￥5,170
17×110Nm		25	16	204		1	＊1	￥5,170
17×120Nm		25	16	203		1	＊1	￥5,170
19× 90Nm		26	18	259		1	＊1	￥5,500
19×100Nm		26	18	233		1	＊1	￥5,500
19×120Nm		26	18	204		1	＊1	￥5,500
19×140Nm		26	18	199		1	＊1	￥5,500
21×100Nm		28	22	216		1	＊1	￥5,500
21×120Nm		28	22	205		1	＊1	￥5,500
22×150Nm		28	22	220		1	＊1	￥7,150

＊1 Cリング＝C41/ピン・Oリング＝A41・B41に対応 詳しくはP260～261

インパクトトーションバー

- インパクトレンチの衝撃を中間軸の「ねじれ」で吸収し、設定されたトルクで締付けが行なえる画期的なソケットです。
- 各サイズ、設定トルクごとに中間軸を色分けし、一目でサイズ確認が行なえる中間軸の色分けと白文字印刷。

※ 締付けトルクはインパクトレンチの仕様や出力特性、エア圧やホース径等の使用状況により変化しますので、トルクレンチによる締付けトルクの確認を行なってください。インパクトレンチとソケットは付属のCリングで固定してください。



※当グラフは弊社試験機によるデータであり、実車輌への締付トルク値ではありません

トーションバーの設定方法

① **準備、チェック**
ホイール、ホイールナットの座面のチェックとネジ部の清掃を行なってください。
※双方の座面やネジの状態が均一でないとトルクも安定しません。

② **エア圧、インパクトレンチの設定**
エア圧を0.6MPa、インパクトレンチの出力ダイヤルを"中"にしてください。


③ **出力の確認**
車種に応じたサイズ、締付けトルクを確認して適合するトーションバーを装着、ホイールナットを対角順に締付け、トルクレンチにて締付けトルクを確認してください。
※締付け時間は、ナット着座後3秒以上締付けてください。

④ **エア圧、インパクトレンチの微調整**
③のトルク確認の結果を元にエア圧の上下、ダイヤルの強弱を調整して目標のトルクで締付けが行なわれるよう微調整を行なってください。

⑤ **締付け**
全ホイールナットを対角順に締付けてください。
※締付け後は確認のため、トルクレンチで確認をしてください。

14101M インパクトトーションバー






14101M (mm×Nm)	差込角	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応リング・ピン	希望小売価格
17× 60Nm	1/2" 12.7mm	25	16	216	227	1	＊1	￥4,210
17× 75Nm		25	16	228	240	1	＊1	￥4,210
17× 95Nm		25	16	214	256	1	＊1	￥4,210
17×110Nm		25	16	204	285	1	＊1	￥4,210
17×120Nm		25	16	203	284	1	＊1	￥4,210
New 17×140Nm		25	16	200	290	1	＊1	￥4,480
19× 60Nm		26	18	219	237	1	＊1	￥4,480
19× 90Nm		26	18	259	275	1	＊1	￥4,480
19×110Nm		26	18	214	278	1	＊1	￥4,480
19×120Nm		26	18	204	297	1	＊1	￥4,480
19×135Nm		26	18	204	339	1	＊1	￥4,480
19×170Nm		26	18	193	332	1	＊1	￥4,480
21×100Nm		28	22	216	288	1	＊1	￥4,480
21×120Nm		28	22	205	288	1	＊1	￥4,480
22×160Nm		29	22	210	385	1	＊1	￥4,480

＊1 Cリング＝C41/ピン・Oリング＝A41・B41に対応 詳しくはP260～261

※ 締付けトルクはインパクトレンチの仕様や出力特性、エア圧やホース径等の使用状況により変化しますので、トルクレンチによる締付けトルクの確認を行なってください。インパクトレンチとソケットは付属のCリングで固定してください。

14112 インパクトトーションエクステンションバー







14112	差込角	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
90NmP	1/2" 12.7mm	25	208	206	1	＊1	￥4,530
95NmP		25	202	200	1	＊1	￥4,530
100NmP		25	196	198	1	＊1	￥4,530
110NmP		25	213	220	1	＊1	￥4,970
120NmP		25	201	219	1	＊1	￥4,970
140NmP		25	205	230	1	＊1	￥4,970
170NmP		25	195	257	1	＊1	￥4,970

＊1 Cリング=C41/ピン・Oリング=A41・B41に対応 詳しくはP260～261

※ 締付けトルクはインパクトレンチの仕様や出力特性、エア圧やホース径等の使用状況により変化しますので、トルクレンチによる締付けトルクの確認を行なってください。インパクトレンチとソケットは付属のCリングで固定してください。

16101M インパクトトーションバー
18101M インパクトトーションバー





16101M (mm×Nm)	差込角	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
24×180Nm	3/4" 19mm	38.8	24	235	850	1	＊1	￥14,100
27×450Nm		42.5	27	280	1236	1	＊1	￥14,100
32×600Nm		48.8	32	280	1370	1	＊1	￥14,800
33×600Nm		50	33	280	1370	1	＊1	￥14,800


＊1 Cリング=C61/ピン・Oリング=A61・B61に対応 詳しくはP260～261

※ 締付けトルクはインパクトレンチの仕様や出力特性、エア圧やホース径等の使用状況により変化しますので、トルクレンチによる締付けトルクの確認を行なってください。インパクトレンチとソケットは付属のCリングで固定してください。

18101M (mm×Nm)	差込角	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
24×350Nm	1" 25.4mm	43.5	24	300	1380	1	＊1	￥15,900
27×350Nm		47	27	300	1401	1	＊1	￥15,900
27×450Nm		47	27	300	1579	1	＊1	￥15,900
30×500Nm		51	30	300	1563	1	＊1	￥16,600
32×450Nm		53.5	32	300	1600	1	＊1	￥17,400
32×550Nm		53.5	32	300	1602	1	＊1	￥17,400
32×600Nm		53.5	32	300	1602	1	＊1	￥17,400
New 32×650Nm		51.5	32	300	1620	1	＊1	￥17,400
32×700Nm		51.5	32	300	1630	1	＊1	￥17,400
33×550Nm		55	33	300	1638	1	＊1	￥17,400
33×600Nm		55	33	300	1638	1	＊1	￥17,400
New 33×650Nm		52.8	33	300	1650	1	＊1	￥17,400
36×600Nm		58.5	36	300	1718	1	＊1	￥18,800

＊1 Cリング=C81/ピン・Oリング=A81・B81に対応 詳しくはP260～261

16102M-270・-400 インパクトホイールナット用ロングソケット
18102M-270・-400 インパクトホイールナット用ロングソケット





16102M.270 (mm)	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
24	3/4" 19mm	38.8	44	24	270	1034	1	＊1	￥13,400
27		42.5	44	27	270	1088	1	＊1	￥13,400
30		46.3	44	30	270	1144	1	＊1	￥13,400
32		48.8	44	32	270	1157	1	＊1	￥13,900
33		50	44	32	270	1200	1	＊1	￥13,900
36		53.8	44	32	270	1250	1	＊1	￥15,200
38		56.3	44	32	270	1610	1	＊1	￥15,200
41		60	44	32	270	1640	1	＊1	￥17,100

16102M.400 (mm)	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
24	3/4" 19mm	38.8	44	24	400	1430	1	＊1	￥17,000
27		42.5	44	27	400	1460	1	＊1	￥17,000
30		46.3	44	30	400	1510	1	＊1	￥17,000
32		48.8	44	32	400	1530	1	＊1	￥17,300
33		50	44	32	400	1530	1	＊1	￥17,300
36		53.8	44	32	400	2180	1	＊1	￥19,100


＊1 Cリング=C61/ピン・Oリング=A61・B61に対応 詳しくはP260～261


18102M.270 (mm)	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
23	1" 25.4mm	37.3	54	23	270	1627	1	＊1	￥16,900
24		38.5	54	24	270	1628	1	＊1	￥16,900
26		41	54	26	270	1667	1	＊1	￥16,900
27		42.3	54	27	270	1680	1	＊1	￥16,900
29		44.8	54	29	270	1680	1	＊1	￥16,900
30		46	54	30	270	1680	1	＊1	￥16,900
32		48.5	54	32	270	1680	1	＊1	￥17,000
33		49.8	54	32	270	1700	1	＊1	￥17,000
34		51	54	32	270	1750	1	＊1	￥17,000
36		53.5	54	32	270	1750	1	＊1	￥17,000
38		56	54	32	270	1822	1	＊1	￥17,000
41		60	54	32	270	1800	1	＊1	￥18,800

18102M.400 (mm)	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
23	1" 25.4mm	37.3	54	23	400	1865	1	＊1	￥22,200
24		38.5	54	24	400	1869	1	＊1	￥22,200
26		41	54	26	400	1925	1	＊1	￥22,200
27		42.3	54	27	400	2272	1	＊1	￥22,200
29		44.8	54	29	400	2278	1	＊1	￥22,200
30		46	54	30	400	2266	1	＊1	￥22,200
32		48.5	54	32	400	2322	1	＊1	￥22,300
33		49.8	54	32	400	2320	1	＊1	￥22,300
34		51	54	32	400	2341	1	＊1	￥22,900
36		53.5	54	32	400	2442	1	＊1	￥22,900
38		56	54	32	400	2550	1	＊1	￥22,900

＊1 Cリング=C81/ピン・Oリング=A81・B81に対応 詳しくはP260～261

6102M-400 大型車用ホイールナットソケット
8102M-400 大型車用ホイールナットソケット





6102M.400 (mm)	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
41W×21W	3/4" 19mm	58	40	14	400	1880	1	￥17,300
32		48.5	40	32	400	1480	1	￥15,800
33		49.8	40	32	400	1500	1	￥15,800

8102M.400 (mm)	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
41W×21W	1" 25.4mm	58	49.9	14	400	2610	1	￥19,900
32		48.5	49.9	32	400	2210	1	￥18,600
33		49.8	49.9	32	400	2220	1	￥18,600

※ 6102M/8102Mはハンドソケットです。インパクトレンチ等の動力工具で使用しないでください。






コンビネーションタイプ
41W×21W内部形状

大型車用ホイールナットソケット
- トルクレンチ使用時に最適な全長400mm。
- 中空構造とすることで、従来品の組み合わせと比較して大幅な軽量化を実現。
- 一体型の為、中間部のガタツキが無く、高精度なトルク管理が可能となり、また不意のソケットの脱落も防止できます。
- コンビネーションタイプは12角（2重6角）×8角（2重4角）とし、レンチを大きく振らなくてもはめ合わせが可能です。

PW6P インパクトホイールナットソケット（薄肉）（コンビネーションタイプ）
PW8P インパクトホイールナットソケット（薄肉）（コンビネーションタイプ）






PW6P (mm×mm)	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	シャフトカラー	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応リング・ピン	希望小売価格
32×17	3/4" 19mm	47	44	12	75		621	2	＊1	￥7,050
35×17		50	44	12	75		655	2	＊1	￥7,050
38×20		55	44	12	75		705	2	＊1	￥7,950
41×19		58	44	12.5	80		813	2	＊1	￥8,190
41×20		58	44	12.5	80		813	2	＊1	￥8,190
41×21		58	44	12.5	80		779	2	＊1	￥8,190

＊1 Cリング＝C61/ピン・Oリング＝A61・B61に対応　詳しくはP260～261


PW8P (mm×mm)	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	シャフトカラー	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応リング・ピン	希望小売価格
35×17	1" 25.4mm	50	54	12	83		867	2	＊1	￥7,910
38×20		55	54	12	83		941	2	＊1	￥8,880
41×19		58	54	12.5	87		1033	2	＊1	￥9,140
41×20		58	54	12.5	87		1033	2	＊1	￥9,140
41×21		58	54	12.5	87		997	2	＊1	￥9,140

＊1 Cリング＝C81/ピン・Oリング＝A81・B81に対応　詳しくはP260～261

アウターナット締付け/緩め



インナーナット締付け/緩め



1つのソケットでアウター/インナーナットの脱着作業が出来る便利なソケットです。

小型車(2t/3t) ホイールナットサイズ一覧表

32x17	トヨタ ダイナ/トヨエース(~1999) ダイハツ デルタ 日野 レンジャー2/3	41x19	いすゞ エルフ 日産 アトラス(~2012) マツダ タイタン
35x17	いすゞ エルフ 日産 アトラス(~2012) マツダ タイタン	41x20	日野 デュトロ トヨタ ダイナ/トヨエース(2000~) ダイハツ デルタ(2000~2003)
38x20	ふそう キャンター(~2010)	41x21	ふそう キャンター(2011~) 日産 アトラス(2013~)

中型(4t)は全て41x21 / 大型(10t~)は全て41x21かISO10穴(33mm)方式

※ 上記のホイールナットサイズは代表的な車種を調査しております。
サイズが異なる場合がございますのでご注意ください。

PW8P/4 インパクトホイールナットソケットセット（薄肉）（コンビネーションタイプ/色付）



PW8P/4	4ヶ組/重量4,250g
紙箱：W240×H95×T70mm	希望小売価格　￥35,100
ソケット	
PW8P インパクトホイールナットソケット 35×17, 38×20, 41×19, 41×21	


PW8L インパクトホイールナットソケット（ロング）（コンビネーションタイプ）



PW8L (mm×mm)	差込角	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
41×21	1"	58	54	15	105	1263	1	＊1	￥9,140


＊1 Cリング=C81/ピン・Oリング=A81・B81に対応 詳しくはP260～261

PW8L
ロングインナーナット専用のコンビネーションソケットです。



PS6 インパクトホイールナットソケット（インナー専用）
PS8 インパクトホイールナットソケット（インナー専用）





PS6 (mm)	差込角	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
17	3/4" 19mm	40	44	19	60	433	5	＊1	￥4,460
19		40	44	19	60	419	5	＊1	￥4,460
20		44	44	21	60	483	5	＊1	￥4,710
21		44	44	23	60	491	5	＊1	￥4,710


＊1 Cリング=C61/ピン・Oリング=A61・B61に対応 詳しくはP260～261

PS8 (mm)	差込角	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
17	1" 25.4mm	40	54	19	60	621	2	＊1	￥5,440
19		43	54	19	60	648	2	＊1	￥5,440
20		45	54	21	62	687	2	＊1	￥5,720
21		45	54	23	64	696	2	＊1	￥5,720

＊1 Cリング=C81/ピン・Oリング=A81・B81に対応 詳しくはP260～261

PS6/PS8（インナー専用）
インナーナット専用の4角ソケットです。

14488A-B インパクトアダプター





	凹 (sq.)	凸 (sq.)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
14488A-B	1/2"	1"	58	280	1	＊1	￥5,170

＊1 Cリング=C42/ピン・Oリング=A42・B42に対応 詳しくはP260～261

(PW8P-41X21＋14488A-200B＋1/2"SQ.インパクトレンチ装着例)




14466A-B / 14488A-B
インパクトアダプター(凹1/2"SQ.→凸3/4", 1"SQ.)
大型車のホイールナット用ソケットを、軽量な1/2"SQ.のインパクトレンチで仮締めする為のアダプターです。

⚠ 凸側はボールロック式です。
ソケットは完全に固定されませんのでソケットの脱落にご注意ください。

14466A-200B
14488A-200B
インパクトアダプター





	凹 (sq.)	凸 (sq.)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
14466A-200B	1/2"	3/4"	200	560	1	＊1	￥ 9,830

＊1 Cリング=C42/ピン・Oリング=A42・B42に対応 詳しくはP260～261

	凹 (sq.)	凸 (sq.)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
14488A-200B	1/2"	1"	200	660	1	＊1	￥10,600

＊1 Cリング=C42/ピン・Oリング=A42・B42に対応 詳しくはP260～261


ZEAL / ハンドソケット / チタニウム合金ソケット / 絶縁工具 / T型ハンドル / アクセサリー類 / ドライバー / インパクトソケット / 防振ソケット / インダストリアルソケット / プロテクターソケット / 自動車専用工具 / 建築用工具 / リペアキット

16316M・16316A
（ミリサイズ）（インチサイズ）


インパクトリヤホイールナットソケット（コンビネーションタイプ）

18316M・18316A
（ミリサイズ）（インチサイズ）

インパクトリヤホイールナットソケット（コンビネーションタイプ）







16316M (mm×mm)	差込角	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
35×17	3/4" 19mm	52	44	10	90	865	1	＊1	￥7,170
38×20		56	44	13	100	952	1	＊1	￥8,050
41×19		59	44	12	100	1037	1	＊1	￥8,150
41×21		59	44	15	100	963	1	＊1	￥8,150

＊1 Cリング=C61/ピン・Oリング=A61・B61に対応 詳しくはP260～261

16316A (inch×inch)	差込角	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
1.1/2×13/16	3/4"	56	44	13	100	940	1	＊1	￥9,100

＊1 Cリング=C61/ピン・Oリング=A61・B61に対応 詳しくはP260～261

18316M (mm×mm)	差込角	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
35×17	1" 25.4mm	52	54	10	108	1153	1	＊1	￥8,340
38×20		56	54	13	108	1133	1	＊1	￥9,540
41×19		59	54	12	108	1200	1	＊1	￥9,930
41×21		59	54	15	108	1155	1	＊1	￥9,930

＊1 Cリング=C81/ピン・Oリング=A81・B81に対応 詳しくはP260～261

18316A (inch×inch)	差込角	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
1.1/2×13/16	1"	59	54	13	108	1120	1	＊1	￥10,900

＊1 Cリング=C81/ピン・Oリング=A81・B81に対応 詳しくはP260～261


16317M・16317A
（ミリサイズ）（インチサイズ）

インパクトリヤホイールナットソケット（インナータイプ）

18317M・18317A
（ミリサイズ）（インチサイズ）

インパクトリヤホイールナットソケット（インナータイプ）





16317M (mm)	差込角	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
17	3/4" 19mm	40	44	22.5	67	485	1	＊1	￥5,270
19		40	44	22.5	67	462	1	＊1	￥5,270
20		44	44	22.5	67	517	1	＊1	￥6,410
21		44	44	22.5	67	489	1	＊1	￥6,410
22		44	44	22.5	67	482	1	＊1	￥6,410

＊1 Cリング=C61/ピン・Oリング=A61・B61に対応 詳しくはP260～261

16317A (inch)	差込角	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
13/16	3/4"	44	44	22.5	67	489	1	＊1	￥7,050

＊1 Cリング=C61/ピン・Oリング=A61・B61に対応 詳しくはP260～261

18317M (mm)	差込角	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
17	1" 25.4mm	40	54	22.5	72	682	1	＊1	￥6,910
17.5		40	54	22.5	72	677	1	＊1	￥6,910
19		43	54	22.5	72	705	1	＊1	￥6,910
20		45	54	22.5	72	723	1	＊1	￥7,470
20.5		45	54	22.5	72	723	1	＊1	￥7,470
21		45	54	22.5	72	703	1	＊1	￥7,470
22		45	54	22.5	72	696	1	＊1	￥7,470

＊1 Cリング=C81/ピン・Oリング=A81・B81に対応 詳しくはP260～261

18317A (inch)	差込角	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	対応 リング・ピン	希望小売価格
13/16	1"	45	54	22.5	72	703	1	＊1	￥9,120

＊1 Cリング=C81/ピン・Oリング=A81・B81に対応 詳しくはP260～261

建築用工具


Construction



ZEAL
ハンドソケット
チタニウム合金ソケット
絶縁工具
T型ハンドル
アクセサリー類
ドライバー
インパクトソケット
防振ソケット
インダストリアルソケット
プロテクターソケット
自動車専用工具
建築用工具
リペアキット

BD014N リードソケット






建築工具
紹介動画

BD014N (mm)	D (mm)	H_1 (mm)	H_2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8	12.2	12	63	104	45	10	￥1,870
10	14.2	12	63	104	52	10	￥1,870
12	16.7	18	63	104	61	10	￥1,940
13	17.7	18	63	104	65	10	￥1,940
14	19	18	63	104	72	10	￥2,090
17	22.7	18	60	104	80	10	￥2,090
19	24.7	18	60	104	95	10	￥2,210
21	27.2	18	60	104	110	10	￥2,370
22	28.2	18	60	104	112	10	￥2,500
24	30.5	18	60	104	123	10	￥3,310


BD014N-SF サーフェイスリードソケット





サーフェイスドライブ
紹介動画


BD014N (mm)	D (mm)	H_1 (mm)	H_2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
17SF	23.5	18	60	104	94	10	￥2,320
19SF	25.5	18	60	104	100	10	￥2,440
21SF	28	18	60	104	110	10	￥2,610



サーフェイスリードソケット
新品のボルト / ナットには優しく接触
傷んだボルト / ナットにも威力を発揮
はめ合わせがしやすく、ボルト / ナットの角を傷めにくいサーフェイス開口を採用。
施工箇所の多い作業や、繰り返し使用されナットの傷むことの多い単管パイプ用クランプの作業にも最適です。

BD014SN ショートリードソケット






BD014SN (mm)	D (mm)	H_1 (mm)	H_2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8	12.2	12	36	77	33	10	￥1,550
10	14.2	12	36	77	37	10	￥1,550
12	16.7	14	36	77	43	10	￥1,570
13	17.7	14	36	77	46	10	￥1,570
14	19	14	36	77	50	10	￥1,630
17	22.7	14	36	77	57	10	￥1,630
19	24.7	14	36	77	67	10	￥1,690
21	27.2	14	34	77	78	10	￥1,900
22	28.2	14	34	77	80	10	￥2,010
24	30.5	14	34	77	97	10	￥2,670

BD014XN-SF セミディープサーフェイスリードソケット






サーフェイスドライブ
紹介動画

BD014XN (mm)	D (mm)	H_1 (mm)	H_2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
8SF	13	12	49	90	40	10	￥1,790
10SF	15	12	49	90	46	10	￥1,790
12SF	17.5	14	48	90	54	10	￥1,810
13SF	18.5	14	48	90	58	10	￥1,810
14SF	19.8	14	47	90	64	10	￥1,880
17SF	23.5	14	46	90	81	10	￥1,880
19SF	25.5	14	46	90	100	10	￥1,930
21SF	28	14	46	90	123	10	￥2,190
24SF	31.5	14	45	90	137	10	￥3,080

BD042N ビット交換式リードソケット





BD042N (mm)	D (mm)	H_1 (mm)	H_2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
17	23.5	18	45	106	114	10	￥4,000
19	25.5	18	45	106	119	10	￥4,130
21	28	18	45	106	132	10	￥4,390
24	31.5	18	45	106	147	10	￥4,460



ビット折損時にビットの交換が可能で、ソケット本体を長く使えるビット交換式リードソケットです。専用ビットは専用の素材/熱処理を設定することにより、市販の両頭ビットより優れた耐久性を実現しています。


BIT/2-55N


BD042N用交換ビット



BIT/2-55N 2ヶ組/ブリスターパック入	重量 (g)	希望小売価格
BIT-55N	35	￥ 670

BD008N-165 ロングソケット





BD008N.165 (mm)	D (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
17	22.8	17	110	165	105	10	¥ 2,790
19	24.8	17	110	165	135	10	¥ 2,920
21	27.3	17	110	165	142	10	¥ 3,050

BD011SN ユニバーサルソケット



BD011SN (mm)	D (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
10	14.2	12	35	100	73	10	¥ 4,110
12	16.7	12	35	100	77	10	¥ 4,110
13	17.7	12	35	100	79	10	¥ 4,480
14	19.2	12	32	100	82	10	¥ 4,480
17	22.7	14	32	100	87	10	¥ 4,660
19	24.7	14	30	100	94	10	¥ 4,790
21	27.2	14	30	100	103	10	¥ 4,920
22	28.2	14	30	100	104	10	¥ 5,370


＊ Renewal Kits→**BDUJRK** 詳しくはP316


BD011N ユニバーサルソケット（ロング）



BD011N (mm)	D (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
17	22.5	14	32	170	117	10	¥ 5,770
19	24.5	14	30	170	122	10	¥ 5,900
21	27	14	30	170	132	10	¥ 5,960


＊ Renewal Kits→**BDUJRK.L** 詳しくはP316





113W-50 ナットセッター






113W.50 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
5.5	9	4	50	15	10	¥ 580
6	10	5	50	17	10	¥ 430
7	11	5	50	19	10	¥ 430
8	12	6	50	20	10	¥ 430
10	14.2	7	50	31	10	¥ 450
12	17	8	50	39	10	¥ 590
13	18	8	50	42	10	¥ 660
14	19	9	50	46	10	¥ 940

113W.50 (inch)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1/4	10	5	50	17	10	¥ 490
5/16	12	6	50	20	10	¥ 490
3/8	14.2	7	50	31	10	¥ 500
1/2	18	8	50	42	10	¥ 720

115W-50 MG ナットセッター（マグネット付）






115W.50 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
5.5	9	2.1	50	15	10	¥ 760
6	10	2.4	50	17	10	¥ 650
7	11	2.8	50	19	10	¥ 650
8	12	3.5	50	20	10	¥ 680
10	14.2	4.2	50	29	10	¥ 720
12	17	5.6	50	40	10	¥ 900
13	18	6	50	50	10	¥ 1,200
14	19	6.4	50	60	10	¥ 1,250

115W.50 (inch)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1/4	10	2.4	50	17	10	¥ 700
5/16	12	3.5	50	20	10	¥ 740
3/8	14.2	4.2	50	29	10	¥ 820
1/2	18	6	50	50	10	¥ 1,500

BD035N 強力テクスセッター








BD035N (mm)	S (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
5/16(2B)	8	13	6	50	24	10	¥ 1,200
3/8(2B)	9.6	16	7	50	31	10	¥ 1,200

ロングタイプのテクスねじ(ドリルねじ)でもガッチリつかむことのできる、保持力を強化したナットセッターです。
マグネットを使用していないので、切粉や鉄粉を吸い付けることが無く、またステンレス製のテクスねじも強力に保持します。

BD003N-K フォームタイソケット（クサビ専用）






	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
BD003N-K	26	78	61	10	¥ 1,750

BD003N-I フォームタイソケット（アイビー／クサビ兼用）






	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
BD003N-I	25	70	95	10	¥ 2,000


BD013N ピーコン用ソケット
BD013N-145 ピーコン用ソケット（ロング）





BD013N (mm)	D (mm)	H_1 (mm)	H_2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
12	17.8	12.5	63	105	69	10	¥ 2,250

BD013N.145 (mm)	D (mm)	H_1 (mm)	H_2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
12	17.8	12.5	103	145	95	10	¥ 3,380




ピーコン用ソケット

ノロのついたナットにも素早くアクセス可能なサーフェイス開口

ノロが多少ナットに残っていてもはめ合わせがしやすく、またナットの角も傷めにくいサーフェイス開口を採用。

BD008N-300・-500・-700 超ロング軽天ソケット







BD008N.700 (mm)	D (mm)	H_1 (mm)	H_2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
17	22.8	17	645	700	292	2	¥ 7,270

BD008N.300 (mm)	D (mm)	H_1 (mm)	H_2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
17	22.8	17	245	300	154	2	¥ 5,790
19	24.8	17	245	300	204	2	¥ 6,090
21	27.3	17	245	300	214	2	¥ 6,310

BD008N.500 (mm)	D (mm)	H_1 (mm)	H_2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
17	22.8	17	445	500	223	2	¥ 6,430
19	24.8	17	445	500	293	2	¥ 6,750

BD023N　ソケットアダプター





BD023N	差込角	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3/8	3/8"	12.5	55	27	10	￥1,210
1/2	1/2"	16.5	60	48	10	￥1,250


BD024N　ユニバーサルアダプター
BD024N-L　ユニバーサルアダプター（ロング）

BD024N	差込角	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3/8	3/8"	19.3	78	63	10	￥4,120
1/2	1/2"	19.3	82	73	10	￥4,310

＊Renewal Kits→**BDUJRK** 詳しくはP316

BD024N-L	差込角	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
3/8L	3/8"	19.3	148	92	10	￥5,060
1/2L	1/2"	19.3	152	102	10	￥5,320


＊Renewal Kits→**BDUJRK.L** 詳しくはP316






BD030W　ロッキングアダプター（ビット交換式）

BD030W	差込角	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1/2	1/2"	23	57	115	10	￥4,980








ロッキングアダプター(ビット交換式)(BD030W)


駆動する六角シャンクに汎用の両頭ビットを使用するソケットアダプターです。
駆動用の両頭ビットとソケットの両方を一度にロックできるスライドチャックを採用しており、ソケット交換の頻繁な作業に最適で、かつ不意なソケットの脱落、落下等も防止します。

⚠ソケットはピン穴の開いているインパクトレンチ用ソケットをお使いください

対応ビット寸法



13142-G14　インパクトビットホルダー⚠
14142-G14　インパクトビットホルダー⚠






	差込角	D_1 (mm)	D_2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応リング・ピン	希望小売価格
13142-G14	3/8"	16.5	19	45	60	10	＊1	￥4,490
14142-G14	1/2"	16.5	25	55	97	10	＊2	￥4,790

＊1 Cリング=C31/ピン・Oリング=A31・B31に対応
＊2 Cリング=C41/ピン・Oリング=A41・B41に対応 詳しくはP260～261

⚠ ※ スライドチャック部を保持したまま回転させないでください。
摩擦により発熱したり、摩耗により分解することがあります。

123PN-65・-110・-150　⊕ 両頭ビット
123PG-65・-110・-150　⊕ 両頭ビット（磁力付）






123PN.65 123PG.65 (PH)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1	6.35	65	13	10	￥　280
2	6.35	65	13	10	￥　280
3	6.35	65	14	10	￥　280

123PN.110 123PG.110 (PH)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1	6.35	110	25	10	￥　390
2	6.35	110	25	10	￥　390
3	6.35	110	26	10	￥　390

123PN.150 123PG.150 (PH)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
1	6.35	150	36	10	￥　480
2	6.35	150	36	10	￥　480
3	6.35	150	37	10	￥　480

BD017　電ドル用蝶ネジソケット








BD018　蝶ネジソケット






	D (mm)	T (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
BD017	31	7.3	21	104	158	10	￥3,730

	差込角	D (mm)	T (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
BD018	3/8"	31	7.3	21	45	113	10	￥2,540

BD004　インパクト鉄筋プラーソケット






BD004 (mm)	差込角	D₁ (mm)	D₂ (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
12.5×10	1/2" 12.7mm	30	25	70	236	5	￥ 7,820
12.5×13		38	30	75	388	3	￥ 8,930
12.5×16		38	30	75	369	3	￥ 8,930
20 ×19	3/4" 19mm	48	44	90	775	3	￥10,800
20 ×22		48	44	90	752	3	￥10,800
20 ×25		62	44	95	1184	2	￥13,500
20 ×29		62	44	95	1148	2	￥13,500



鉄筋プラー
異形鉄棒埋め込み作業において、異形鉄棒の斜めカットのみで施工が出来る便利なソケットです。
従来の①異形鉄棒のネジ切り加工②ダブルナットの装着③ナットの溶接作業といった手間のかかる前加工が不要となります。

162N　全ネジソケット






162N (mm)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
10	28	66	119	10	￥3,980

162N (inch)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
5/16	23	66	84	10	￥3,980
3/8	28	66	120	10	￥3,980
1/2	28	66	111	10	￥3,980


141S ラチェットプラー（ショート）



141S (mm)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
6	28	120	150	1	￥6,280
8	28	120	150	1	￥6,280
10	32	120	153	1	￥6,440
12	32	120	152	1	￥6,440


141S (inch)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
5/16	28	120	150	1	￥5,720
3/8	32	120	153	1	￥5,930
1/2	32	120	152	1	￥5,930






ラチェットプラー（141S/141/141P）
同一方向へ繰り返し締め付けるラチェットタイプのプラーです。貫通型ですからボルトの深い位置でチャックできます。この3本ローラー構造は、ネジ山を傷めにくく、しかもSタイプは滑りにくいゴム柄になっており、スタッドボルトの着脱作業に最適の一品です。

KH004-L800・-L1300 ハンマードリル用延長棒






	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
KH004-L800	30	800	1080	1	￥17,100


	D (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
KH004-L1300	30	1300	1510	1	￥18,900

※ 延長棒を使用することにより穿孔能力が低下することがあります。



ハンマードリル用延長棒（KH004）
高所への穴開けが要求される天井アンカー工事等で、高価なロングドリルを使用することなく、標準型のドリルで高所への穴開けを可能とする延長アダプターです。

184-64 ドリルチャックアダプター






アダプターとドリルチャックは付属の皿ビスで固定してお使いください。

184.64	D (mm)	H_1 (mm)	H_2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
3/8X24UNF	12.5	14.5	13	64	34	10	￥1,840
1/2X20UNF	12.5	15.5	13	64	40	10	￥1,840

14184 ドリルチャックアダプター



装着イメージ
※ドリルチャックは製品に含みません






アダプターとドリルチャックは付属の皿ビスで固定してお使いください。

14184	差込角	D (mm)	H_1 (mm)	H_2 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応リング・ピン	希望小売価格
3/8X24UNF	1/2" 12.7mm	25	14.5	22	44	85	10	＊1	￥2,750
1/2X20UNF		25	15.5	22	44	88	10	＊1	￥2,750

＊1 Oリング=C41/ピン・Oリング=A41・B41に対応 詳しくはP260～261

BD015 Pコン用コテ






	D_1 (mm)	D_2 (mm)	D_3 (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売価格
BD015	24	30	40	75	50	10	￥2,840

BD14400MJ

アンカーボルト用ソケット





BD14400MJ (mm)	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
13	1/2" 12.7mm	20.7	25	5	38	140	10	＊1	¥ 1,690
15		23.2	30	5	38	145	10	＊2	¥ 1,850
16		24.5	30	6.5	38	145	10	＊2	¥ 1,850
17		25.7	30	6.5	38	145	10	＊2	¥ 1,850
19		28.2	30	7.5	39	145	10	＊2	¥ 2,000
21		30.7	30	9	40	185	10	＊2	¥ 2,240
24		34.5	30	10.5	42	190	10	＊2	¥ 2,350


＊1 Cリング=C41/ピン・Oリング=A41・B41に対応
＊2 Cリング=C42/ピン・Oリング=A42・B42に対応

詳しくはP260～261

BD14410MJ

アンカーボルト用ソケット（サーフェイス）





BD14410MJ (mm)	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	対応 リング・ピン	希望小売 価格
13	1/2" 12.7mm	20.7	25	5	38	140	10	＊1	¥ 1,790
15		23.2	30	5	38	145	10	＊2	¥ 1,940
16		24.5	30	6.5	38	145	10	＊2	¥ 1,940
17		25.7	30	6.5	38	145	10	＊2	¥ 1,940
19		28.2	30	7.5	39	145	10	＊2	¥ 2,110
21		30.7	30	9	40	185	10	＊2	¥ 2,360
24		34.5	30	10.5	42	190	10	＊2	¥ 2,460


＊1 Cリング=C41/ピン・Oリング=A41・B41に対応
＊2 Cリング=C42/ピン・Oリング=A42・B42に対応

詳しくはP260～261

BD016
BD016（SF）

電ドル用アンカーボルトソケット
電ドル用アンカーボルトソケット（サーフェイス）






BD016 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売 価格
13	19.5	4	50	43	10	¥ 1,720
17	24.5	5	50	56	10	¥ 1,780
19	27	6	50	68	10	¥ 1,850

BD016 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売 価格
13SF	19.5	4	50	43	10	¥ 1,810
17SF	24.5	5	50	56	10	¥ 1,880
19SF	27	6	50	68	10	¥ 1,940

BD016J
BD016J（SF）

電ドル用アンカーボルトソケット（ストッパー付）
電ドル用アンカーボルトソケット
（ストッパー付／サーフェイス）






BD016J (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売 価格
13	19.5	5	60	66	10	¥ 1,840
17	24.5	6.5	60	80	10	¥ 1,880
19	27	7.5	60	90	10	¥ 1,940

BD016J (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pcs.)	希望小売 価格
13SF	19.5	5	60	66	10	¥ 1,920
17SF	24.5	6.5	60	80	10	¥ 1,990
19SF	27	7.5	60	90	10	¥ 2,060


170S 両口シノ付きラチェット




170S (mm)	D (mm)	T (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
10×12	34	38	250	260	1	￥ 9,530
10×13	34	38	250	260	1	￥ 9,530
10×14	34	38	250	260	1	￥ 9,530
11×13	34	38	250	260	1	￥ 9,530
12×14	34	38	250	260	1	￥ 9,530



171S 両口シノ付きラチェット（ショート）




171S (mm)	D (mm)	T (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
13×17	44.6	50	250	460	1	￥10,100
14×17	44.6	50	250	460	1	￥10,100
17×19	44.6	50	250	460	1	￥10,100
17×21	44.6	50	250	460	1	￥10,100
17×22	44.6	50	250	460	1	￥10,100
19×21	44.6	50	250	460	1	￥10,100
19×22	44.6	50	250	460	1	￥10,100



171 両口シノ付きラチェット（ロング）




171 (mm)	D (mm)	T (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
13×17	44.6	50	380	630	1	￥12,100
14×17	44.6	50	380	630	1	￥12,100
17×19	44.6	50	380	630	1	￥12,100
17×21	44.6	50	380	630	1	￥12,100
17×22	44.6	50	380	630	1	￥12,100
19×21	44.6	50	380	630	1	￥12,100
19×22	44.6	50	380	630	1	￥12,100



ZEAL
ハンドソケット
チタニウム合金ソケット
絶縁工具
T型ハンドル
アクセサリー類
ドライバー
インパクトソケット
防振ソケット
インダストリアルソケット
プロテクターソケット
自動車専用工具
建築用工具
リペアキット

172 両口シノ付きラチェット






172 (mm)	D (mm)	T (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
19×24	68	58	380	1100	1	¥ 17,900
21×26	68	58	380	1100	1	¥ 17,900
22×24	68	58	380	1100	1	¥ 17,900
23×26	68	58	380	1100	1	¥ 17,900
24×27	68	58	380	1100	1	¥ 17,900
24×30	68	58	380	1100	1	¥ 18,700
26×32	68	63	380	1100	1	¥ 17,900
27×32	68	58	380	1100	1	¥ 17,900
30×32	68	58	380	1100	1	¥ 17,900

171SB-1/2 プッシュボタン式シノ付きラチェット（ショート）






	差込角	D (mm)	T (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
171SB-1/2	1/2"	44.6	33	250	480	1	¥ 10,600

171B-1/2 プッシュボタン式シノ付きラチェット（ロング）







	差込角	D (mm)	T (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
171B-1/2	1/2"	44.6	33	380	650	1	¥ 12,000


リペアキット
Renewal Kits




リペアキット
Renewal Kits







1-1	Reversion Cam	カム
1-2	Reversion Lever	レバー
2	Dog	爪
3	Spring	スプリング
4	Square Drive	ギヤー
5	Cover plate	カバー
6	Screw	ネジ




1-1	Reversion Cam	カム
1-2	Reversion Lever	レバー
2	Dog	爪
3	Spring	スプリング
4	Square Drive	ギヤー
5	Cover plate	カバー
6	Screw	ネジ

	差込角	対象製品	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
2749RK	1/4" 6.35mm	2749N/P/J	30	1	￥ 2,080
2753RK		2753N/P/J, 2753PS/PSKR, 2753P-160, 2774PS/JS, 2774N/P/J	30	1	￥ 2,080
2753BRK		2753NB/PB/JB	31	1	￥ 3,250
2749RK-3/8	3/8" 9.5mm	2749PS-3/8, 2749N-3/8, 2749P-3/8, 2774PS-3/8, 2774JS-3/8	45	1	￥ 2,410
3749RK		3749S, 3749N	70	1	￥ 2,410
3749BRK		3749SB	84	1	￥ 2,970
3753RK		3753N/P/J, 3753SM, 3753P-250, 3774N/P/J, 3774PS, 3774NL/PL/JL	84	1	￥ 2,360
3753BRK		3753NB/PB/JB, 3753SMB, 3774NB/PB/JB/JBL	76	1	￥ 3,290
3749SRK-1/2	1/2" 12.7mm	3749S-1/2	120	1	￥ 2,520
3749SBRK-1/2		3749SB-1/2	120	1	￥ 3,110
4749RK		4749N-250, 4749N-380, 4749J-380	130	1	￥ 2,990
4753RK		4753N/P/J, 4753P-410, 4774N/P/J, 4774P-450	130	1	￥ 2,930
4753BRK		4753NB/PB/JB, 4774NB/PB/JB	130	1	￥ 3,760
6749RK	3/4"	6749, 6749-1000	580	1	￥ 7,310
8749RK	1"	8749, 8749-1000	800	1	￥ 16,900

	差込角	対象製品	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
4750RK	1/2" 12.7mm	4750N/P/J	130	1	￥ 3,110
4750BRK		4750NB/PB/JB	130	1	￥ 3,710






1	Head	ヘッド
2	Ring	リング
3	Retaining Ring	固定リング

	差込角	対象製品	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
2752RK	1/4"	2752N	42	1	￥ 2,690

リペアキットは同じ型式でも年式の違いにより部品が異なります。ご発注の際には販売店様に本体のロットNo.（2～3桁の英数字）の刻印をご連絡ください。
修理が困難な場合は弊社で修理いたします。その場合リペアキット代と別に修理工賃を頂く場合がございますので詳細は販売店様にご確認ください。






1	Head	ヘッド
2	Retaining Ring	固定リング

	差込角	対象製品	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
3752RK	3/8"	3752N/J, 3757, 3776N/P/J	84	1	￥ 3,400
4752RK	1/2"	4752N/J	140	1	￥ 4,300






1	Head	ヘッド
2	Retaining Ring	固定リング

	差込角	対象製品	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
2755RK	1/4"	2755	40	1	￥ 4,610
3755RK	3/8"	3755	98	1	￥ 5,140
4755RK	1/2"	4755	137	1	￥ 5,080
6755RK	3/4"	6755	550	1	￥ 13,200






1	Head	ヘッド
2	Ring	リング
3	Retaining Ring	固定リング

	差込角	対象製品	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
6752RK	3/4"	6752	600	1	￥ 12,800






1	Spring	スプリング
2	Square Drive	角ドライブ
3	Pin	ピン
4	Retaining Ring	固定リング

	差込角	対象製品	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
3112RK	3/8"	3112N	106	1	￥ 2,110
4112RK	1/2"	4112N	116	1	￥ 2,170
6112RK	3/4"	6112	445	1	￥ 13,500

リペアキットは同じ型式でも年式の違いにより部品が異なります。ご発注の際には販売店様に本体のロットNo.（2～3桁の英数字）の刻印をご連絡ください。
修理が困難な場合は弊社で修理いたします。その場合リペアキット代と別に修理工賃を頂く場合がございますので詳細は販売店様にご確認ください。






1	Reversion Lever	レバー
2	Pin+Spring	ピン+スプリング
3	Pawl (Large)	爪 (大)
4	Pawl (Small)	爪 (小)
5	Square Drive	ギヤ
6	Cover Plate	カバー
7	Screw	ネジ

	差込角	対象製品	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
New 2725RK	1/4"	2725Z, 2725Z-160, 2726Z, 2726Z-160	30	1	¥ 3,250
New 2725RK-3/8	3/8" 9.5mm	2725Z-3/8, 2725Z-3/8(L160), 2726Z-3/8, 2726Z-3/8(L160)	45	1	¥ 3,770
New 2725BRK-3/8		2725ZB-3/8, 2725ZB-3/8(L160), 2726ZB-3/8, 2726ZB-3/8(L160)	45	1	¥ 4,770
New 3725RK		3725Z, 3725ZS, 3725Z-280, 3726Z, 3726ZS, 3726Z-280	50	1	¥ 3,410
New 3725BRK		3725ZB, 3725ZSB, 3725ZB-280, 3726ZB, 3726ZSB, 3726ZB-280	50	1	¥ 4,510
New 4725RK	1/2" 12.7mm	4725Z	120	1	¥ 5,070
New 4725BRK		4725ZB	120	1	¥ 6,270




※ (6IP) 2725RK用トルクスプラス® (6IP) ドライバーです。
※ (8IP) 3725RK用トルクスプラス® (8IP) ドライバーです。
※ (10IP) 4725RK用トルクスプラス® (10IP) ドライバーです。



168T (IP)	H (mm)	L (mm)	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
6IP(40)	40	110	20	1	¥ 1,550
8IP(40)	40	110	20	1	¥ 1,550
10IP(40)	40	110	22	1	¥ 1,550






1	Spring	円錐スプリング
2	Shank	ビット部
3	Pin	ピン
4	Retaining Ring	板リング

	対象製品	包装個数 (pce.)	希望小売価格
BDUJRK	BD011SNシリーズ, BD024Nシリーズ	1	¥ 2,180

	対象製品	包装個数 (pce.)	希望小売価格
BDUJRK.L	BD011Nシリーズ, BD024N-Lシリーズ	1	¥ 2,490

リペアキットは同じ型式でも年式の違いにより部品が異なります。ご発注の際には販売店様に本体のロットNo.（2～3桁の英数字）の刻印をご連絡ください。
修理が困難な場合は弊社で修理いたします。その場合リペアキット代と別に修理工賃を頂く場合がございますので詳細は販売店様にご確認ください。






1	Body	本体
2	Pin	ピン
3	Coil Spring	コイルスプリング
4	Ball	ボール
5	Square Drive	角ドライブ

	差込角	対象製品	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
2768RK	1/4"	2768N/P/J	40	1	¥ 760





1	Retaining Ring	固定リング
2	Roller	ローラー
3	Cover	カバー
4	Cage	ケージ
5	Body	本体


4100MRK (mm)	差込角	対象製品	包装個数 (pce.)	希望小売価格
6	1/2" 12.7mm	4100M-6	1	¥ 1,510
7		4100M-7	1	¥ 1,510
8		4100M-8	1	¥ 1,510
9		4100M-9	1	¥ 1,510
10		4100M-10	1	¥ 1,630
10.5		4100M-10.5	1	¥ 1,630
11		4100M-11	1	¥ 1,630
12		4100M-12	1	¥ 1,630
14		4100M-14	1	¥ 1,840
16		4100M-16	1	¥ 2,070

4100ARK (inch)	差込角	対象製品	包装個数 (pce.)	希望小売価格
1/4	1/2" 12.7mm	4100A-1/4	1	¥ 1,680
5/16		4100A-5/16	1	¥ 1,680
3/8		4100A-3/8	1	¥ 1,790
7/16		4100A-7/16	1	¥ 1,790
1/2		4100A-1/2	1	¥ 1,790
9/16		4100A-9/16	1	¥ 2,010
5/8		4100A-5/8	1	¥ 2,270

6100MRK (mm)	差込角	対象製品	包装個数 (pce.)	希望小売価格
18	3/4" 19mm	6100M-18	1	¥ 12,300
20		6100M-20	1	¥ 12,300
22		6100M-22	1	¥ 14,000
24		6100M-24	1	¥ 14,000
27		6100M-27	1	¥ 17,400
28		6100M-28	1	¥ 17,400
29		6100M-29	1	¥ 17,400
30		6100M-30	1	¥ 17,400

162RK	対象製品	包装個数 (pce.)	希望小売価格
5/16	162N-5/16	1	¥ 1,680
3/8	162N-3/8	1	¥ 1,790
1/2	162N-1/2	1	¥ 1,790
10	162N-10	1	¥ 1,630





1	Body	本体
2	Pin	ピン
3	Coil Spring	スプリング
4	Ball	ボール
5	Square Drive	角ドライブ
6	Coil Spring	スプリング
7	Plunger	プランジャー

	差込角	対象製品	重量 (g)	包装個数 (pce.)	希望小売価格
3768RK	3/8" 9.5mm	3768N-175/250/300, 3768P-250/380, 3768J-250	40	1	¥ 800
3768ZRK		3768Z-250/400	40	1	¥ 870
4768RK	1/2" 12.7mm	4768N-300/380/450/600, 4768N-380/450/600, 4768J-380/450/600, 4781N-450	137	1	¥ 1,090
4768ZRK		4768Z-430	137	1	¥ 1,190
6768RK	3/4"	6768, 6768-600, 6768-1000	175	1	¥ 2,940
8768RK	1"	8768, 8768-1000	465	1	¥ 6,170


リペアキットは同じ型式でも年式の違いにより部品が異なります。ご発注の際には販売店様に本体のロットNo.（2～3桁の英数字）の刻印をご連絡ください。
修理が困難な場合は弊社で修理いたします。その場合リペアキット代と別に修理工賃を頂く場合がございますので詳細は販売店様にご確認ください。


スタンダードソケット



ディープソケット








ソケット		1/4"		3/8"		1/2"		3/4"		1"
		スタンダード	ディープ	スタンダード	ディープ	スタンダード	ディープ	スタンダード	ディープ	スタンダード
		2400M 2400A	2300M 2300A	3400M 3400A	3300M 3300A	4400M 4400A	4300M 4300A	6400M 6400A	6300M 6300A	8400M 8400A
		2405M 2405A	2305M 2305A	3405M 3405A	3305M 3305A	4405M 4405A	4305M 4305A	6405M 6405A	6305M 6305A	8405M 8405A
(mm)	(inch)	φD								
3	1/8	2.5	2.5							
4		3.5	3.5							
4.5		4	4							
5	3/16	4	4.5	4						
5.5	7/32	4.5	5	4.5	5					
6	1/4	5	5	5	5	5				
7	9/32	5.5	6	5.5	6	5.5				
8	5/16	6	7	6	7	6	7			
9	11/32	7	8	7	8	7	8			
10	3/8	8	9	8	9	8	9			
11	7/16	9	10	9	10	9	10			
12		10	11	10	11	10	11			
13	1/2	11	12	11	12	11	12			
14	9/16	12	13	12	13	12	13	12		
15	19/32			13	14	13	14	13		
16	5/8			14	15	14	15	14		
17	21/32			15	16	15	16	15	16	
18	11/16			15	17	15	17	15	17	
19	3/4			16	18	16	18	16	18	
20	25/32			17	19	17	19	17	19	
21	13/16			18	20	18	20	18	20	
22	7/8			19	21	19	21	19	21	
23				20	22	20	22	20	22	
24	15/16			21	23	21	23	21	23	21
25				22	24	22	24	22	24	22
26	1			23	25	23	25	23	25	23
27	1- 1/16				26	23	26	23	26	23
28						24	27	24	27	24
29	1- 1/8					24	28	24	28	24
30	1- 3/16					25	29	25	29	25
31						26	30	26	30	26
32	1- 1/4					27	31	27	31	27
33	1- 5/16					28	32	28	32	28
34						29	33	29	33	29
35	1- 3/8					30	34	30	34	30
36						31	35	31	35	31
37	1- 7/16					31	36	31	36	31
38	1- 1/2					32	37	32	37	32
39								32	38	32
40	1- 9/16					32		33	39	33
41	1- 5/8					31		34	40	34
42								34	41	34
43	1-11/16							35	42	35
44	1- 3/4							36	43	36
45								36	44	36
46	1-13/16					34	35	37	45	37
47								38	46	38
48	1- 7/8							38	47	38
	1-15/16							39	48	39
50	2							40	49	40
51								40	50	


スタンダードソケット



ディープソケット







ソケット		1/4"□	3/8"□		1/2"□		3/4"□		1"□	
		スタンダード	スタンダード	ディープ	スタンダード	ディープ	スタンダード	ディープ	スタンダード	ディープ
⬡		12400M 12400A	13400M 13400A	13300M 13300A	14400M 14400A	14300M 14300A	16400M 16400A	16300M 16300A	18400M 18400A	18300M 18300A
(mm)	(inch)	φD								
4		3								
4.5	3/16	3								
5		4								
5.5	7/32	4								
6	1/4	5	5	5						
7	9/32	5	5	6						
8	5/16	6	6	7	6	7				
9	11/32	7	7	8	7	8				
10	3/8	8	8	9	8	9				
11	7/16	9	9	10	9	10				
12		10	10	11	10	11				
13	1/2	11	11	12	11	12				
14	9/16	12	12	13	12	13		13		
15			13	14	13	14				
16	5/8		14	15	14	15	14	15		
17	11/16		14	16	14	16	14	16	14	
18			15	17	15	17	15	17	15	
19	3/4		16	18	16	18	16	18	16	18
20			17	19	17	19	17	19	17	19
21	13/16		18	20	18	20	18	20	18	20
22	7/8		19	21	19	21	19	21	19	21
23			20	22	20	22	20	22	20	22
24	15/16		21	23	21	23	21	23	21	23
25	1				22	24	22	24	22	24
26					23	25	23	25	23	25
27	1- 1/16				23	26	23	26	23	26
28					23	27	24	27	24	27
29	1- 1/8				23	28	25	28	25	28
30	1- 3/16				23	29	26	29	26	29
31					23	30	27	30	27	30
32	1- 1/4				23	31	28	31	28	31
33					25	32	29	32	29	32
34	1- 5/16				25	33	30	33	30	33
35	1- 3/8				25	34	31	34	31	34
36					28	35	32	35	32	35
37	1- 7/16						32	36	32	36
38	1- 1/2				34	37	34	37	34	37
40	1- 9/16						34	39	34	39
41	1- 5/8				35	40	35	40	35	40
42	1-11/16				35		35	41	35	41
45	1- 3/4						35	44	35	44
46	1-13/16						40	45	40	45
47							40	46		
48	1- 7/8						40	47		

Equivalent Standard Bolt Diameters 外国規格一覧表

of German, American, British, Norwegian, French, and Swedish sizes for Wrenches

Socket Opening		SW	Metric sizes											American sizes																English sizes		
			Thread diameters												Thread diameters															Thread Diam		
			ISO R272-1968		German Standard				French Standard	Swedish Standards					ISO R272-1962															W	BS	
					metric													Nomal Series		Heavy Series		Nuts			Bolts and Screws				Nuts			
minimum dimension 1)	maximum dimension 2)	nominal size of wrench mm	standard hexagon	small hexagon	DIN.........2)	DIN561+564	DIN6914+6915	Danish Stand DS 17	NFE 27-111-19303	Metric large SMS 1412	Metric small SMS 1414	Whitworth large SMS 1413	Whitworth small SMS 1415	Nominal Size of Wrench	Bolts	Nuts	Actual A/F	Bolts	Nuts	Bolts	Nuts	Normal a	Square b	Heavy c	Normal d	Heavy e	Machine Screws f	Set Screws Square g	Machine Screw Nuts h	Whitworth Large	BS 916, 1953 and BS 1083, 1968, 1965	Width across flats inch
2.52	2.58	2.5			1																											
3.02	3.08	3			1.2+1.4																											
3.22	3.28	3.2	1.6		1.6																											
3.23	3.35													1/8	No2												No2+3					
3.52	3.60	3.5			1.7																											
4.01	4.14													5/32		No0+1													No0+1			
4.02	4.12	4	2		2				2.5		2.3																					
4.52	4.62	4.5			2.3						2.6																					
4.83	4.95													3/16	No3.4+5	No2+3	19										No4+5	No10	No2+3			
5.02	5.12	5	2.5		2.5+2.6				3		3																					
5.21	5.33													13/64																		
5.52	5.62	5.5	3		3																											
5.59	5.72													7/32														No12				
6.00	6.13													15/64																		
6.03	6.15	6			3.5				3.5	3	3.5																					
6.40	6.53													1/4	No6+8	No4	25										No6+8	1/4	No4			
6.60	6.70																													1/16		.256
6.82	6.97													17/64																		
7.03	7.15	7	4		4				4+4.5	3.5	4																					
7.19	7.32													9/32											No10							
7.60	7.70																													3/32		.297
7.62	7.77													19/64																		
8.03	8.18													5/16	No10+12	No5+6	31										No10+12	5/16	No5+6			
8.03	8.15	8	5		5	6			5	4	5																					
8.41	8.56													21/64																		
8.70	8.80																													1/8	3/16	.340
8.81	8.97													11/32		No8	34												No8			
9.03	9.15	9			6				5.5	5																						
9.60	9.75													3/8		No10	38								※1/4		1/4	3/8	No10			
10.04	10.19	10	6		6	8			6		6																					
10.39	10.55													13/32																		
11.04	11.19	11	7		7			1/4		6	7		1/4																			
11.18	11.33													7/16	1/4	No12.1/4	44	1/4	1/4			1/4	1/4		1/4			7/16	No12.1/4			
11.38	11.45																													3/16	1/4	.445
11.99	12.14													15/32																		
12.04	12.24	12		8					7		8																					
12.80	12.95													1/2	5/16	5/16	50	5/16	5/16		1/4	5/16		1/4	5/16		5/16	1/2				
13.04	13.24	13	8		8	10						1/4	5/16																			
13.44	13.54																													1/4	5/16	.525
13.60	13.77													17/32																		
14.05	14.27	14		10	8[9])			5/16	8	8																						
14.38	14.55													9/16	3/8	3/8	56	3/8	3/8		5/16	3/8	5/16	5/16	3/8		3/8	9/16	5/16			
15.05	15.27	15			10[5])						10	5/16	3/8																			
15.18	15.36													19/32																		
15.34	15.44																													5/16	3/8	.600
15.98	16.15													5/8	7/16		62	7/16					3/8		7/16			5/8	3/8			
16.05	16.27	16	Spark plug M10x1.0						9																							
16.77	16.95													21/32																		
17.05	17.30	17	10	12	10	12		3/8	10	10																						
17.58	17.75													11/16		7/16	69		7/16		3/8	7/16		3/8								
18.05	18.30	18	Spark plug M12x1.25								12	3/8	7/16																			
18.16	18.29																													3/8	7/16	.710
19.06	19.36	19	12	14	12	16		7/16	11																							
19.18	19.38													3/4	1/2	1/2	75	1/2	1/2		7/16	1/2	7/16	7/16	1/2			3/4				
19.97	20.17													25/32																		
20.06	20.36	20																														
20.78	20.98													13/16	9/16		81	9/16					1/2		9/16							
20.86	21.16	20.8	Spark plug M14x1.25																													
20.95	21.08																													7/16	1/2	.820
21.06	21.36	21							12		14	7/16	1/2																			
22.06	22.36	22	14	16	14		12	1/2		12+14																						
22.35	22.56													7/8		9/16	88		9/16	1/2	1/2	9/16	9/16	1/2				7/8				
23.06	23.36	23							14			1/2																				
23.52	23.67																													1/2	9/16	.920
23.98	24.21													15/16	5/8	5/8	94	5/8	5/8			5/8		9/16	5/8							
24.06	24.36	24	16	18	16	20					16		5/8																			
24.76	24.99													31/32																		
25.06	25.36	25																														
25.55	25.78													1			100						5/8					1				
25.81	25.96																													9/16	5/8	1.010
26.08	26.48	26	Spark plug M18x1.5																													
27.08	27.48	27	18	20	18		16	5/8		16	18																					
27.13	27.36													1 1/16			106			5/8	5/8			5/8								
28.12	28.30																													5/8	11/16	1.100
28.08	28.48	28										5/8	3/4																			
28.75	29.01													1 1/8	3/4	3/4	112	3/4	3/4			3/4	3/4		3/4			1 1/8				
29.08	29.48	29							18																							
30.08	30.48	30	20	22	20	24					20																					
30.34	30.59													1 3/16																		
30.66	30.84																													11/16	3/4	1.200
31.93	32.18													1 1/4			125			3/4	3/4			3/4				1 1/4				
32.08	32.48	32	22	24	22		20	3/4	20	18+20	22																					
33.08	33.48	33										3/4	7/8																			
33.22	33.43																													3/4	7/8	1.300
33.53	33.81													1 5/16	7/8	7/8	131	7/8	7/8			7/8	7/8		7/8							
34.08	34.48	34									24																					
35.10	35.60	35							22																							
35.13	35.41													1 3/8														1 3/8				
35.51	35.71																													13/16	15/16	1.390
36.10	36.60	36	24	27	24	30	22	7/8		22+24																						

Equivalent Standard Bolt Diameters 外国規格一覧表

of German, American, British, Norwegian, French, and Swedish sizes for Wrenches

Socket Opening		Metric sizes												Nominal Size of Wrench	American sizes															English sizes		
		SW	Thread diameters												Thread diameters															Thread Diam		
			ISO R272-1968		German Standard				French Standard	Swedish Standards					ISO R272-1962															W	BS	
					metric													Nomal Series		Heavy Series		Nuts			Bolts and Screws				Nuts			
minimum dimension 1)	maximum dimension 2)	nominal size of wrench mm	standard hexagon	small hexagon	DIN.........2)	DIN561+564	DIN6914+6915	Danish Stand DS 17	NFE 27-111-19303)	Metric large SMS 1412	Metric small SMS 1414	Whitworth large SMS 1413	Whitworth small SMS 1415	Nominal Size of Wrench	Bolts	Nuts	Actual A/F	Bolts	Nuts	Bolts	Nuts	Normal a	Square b	Heavy c	Normal d	Heavy e	Machine Screws f	Set Screws Square g	Machine Screw Nuts h	Whitworth Large	BS 916, 1953 and BS 1083, 1968, 1965	Width across flats inch
36.73	37.01													1 7/16			144			7/8	7/8			7/8		7/8						
37.10	37.60	37										7/8	1																			
37.82	38.05																													7/8	1	1.480
38.10	38.60	38							24																							
38.30	38.61													1 1/2	1	1	150	1	1			1	1		1			1 1/2				
39.89	40.20													1 9/16																		
40.36	40.59																													15/16	1 1/16	1.580
41.10	41.60	41	27	30	27		24	1		27																						
41.50	41.81													1 5/8			162			1	1			1		1						
42.10	42.60	42							27			1	1 1/8																			
42.67	42.93																													1	1 1/8	1.670
43.08	43.38													1 11/16	1 1/8	1 1/8	169	1 1/8	1 1/8			1 1/8	1 1/8		1 1/8							
44.70	45.03													1 3/4																		
46.10	46.60	46	30	33	30	36	27	1 1/8	30	30																						
46.28	46.61													1 13/16			181			1 1/8	1 1/8			1 1/8		1 1/8						
47.10	47.60	47										1 1/8	1 1/4																			
47.52	47.80																													1 1/8	1 1/4	1.860
47.88	48.21													1 7/8	1 1/4	1 1/4	188	1 1/4	1 1/4			1 1/4	1 1/4		1 1/4							
50.10	50.60	50	33	36	33			1 1/4	33	33																						
51.08	51.44													2			200			1 1/4	1 1/4			1 1/4		1 1/4						
52.10	52.60	52										1 1/4	1 3/8																			
52.37	52.68																													1 1/4	1 3/8	2.050
52.68	53.04													2 1/16	1 3/8	1 3/8	206	1 3/8	1 3/8			1 3/8	1 3/8		1 3/8							
54.12	54.72	54							36																							
54.25	54.61													2 1/8																		
55.12	55.72	55	36	39	36	42		1 3/8		36																						
55.88	56.26													2 3/16			219			1 3/8	1 3/8			1 3/8		1 3/8						
56.12	56.72	56										1 3/8	1 1/2																			
56.72	57.05																													1 3/8	1 1/2	2.220
57.45	57.84													2 1/4	1 1/2	1 1/2	225	1 1/2	1 1/2			1 1/2	1 1/2		1 1/2							
58.12	58.72	58							39																							
60.12	60.72	60	39		39			1 1/2		39		1 1/2	1 5/8																			
60.66	61.06													2 3/8			238			1 1/2	1 1/2			1 1/2		1 1/2						
61.57	61.92																													1 1/2	1 5/8	2.410
62.23	62.64													2 7/16												1 5/8						
63.12	63.72	63							42																							
63.83	64.24													2 1/2																		
65.12	65.72	65	42		42	48		1 3/8		42		1 5/8	1 3/4																			
65.43	65.86													2 9/16			256							1 5/8		1 5/8						
65.91	66.29																													1 5/8	1 3/4	2.580
67.03	67.46													2 5/8	1 3/4	1 3/4	262	1 3/4	1 3/4						1 3/4							
67.12	67.72	67							45																							
70.12	70.72	70	45		45			1 3/4		45		1 3/4	1 7/8																			
70.26	70.69													2 3/4			275			1 3/4	1 3/4			1 3/4		1 3/4						
70.51	70.92																													1 3/4	2	2.760
71.12	71.72	71							48																							
71.81	72.26													2 13/16											1 7/8							
75.03	75.51													2 15/16			294							1 7/8		1 7/8						
75.15	75.85	75	48		48	56		1 7/8		48		1 7/8	2																			
76.61	77.09													3	2	2	300	2	2						2							
77.15	77.85	77							52																							
79.81	80.31													3 1/8			312			2	2			2		2						
80.15	80.85	80	52		52			2	52		2																					
80.47	80.92																													2	2 1/4	3.150
82.15	82.85	82							56																							
85.15	85.85	85	56		56			2 1/4																								
86.18	86.72													3 3/8											2 1/4							
88.15	88.85	88							60																							
89.36	89.92													3 1/2										2 1/4		2 1/4						
90.15	90.85	90	60		60																											
90.60	91.00																														2 1/2	3.550
94.15	94.85	94							64																							
95.15	95.85	95	64		64			2 1/2																								
95.76	96.34													3 3/4											2 1/2							
98.93	99.52													3 7/8										2 1/2		2 1/2						
99.20	99.60																														2 3/4	3.890
100.15	100.85	100	68		68				68																							
105.20	106.00	105	72		72			2 3/4	72																							
105.33	105.67													4 1/8										2 3/4								
106.60	107.00																														3	4.180
108.51	109.14													4 1/4										2 3/4								
110.20	111.00	110	76		76			3	76																							
114.91	115.57													4 1/2											3							
115.20	116.00	115	80		80																											
116.20	117.00	116							80																							
118.08	118.77													4 5/8										3		3						
120.20	121.00	120	85		85			3 1/4																								

1) max-min, dimensions for metric sizes according to DIN 475/2, series 1
2) DIN 439, 555, 601, 609, 610, 917, 931, 933, 934, 935, 936, 937, 960, 961, 979, 980, 985, 986, 1587, 2510/5, 6330, 6331, 7513, 7964, 7967, 7968, 7976, 7990
3) NFE 27-311 is identical to ISO R 272 since Oct.1969
4) Standards prior to 1966
5) Only applicable to Motor industry(M 10 acc.to DIN 70 613 through 70 618)
6) Standards prior to 1963

ANSI B 18.2.2-1972

a) Hex Flat and Hex Flat Jam Nuts
Hex Nuts and Hex Jam Nuts
Hex Slotted Nuts
Hex Thick Nuts
Hex Thick Slotted Nuts
Hex Castle Nuts
b) Square Nuts
c) Heavy Square Nuts
Heavy Hex Flat Nuts
Heavy Hex Flat Jam Nuts
Heavy Hex Nuts
Heavy Hex Jam Nuts
Heavy Hex Slotted Nuts

ANSI B 18.2.1-1972

d) Square Bolts
Hex Bolts
Hex Cap Screws
Lag Screws
e) Heavy Hex Bolts
Heavy Hex Structual Bolts
Heavy Hex Screws

f) ANSI B 18.6.3-1962
g) ANSI B 18.6.2-1956
h) ANSI B 18.6.3-1962
※Square Bolt and Lag Screw only

(参考資料) ネジ径に対する頭部呼びサイズと標準締付トルク規格表

ネジ径	六角ボルト/ナット			六角穴付きボルト			トルクス®		トルクスプラス®		3重4角	LHSTIX	(参考) 標準締付トルク (単位:N・m)				
	標準	小形	高力	標準	ボタン/ショルダ	止めネジ	T型	E型	IP型	EP型 [EPL型]	XZN	LH-S [LH-SS]	強度区分 4.6	強度区分 6.8	強度区分 8.8	強度区分 10.9	強度区分 12.9
M2	4			1.5		0.9	T6/T8		6IP				0.12	0.24	0.32	0.45	0.54
M2.5	5			2		1.3	T8		8IP		M3		0.25	0.49	0.65	0.92	1.1
M3	5.5			2.5	2	1.5	T10	E4	8IP/10IP	4EP	M3		0.43	0.87	1.16	1.63	1.96
M3.5	(6)						T15		10IP/15IP				0.68	1.37	1.82	2.56	3.08
M4	7			3	2.5	2	T20/T25	E5	15IP/20IP	5EP	M4	LH4S	1.01	2.02	2.7	3.79	4.54
M5	8			4	3	2.5	T25/T27	E6	20IP/25IP /27IP	6EP [8EPL]	M5	LH5S	2.04	4.09	5.47	7.67	9.18
M6	10			5	4	3	T30	E8	27IP/30IP	8EP [10EPL]	M6	LH6S	3.47	6.97	9.27	13	15.6
M7	11						T40	E8	40IP	8EP [12EPL]			5.85	11.6	15.5	21.8	26.2
M8	13	(12)		6	5	4	T40/T45	E10	40IP/45IP	10EP [14EPL]	M8	LH8S	8.41	16.9	22.5	31.6	37.9
M10	16 (17)	(14)		8	6	5	T50	E12	45IP/50IP	12EP [16EPL]	M10	LH10S [LH8SS]	16.7	33.4	44.5	62.6	75.2
M12	18 (19)	(17)	21 (22)	10	8	6	T55	E14	55IP	14EP [20EPL]	M12	LH12S [LH10SS]	29.1	58.3	77.6	109	131
M14	21 (22)	(19)		12			T55/T60	E14/E18	55IP/60IP	18EP [24EPL]	M14	LH14S [LH12SS]	46.4	92.7	124	174	209
M16	24	(22)	27	14	10	8	T60/T70	E16/E20	60IP/70IP	20EP [26EPL]	M16	LH16S [LH14SS]	72.3	145	194	271	325
M18	27	(24)		(14)			T70/T80	E24	80IP	24EP [30EPL]	M18		100	199	266	373	447
M20	30 (32)	(27/29)	32	17	12	10	T80/T90	E24	90IP	24EP [32EPL]			141	282	376	529	635
M22	34 (32/35)	(30/32)	36	(17)			T90/T100	E28	100IP	24EP [36EPL]			192	384	511	720	865
M24	36 (38)	(32/35)	41	19		12	T100	E32	100IP	32EP [40EPL]			244	488	650	915	1100
M27	41	(36)	46	(19)				E32		32EP			358	713	951	1340	1610
M30	46	(41)	50	22				E36		36EP			484	971	1290	1820	2180
M33	50	(46)		(24)				E40		40EP			661	1320	1760	2470	2970
M36	55 (54)	(50)		27				E44		44EP			848	1690	2260	3180	3810
M39	60 (58)	(55)		(27)									1100	2190	2920	4110	4930
M42	65 (63)			32									1350	2710	3610	5080	6080
M45	70 (67)			(32)									1700	3400	4540	6370	7630
M48	75 (71)			36									2030	4060	5440	7620	9120
M52	80 (77)			(36)									2640	5290	7040	9880	11800
M56	85			41									3270	6560	8710	12300	14800
M60	90												4080	8180	10900	15300	18300
M64	95			46									4930	9890	13100	18500	22300
M68	(100)												5970	12000	16000	22500	27000

※ボルト規格参考資料： 六角ボルト/小型ボルト：JIS B 1180
高力ボルト：JIS B 1186
六角穴付きボルト：JIS B 1176
六角穴付きボタンボルト：JIS B 1174
六角穴付き止めネジ：JIS B 1177
トルクス® T型/E型：トルクス® 規格 TMHシリーズ
トルクスプラス® IP型/EP型：トルクスプラス® 規格 CMHシリーズ
3重4角 XZN：DIN 2324/2325
LHSTIX LH-S/SS：LH-S/SS規格

※(　)内は旧JIS又はJIS以外

※標準締め付けトルク：トルク係数0.2、軸力をボルト耐力の60%として算出

TORX® ビット(T/TH)寸法

	最大幅 S1 (mm)	最小幅 S2 (mm)
T6	1.7	1.2
T7	2.0	1.4
T8	2.3	1.7
T9	2.5	1.8
T10	2.7	2.0
T15	3.3	2.3
T20	3.9	2.8
T25	4.5	3.2
T27	5.0	3.6
T30	5.6	4.0
T40	6.7	4.8
T45	7.9	5.6
T50	8.9	6.2
T55	11.3	8.0
T60	13.3	9.5
T70	15.6	11.1
T80	17.6	12.7
T90	20.0	14.2
T100	22.2	15.8

TORXplus® ビット(IP)寸法

	最大幅 S1 (mm)	最小幅 S2 (mm)
6IP	1.7	1.3
7IP	2.0	1.5
8IP	2.3	1.8
9IP	2.5	1.9
10IP	2.7	2.1
15IP	3.3	2.5
20IP	3.9	3.0
25IP	4.5	3.4
27IP	5.0	3.9
30IP	5.6	4.3
40IP	6.7	5.2
45IP	7.9	6.2
50IP	8.9	6.9
55IP	11.3	9.0
60IP	13.3	10.4
70IP	15.6	12.3
80IP	17.6	13.7
90IP	20.0	15.7
100IP	22.2	17.5

イジリ止め TORXplus® ビット(IPR)寸法

	最大幅 S1 (mm)	最小幅 S2 (mm)
8IPR	2.2	2.0
9IPR	2.4	2.2
10IPR	2.6	2.4
15IPR	3.1	2.8
20IPR	3.6	3.3
25IPR	4.1	3.8
27IPR	4.7	4.3
30IPR	5.2	4.8
40IPR	6.3	5.7
45IPR	7.4	6.7
50IPR	8.4	7.6
55IPR	10.6	9.7

TORX® ソケット(E)寸法

	最大幅 S1 (mm)	最小幅 S2 (mm)
E4	3.7	2.7
E5	4.6	3.3
E6	5.6	4.0
E7	6.1	4.3
E8	7.4	5.3
E10	9.3	6.8
E11	9.9	7.1
E12	11.0	7.9
E14	12.8	9.2
E16	14.6	10.5
E18	16.5	11.9
E20	18.3	13.2
E22	20.1	14.8
E24	22.0	15.7
E26	23.7	17.5
E28	25.5	18.3
E30	27.3	20.0
E32	29.0	21.3

TORXplus® ソケット(EP/EPL)寸法

	最大幅 S1 (mm)	最小幅 S2 (mm)
4EP	3.7	2.9
5EP	4.6	3.5
6EP	5.6	4.3
7EP	6.1	4.7
8EP	7.4	5.7
10EP	9.3	7.1
11EP	9.9	7.6
12EP	11.0	8.5
14EP	12.8	9.8
16EP	14.6	11.2
18EP	16.5	12.7
20EP	18.3	14.0
22EP	20.1	15.4
24EP	22.0	16.8
26EP	23.7	18.2
28EP	25.5	19.6
30EP	27.3	20.9
32EP	29.0	22.3

※EP規格のボルトにはEPL(低頭)規格の工具が使用可能です。

イジリ止め TORXplus® ソケット(EPR/EPRL)寸法

	最大幅 S1 (mm)	最小幅 S2 (mm)
10EPR	8.7	8.1
11EPR	9.4	8.6
12EPR	10.4	9.6
14EPR	12.1	11.1
16EPR	13.8	12.7
20EPR	17.3	15.8
22EPR	19.0	17.4
24EPR	20.7	19.0
26EPR	22.4	20.0
28EPR	24.1	22.0
30EPR	25.7	23.6
32EPR	27.4	25.1

※EPR規格のボルトにはEPRL(低頭)規格の工具が使用可能です。

3重4角(XZN)ビット寸法

	最大幅 S1 (mm)	最小幅 S2 (mm)
M4	3.6	3.1
M5	4.8	4.1
M6	6.1	5.1
M8	7.3	6.1
M10	9.7	8.1
M12	11.5	9.7
M14	13.3	11.2
M16	15.7	13.2
M18	16.9	14.2

Ribe CVビット寸法

	ツメ幅 W (mm)	最大幅 S1 (mm)	最小幅 S2 (mm)
M5	1.2	5.0	3.8
M6	1.3	6.0	4.5
M7	1.4	7.0	5.0
M8	1.8	8.0	6.0
M9	2.0	9.0	7.1
M10	2.3	10.0	7.4
M12	2.6	12.0	9.0
M13	3.1	13.0	11.0
M14	3.2	14.0	10.4
M16	3.6	16.0	11.9

LHSTIX® LH-Sソケット寸法

	ツメ内幅 S1 (mm)	外周内径 S2 (mm)
LH3S	3.8	4.7
LH4S	4.5	6.0
LH5S	5.6	7.5
LH6S	6.8	9.0
LH7S	7.9	10.5
LH8S	9.0	12.0
LH10S	11.3	15.0
LH12S	13.6	18.0
LH14S	15.8	21.0
LH16S	18.1	24.0

※LH-SS(低頭)規格のボルトにはLH-S規格の工具が使用可能です。


Conversion Table: American Inches-Decimal Inches-Millimeter

in	dec.in.	0"	1"	2"	3"	4"	5"	6"	7"	8"	9"	10"	11"
		Millimeter(mm)											
	0	0	25.4000	50.8000	76.2000	101.6000	127.0000	152.4000	177.8000	203.2000	228.6000	254.0000	279.4000
1/64	0.01563	0.3969	25.7969	51.1969	76.5969	101.9969	127.3969	152.7969	178.1969	203.5969	228.9969	254.3969	279.7969
1/32	0.03125	0.7938	26.1938	51.5938	76.9938	102.3938	127.7938	153.1938	178.5938	203.9938	229.3938	254.7938	280.1938
3/64	0.04688	1.1906	26.5906	51.9906	77.3906	102.7906	128.1906	153.5906	178.9906	204.3906	229.7906	255.1906	280.5906
1/16	0.06250	1.5875	26.9875	52.3875	77.7875	103.1875	128.5875	153.9875	179.3875	204.7875	230.1875	255.5875	280.9875
5/64	0.07813	1.9844	27.3844	52.7844	78.1844	103.5844	128.9844	154.3844	179.7844	205.1844	230.5844	255.9844	281.3844
3/32	0.09375	2.3813	27.7813	53.1813	78.5813	103.9813	129.3813	154.7813	180.1813	205.5813	230.9813	256.3813	281.7813
7/64	0.10938	2.7781	28.1781	53.5781	78.9781	104.3781	129.7781	155.1781	180.5781	205.9781	231.3781	256.7781	282.1781
1/8	0.12500	3.1750	28.5750	53.9750	79.3750	104.7750	130.1750	155.5750	180.9750	206.3750	231.7750	257.1750	282.5750
9/64	0.14063	3.5719	28.9719	54.3719	79.7719	105.1719	130.5719	155.9719	181.3719	206.7719	232.1719	257.5719	282.9719
5/32	0.15625	3.9688	29.3688	54.7688	80.1688	105.5688	130.9688	156.3688	181.7688	207.1688	232.5688	257.9688	283.3688
11/64	0.17188	4.3656	29.7656	55.1656	80.5656	105.9656	131.3656	156.7656	182.1656	207.5656	232.9656	258.3656	283.7656
3/16	0.18750	4.7625	30.1625	55.5625	80.9625	106.3625	131.7625	157.1625	182.5625	207.9625	233.3625	258.7625	284.1625
13/64	0.20313	5.1594	30.5594	55.9594	81.3594	106.7594	132.1594	157.5594	182.9594	208.3594	233.7594	259.1594	284.5594
7/32	0.21875	5.5563	30.9563	56.3563	81.7563	107.1563	132.5563	157.9563	183.3563	208.7563	234.1563	259.5563	284.9563
15/64	0.23438	5.9531	31.3531	56.7531	82.1531	107.5531	132.9531	158.3531	183.7531	209.1531	234.5531	259.9531	285.3531
1/4	0.25000	6.3500	31.7500	57.1500	82.5500	107.9500	133.3500	158.7500	184.1500	209.5500	234.9500	260.3500	285.7500
17/64	0.26563	6.7469	32.1469	57.5469	82.9469	108.3469	133.7469	159.1469	184.5469	209.9469	235.3469	260.7469	286.1469
9/32	0.28125	7.1438	32.5438	57.9438	83.3438	108.7438	134.1438	159.5438	184.9438	210.3438	235.7438	261.1438	286.5438
19/64	0.29688	7.5406	32.9406	58.3406	83.7406	109.1406	134.5406	159.9406	185.3406	210.7406	236.1406	261.5406	286.9406
5/16	0.31250	7.9375	33.3375	58.7375	84.1375	109.5375	134.9375	160.3375	185.7375	211.1375	236.5375	261.9375	287.3375
21/64	0.32813	8.3344	33.7344	59.1344	84.5344	109.9344	135.3344	160.7344	186.1344	211.5344	236.9344	262.3344	287.7344
11/32	0.34375	8.7313	34.1313	59.5313	84.9313	110.3313	135.7313	161.1313	186.5313	211.9313	237.3313	262.7313	288.1313
23/64	0.35938	9.1281	34.5281	59.9281	85.3281	110.7281	136.1281	161.5281	186.9281	212.3281	237.7281	263.1281	288.5281
3/8	0.37500	9.5250	34.9250	60.3250	85.7250	111.1250	136.5250	161.9250	187.3250	212.7250	238.1250	263.5250	288.9250
25/64	0.39063	9.9219	35.3219	60.7219	86.1219	111.5219	136.9219	162.3219	187.7219	213.1219	238.5219	263.9219	289.3219
13/32	0.40625	10.3188	35.7188	61.1188	86.5188	111.9188	137.3188	162.7188	188.1188	213.5188	238.9188	264.3188	289.7188
27/64	0.42188	10.7156	36.1156	61.5156	86.9156	112.3156	137.7156	163.1156	188.5156	213.9156	239.3156	264.7156	290.1156
7/16	0.43750	11.1125	36.5125	61.9125	87.3125	112.7125	138.1125	163.5125	188.9125	214.3125	239.7125	265.1125	290.5125
29/64	0.45313	11.5094	36.9094	62.3094	87.7094	113.1094	138.5094	163.9094	189.3094	214.7094	240.1094	265.5094	290.9094
15/32	0.46875	11.9063	37.3063	62.7063	88.1063	113.5063	138.9063	164.3063	189.7063	215.1063	240.5063	265.9063	291.3063
31/64	0.48438	12.3031	37.7031	63.1031	88.5031	113.9031	139.3031	164.7031	190.1031	215.5031	240.9031	266.3031	291.7031
1/2	0.50000	12.7000	38.1000	63.5000	88.9000	114.3000	139.7000	165.1000	190.5000	215.9000	241.3000	266.7000	292.1000
33/64	0.51563	13.0969	38.4969	63.8969	89.2969	114.6969	140.0969	165.4969	190.8969	216.2969	241.6969	267.0969	292.4969
17/32	0.53125	13.4938	38.8938	64.2938	89.6938	115.0938	140.4938	165.8938	191.2938	216.6938	242.0938	267.4938	292.8938
35/64	0.54688	13.8906	39.2906	64.6906	90.0906	115.4906	140.8906	166.2906	191.6906	217.0906	242.4906	267.8906	293.2906
9/16	0.56250	14.2875	39.6875	65.0875	90.4875	115.8875	141.2875	166.6875	192.0875	217.4875	242.8875	268.2875	293.6875
37/64	0.57813	14.6844	40.0844	65.4844	90.8844	116.2844	141.6844	167.0844	192.4844	217.8844	243.2844	268.6844	294.0844
19/32	0.59375	15.0813	40.4813	65.8813	91.2813	116.6813	142.0813	167.4813	192.8813	218.2813	243.6813	269.0813	294.4813
39/64	0.60938	15.4781	40.8781	66.2781	91.6781	117.0781	142.4781	167.8781	193.2781	218.6781	244.0781	269.4781	294.8781
5/8	0.62500	15.8750	41.2750	66.6750	92.0750	117.4750	142.8750	168.2750	193.6750	219.0750	244.4750	269.8750	295.2750
41/64	0.64063	16.2719	41.6719	67.0719	92.4719	117.8719	143.2719	168.6719	194.0719	219.4719	244.8719	270.2719	295.6719
21/32	0.65625	16.6688	42.0688	67.4688	92.8688	118.2688	143.6688	169.0688	194.4688	219.8688	245.2688	270.6688	296.0688
43/64	0.67188	17.0656	42.4656	67.8656	93.2656	118.6656	144.0656	169.4656	194.8656	220.2656	245.6656	271.0656	296.4656
11/16	0.68750	17.4625	42.8625	68.2625	93.6625	119.0625	144.4625	169.8625	195.2625	220.6625	246.0625	271.4625	296.8625
45/64	0.70313	17.8594	43.2594	68.6594	94.0594	119.4594	144.8594	170.2594	195.6594	221.0594	246.4594	271.8594	297.2594
23/32	0.71875	18.2563	43.6563	69.0563	94.4563	119.8563	145.2563	170.6563	196.0563	221.4563	246.8563	272.2563	297.6563
47/64	0.73438	18.6531	44.0531	69.4531	94.8531	120.2531	145.6531	171.0531	196.4531	221.8531	247.2531	272.6531	298.0531
3/4	0.75000	19.0500	44.4500	69.8500	95.2500	120.6500	146.0500	171.4500	196.8500	222.2500	247.6500	273.0500	298.4500
49/64	0.76563	19.4469	44.8469	70.2469	95.6469	121.0469	146.4469	171.8469	197.2469	222.6469	248.0469	273.4469	298.8469
25/32	0.78125	19.8438	45.2438	70.6438	96.0438	121.4438	146.8438	172.2438	197.6438	223.0438	248.4438	273.8438	299.2438
51/64	0.79688	20.2406	45.6406	71.0406	96.4406	121.8406	147.2406	172.6406	198.0406	223.4406	248.8406	274.2406	299.6406
13/16	0.81250	20.6375	46.0375	71.4375	96.8375	122.2375	147.6375	173.0375	198.4375	223.8375	249.2375	274.6375	300.0375
53/64	0.82813	21.0344	46.4344	71.8344	97.2344	122.6344	148.0344	173.4344	198.8344	224.2344	249.6344	275.0344	300.4344
27/32	0.84375	21.4313	46.8313	72.2313	97.6313	123.0313	148.4313	173.8313	199.2313	224.6313	250.0313	275.4313	300.8313
55/64	0.85938	21.8281	47.2281	72.6281	98.0281	123.4281	148.8281	174.2281	199.6281	225.0281	250.4281	275.8281	301.2281
7/8	0.87500	22.2250	47.6250	73.0250	98.4250	123.8250	149.2250	174.6250	200.0250	225.4250	250.8250	276.2250	301.6250
57/64	0.89063	22.6219	48.0219	73.4219	98.8219	124.2219	149.6219	175.0219	200.4219	225.8219	251.2219	276.6219	302.0219
29/32	0.90625	23.0188	48.4188	73.8188	99.2188	124.6188	150.0188	175.4188	200.8188	226.2188	251.6188	277.0188	302.4188
59/64	0.92188	23.4156	48.8156	74.2156	99.6156	125.0156	150.4156	175.8156	201.2156	226.6156	252.0156	277.4156	302.8156
15/16	0.93750	23.8125	49.2125	74.6125	100.0125	125.4125	150.8125	176.2125	201.6125	227.0125	252.4125	277.8125	303.2125
61/64	0.95313	24.2094	49.6094	75.0094	100.4094	125.8094	151.2094	176.6094	202.0094	227.4094	252.8094	278.2094	303.6094
31/32	0.96875	24.6063	50.0063	75.4063	100.8063	126.2063	151.6063	177.0063	202.4063	227.8063	253.2063	278.6063	304.0063
63/64	0.98438	25.0031	50.4031	75.8031	101.2031	126.6031	152.0031	177.4031	202.8031	228.2031	253.6031	279.0031	304.4031


in.	dec.in.	12"	13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"	21"	22"	23"
		Millimeter(mm)											
	0	304.8000	330.2000	355.6000	381.0000	406.4000	431.8000	457.2000	482.6000	508.0000	533.4000	558.8000	584.2000
1/32	0.03125	305.5938	330.9938	356.3938	381.7938	407.1938	432.5938	457.9938	483.3938	508.7938	534.1938	559.5938	584.9938
1/16	0.06250	306.3875	331.7875	357.1875	382.5875	407.9875	433.3875	458.7875	484.1875	509.5875	534.9875	560.3875	585.7875
3/32	0.09375	307.1813	332.5813	357.9813	383.3813	408.7813	434.1813	459.5813	484.9813	510.3813	535.7813	561.1813	586.5813
1/8	0.12500	307.9750	333.3750	358.7750	384.1750	409.5750	434.9750	460.3750	485.7750	511.1750	536.5750	561.9750	587.3750
5/32	0.15625	308.7688	334.1688	359.5688	384.9688	410.3688	435.7688	461.1688	486.5688	511.9688	537.3688	562.7688	588.1688
3/16	0.18750	309.5625	334.9625	360.3625	385.7625	411.1625	436.5625	461.9625	487.3625	512.7625	538.1625	563.5625	588.9625
7/32	0.21875	310.3563	335.7563	361.1563	386.5563	411.9563	437.3563	462.7563	488.1563	513.5563	538.9563	564.3563	589.7563
1/4	0.25000	311.1500	336.5500	361.9500	387.3500	412.7500	438.1500	463.5500	488.9500	514.3500	539.7500	565.1500	590.5500
9/32	0.28125	311.9438	337.3438	362.7438	388.1438	413.5438	438.9438	464.3438	489.7438	515.1438	540.5438	565.9438	591.3438
5/16	0.31250	312.7375	338.1375	363.5375	388.9375	414.3375	439.7375	465.1375	490.5375	515.9375	541.3375	566.7375	592.1375
11/32	0.34375	313.5313	338.9313	364.3313	389.7313	415.1313	440.5313	465.9313	491.3313	516.7313	542.1313	567.5313	592.9313
3/8	0.37500	314.3250	339.7250	365.1250	390.5250	415.9250	441.3250	466.7250	492.1250	517.5250	542.9250	568.3250	593.7250
13/32	0.40625	315.1188	340.5188	365.9188	391.3188	416.7188	442.1188	467.5188	492.9188	518.3188	543.7188	569.1188	594.5188
7/16	0.43750	315.9125	341.3125	366.7125	392.1125	417.5125	442.9125	468.3125	493.7125	519.1125	544.5125	569.9125	595.3125
15/32	0.46875	316.7063	342.1063	367.5063	392.9063	418.3063	443.7063	469.1063	494.5063	519.9063	545.3063	570.7063	596.1063
1/2	0.50000	317.5000	342.9000	368.3000	393.7000	419.1000	444.5000	469.9000	495.3000	520.7000	546.1000	571.5000	596.9000
17/32	0.53125	318.2938	343.6938	369.0938	394.4938	419.8938	445.2938	470.6938	496.0938	521.4938	546.8938	572.2938	597.6938
9/16	0.56250	319.0875	344.4875	369.8875	395.2875	420.6875	446.0875	471.4875	496.8875	522.2875	547.6875	573.0875	598.4875
19/32	0.59375	319.8813	345.2813	370.6813	396.0813	421.4813	446.8813	472.2813	497.6813	523.0813	548.4813	573.8813	599.2813
5/8	0.62500	320.6750	346.0750	371.4750	396.8750	422.2750	447.6750	473.0750	498.4750	523.8750	549.2750	574.6750	600.0750
21/32	0.65625	321.4688	346.8688	372.2688	397.6688	423.0688	448.4688	473.8688	499.2688	524.6688	550.0688	575.4688	600.8688
11/16	0.68750	322.2625	347.6625	373.0625	398.4625	423.8625	449.2625	474.6625	500.0625	525.4625	550.8625	576.2625	601.6625
23/32	0.71875	323.0563	348.4563	373.8563	399.2563	424.6563	450.0563	475.4563	500.8563	526.2563	551.6563	577.0563	602.4563
3/4	0.75000	323.8500	349.2500	374.6500	400.0500	425.4500	450.8500	476.2500	501.6500	527.0500	552.4500	577.8500	603.2500
25/32	0.78125	324.6438	350.0438	375.4438	400.8438	426.2438	451.6438	477.0438	502.4438	527.8438	553.2438	578.6438	604.0438
13/16	0.81250	325.4375	350.8375	376.2375	401.6375	427.0375	452.4375	477.8375	503.2375	528.6375	554.0375	579.4375	604.8375
27/32	0.84375	326.2313	351.6313	377.0313	402.4313	427.8313	453.2313	478.6313	504.0313	529.4313	554.8313	580.2313	605.6313
7/8	0.87500	327.0250	352.4250	377.8250	403.2250	428.6250	454.0250	479.4250	504.8250	530.2250	555.6250	581.0250	606.4250
29/32	0.90625	327.8188	353.2188	378.6188	404.0188	429.4188	454.8188	480.2188	505.6188	531.0188	556.4188	581.8188	607.2188
15/16	0.93750	328.6125	354.0125	379.4125	404.8125	430.2125	455.6125	481.0125	506.4125	531.8125	557.2125	582.6125	608.0125
31/32	0.96875	329.4063	354.8063	380.2063	405.6063	431.0063	456.4063	481.8063	507.2063	532.6063	558.0063	583.4063	608.8063

Koken WARRANTY TORQUES | DIN ISO STANDARDS | JIS STANDARDS


1/4" Sq.Dr. Sockets




1/2" Sq.Dr. Sockets




3/8" Sq.Dr. Sockets




Reversible Ratchets



Extension Bars



Hinge Handles



Ko-ken®
TOOLS

株式会社 山下工業研究所
www.koken-tool.co.jp
〒437-1402　静岡県掛川市中方 656
TEL(0537)74-2171 FAX(0537)74-3746

4 991644 219292

JP 2025-26
カタログ価格 ￥727 + 税